

# Technisches Datenblatt/ Technical datasheet

## Teichfolie/ Pondliner PVC 0,5 mm



Produkt Eigenschaften/ Product properties	Spezifikationen/ Specifications	Werte/ Values	Test Methode/ Test Method
Gewicht/ weight		635g/m <sup>2</sup>	DIN 53352
Dicke/ thickness		0,5 +/- 8%	DIN 53370
Härte/ hardness		80 +/- 2	DIN 53 505
Dichte/ density		1,36 +/- 0,03g/m <sup>2</sup>	DIN 53479
Lackierung/ laquering		-/-	
Reißfestigkeit/ breaking strength	Machine direction Cross direction	>=14N/mm <sup>2</sup> >=14N/mm <sup>2</sup>	DIN 53455
Bruchdehnung/ Elongation at break	Machine direction Cross direction	>=250% >=250%	DIN 53455
Weitereißfestigkeit/ Tear strength	Machine direction Cross direction	>=80N/mm >=80N/mm	DIN 53363
Maßänderung/ dimensional stability		<=2%	DIN 53 377 6h/80 °C
Kältebeständigkeit/ Cold resistance		-20 °C	DIN 53361
Wurzelfest		Ja /Yes	DIN 4062
Lichtechtheit/ light fastness		500MJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 4892-3
<b>Anwendung</b> Application	<b>Teichfolie</b> Pondliner		

**Bemerkung: Dieses Produkt enthält keine SVHC Stoffe nach REACH.**

**Remark: This product doesn't contain any SVHC in view of regulation 1907/2006/EC (REACH)**

Heissner GmbH; Schlitzerstraße 24; 36341 Lauterbach

[www.heissner.de](http://www.heissner.de)

[info@heissner.de](mailto:info@heissner.de)