gutta®

Haustürvordächer

gutta®

Starke Argumente für ein Vordach von Gutta

Made in Germany
Unsere Vordächer werden fast auschließlich in unserer Produktionsstätte Anhausen in Rheinland-Pfalz mit höchstem Qualitätsanspruch entwickelt und gefertigt.

Top Materialien
Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und Edelstahl mit formschönen und witterungsbeständigen Abdeckungen aus Sicherheitsglas oder Kunststoff. Selbstverständlich vollkommen rostfrei.

Optimales Zubehör
Lieferbar sind verschiedene Seitenblendenmodelle, die zu jedem Haustyp passen. Top Zubehör für die individuelle Gestaltung.

Die Farben
Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben für die Pulverbeschichtungen. Die zur Verfügung stehenden Farben sind bei jedem Modell aufgeführt. Vordächer in RAL-Tönen sind gegen Aufpreis erhältlich und haben eine längere Lieferzeit.

Große Vielfalt mit Garantie
Unser vielfältiges Modellangebot lässt kaum Wünsche offen. Alle abgebildeten Vordachmodelle haben eine Produktgarantie von 5 Jahren.

Einfache Montage
Die Lieferung mit kompletten Montagezubehör für massive Fassaden und detaillierter Anleitung macht die Montage einfach!

Anspruchsvolles Design
Verschiedene Formen für jeden Stil und Ihren ganz persönlichen Geschmack. Durchdachte Lösungen für jeden Haustyp. Unsere Vordächer sind die optimale Kombination von Funktion und Design.

Praxisorientierte Maße
Unsere Vordächer sind in allen gängigen Standardgrößen lieferbar, und somit für fast jeden Haustürtyp bestens geeignet.

Edelstahl-/Echtglasvordächer

Edelstahlvordach HD
Seite 5

Edelstahlvordach HD/V
Seite 7

Edelstahlvordach HD/L
Seite 9

Edelstahlvordach HD/LT
Seite 11

Edelstahlvordach HD/FT
Seite 13

Echtglasvordach LED
Seite 15

Rechteckvordächer

Rechteckvordach BS
Seite 19

Rechteckvordach PW
Seite 21

Rechteckvordach NM
Seite 23

Pultvordächer

Pultvordach PT/ET
Seite 25

Pultvordach PT/L | PT/XL
Seite 27


Pultvordach PT/G
Seite 29

Pultvordach PT/GR
Seite 31

Pultvordach mit LED-Technik
Seite 33

Pultvordach PT Secco
Seite 35

Neu!
Pultvordach PT/LD
Seite 37

Aktions-Pultvordach
Seite 39

Bogenvordächer/Giebelvordach

Rundbogenvordach NO
Seite 41

Bogenvordach mit LED-Technik
Seite 43

Bogenvordach BV Secco
Seite 45

Ovalbogenvordach OV/B
Seite 47

Bogenvordach BV/B
Seite 49

Giebelvordach GV/T
Seite 51

Seitenblenden/Zubehör

Seitenblenden/Zubehör
Seite 53

HD 140



HD 160

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Edelstahlvordach HD 140	140 x 80 x 19,5 cm	Edelstahl	8 mm, klar	34 kg	7200106	499,00
Edelstahlvordach HD 160	160 x 100 x 19,5 cm	Edelstahl	10 mm, klar	54 kg	7200103	699,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger aus original Edelstahl

Abdeckung aus Verbundglas

Passende Seitenblende: HD (siehe Seite 53)

100 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Edelstahlvordach HD

Ein echter Hingucker durch die Kombination von Edelstahl-Trägern und einer Abdeckung aus klarem Verbundglas!

Dieses Vordach verleiht Ihrem Hauseingang durch sein edles und geradliniges Design eine ganz besondere Optik.

Durch seinen stabilen Aufbau ist das Vordach HD sehr robust und belastbar.

HD/V 160 klar

HD/V 160 gefrostet



HD/V 140 klar

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Edelstahlvordach HD/V 140 klar	140 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	38,5 kg	7400003	549,00
Edelstahlvordach HD/V 160 klar	160 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	43,0 kg	7400006	599,00
Edelstahlvordach HD/V 160 gefrostet	160 x 90 x 35 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, gefrostet	43,0 kg	7400009	649,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger aus original Edelstahl

Abdeckung aus Verbundglas

Passende Seitenblende: HD (siehe Seite 53)

100 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Edelstahlvordach HD/V

Markante und sehr stabile Trägerkonstruktion und einer Abdeckung aus klarem oder gefrostetem Verbundglas!

Dieses Vordach verleiht Ihrem Hauseingang durch sein attraktives Design eine ganz besondere Optik.

Durch seinen stabilen Aufbau ist das Vordach HD/V robust und sehr hoch belastbar.

HD/L140 klar

HD/L 160 gefrostet



HD/L 160 klar

verstellbare Wandhalter

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Edelstahlvordach HD/L 140 klar	140 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	38,5 kg	7400012	549,00
Edelstahlvordach HD/L 160 klar	160 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, klar	43,0 kg	7400015	599,00
Edelstahlvordach HD/L 160 gefrostet	160 x 90 x 42 cm	Edelstahl	VSG 10 mm, gefrostet	43,0 kg	7400018	649,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger aus original Edelstahl

Abdeckung aus Verbundglas

Passende Seitenblende: HD (siehe Seite 53)

100 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Edelstahlvordach HD/L

Klassische und stabile Trägerkonstruktion in L-Form mit einer Abdeckung aus klarem oder gefrostetem Verbundglas!

Durch seine höhenverstellbare Wandhalter lässt sich das HD/L besonders gut an Ihre baulichen Voraussetzungen, wie beispielsweise vorhandene Holzbalken oder Betonstürze anpassen.

Das zeitlos elegante Design unterstreicht die besondere Note Ihres Hauseingangs.

HD/LT 160 klar

HD/LT 160 gefrostet



HD/LT 140 klar

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Tragarme	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Edelstahlvordach HD/LT 140 klar	140 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, klar	32,2 kg	7400021	449,00
Edelstahlvordach HD/LT 160 klar	160 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, klar	35,8 kg	7400024	499,00
Edelstahlvordach HD/LT 160 gefrostet	160 x 90 x 16 cm	Edelstahl	VSG 8 mm, gefrostet	35,8 kg	7400027	549,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger aus original Edelstahl

Abdeckung aus Verbundglas

Passende Seitenblende: HD (siehe Seite 53)

100 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Edelstahlvordach HD/LT

Filigrane und gleichzeitig stabile Edelstahlträger mit einer Abdeckung aus klarem oder gefrostetem Verbundglas!

Die moderne und edle Erscheinung des HD/LT verleiht Ihrem Eingang einen neuen Touch und fügt sich dank seines zeitlosen Designs harmonisch in das Gesamtbild ein.



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Halter	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Edelstahlvordach HD/FT 140 klar	140 x 80 x 10 cm	Edelstahl (2x)	VSG 8 mm, klar	24,9 kg	7400030	449,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Halter aus original Edelstahl

Abdeckung aus Verbundglas

Passende Seitenblende: HD (siehe Seite 53)

Schneelast ca. 75 kg/qm

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Edelstahlvordach HD/FT

Komplett „trägerlos“ präsentiert sich das HD/FT als eleganter Preiseinstieg in der Klasse der Echtglasvordächer.

Gehalten wird die 8 mm starke Verbundglasscheibe von zwei stabilen Edelstahl-Glashaltern.

Dieses offene Design verleiht Ihrem Eingangsbereich eine besonders leichte und elegante Note.



LED-Bänder nach vorne und nach unten gerichtet

Ansicht bei Tage



Wandhalter aus Aluminium

Abdeckung aus Verbundglas

150 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Halter	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Echtglasvordach LED	160 x 100 x 13,5 cm	Aluminium Silber	VSG 2 x 8 mm, klar	92 kg	7410003	1299,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Echtglasvordach LED

Elegant und zeitlos schön in der Optik, dabei enorm robust und langlebig: Premium-Qualität für höchste Ansprüche!

Schon tagsüber besticht die hochwertige Ausführung. Zum Blickfang Ihrer Fassade wird das Echtglasvordach erst recht bei Dunkelheit: Mit der raffinierten LED-Beleuchtung, die praktischen Nutzen mit unverwechselbarem Design verbindet.

Ein Band ist nach unten auf den Eingangsbereich gerichtet und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung.

Das zweite Band strahlt sein Licht in Richtung der beiden, jeweils 8 Millimeter starken Glasplatten und schafft besondere Akzente und ein raffiniertes Spiel von Licht und Schatten.

Zum markanten Blickfang werden etwa die typisch grünen Kanten der beiden verbundenen Glasplatten, die dank der Durchleuchtung buchstäblich erstrahlen.

Rechteckvordächer mit Seitenblenden in „kubischem“ Design

Der Bauhaus-Stil ist zurück. Klare, gerade Linien und Formen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren, erleben ein beeindruckendes Comeback. Der Klassiker wird wieder zum Lifestyle. Altbauten in passender Optik sind ebenso gefragt wie Neubauten mit kubischen Bauformen. Mit unserem neuen Rechteckdach können Sie für das i-Tüpfelchen Ihres Zuhauses sorgen und auch am Eingangsbereich mit einer klassisch-modernen Formgebung die Architektur krönen.

Mit dem Rechteckdach in markanter Optik erhalten ältere Gebäude im Handumdrehen eine stylische und angesagte Optik. Erhältlich ist das Vordach im Trenddesign in zwei Breiten von 160 und 200 cm, wahlweise mit oder ohne Seitenblende.

Zwei unterschiedliche Grundkonstruktionen stehen zur Verfügung. Einmal mit durchgängiger fixer Beplankung mit 2,5 mm starkem, pulverbeschichtetem Alumuminium und zum anderen eine variable Außenkonstruktion bei dem verschiedene Materialien optisch ansprechend kombiniert werden können.

Alle Elemente sind zusätzlich mit PU Schaum ausgeschäumt, so dass maximale Formstabilität gegeben ist. Doch nicht nur das: Das Schaumpolster sorgt dafür, dass Regentropfen auf dem Vordach nicht mehr für störende Geräusche sorgen können.

Eine weitere helle Idee bei beiden Varianten ist die direkt integrierte, leuchtstarke LED-Beleuchtung, die bei geringstem Energieverbrauch dauerhaft für eine gute Ausleuchtung Ihres Eingangsbereichs sorgt. Eine zusätzliche Außenleuchte können Sie sich somit sparen.

Einen zusätzlichen Kick erhalten die Design-Stars unter unseren Vordächern mit der attraktiven und vielfältig nutzbaren Seitenblende. Versierte Heimwerker können hier direkt Klingel, Gegensprechanlage, Briefschlitz und mehr einbauen. So wird der Eingang zum Multitalent, das alle Funktionalitäten in einer attraktiven Optik vereint.

Einbaubeispiel



PW 200 mit Seitenteil

LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich
& kostensenkend

LED Panel:

Leistung:	1 x 12W
Lichtfarbe:	2700K Warmweiß
Maße:	165 x 165 mm
Rahmen:	Chrom matt
Lichtstrom:	780 lm
Leuchtmittel-Lebensdauer (max.):	30.000 h

A++ – A

made in Germany

BS 200 mit Seitenteil

BS 160 mit Seitenteil



vormontiert

BS 200

made in Germany

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße Dach	Maße Seitenteil	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Rechteckvordach BS 160	160 x 90 x 14,5 cm		Alu/PU-Schaum	30 kg	7500003	899,00
Rechteckvordach BS 200	200 x 90 x 14,5 cm		Alu/PU-Schaum	38 kg	7500006	999,00
Rechteckvordach BS 160 mit Seitenteil	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	Alu/PU-Schaum	30/40 kg	7500009	1699,00
Rechteckvordach BS 200 mit Seitenteil	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	Alu/PU-Schaum	38/40 kg	7500012	1799,00
Seitenteil BS		14,5 x 90 x 220 cm	Alu/PU-Schaum	40 kg	7500015	999,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Einbaubeispiel Briefkasten/Sprechanlage

Außenmaterial pulverbeschichtetes Aluminium, anthrazit RAL 7016 matt

Füllung PU Schaum, schallabsorbierend und formstabil

Seitenteil beidseitig montierbar

Dach 100 kg/qm Schneelast
Dach mit Seitenteil 150 kg/qm

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Sondermaße bis 250 cm oder Sonderfarben RAL möglich

Designbeispiele



vormontiert

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße Dach	Maße Seitenteil	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Rechteckvordach PW 160	160 x 90 x 14,5 cm		HPL*/Holz/WPC**/ PU-Schaum	30 kg	7500103	1099,00
Rechteckvordach PW 200	200 x 90 x 14,5 cm		HPL*/Holz/WPC**/ PU-Schaum	38 kg	7500106	1199,00
Rechteckvordach PW 160 mit Seitenteil	160 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	HPL*/Holz/WPC**/ PU-Schaum	30/40 kg	7500109	1899,00
Rechteckvordach PW 200 mit Seitenteil	200 x 90 x 14,5 cm	14,5 x 90 x 220 cm	HPL*/Holz/WPC**/ PU-Schaum	38/40 kg	7500112	1999,00
Seitenteil PW		14,5 x 90 x 220 cm	HPL*/Holz/WPC**/ PU-Schaum	40 kg	7500115	1099,00

* HPL = Schichtstoffplatten, ** WPC = Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

PW 200 mit Seitenteil

Einbaubeispiel Briefkasten/Sprechanlage

- Außenmaterial Schichtstoffplatten in Verbindung mit Holz oder WPC
- Füllung PU Schaum, schallabsorbierend und formstabil
- Seitenteil beidseitig montierbar
- Dach 100 kg/qm Schneelast Dach mit Seitenteil 150 kg/qm
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- Sondermaße bis 250 cm oder Sonderfarben RAL möglich

NM 150 weiß

NM 200 weiß

NM 200 anthrazit



vormontiert

NM 150 anthrazit

made in Germany

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Füllung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Rechteckvordach NM 150	150 x 90 x 14 cm	weiß	weiß	14 kg	7210703	399,00
		anthrazit	weiß	14 kg	7210713	399,00
Rechteckvordach NM 200	200 x 90 x 14 cm	weiß	weiß	16 kg	7210706	499,00
		anthrazit	weiß	16 kg	7210716	499,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Untere Abdeckung aus Kunststoffpaneelen
- Passende Seitenblenden: B1 Acryl, B1 Stegplatten oder B2 Stegplatten (s. Seite 53)
- 75 kg/qm Schneelast getestet
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- Sondermaße bis 250 cm oder Sonderfarben RAL möglich

Rechteckvordach NM

Das klassische Rechteckvordach das in zwei Breiten erhältlich ist, passt sich harmonisch an verschiedene Hausfassaden an.

Die untere Abdeckung des Aluminiumrahmens besteht aus weißen Kunststoffpaneelen. Das Vordach NM verfügt über eine integrierte Entwässerung mit zwei Abläufen.



PT/ET 200/240



PT/ET 300



PT/ET 160



PT/ET 200/240



PT/ET 300

PT/ET 160

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH) *	Träger	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Pultvordach PT/ET 160	160 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	15 kg	7200403	259,00
Pultvordach PT/ET 200	200 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	20 kg	7200406	429,00
Pultvordach PT/ET 240	240 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	24 kg	7200409	569,00
Pultvordach PT/ET 300	300 x 90 x 22,5 cm	Edelstahl	4 mm, klar	28 kg	7200412	719,00

* Anfertigung auf Maß bis 300 cm Breite auf Anfrage möglich.

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger aus Edelstahl, Regenrinne und Wandanschluss aus silber eloxiertem Aluminium

Abdeckung aus transparentem Acrylglas

Passende Seitenblende: PT/ET (siehe Seite 53)

75 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Optionales Zubehör: Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 54)

Edelstahl Pultvordach PT/ET

Das PT/ET ist ein sehr hochwertiges leicht gebogenes Pultvordach in vier verschiedenen Breiten.

Der Materialmix aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtetem Aluminium und klaren Acrylglas verleiht dem PT/ET außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.

PT/L 150
Edelstahl/satiniert weiß

PT/L 190
Edelstahl/klar

PT/L 270
Edelstahl/satiniert weiß

PT/XL 205
Edelstahl/klar

PT/L 150 klar

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Pultvordach L 150	150 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	18 kg	7311103	380,00
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	18 kg	7311106	420,00
Pultvordach L 190	190 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	20 kg	7311203	510,00
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	20 kg	7311206	550,00
Pultvordach L 270	270 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	29 kg	7311303	690,00
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	29 kg	7311306	730,00
Pultvordach XL 205	205 x 142 x 25 cm	Edelstahl	6 mm, klar	42 kg	7311403	1025,00
		Edelstahl	6 mm, satiniert weiß	42 kg	7311406	1075,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Rahmen Edelstahl matt mit integrierter Regenrinne

Abdeckung aus Acrylglas transparent, satiniert weiß

Passende Seitenblenden: PT/L | PT/XL (siehe Seite 53)

75 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Edelstahl Pultvordach PT/L | PT/XL

Das filigrane Design verleiht Ihrem Eingang einen neuen Touch und fügt sich dank seines zeitlosen Designs harmonisch in das Gesamtbild ein.

Hochwertige Edelstahlhalterungen sorgen für eine stabile Konstruktion, die in Kombination mit der witterungs- und UV-beständigen Acrylglasabdeckung vor Regen, Wind und Schnee schützt.



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Pultvordach PT/G	160 x 90 x 27 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200503	379,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

- Träger, Regenrinne und Wandanschluss aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Abdeckung aus transparentem Acrylglas
- Passende Seitenblende: PT/G (siehe Seite 53)
- 75 kg/qm Schneelast getestet
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- Optionales Zubehör: Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 54)

Pultvordach PT/G

Das PT/G ist ein hochwertiges leicht gebogenes Pultvordach, modern und schlicht designed.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klaren Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/G außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.

PT/GR
Edelstahloptik

PT/GR anthrazit



vormontiert

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Pultvordach PT/GR	160 x 90 x 27 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200533	379,00
Pultvordach PT/GR	160 x 90 x 27 cm	anthrazit	4 mm, klar	15 kg	7200536	379,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger, Regenrinne und Wandanschluss aus pulverbeschichtetem Aluminium

Abdeckung aus transparentem Acrylglas

Passende Seitenblende: PT/G (siehe Seite 53)

75 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Optionales Zubehör: Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 54)

Pultvordach PT/GR

Das PT/G ist ein hochwertiges gerades Pultvordach, modern und schlicht designed.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klaren Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/GR außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.

PT LED
Edelstahloptik

PT LED weiß



vormontiert

LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich
& kostensenkend

A+ – A

made in Germany

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Pultvordach mit LED	150 x 90 x 22 cm	weiß	3 mm, klar	9,5 kg	7200203	399,00
		Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7200233	399,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl.. MwSt.

- Träger und Rahmen aus Aluminium, mit integrierter Regenrinne
- Abdeckung aus transparentem Acrylglas
- LED-Trafo 230 Volt / 12 Volt Kabellänge Tragarme zu Trafo jeweils ca. 3 m
- 75 kg/qm Schneelast getestet
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- 2 LED Leisten 4,5 W Lichtleistung ca. 300 lm Lichtfarbe 4.000 k

Pultvordach LED

Beleuchten Sie Ihren Eingangsbereich dekorativ, ohne zusätzliche Außenleuchte, mit eingebauter stromsparender LED Lichttechnik im Vordach.

Das leicht gebogene Pultvordach besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium mit integrierter Regenrinne und hochwertigem Acrylglas als Abdeckung.

PT Secco 150
Edelstahloptik

PT Secco 200
anthrazit



PT Secco 150



PT Secco 200

PT Secco 150 anthrazit

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Pultvordach PT Secco 150	150 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	12 kg	7200303	199,00
		anthrazit	3 mm, klar	12 kg	7200353	199,00
Pultvordach PT Secco 200	200 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	16 kg	7200306	299,00
		anthrazit	3 mm, klar	16 kg	7200356	299,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat 3 mm mit Ablaufrinne

75 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Pultvordach PT Secco

Das Pultvordach PT Secco, in seiner schlichten und zeitlos modernen Form, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die stabile Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und sehr robustem Polycarbonat mit integrierter Regenrinne bietet Ihnen einen sehr guten Wetterschutz auch bei Hagel.

PT/LD 150 klar



Ausführung & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Pultvordach PT/LD	150 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7200803	199,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

- Träger und Rahmen aus Aluminium, mit integrierter Regenrinne
- Abdeckung aus transparentem Acrylglas
- vormontiert
- 75 kg/qm Schneelast getestet
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Pultvordach PT/LD

Das Pultvordach PT/LD, mit seinen modernen und markanten Tragarmen aus Vierkantrohr in Edelstahloptik, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klaren Acrylglas verleiht dem Pultvordach PT/LD außer seiner edlen Optik eine sehr hohe Haltbarkeit.



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Aktions-Pultvordach	140 x 90 x 17,5 cm	weiß	4 mm, klar	7 kg	7200703	149,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger und Rahmen aus Aluminium, mit integrierter Regenrinne

Abdeckung aus transparentem Acrylglas

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Aktions-Pultvordach

Das preisgünstige Vordach für jeden Geldbeutel.

Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion mit robuster Polycarbonat Stegplatte.

NO klar
Edelstahloptik

NO klar
weiß

NO bronce
braun



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Rundbogenvordach NO klar	160 x 90 x 30 cm	weiß	6 mm, klar	20 kg	7210103	249,00
		Edelstahloptik	6 mm, klar	20 kg	7210133	249,00
Rundbogenvordach NO bronce	160 x 90 x 30 cm	weiß	6 mm, bronce	20 kg	7210106	249,00
		braun	6 mm, bronce	20 kg	7210153	249,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Profile und Rahmen
aus pulverbeschichtetem
Aluminium

Abdeckung
Polycarbonat
Stegplatte

Passende Seitenblenden:
B1 Stegplatten oder B2 Steg-
platten (siehe Seite 53)

75 kg/qm Schneelast
getestet

Montagematerial
für festes Mauerwerk
enthalten

Rundbogenvordach NO

Setzen Sie eigene Akzente in Ihrem Eingangsbereich beispielsweise mit dem weißen Bogenvordach NO.

Das elegante Vordach besteht aus einem stabilen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer robusten Polycarbonat Stegplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.

Bogenvordach LED
Edelstahloptik

Bogenvordach LED weiß

made in Germany

LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich
& kostensenkend

A+ – A



vormontiert

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Bogenvordach mit LED	150 x 90 x 25 cm	weiß	3 mm, klar	9,5 kg	7210203	399,00
		Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7210233	399,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

- Träger und Rahmen aus Aluminium
- Abdeckung aus transparentem Polycarbonat
- LED-Trafo 230 Volt / 12 Volt Kabellänge Tragarme zu Trafo jeweils ca. 3 m
- 75 kg/qm Schneelast getestet
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- 2 LED Leisten 4,5 W Lichtleistung ca. 300 lm Lichtfarbe 4.000 k

Bogenvordach mit LED

Beleuchten Sie Ihren Eingangsbereich dekorativ - ohne zusätzliche Außenlampe - mit eingebauter stromsparender LED Lichttechnik im Vordach.

Das Bogenvordach besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und robustem Polycarbonat als Abdeckung.

BV Secco



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Bogenvordach BV Secco	150 x 90 x 32 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	12 kg	7210303	249,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat mit integrierten Ablaufrinnen

75 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Bogenvordach BV Secco

Das Bogenvordach BV Secco, in seiner schlichten und zeitlos modernen Form, ist ein idealer Blickfang und Schutz für Ihren Hauseingangsbereich.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und sehr robustem Polycarbonat mit integrierter Regenrinne bietet Ihnen einen sehr guten Wetterschutz auch bei Hagel.

OV/B 200

OV/B 160

made in Germany



Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Ovalbogenvordach OV/B 160	160 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, weiß opak	13 kg	7210503	299,00
Ovalbogenvordach OV/B 200	200 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, weiß opak	16 kg	7210506	369,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium

Abdeckung ABS/Acryl-Verbundplatte weiß opak (lichtundurchlässig)

Passende Seitenblenden: B1 Acryl, B1 Stegplatte oder B2 Stegplatte (siehe Seite 53)

75 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

Ovalbogenvordach OV/B

Das Vordach für den klassischen Auftritt ganz in weiß - das Ovalbogenvordach OV/B.

Das elegante, nach vorne gewölbte Dach besteht aus einem stabilen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer weißen Acrylplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.

BV/B 160
weiß

BV/B 160
Edelstahloptik

BV/B 200
anthrazit



BV/B 160 anthrazit

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Bogenvordach BV/B 160	160 x 90 x 25 cm	weiß	4 mm, klar	17 kg	7210403	399,00
		Edelstahloptik	4 mm, klar	17 kg	7210433	449,00
		anthrazit	4 mm, klar	17 kg	7210463	449,00
Bogenvordach BV/B 200	200 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, klar	20 kg	7210406	489,00
		Edelstahloptik	4 mm, klar	20 kg	7210436	545,00
		anthrazit	4 mm, klar	20 kg	7210466	545,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium

Abdeckung aus transparentem Acrylglas

Passende Seitenblende: B1 Acryl (siehe Seite 53)

75 kg/qm Schneelast getestet

Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten

vormontiert

Bogenvordach BV/B

Mit dem edlen und außergewöhnlichen Design des Bogenvordachs BV/B setzten Sie individuelle Akzente an Ihrem Hauseingang.

Das elegante Dach besteht aus einem filigranen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer transparenten Acrylplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.

GV/T 160
Edelstahloptik

GV/T 200
weiß

GV/T 200
Edelstahloptik



GV/T 160 weiß

Ausführungen & Abmessungen

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis €
Giebelvordach GV/T 160	160 x 90 x 40 cm	weiß	4 mm, klar	19 kg	7210603	429,00
		Edelstahloptik	4 mm, klar	19 kg	7210633	459,00
Giebelvordach GV/T 200	200 x 90 x 40 cm	weiß	4 mm, klar	22 kg	7210606	499,00
		Edelstahloptik	4 mm, klar	22 kg	7210636	529,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

- Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Abdeckung aus transparentem Polycarbonat
- Passende Seitenblende: B1 Acryl (siehe Seite 53)
- 75 kg/qm Schneelast getestet
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- Dach ist vormontiert

Giebelvordach GV/T

Das Giebelvordach GV/T macht Ihren Hauseingang zu etwas ganz Besonderem.

Das außergewöhnliche Dach besteht aus einem filigranen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer transparenten, abgewinkelten Polycarbonatplatte als Abdeckung. Beidseitige angebrachte Regenrinnen runden Form und Funktionalität ab.

Wir bieten ein breites Spektrum an passenden Seitenblenden, in Farbe und Form auf den jeweiligen Vordachtyp abgestimmt. Sie haben die Wahl. Die Lieferung erfolgt mit komplettem Montagezubehör und detaillierter Anleitung zur einfachen Montage.

Alle abgebildeten Modelle sind in verschiedenen Farbvarianten, passend zu den jeweiligen Vordachtypen lieferbar.

Die entsprechenden Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Folgeseite.

HD Sicherheitsglas klar (ESG)
60 x 180 cm

Passend zu allen Edelstahlvordächern der Serie HD (S 5-15)

HD Sicherheitsglas gefrostet (ESG)
60 x 180 cm

Passend zu allen Edelstahlvordächern der Serie HD (S 5-15)

B1 Acryl
45 x 60 x 200 cm

Passend zu:
Rechteckvordach NM (S 23)
Ovalbogenvordach OV/B (S 47)
Bogenvordach BV/B (S 49)
Giebelvordach GV/T (S 51)

B1 Stegplatte
45 x 60 x 200 cm

Passend zu:
Rechteckvordach NM (S 23)
Rundbogenvordach NO (S 41)
Ovalbogenvordach OV/B (S 47)

B2 Stegplatte klar
45 x 60 x 175 cm

Passend zu:
Rechteckvordach NM (S 23)
Rundbogenvordach NO (S 41)
Ovalbogenvordach OV/B (S 47)

PT/ET Acryl
30 x 60 x 185 cm

Passend zu:
Pultvordach PT/ET (S 25)

PT/L Acryl
32 x 62 x 167 cm

Passend zu:
Pultvordach L (S 27)

PT/XL Acryl
55 x 85 x 167 cm

Passend zu:
Pultvordach XL (S 27)

PT/G Acryl
30 x 60 x 185 cm

Passend zu:
Pultvordach PT/G (S 29)

PT/GR Acryl
30 x 60 x 185 cm

Passend zu:
Pultvordach PT/GR (S 31)

Seitenblenden/Zubehör

Ausführungen & Abmessungen

Seitenblende/Typ	Maße (BxTxH)	Rahmen/Halter	Material Füllung	Artikel-Nr.	Preis €
Seitenblende HD klar	60 x 180 cm	Edelstahl	ESG 6 mm, klar	7400202	299,00
Seitenblende HD gefrostet	60 x 180 cm	Edelstahl	ESG 6 mm, gefrostet	7400203	349,00
Seitenblende PT/ET Acryl	30 x 60 x 185 cm	silber eloxiert	Acryl 4mm klar	7220103	199,00
Seitenblende PT/L Acryl	32 x 62 x 167 cm	Edelstahl	Acryl 4mm klar	7313103	260,00
			Acryl 4 mm satiniert weiß	7313106	275,00
Seitenblende PT/XL Acryl	55 x 85 x 167 cm	Edelstahl	Acryl 6 mm klar	7313203	225,00
			Acryl 6 mm satiniert weiß	7313206	350,00
Seitenblende PT/G Acryl	30 x 60 x 185 cm	Edelstahloptik	Acryl 4 mm klar	7220189	199,00
PT/GR Acryl Seitenblende	30 x 60 x 185 cm	Edelstahloptik	Acryl 4 mm klar	7220192	199,00
		anthrazit	Acryl 4 mm klar	7220207	199,00
Seitenblende B1 Acryl (vormontiert)	45 x 60 x 200 cm	weiß	Acryl 4 mm klar	7220145	199,00
		Edelstahloptik	Acryl 4 mm klar	7220195	225,00
		anthrazit	Acryl 4 mm klar	7220201	225,00
Seitenblende B1 Stegplatte (vormontiert)	45 x 60 x 200 cm	weiß	Stegplatte 6 mm klar	7220133	199,00
		Edelstahloptik	Stegplatte 6 mm klar	7220183	225,00
		anthrazit	Stegplatte 6 mm klar	7220198	225,00
		weiß	Stegplatte 6 mm bronce	7220136	199,00
		braun	Stegplatte 6 mm bronce	7220163	199,00
Seitenblende B2 Stegplatte (vormontiert)	45 x 60 x 175 cm	weiß	Stegplatte 6 mm klar	7220139	169,00
		Edelstahloptik	Stegplatte 6 mm klar	7220186	179,00
		anthrazit	Stegplatte 6 mm klar	7220204	179,00
		weiß	Stegplatte 6 mm bronce	7220142	169,00
		braun	Stegplatte 6 mm bronce	7220166	169,00
Verbindungsset Vordach		Edelstahloptik		7200903	29,00
		silber eloxiert		7200906	29,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Verbindungsset Vordach
Dieses Set ermöglicht ein direktes, lückenloses Verbinden von zwei oder mehr Vordächern.
Geeignet für PT/G, PT/GR, PT/ET



Rechteckvordach NM 200 anthrazit mit Seitenblende B1 Acryl

Echtglasvordach LED



Änderungen an Motiven und Modellen vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Die gezeigten Seitenblenden sind separat als Sonderzubehör erhältlich. Alle angegebenen Werte und Maße sind circa-Angaben. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Gutta Werke GmbH | Bahnhofstraße 51-57 | D-77746 Schutterwald | www.gutta.com

4003412106458
Prospekt-Nr.: 9503103
D - 50/17 - 1 - digital