



Wellness for your home





INFRAROT KABINEN

Wir leben Gesundheit

Den Alltag eine Weile hinter sich lassen, Körper und Geist entspannen, Vitalität tanken. Gönnen Sie sich die Lebensqualität echter Entschleunigung in den eigenen vier Wänden mit einer Infrarotkabine von Infraworld.

Infrarotkabinen der Serie TrioSol - Aller guten Dinge sind drei!

Milde Infrarot-Wärme der Flächenheizung und intensive VITALlight-ABC-Bestrahlung, eingebettet in das Wohlfühlklima von Meeresluft - besser kann Gesundheitsvorsorge nicht sein.

- 1 VITALlight-Strahler
- 2 Flächenheizung
- **3** Sole-Therme



INHALTSVERZEICHNIS

Infrarotkabinen 2-39
Saunen 40-61
Zubehör 62-87





TrioSol weil Gesundheit gut tut

Infrarotstrahlung und Salz in einer Kabine

Zum besten Entspannungsfaktor gehören gut durchdachte Gesundheitskonzepte. Deshalb hat Infraworld die TrioSol-Infrarotkabinen mit einem 3-fach-Heizsystem ausgestattet und eine Sole-Therme gleich integriert. Der perfekte Jungbrunnen für Ihren Körper und Ihre Seele.

Die Kombination aus Flächenheizung, Infrarotstrahler und dem Sole-Therme-Verdampfer vereinigt in einzigartiger Weise drei Wirkungen:

- Durch die individuell dosierbare ABC-Bestrahlung mittels VITALlight-Strahler können Sie gezielt auf Problembereiche im Rücken oder bei den Gelenken eingehen.
- 2. Die Infrarot-Strahlung der Flächenheizung sorgt für intensives Schwitzen, unterstützt die Regeneration und kann so das Immunsystem stärken.
- 3. Die durch den Sole-Therme-Verdampfer mit Mineralien und Spurenelementen aus natürlichem Salzstein angereicherte Luft ist eine Wohltat für Haut, Atemwege und die Seele. Hier können Sie Gesundheit atmen!

TrioSol-Kabinen bieten eine Reihe positiver Effekte, mit denen Sie Ihre Lebensqualität steigern können. Gönnen Sie sich den Luxus purer Tiefenentspannung bei gleichzeitiger Stärkung des Immunsystems sowie Lockerung der Muskeln, Verbesserung des Hautbildes, Vorbeugung vor Erkältungskrankheiten und Steigerung der Vitalität.











Sole-Therme Salz für Atemwege und Haut

Die gesundheitsfördernde Wirkung

Das Extraplus: kombinieren Sie Salz mit

Heilkräutern

Salz ist ein richtiges Allroundtalent. Seit Jahrtausenden werden Haut- und Atemwegsbeschwerden mit Sole in unterschiedlichster Form behandelt. Das Einatmen salzhaltiger Luft kann reizmildernd, entzündungshemmend sowie vorbeugend bei chronischer Bronchitis und Nebenhöhlenentzündungen wirken.

Die Behandlung von Hautreizungen, Neurodermitis, Akne oder Schuppenflechte wird durch die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung ebenfalls unterstützt.

Auch für Kinder eignen sich Salzinhalationen ganz optimal, da die sanfte Anwendung frei von Nebenwirkungen ist.

Die Kombination von Salz und Heilkräuter wirkt besonders wohltuend auf Körper und Seele. Dazu benötigen Sie lediglich eine Hand voll getrockneter Kräuter oder eines der speziellen Infraworld-Duftkissen. Auf die Salzsteine gelegt verwandeln aromatische Düfte Ihre Kabine in eine Wohlfühloase. Durch den Wasserdampf werden die Inhaltsstoffe der Kräuter gebunden und können so ihre gesundheitsfördernden Wirkungen entfalten. Sanft, entspannend, wohltuend.



Sole-Therme-Pur Der Salzverdampfer für den Verdampferofen.



Sole-Aqua-Premium Das Nachrüstset für jeden Saunaofen.

Details siehe Seite 62





Zirbe mit der Kraft der Königin der Alpen

Setzen Sie auf die positiven Effekte echten Zirbenholzes



Die Zirbe gilt als die Königin der österreichischen Alpen und wächst sehr langsam im Hochgebirge. Der Gehalt an Holzinhaltsstoffen ist deshalb enorm, das gespeicherte ätherische Öl umschmeichelt die Nase mit einem aromatischen, beruhigenden Duft. Darüber hinaus verfügt die Zirbe über eine ganze Reihe an bemerkenswerten Eigenschaften, die dem Körper gut tun.

Die positiven Effekte von Zirbenholz:


- mindert die Herzfrequenz
- · stabilisiert den Kreislauf
- mindert die Wetterfühligkeit
- beschleunigt den Erholungsprozess
- wirkt antibakteriell
- ist ideal für Allergiker
- verbessert das psychische Befinden

In einer Infrarotkabine, in der man fast vollständig von Zirbenholz umgeben ist, kann sich die einzigartige Wirkung voll entfalten. Infraworld verwendet dafür ausschließlich naturbelassenes Zirbenholz aus den österreichischen Alpen. Die besonders charakteristische Färbung und lebhafte Maserung betonen die natürliche Schönheit dieser Holzart.



Sera - wo Entspannung und Vitalität zusammen finden

Mit dieser geräumigen Infrarotkabine aus feinem Espenholz haben wir eine besondere Wellnessoase für die ganze Familie geschaffen. Auf die verstellbare Liege dürfen sich Genießer ganz besonders freuen. In angenehmer Liegeposition können Sie die Kombination aus Infrarot-Rundumbestrahlung und die Kraft des Salzverdampfers hautnah spüren. Für dieses besonders intensive Erlebnis haben wir in die TrioSol Sera zwei VITALlight-ABC-Strahler nicht nur im Vitalcorner, sondern auch unter der Sitzbank integriert. Drei Flächenheizungselemente vervollständigen die perfekte Bestrahlung von allen Seiten.



Triocontrol - Die Multifunktionssteuerung



Mit diesem Kontrollsystem ist es zum ersten Mal möglich, Salzverdampfer, Infrarot-ABC-Strahler und Flächenheizung über ein Bedienteil zu steuern. Dabei kann die Intensität des Verdampfers stufenlos geregelt werden. Der Infrarot-ABC-Strahler im Rückenbereich wird von 40 % bis 100 % und die Oberflächentemperatur der Flächenheizung zwischen 30 - 80 °C geregelt. Durch diese neue Entwicklung, in einem extraflachen Design, erhalten Sie größtmöglichen Komfort in der Bedienung Ihrer TrioSol-Kabine.



TrioSol Sera Art. Nr.: 390160

TrioSol Sera – holen Sie sich ein Stück Lebensqualität nach Hause. Geräumige Infrarotkabine mit verstellbarer Liege, Infrasteam-Salzverdampfer, 3 Flächenheizungselementen und 4 VITALlight-ABC-Strahler. Ein Optimum an Infrarot-Intensität.

• Holzarten: Profilbretter aus Espe, alle Leisten in Espe,

massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe

• Heizelemente: 3 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler im VITALcorner,

2 VITALlight-ABC-Strahler unter der Sitzbank

Leistung: 1050 Watt / 2 x 350 Watt / 2 x 500 Watt
 Infrasteam- Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt,

Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar

Sitzbank: Espe Massivholz
Maße (B x T x H): 214 x 128 x 203 cm






















TrioSol Unica 1



TrioSol-Infrarotkabine mit 2 VITALlight-ABC-Strahlern in den Ecken.

· Holzarten:

Art. Nr.: 390130 Profilbretter aus nordischer Fichte, alle Leisten in Fichte,

massiver Holzrahmen der Glasfront in Fichte

Profilbretter aus **Espe**, alle Leisten in Espe, Art. Nr.: 390131

massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe

Art. Nr.: 390132 Profilbretter aus österreichischer Alpen-Zirbe, alle Leisten in Espe,

massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler in den Ecken

· Leistung: 1300 - 1500 Watt / 2 x 350 Watt

Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, · Infrasteam-

Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-Verdampfer

mit 2 kg Salzsteinen


links oder rechts möglich · Eckeinstieg: • Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar

Sitzbank: Espe Massivholz

• Maße (B x T x H): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Option: Außenverkleidung:

4 mm Hartfaserplatte






















Unica - Die Multifunktionskabine mit höchsten Designansprüchen

Unica ist eine moderne Design-Infrarotkabine, die individuell für den Kunden auf Maß gefertigt wird. Wir haben eine hochfunktionale Infrarotkabine mit TrioSol-Technologie entwickelt, die in Bezug auf Qualität, Design und Technik allen Wünschen gerecht wird. Die Kabine selbst hat ein modernes, reduziertes Design mit einem großen Glasfenster und Eckeinstieg und ist in den Breiten 154, 162, 171 und 179 cm erhältlich. Es können die Holzarten nordische Fichte, Espe und österreichische Alpen-Zirbe, für innen und außen, gewählt werden. Die Sole-Therme, die beiden VITALlight-ABC-Strahler und die Flächenheizungselemente werden direkt in der Kabine, stufenlos mit dem übersichtlichen Bedienfeld der Triocontrol-Steuerung. geregelt.

Abbildung: TrioSol Unica 1 in Espe. Infrarot-Wellnessliege "Grenada" (dunkelbraun), Details siehe Prospekt "Wellnessliegen"









Abbildung: TrioSol Unica 2 mit Alpen-Zirbe.

TrioSol Unica 2

Design-Infrarotkabine mit TrioSol Technologie und VITALcorner.

Holzarten:

Art. Nr.: 390135 Profilbretter aus nordischer Fichte, alle Leisten in Fichte,

massiver Holzrahmen der Glasfront in Fichte

Art. Nr.: 390136 Profilbretter aus Espe, alle Leisten in Espe,

massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe

Art. Nr.: 390137 Profilbretter aus österreichischer Alpen-Zirbe,

alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe

 Heizelemente: 3 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler im VITALcorner

• Leistung: 1120 - 1230 Watt / 2 x 350 Watt

Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, • Infrasteam-

Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen Sole-Therme-Pur:

links oder rechts möglich • Eckeinstieg:

• Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar

Sitzbank: Espe Massivholz

• Maße (BxTxH): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm
























TrioSol Alpina Zirbe 150 Art. Nr.: 390306

Spüren Sie hautnah die positiven Effekte von wertvollem Zirbenholz aus den österreichischen Alpen! Als 12 mm starkes Innenprofil ergänzt und verstärkt es die wunderbar wohltuende Wirkung, die der VITALcorner mit seinen beiden VITALlight-ABC-Strahlern sowie drei Flächenheizungselementen entfaltet. Die Sole-Therme reichert die Luft mit Salz an und schafft damit ein gesundes Klima wie an der Meeresküste. Dadurch wird das erstklassige Wellness-Erlebnis perfekt.

• Holzart: Alpen-Fichte-Dekor / Profilbretter aus österr. Alpen-Zirbe / Eckleisten aus Zeder

• Heizelemente: 3 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler im VITALcorner

• Leistung: 1120 Watt / 2 x 350 Watt

Infrasteam- Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt,

Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-Verdampfer

mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar

Sitzbank: Erle MassivholzMaße: 150 x 110 x 200 cm























VITALcorner - neu und doppelt gut



Noch mehr Wellness-Genuss bietet die jüngste Innovation von Infraworld: Der VITALcorner spendet sanfte, wohltuende Infrarot-Wärme für Rücken und beide Schultern. Dafür sorgen zwei VITALlight-ABC-Strahler, die rechtwinklig an Rück- und Seitenwand montiert sind. Sie lassen sich stufenlos und unabhängig voneinander regeln - für höchstes individuelles Wohlbefinden.

TrioSol Glas 145 Espe VG

Art. Nr.: 390150

Eine Glasfront und helles Espenholz, im Kontrast zu den anthrazitgrauen Flächenheizungspaneelen, machen diese Kabine zu einem optischen Highlight. Die beiden VITALlight-ABC-Strahler im VITALcorner und die wohltuende Wirkung von salzhaltiger Luft sorgen für den perfekten Wellnessgenuss.

• Holzart: Profilbretter Espe, alle Leisten in Espe,

massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe

• Heizelemente: 3 graue Flächenheizungselemente,

2 VITALlight-ABC-Strahler im VITALcorner

910 Watt / 2 x 350 Watt · Leistung:

• Infrasteam-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt,

Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar

• Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 145 x 112 x 201,5 cm



























TrioSol Glas 145 Zirbe

Art. Nr.: 390128

Diese TrioSol-Infrarotkabine vereinigt alles was gut tut: naturbelassenes Zirbenholz aus den österreichischen Alpen, 2 VITALlight-ABC-Strahler kombiniert mit Flächenheizelementen und der Salzverdampfer Sole-Therme Pur für das perfekte Meeresklima. Besser kann Gesundheitsvorsorge nicht sein!

• Holzarten: Profilbretter aus österreichischer Alpen-Zirbe, alle Leisten

in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler

1260 Watt / 2 x 350 Watt • Leistung:

Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, • Infrasteam -

Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-Verdampfer

mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar

• Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 145 X 112 X 201,5 cm




























Option: Infrarot-Wellnessliege "Grenada" (dunkelbraun), Details siehe Prospekt "Wellnessliegen".



TrioSol Glas 145 Espe


Art. Nr.: 390129

Feines, helles Espenholz und die gesundheitsfördernde Kombination aus intensiver Infrarotstrahlung und salzhaltiger Luft machen diese Kabine zu einem besonderen Highlight. Ihre persönliche Entspannungsmusik können Sie ganz leicht via Bluetooth einspielen.

Holzart: Espe

Weitere Details siehe TrioSol Glas 145 Zirbe.










TrioSol Glas 145 Fichte Art. Nr.: 390124

Die Kombination Fichte und Glasfront verleiht dieser Kabine eine puristische Optik. Durch die Ausstattung mit Flächenheizung, 2 VITALlight-Strahlern und Salzverdampfer werden Wellnessträume wahr.

• Holzart: Nordische Fichte

Weitere Details siehe TrioSol Glas 145 Zirbe.























TrioSol Glas 145 Cedar

Art. Nr.: 390149

Die Kombikabine aus unbehandelter Zeder mit Flächenheizung, Infrarotstrahler und Salzverdampfer vereint die wohltuende Dreifachwirkung von behaglicher Wärme, ABC-Infrarotspektrum und salzhaltigem Wasserdampf. Eine Wellness-Oase durch und durch aus edlem Zedernholz.

Profilbretter aus kanadischer Zeder, • Holzart:

alle Leisten in Zeder, massiver Holzrahmen

der Glasfront in Zeder

· Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

2 VITALlight-ABC-Strahler

1260 Watt / 2 x 350 Watt • Leistung:

Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, • Infrasteam-


Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar

Sitzbank: Erle Massivholz • Maße: 145 X 112 X 201,5 cm

























Western Red Cedar – Holz zum Genießen

Eine Infraworld-Infrarotkabine aus hochwertigem und speziell ausgesuchtem Rotzedernholz ist eine Anschaffung fürs Leben. Gewachsen in der unberührten und rauen Natur Kanadas besitzt die Zeder eine extreme Widerstandsfähigkeit gegen Klimaschwankungen, zählt zu den dauerhaftesten Nadelholzarten und schützt vor Schimmelpilzen und Bakterien. Die natürliche Farbpalette aus sieben verschiedenen braunen Farben bietet dem Auge viel Abwechslung und macht jede Kabine zu einem Einzelstück. Das im Holz eingelagerte Zedernöl sorgt für einen angenehmen und typischen Duft. Dieses Naturprodukt ist daher der perfekte Werkstoff für unsere Infraworld Infrarotkabinen.

TrioSol Cedar 125

Art. Nr.: 390104

• Holzart: Kanadische Zeder

• Heizelemente: 5 Flächenheizungselemente,

1 VITALlight-ABC-Strahler

1400 Watt / 500 Watt • Leistung:

Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, • Infrasteam-


Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

Sicherheitsglas 6 mm, klar Glastür:

Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 125 X 110 X 197 cm























Art. Nr.: 390101

• Holzart: Kanadische Zeder

· Heizelemente: 5 Flächenheizungselemente, 1 VITALlight-ABC-Strahler

1600 Watt / 500 Watt Leistung:

Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, • Infrasteam-


Wasserfüllmenge ca. 2 Liter Verdampfer:

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 145 x 110 x 197 cm







































TrioSol Arve 150

Art. Nr.: 390308

Außen die markante Optik traditioneller Eiche und dazu Leisten in exklusiver Zeder, innen die einzigartige Atmosphäre der Zirbe: Beides vereint diese neue Infrarotkabine in sich. Der innovative VITALcorner und die leistungsstarken Flächenheizungselemente sind direkt in der Kabine zu regeln und zu dimmen - individuell und digital.

Eiche-Dekor / Profilbretter aus österreichischer • Holzart:

Alpen-Zirbe / Eckleisten aus Zeder

• Heizelemente: 3 Flächenheizungselemente,

 ${\tt 2\,VITAL light-ABC-Strahler\,im\,VITAL corner}\\$

1070 Watt / 2 x 350 Watt • Leistung:

• Infrasteam -Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt,

Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

• Sitzbank: Erle Massivholz

· Maße: 150 x 110 x 197 cm






















Audio System mit Bluetooth

Mit diesem Audiosystem kann von externen Musikquellen wie z.B.: MP3-Player, iPod, Smartphone, etc. Musik über Lautsprecher in die Sauna oder Infrarotkabine übertragen werden. EIN/AUS und Lautstärkenregelung erfolgt über eine Fernbedienung. Das Gerät wird auf das Dach oder unter die Sitzbank gelegt. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth oder



TrioSol Zermatt 150

Art. Nr.: 390307

Zwei VITALlight-ABC-Strahler in der neuen VITALcorner-Anordnung, dazu Flächenheizung und Sole-Therme: Das bewährte TrioSol-Konzept wird hier zur Gänze in einer Innenausstattung aus Fichte umgesetzt. Außen prägen Eiche und Fichte das Bild.

• Holzart: Eiche-Dekor / Fichte / Eckleisten aus Fichte

• Heizelemente: 3 Flächenheizungselemente,

2 VITALlight-ABC-Strahler im VITALcorner

• Leistung: 1070 Watt / 2 x 350 Watt

Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, • Infrasteam -

Verdampfer:

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

• Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 150 X 110 X 197 cm























TrioSol Rio 145

Art. Nr.: 390121

Geräumige TrioSol-Infrarotkabine mit 2 VITALlight-Strahlern für Personen die gemeinsam die intensive Wärme genießen möchten.

• Holzart: Dekorplatten Esche, nordische Fichte

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

2 VITALlight-ABC-Strahler

1290 Watt /2 x 350 Watt • Leistung:

• Infrasteam -Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt,

Verdampfer: Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

• Sitzbank: Erle Massivholz • Maße: 145 x 110 x 197 cm
























TrioSol Natura -

Gefertigt aus Vollholz und ausgestattet mit Flächenheizsystem, VITALlight-ABC-Strahler und einem leistungsstarken Salzverdampfer, bieten diese Kabinen eine perfekte Kombination für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

TrioSol Natura 148 Ecke

Art. Nr.: 390109

• Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

2 VITALlight-ABC-Strahler

Leistung: 1470 Watt / 2 x 350 Watt
 Infrasteam-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer,

750 W, elektronische Zeitregelung, stufenlose Verdampferregelung, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

Sitzbank: Espe Massivholz
Maße: 148 x 122 x 195 cm

























TrioSol Natura 120

Art. Nr.: 390102

• Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

1 VITALlight-ABC-Strahler

1360 Watt / 500 Watt • Leistung:

• Infrasteam-Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt,

elektronische Zeitregelung, stufenlose Verdampfer-Verdampfer:

regelung, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-Verdampfer

mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

• Sitzbank: Espe Massivholz • Maße: 120 X 100 X 195 cm




















TrioSol Natura 148

Art. Nr.: 390103

• Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

1 VITALlight-ABC-Strahler

1530 Watt / 500 Watt • Leistung:

• Infrasteam-Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, Verdampfer: elektronische Zeitregelung, stufenlose

Verdampferregelung, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-Verdampfer

mit 2 kg Salzsteinen

Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

• Sitzbank: Espe Massivholz • Maße: 148 x 100 x 195 cm



Option:

Art. Nr.: S2296

Mehrausstattungsset: LED-Farblicht Sion 1A, Audiosystem mit Bluetooth, Lausprecher Slim (siehe Preisliste Seite 2)




















TrioSol Natura 148 Plus

Art. Nr.: 390126

• Leistung:

Besonders komfortabel wird der Wellness-Genuss in dieser massiven Vollholz-Kabine durch zwei Rückenpolster neben dem VITALlight-Strahler. LED-Farblicht und ein Audiosystem mit Bluetooth – jeweils mit Fernbedienung – setzen weitere entspannende Akzente.

• Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

1 VITALlight-ABC-Strahler 1440 Watt / 500 Watt

• Infrasteam - Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt,

Verdampfer: elektronische Zeitregelung,


stufenlose Verdampferregelung, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für Infrasteam-

Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

• Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

Sitzbank: Espe MassivholzMaße: 148 x 100 x 195 cm



























Fusion - Zwei Infrarotsysteme in einem

Bei dieser Modellserie haben wir zwei hocheffiziente Infrarottechnologien von Infraworld in einer Kabine fusioniert. Sie wollen eine milde Infraworld-Strahlungswärme über die Flächenheizung nach dem 3-Säulen-Prinzip oder eine intensive Infrarot-ABC-Bestrahlung durch die VITALlight-Lampe genießen? Kein Problem, mit der neuen vollelektronischen Steuerung "Unicontrol" ist es jetzt möglich beide Heizarten auch gleichzeitig zu genießen.

Fusion Glas 145 Espe

Art. Nr.: 390146

Die Infrarotkabine mit Flächenheizung und VITALlight-ABC-Strahler für gehobene Ansprüche aus Espe gefertigt. Die Glasfront unterstreicht auf besondere Weise die Exklusivität dieser Kabine.

• Holzart: Espe

Weitere Details siehe Fusion Glas 145 Zirbe.






















Fusion Glas 145 Zirbe

Der unvergleichliche Duft der Alpen-Zirbe liegt am hohen Gehalt ätherischer Öle. Kombiniert mit 2 VITALlight-ABC-Strahlern für intensive Infrarotbestrahlung und Flächenheizelementen können Sie sich in dieser Kabine auf echte Tiefenentspannung freuen.

Holzart: Profilbretter aus österreichischer Alpen-Zirbe, alle Leisten

in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler

• Leistung: 1260 Watt / 2 x 350 Watt • Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar

Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 145 X 112 X 201,5 cm




















Fusion Glas 145 Fichte

Art. Nr.: 390145


Dieses Modell mit kompletter Glasfront aus nordischer Fichte, bietet ausreichend Platz für 2 Personen.

Holzart: Nordische Fichte

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler

Leistung: 1260 Watt / 2 x 350 Watt Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar

Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 145 x 112 x 201,5 cm































Fusion Zermatt 150

Art. Nr.: 390127

Diese Infrarotkabine wird in trendigem Eiche-Dekor und nordischer Fichte gefertigt. Zusätzlich zum innovativen Flächenheizsystem sind zwei VITALlight-ABC-Strahler als VITALcorner eingebaut und sorgen für optimale Bestrahlung des gesamten Rückens und beider Schultern.

• Holzart: Eiche-Dekor / Fichte / Eckleisten aus Fichte

• Heizelemente: 3 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler im VITALcorner

1070 Watt / 2 x 350 Watt • Leistung: Sicherheitsglas 6 mm, klar • Glastür:

• Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 150 x 110 x 197 cm


























Fusion Rio 145

Art. Nr.: 390143


Genießen Sie Infraworld-Infrarotwärme in einer geräumigen Umgebung, Dieses Modell wird aus hellem, trendigem Esche Dekor und nordischer Fichte gefertigt. Die strukturierte Dekor-Oberfläche gibt der Kabine eine besonders hochwertige Optik.

• Holzart: Esche-Dekor, nordische Fichte • Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

2 VITALlight-ABC-Strahler

Leistung: 1290 Watt / 2 x 350 Watt • Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

• Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 145 x 110 x 197 cm





























Gala - Für mehr Komfort und Gesundheit

Genießen Sie das volle Infrarotspektrum in dieser Kabine mit der VITALlight-Strahlertechnologie kombiniert mit Infrarot Flächenheizungspaneelen. Mit einem Drehregler kann die Intensität der VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler im Rückenbereich stufenlos von 100 – 40 % eingestellt werden.







Gala 113 Art. Nr.: 390172

Infrarotkabine mit Flächenheizung und 2 VITALlight-ABC-Strahler im Rückenbereich.

• Holzart: Eiche-Dekor / Fichte / Eckleisten aus Fichte

3 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler • Heizelemente:

• Leistung: 880 Watt / 2 x 350 Watt Sicherheitsglas 6 mm, klar Glastür:

Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 113 x 110 x 197 cm























Gala 125 Art. Nr.: 390141

• Leistung: 960 Watt / 2 x 350 Watt 125 x 110 x 197 cm · Maße:

Weitere Details siehe Gala 113.








Gala 145 Art. Nr.: 390142

• Leistung: 1030 Watt / 2 x 350 Watt • Maße: 145 x 110 x 197 cm

Weitere Details siehe Gala 113.









Vario 145 Art. Nr.: 390171


Infrarotkabine mit Flächenheizung und VITALlight-ABC-Strahler

• Holzart: Kernbuche-Dekor, nordische Fichte

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente, 1 VITALlight-ABC-Strahler

Leistung: 1530 Watt / 500 Watt
 Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

Sitzbank: Erle Massivholz
Maße: 145 x 110 x 197 cm



Vario 125 Art. Nr.: 390170

Infrarotkabine mit Flächenheizung und VITALlight-ABC-Strahler

• Holzart: Kernbuche-Dekor, nordische Fichte

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente, 1 VITALlight-ABC-Strahler

• Leistung: 1310 W / 500 Watt

• Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

Sitzbank: Erle Massivholz
Maße: 125 x 110 x 197 cm












































Vario - Nimm 2 perfekte Systeme

Mit dem Model Vario erwerben Sie zwei perfekte Heizsysteme die in einer Infrarotkabine vereint sind. Wählen Sie die sanfte Infrarotstrahlung der Flächenheizung oder die intensive, punktuelle Bestrahlung durch den VITALlight-ABC-Strahler. Mit einer bedienungsfreundlichen Steuerung kann die Strahlung des VITALlight-ABC-Strahlers von 100 – 40 % individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Vario Glas 125 Cedar

Art. Nr.: 390144

Diese kompakte Infrarotkabine mit Glasfront ist aus besonders schönem kanadischem Zedernholz gefertigt. Die duale Infrarottechnik mit Flächenheizung und VITALlight-ABC-Strahler bietet einen perfekten Wellnessgenuss für 2 Personen.

• Holzart: Kanadische Zeder

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

1 VITALlight-ABC-Strahler

1340 W / 500 Watt • Leistung:

Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar

• Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 126 x 100 x 195 cm


















Vario Glas 125

Art. Nr.: 390105

Infrarotkabine mit Flächenheizung und VITALlight-ABC-Strahler

 Holzart: Nordische Fichte


Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente,

1 VITALlight-ABC-Strahler

 Leistung: 1340 W / 500 Watt

 Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar

Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 126 x 100 x 195 cm



















Vario Natura 148 Ecke

Art. Nr.: 390116

• Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-ABC-Strahler

· Leistung: 1470 Watt / 2 x 350 Watt Sicherheitsglas 6 mm, klar Glastür:

• Sitzbank: Espe Massivholz • Maße: 148 x 122 x 195 cm





















Vario Natura 148

Art. Nr.: 390115

• Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz

• Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente, 1 VITALlight-ABC-Strahler

• Leistung: 1530 Watt / 500 Watt Sicherheitsglas 6 mm, klar Glastür: • Sitzbank: Espe Massivholz

· Maße: 148 x 100 x 195 cm




















Vario Natura 120

Art. Nr.: 390118

• Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz

4 Flächenheizungselemente, 1 VITALlight-ABC-Strahler • Heizelemente:

• Leistung: 1260 Watt / 500 Watt • Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar Espe Massivholz

• Sitzbank: · Maße: 120 X 100 X 195 cm






















Java Duo - Mit der Kombination zweier bewährter Infrarottechnologien

Diese Serie mit Keramikstrahlern und Flächenheizung überzeugt durch ihr einfaches, schlichtes Kernbuche-Dekor. Mit einem benutzerfreundlichen Drehregler kann die Intensität der Infrarotstrahlung der Keramikstrahler im Rückenbereich individuell geregelt werden. Im Inneren aus nordischer Fichte gefertigt, bieten diese Modelle viel Platz für Ihr Wellnessvergnügen.

Java Duo 125

Art. Nr.: 390122

• Holzart: Kernbuche-Dekor, nordische Fichte

• Heizelemente: 5 Keramikstrahler, 2 Flächenheizungselemente

2000 Watt / 460 Watt · Leistung: Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

• Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 125 X 110 X 197 cm


















Java Duo 145

Art. Nr.: 390123


 Holzart: Kernbuche-Dekor, nordische Fichte

 Heizelemente: 6 Keramikstrahler, 2 Flächenheizungselemente

• Leistung: 2300 Watt / 460 Watt Glastür: Sicherheitsglas 6 mm, klar

 Sitzbank: Erle Massivholz · Maße: 145 x 110 x 197 cm


























Diversica - Infrarotkabine auf Maß

Art. Nr.: 390085

Bei diesem Modell ist Kreativität gefragt. Wir produzieren diese Kabine aus den verschiedensten Holzarten in Elementbauweise für den privaten oder öffentlichen Bereich. Infrarotkabinen in Hotels, Fitnessstudios, öffentlichen Bädern usw. müssen besonderen Anforderungen im Bezug auf Qualität, Normen, Design und Individualität gerecht werden. Diese Produktserie von Infraworld hält dabei den höchsten Ansprüchen stand.





- 75 mm starke vorgefertigte Wand- und Deckenelemente
- 15 mm Softline-Profile rundum verdeckt befestigt
- Holzarten für innen: Fichte, Hemlock, Espe, Zirbe, Zeder
- Holzarten für außen: Fichte, Hemlock, Espe, Zirbe, Zeder, Hartfaserplatte
- Fußrost
- LED-Farblicht Sion
- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- mögliche Heizelemente: Flächenheizung, VITALlight-ABC-Strahler, Keramikstrahler
- Option: Infrasteam mit Salzverdampfer, Saunaofen
- Maßanfertigungen auf den cm genau, alle Größen möglich

Abbildung: Diversica als Multifunktionskabine - eingebaut in einem privaten Badezimmer.

- Glasfront
- Holzart innen Hemlock
- Flächenheizung
- 2 VITALlight-ABC-Strahler
- Salzkristallleuchte
- Saunaofen Bi-O Mini
- Sole-Therme-Pur








TrioSol-Sonderanfertigung

Diese Kabine wurde in einem exklusiven, privaten Badezimmer montiert. Durch den Einbau in eine Nische und die nachträgliche Verkleidung der Vorderfront mit weißen Glaspaneelen erhält diese Kabine ein außergewöhnliches Aussehen.

- Holzart innen: Zeder
- Flächenheizung
- 1 VITALlight-ABC-Strahler
- Infrasteam-Set 750






Maßänderungen von Infrarotkabinen aus dem Standardprogramm

Wir ändern Infrarotkabinen aus dem Standardprogramm bezüglich Holzart, Design und Größe je nach Wunsch. Dachschrägen, Grundrahmenschrägen sowie Aussparungen sind für unsere Produktion dabei immer wieder eine besondere Herausforderung.

>>> Die Infraworld-Verwöhngarantie!«



Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung wissen wir, dass Infrarotwärme den Organismus positiv unterstützt und bei regelmäßiger Anwendung zu einem allgemein besseren Wohlbefinden führen kann. Die Infraworld-Infrarottechnik erzeugt eine besonders sanfte, aber effiziente Tiefenwärme-Strahlung, die so wohltuend auf den Körper wirkt.

7 Gründe, die Ihr Wohlbefinden steigern

1. Infrarot

Flächenheizung und VITALlight-ABC-Strahler - die einzigartige Technologie macht den Unterschied. Infraworld ist der Pionier auf dem Gebiet der Flächenheizungstechnologie. Dabei wird die Infrarotwärme über das digitale Steuerungssystem exakt geregelt und gleichmäßig von der Flächenheizung abgegeben – der Körper wird mit wohliger Behaglichkeit umhüllt. Bei zusätzlicher intensiver und punktueller Wärmeanwendung im Rückenbereich empfehlen wir den VITALlight-ABC-Strahler mit Tiefenwärme.

Infraworld, das ist echte Infrarotwärme, die wirkt. Immer wieder bestätigen dies unsere Kunden, die Infraworld-Infrarotkabinen seit über 19 Jahren erfolgreich anwenden.

2. Sole-Therme

Einzigartig: die Sole-Therme für Infrarotkabinen und Saunen bringt die positiven Effekte von Salz nun direkt in Ihr Zuhause. Egal, ob Sie sich vor Erkältungskrankheiten schützen oder das Hautbild verbessern wollen – mit der Sole-Therme haben Sie alles Notwendige parat. Dabei werden große Salzsteine in einem Keramiktopf mittels Wasserdampf kontinuierlich ausgespült. Die Luft wird mit Salz, Mineralien und Spurenelementen angereichert – so genießen Sie zusätzlich zum Sauna-Effekt die gesundheitsfördernde Wirkung des Meeresklimas.

Tiefenwärme - Wärme, die unter die Haut geht

Die auf die Hautoberfläche treffende Energie ist entscheidend für die wohltuende Wirkung. Aufgenommen von den oberen Hautschichten, dringt die Wärmeenergie über die Blutgefäße der Haut in den Körper ein und verteilt sich durch die erhöhte Blutzirkulation schnell im gesamten Organismus. Eine Erhöhung der Körpertemperatur und starkes Schwitzen sind die positiven Folgen.

4. Schwitzen auf Knopfdruck

Die positiven Aspekte von regelmäßigen Schwitzkuren sind seit Jahren unumstritten. Die Infrarotwärme von Infraworld fördert dabei die natürliche Schweißbildung auf schonende Art und Weise ohne übermäßige Kreislaufbelastung und bewirkt ein intensives Schwitzen von innen heraus. Diese Methode führt zu einer intensiven Reinigung der Haut, und bei jeder Anwendung in der Infraworld-Infrarotkabine scheidet der Körper mehr Schweiß aus als in der wesentlich heißeren Sauna.

5. Verträglich für Jung und Alt

Die effiziente und positive Anwendung der Infraworld-Wärme basiert auf der Abstimmung dreier Säulen: Der verstellbaren Bestrahlungsstärke, dem gleichmäßigen und großen Bestrahlungsfeld sowie der Kreislauf schonenden Kabinentemperatur. So wird es möglich, dass auch empfindliche und ältere Menschen sowie Kinder die Wärme problemlos genießen können, ohne dass der Körper belastet wird.

6. Steigert das Wohlbefinden

Wohlbefinden und Gesundheit stehen im Mittelpunkt des menschlichen Verlangens. Durch regelmäßige Anwendungen in der Infraworld-Kabine wird die Stärkung des Immunsystems positiv beeinflusst und das Herz-Kreislauf-System schonend trainiert. Infrarot-Strahlung kann unterstützend bei der Behandlung von Rücken- und Gelenkproblemen wirken.

Eine **Entspannung der Muskulatur** sowie eine **rasche Regeneration** nach dem Sport kann man sofort am eigenen Leib spüren.

7. Mehr Lebensenergie und Vitalität

Das Zusammenspiel aus gesunder Ernährung, ausreichender Bewegung und einer positiven Einstellung ist die Energiequelle des Lebens und stellt die natürliche Basis für ein Mehr an Vitalität dar. Mit intensiver, dennoch wohliger Infraworld-Strahlungswärme können Sie sich zusätzlich etwas Gutes tun – für ein optimales Wohlfühlgefühl.



Vorteile einer Infraworld-Flächenheizung:

- sanfte Erwärmung der bestrahlten Hautoberfläche
- rasche Verteilung der Wärme im ganzen Körper
- gleichmäßiges und großes Bestrahlungsfeld
- Bestrahlung von allen Seiten
- durch intelligente Steuerung des Energiebedarfs bis zu 40 % weniger Stromverbrauch
- schnelle Aufheizzeit nach wenigen Minuten über 60 °C Strahlungstemperatur
- exakt regulierbare Infrarotwärme (zwischen 20 80 °C)
- konstante Raumtemperatur w\u00e4hrend der ganzen Sitzung
- langjährige Erfahrung im Dauereinsatz in Hotels, Fitnessstudios, usw.
- die Heizpaneele werden mit 230 V betrieben
- kein Elektrosmog, IGEF geprüft
- TÜV-GS
- Made in EU











InfraRed |



Das Maximum der Strahlung liegt bei ca. 8µm




Infraworld Flächenheizung

Das 3-Säulen-Prinzip:

Die verstellbare Bestrahlungsstärke

Durch die vollelektronische Infraworld-Steuerung im Innenraum kann die Bestrahlungsstärke auf einfache Art und Weise verstellt werden. Heute möchten Sie eine intensive Infrarotstrahlung, ausgehend von einem 80 °C heißen Bestrahlungsfeld, morgen eine



sanfte Entspannungswärme mit 40°C warmen Flächenelementen. Die raffinierte Technik garantiert dabei immer ein optimales Wohlbefinden in Ihrer Infraworld Kabine.

Das gleichmäßige und große Bestrahlungsfeld

Die großen Bestrahlungsfelder besitzen eine homogene und gleichmäßige Oberflächentemperatur. Dadurch wird eine ausgewogene Bestrahlung des ganzen Körpers gewährleistet. Bei gewünschter zusätzlicher intensiver und punktueller Wärmeanwendung im Rückenbereich empfehlen wir die Modellserie Fusion, TrioSol oder Vario. Hier wird Flächenheizung mit VITALlight-Infrarot-ABC-Strahlern ideal kombiniert. Wir arbeiten eben immer nach dem Motto: "In meiner Infraworld Kabine fühle ich mich rundherum wohl."

Die Kreislauf schonende Kabinentemperatur

Die ausgefeilte Technik garantiert eine konstante Kabinentemperatur über den gesamten Zeitraum der Sitzung. So beginnt bereits bei einer Kreislauf schonenden Raumtemperatur von 30 °C die Infraworld-Strahlungswärme positiv auf den Körper zu wirken. Sie wollen jedoch eine höhere Kabinentemperatur, kein Problem, über die Steuerung lässt sich alles einfach und bequem von innen einstellen.



Vorteile der Infraworld-VITALlight-ABC-Strahler:

- Infrarot-ABC-Vollspektrumstrahler
- punktuelle Erwärmung der bestrahlten Hautoberfläche
- gezielte und direkte Infrarotbestrahlung des Rückens
- rasche Verteilung der aufgenommenen Wärme im ganzen Körper
- Leistungsregelung zwischen 40 % und 100 % des Strahlers
- Zonenregelung der Strahler im Rückenbereich (Modell TrioSol, Fusion, Vario)
- schnelle Aufheizzeit sofortige Anwendung möglich
- kein Elektrosmog
- Forschungszentrum Seibersdorf getestet
- TÜV geprüft
- 230 V










VITALlight-ABC-Vollspektrumstrahler

Infraworld entwickelte diesen Infrarot-Strahler ähnlich dem Infrarot-Spektrum der Sonne. Die Herausforderung dabei war, das volle Infrarotspektrum für eine intensive punktuelle Infrarotanwendung zu erzeugen. Dies erfüllt dieser Strahler mit einem Infrarot-A-Anteil von bis zu 18 %, IR-B von 56 % und einem IR-C-Anteil von 26 %.





Dieser VITALlight-ABC-Vollspektrumstrahler wird von Infraworld mit Hochglanzreflektoren und einer modernen Unicontrol-Steuerung zu einer hocheffizienten Infrarottechnologie verarbeitet.

Dieses System kommt in allen Modellen der Serien FUSION, TRIOSOL und VARIO zur Anwendung. Durch eine stufenlose **Intensitäts- und Zonenregelung** im Rückenbereich können dabei diese Infrarot-ABC-Strahler unterschiedlich gesteuert werden.

Anwendung:

VITALlight-ABC-Strahler erreichen sofort nach dem Einschalten 100 % Leistung. Dadurch ist eine sofortige Benutzung ohne Vorwärmen möglich. Die Anwendungszeit wird durch die intensive Bestrahlung mit max. 15 min. empfohlen. Durch ein Absenken der Leistung bis zu 40 % kann jedoch die Bestrahlungsdauer deutlich verlängert werden.

Eindringtiefen in die Haut:

Infrarot A-Bereich: bis max. 5 mm möglich (Unterhaut,


Subcutis)

Infrarot B-Bereich: bis 0,5 mm (Oberhaut, Lederhaut,

Epidermis, Dermis)

Infrarot C-Bereich: bis 0,1 mm (Hornschicht, Keimschicht,

Epidermis)



Die IR-A Bestrahlung der Haut dringt bis in die unteren Hautschichten ein. Durch die Blutgefäße der Haut verteilt sich die Wärmeenergie schnell in den bestrahlten Körperteilen und über die Blutzirkulation im ganzen Organismus. Dies trägt zum starken Schwitzen von innen heraus bei. Eine Überhitzung des Körpers ist jedoch nicht möglich, da durch den Anteil an B- und C-Strahlung die Schmerzrezeptoren auf die Erwärmung der Haut reagieren. Eine leichte Rötung zeigt die starke Durchblutung der Haut und Muskulatur an.



Vorteile der Infraworld-Keramikstrahler:

- intensive Erwärmung der bestrahlten Hautoberfläche
- · rasche Verteilung der aufgenommenen Wärme im ganzen Körper
- · halbkreisförmige Abstrahlung
- perfekte Strahlungsverteilung durch Hochglanzreflektoren
- schnelle Aufheizzeit nach 10 Minuten 100 % Abstrahltemperatur
- ca. 80 °C Abstrahltemperatur
- regulierbare Raumtemperatur zwischen 30 60 °C
- · langjährige Erfahrung im Dauereinsatz in Hotels, Fitnessstudios, usw.
- · kein Elektrosmog, IGEF geprüft
- Forschungszentrum Seibersdorf getestet
- TÜV-GS
- 230 V
- · Made in EU












Infraworld Keramikstrahler




Keramik hat ideale Strahlungseigenschaften und kann Wärme über einen längeren Zeitraum konstant speichern. In unseren Kabinen verwenden wir seit über 18 Jahren die ständig weiterentwickelte, hoch effiziente Infraworld-Keramikstrahler-Technologie.

Die heiße Oberfläche der Strahler gibt Infrarotwärme ab, die sich zu 96 % im langwelligen Infrarot-C Bereich (ab 3000 nm) befindet. Dabei ist eine speziell entwickelte Heizwendel vollständig in Keramik eingebettet und versiegelt. Das schützt vor äußeren Einflüssen und garantiert eine lange Lebensdauer. Die empfundene Abstrahlungstemperatur liegt bei ca. 80 °C und umhüllt den Körper mit einer effizienten und speziell auf den menschlichen Körper abgestimmten Strahlungswärme. Ihre gewölbte Form ermöglicht eine halbkreisförmige Abstrahlung und zusätzlich wird durch den Einbau von Reflektoren eine optimale Wirkung erzielt.

Keramikstrahler





Strahlenspektrum für einen Keramikstrahler

Qualität und Normen sind uns wichtig









Alle Infrarotkabinen werden nach den gesetzlichen Normen ausschließlich in der Europäischen Union produziert. In den TÜV-Prüflabors werden Kabinen und Bauteile ständig geprüft. Eine jährliche TÜV-Kontrolle unserer Produktionsstätten und Qualitätssicherungsverfahren geben die Garantie für eine gleichmäßige Fertigungsqualität. Unsere Infrarotstrahler wurden vom österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf nach den internationalen Richtlinien und Grenzwerten getestet woraufhin ein positives Gutachten erstellt wurde.



Infraworld-Kabinen wurden von der Internationalen Gesellschaft für Elektrosmogforschung ausführlich getestet und haben die strengen Richtlinien für elektrische Geräte voll erfüllt. Dabei wurden die Grenzwerte für Elektrosmog um ein Vielfaches unterschritten.

Des Weiteren wurde eine wissenschaftliche Studie mit einer biophysikalischen Untersuchung ausgearbeitet, mit dem Ergebnis: Die Anwendung einer Infraworld-Kabine ist zu empfehlen. Sie unterstützt die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des Biofeldes, des Organismus und kann so zu einer stabileren Balance im Organismus beitragen.

Mehr Vitalität im Leben durch Infrarotwärme und Salzverdampfer von Infraworld.

Seit 19 Jahren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung von Infrarotkabinen und der Wirkung von Infrarotstrahlung auf den menschlichen Körper. Basierend auf dieser langjährigen Erfahrung empfehlen wir Flächenheizung, Keramikstrahler, VITALlight-Strahler und Sole-Therme-Salzverdampfer zur unterstützenden Behandlung der verschiedensten Beschwerden, die wir in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet haben.

	Flächenheizung	Keramik- strahler	VITALlight- Strahler	Sole-Therme- Salzverdampfer	
Stärkung des Immunsystems	***	**	*	***	
Training Herz/Kreislauf	***	*	*	**	
Stress	***	*	*	*	
vor und nach dem Sport	***	**	***	*	
Muskelkater	**	**	**	*	
Muskelbeschwerden	**	**	***	*	
Überanstrengung	***	*	*	*	
Regeneration	***	**	*	*	
Steigerung Stoffwechsel	***	**	**	*	
Entgiften/Entschlacken	***	**	**	*	
Unterstützung beim Abnehmen	***	**	*	*	
Selbstheilungskräfte aktivieren	***	**	**	**	
Innere Balance finden	***	*	*	***	
Energie tanken	***	*	*	***	
Erkältung	***	**	**	***	
Bronchitis	***	**	*	***	
Asthma	***	*	*	***	
Migräne	***	**	*		
Schlafstörungen	***	*	*		
Hautunreinheiten	***	*	*	***	
Neurodermitis	***	*	*	***	
Borreliose	***	*	*		
Schmerztherapie	***	*	*		
Rückenschmerzen	**	**	***		
Rheumatismus	***	**	*		
Blutdruckregulierend	***	*	*		
Gegenüberstellung technische Daten und Anwendung					
Bestrahlungsbereich	Infrarot C	Infrarot B/C	Infrarot A/B/C		
prozentuelle Verteilung	0,5 % / 99,5 %	4 % / 96 %	18 % / 56 % / 26 %		
Erwärmung der bestrahlten Hautoberfläche	schonend	intensiv	intensiv		
Vorwärmzeit Strahler	ca. 10 min.	ca. 5 min.	keine	ca. 15 min.	
Bestrahlungsfläche	großflächig	punktuell	punktuell		
empfohlene Anwendungsdauer	30 – 45 min.	20 – 35 min.	10 – 15 min.	30 – 45 min.	

^{*} geeignet ** empfehlenswert *** sehr empfehlenswert





SAUNEN

Saunagenuss auf höchster Ebene: wo sich Seele und Natur begegnen

Die positive Wirkung der Sauna ist dem Menschen seit langem bekannt. In den Infraworld Saunen entsteht dabei ein besonders intensives und natürliches Klima, um den Körper fit zu halten. Ob finnische Sauna mit sehr hohen Temperaturen und geringer Luftfeuchte oder Biosauna mit niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit von ca. 60 %, die Saunen von Infraworld sind für alle Arten des Saunabadens geeignet. Wir selektieren dabei die Hölzer so, dass sie den extremen klimatischen Beanspruchungen von äußerster Trockenheit sowie hoher Luftfeuchtigkeit immer gewachsen sind.



Erzeugt in der EU

Alle Saunaanlagen werden nach den gesetzlichen Normen ausschließlich in der Europäischen Union produziert.



Erzeugt in Deutschland

Qualität aus Meisterhand: die Modelle Aurora Premium, Aurora, Opal, Optima und Classico werden für Sie in Deutschland produziert.



Inneneinrichtung Premio: Stark gerundete Bänke und gewölbte Rückenlehnen



Inneneinrichtung Exklusiv: Stark gerundete Bänke und gewölbte Rückenlehnen

Sauna Inneneinrichtung

Infraworld produziert Inneneinrichtungen in den verschiedensten Varianten und unterschiedlichsten Holzarten. Dabei werden nur astarme Weichhölzer mit geringer Wärmeleitfähigkeit aus Espe verwendet.

Die hochwertigen Inneneinrichtungen bestehen aus:

- bequemen Liegen 58 cm, bei kleinen Saunen 48 cm breit
- 2 komfortable Rückenlehnen
- 2 Kopfstützen
- · formschöne Zwischenbankverkleidung
- Ofenschutzgitter
- Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe



Inneneinrichtung Fino: Leicht gerundete Bänke und breite Rückenlehnen



Inneneinrichtung Norma: Die Basisversion

Wählen Sie aus den abgebildeten Hölzern für unsere Modellserien Aurora Premium, Aurora, Opal und Safir* und kreieren Sie Ihre eigene Elementsauna.

Nordische Fichte

Das sehr langsame Wachsen der Fichtenstämme in extremer Kälte gibt dem Holz die besondere Widerstandsfähigkeit. Nur so kann es unseren hohen Anforderungen standhalten und ist damit das ideale Holz für den Saunabau. Durch seine feinporige Struktur entsteht in diesen Saunen ein kräftiges und wohltuendes Wärmeklima.

Nordische Espe

Espe eignet sich wegen ihrer Eigenschaften besonders gut für den Saunabau. Sie hält Feuchtigkeit und hohe Temperaturen aus, ist harzfrei, fast zur Gänze ohne Äste und hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Ihre helle Farbe wirkt besonders edel und gibt der Sauna das gewünschte, einzigartige Aussehen.

Hemlock

Astarme, kanadische Tanne mit hell bräunlicher Farbe macht jede Kabine zu einem Unikat und eignet sich hervorragend für die wechselnden klimatischen Bedingungen in einer Sauna. Dieses feinwüchsige, astarme kanadische Tannenholz kann als Softline-Profilholz oder in großen, formschönen Paneelen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einer Sauna verarbeitet werden.

Alpen-Zirbe

Die "Königin der Alpen" mit ihren charakteristischen großen Ästen und lebhafter Maserung kommt aus dem österreichischen Hochgebirge. Das edle Holz mit einem besonders angenehmen Duft überzeugt mit einer ganzen Reihe bemerkenswerter Eigenschaften, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Es reduziert die Herzfrequenz und unterstützt so optimal beim Entschleunigen.

Kanadische Zeder

Gewachsen im rauen Klima Kanadas ist Zedernholz extrem langlebig und verfügt aufgrund des hohen Gehaltes natürlicher ätherischer Öle über eine antibakterielle wie stärkende Wirkung. Der Geruch ist einzigartig, die Holzmaserung aus sieben unterschiedlichen Brauntönen bestechend schön. Jede Kabine ist ein besonderes Einzelstück.



nordische Fichte Softline für außen und innen



Espe Softline für außen und innen



Hemlock Softline für außen und innen



Zirbe Softline für außen und innen



kanadische Zeder Softline für außen und innen



Nuss Paneele für außen und innen



Ahorn Paneele für außen und innen



Hemlock Paneele für außen und innen



Zirbe Paneele für außen und innen



Fichte Paneele astarm für außen und innen

^{*} Safir nur in nordischer Fichte und Espe erhältlich



Bi-O Sauna und Sole Therme

Mit einem Saunaofen, der zusätzlich ein Verdampfersystem und einen Sole-Therme-Aufsatz besitzt, erleben Sie Wellness nach Wunsch. Dabei können Sie mit einem Saunaofensystem eine intensive finnische Sauna, eine gemütliche Dampfsauna oder eine anregende Sole-Dampfsauna erzeugen. Unsere Bi-O Saunaöfen besitzen einen eigenen Wasserbehälter, in dem Dampf erzeugt wird. Durch das kontinuierliche Ausspülen der Salzsteine mit Wasserdampf entsteht in der Saunaluft ein intensiver Salzgehalt. Zusätzliche Heilkräuter auf den Salzsteinen wirken besonders wohltuend auf Körper und Geist.

Finnische Sauna

In einer Infraworld-Sauna spürt man, wie wohltuend und entspannend die Wärme auf Körper und Geist wirkt. Speziell die Kombination von hochwertigen Öfen mit der besonderen Qualität unserer Kabinen erzeugt das außergewöhnliche Saunaklima. Wir bieten Saunasteuerungen und Saunaöfen, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden. Am Modell Hotline V10 sieht man, dass perfektes und modernes Aussehen überragende Technik beinhalten kann. Er überzeugt dabei durch ein optimales Verhältnis von Strahlungs- und Konvektionswärme durch die 50-70 kg große Steinmenge aus hitzebeständigen und schadstofffreien Olivinsteinen. Zusammen mit unseren modernen Saunasteuerungen entsteht dabei in den Infraworld Saunen ein besonders intensiver finnischer Saunaaufguss.







Sauna mit Infrarot-Strahler

Durch die ausgereifte Technik ist es jetzt auch möglich, in Saunen die verschiedensten Infrarot Techniken zu vereinen. Ihren individuellen Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Wählen Sie die Kombination Sauna mit Infrarot-Flächenheizungspaneelen (siehe Seite 78) oder Sauna mit VITALlight-ABC-Strahlern (siehe Seite 77-78). Natürlich ist eine Sauna auch mit beiden Infrarotsystemen, Flächenheizung und VITALlight-ABC-Strahlern, kombinierbar.














Abbildung Aurora Premium mit Sonderausstattung: Große Tür ohne Schwelle, 3 große Glaselemente, Inneneinrichtung Premio, Fußauftritt, Bankstütze mit Metallfüße, LED-Beleuchtung, Verdampferofen Hotline S10, Steuerung Saunacontrol F321 mit Glastouch. Holzart innen und außen: große Zirbe Paneele horizontal verarbeitet.

Infrarot-Wellnessliege "Grenada" (dunkelbraun), Details siehe Prospekt "Wellnessliegen".

Größenbeispiel:



Art. Nr.: 391035

Wenn Wünsche wahr werden: mit der Sauna Aurora Premium

Aurora Premium

können Sie sich Ihren individuellen Wellness-Traum erfüllen.
Großflächige Paneele aus edlem Furnierholz oder SoftlineProfilbretter, horizontal verarbeitet, lassen sich innen und außen unterschiedlichst kombinieren. Ein Ambiente zum Wohlfühlen, gefertigt auf Wunschmaß ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre
- horizontale Bauweise, Breite max. 250 cm (größere Breite auf Anfrage)
- große Paneele über die ganze Breite aus edlem Furnierholz.
 Holzarten: Hemlock, Ahorn, Nuss, Fichte, Alpen-Zirbe oder
 Softline-Profilbretter aus nordischer Fichte, Espe, Hemlock, Alpen-Zirbe, kanadische Zeder verdeckt befestigt (siehe Holzarten Seite 43)
- integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung
- Inneneinrichtung **Norma** in hochwertiger Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- wandhohe Glaselemente aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, mit Aluschiene,
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Lampe und finnischen Saunaofen
- Maßanfertigungen auf den cm genau, alle Größen möglich







Abbildung Aurora Premium mit Sonderausstattung:
Eckeinstieg mit Tür ohne Schwelle, 4 große Glaselemente,
Inneneinrichtung Fino, zusätzliche untere Bank,
LED-Beleuchtung, zwei VITALlight-ABC-Strahler mit
Rückenpolster, Verdampferofen Hotline S10, Steuerung
Saunacontrol C4.

Holzart innen und außen: Espe Profilbretter horizontal verarbeitet.

47






Abbildung Aurora mit
Sonderausstattung:
Eckeinstieg mit großer Tür
ohne Schwelle, großes Glaselement, Inneneinrichtung
Premio, LED-Farblicht Sphera
als Rückenlehnenbeleuchtung,
Verdampferofen Herkules
S25 Vapor, Steuerung Saunacontrol Co,
Holzart innen: Espe,
außen: Rigips-Platten weiß

Abbildung Aurora mit
Sonderausstattung:
Eckeinstieg mit Tür ohne
Schwelle, großes Glaselement,
Saunaofen 34A, Steuerung
Saunacontrol C2, VITALlightABC-Strahler mit Rückenpolster, Flächenheizungselemente in Espe,
Holzart innen:
Zirbe Profilbretter,
außen: Wenge Paneele mit
massivem Holzrahmen in
Hemlock

Aurora

Art. Nr.: 391007



Kreativität ist gefragt, um aus den verschiedenen Holzarten für die Innen- und Außenverkleidung Ihre persönliche Saunakreation in Elementbauweise zu schaffen. Mit unserem Modell Aurora können Sie sich Ihr eigenes Wohlfühl-Ambiente gestalten.

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profile vertikal verarbeitet und verdeckt befestigt
- Holzarten für innen und außen: nordische Fichte, Espe, Hemlock, Alpen-Zirbe, kanadische Zeder (siehe Seite 43)
- integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung
- Inneneinrichtung Norma in hochwertiger Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- · Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- wandhohe Glaselemente aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, mit Aluschiene
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Lampe und finnischen Saunaofen
- Maßanfertigungen auf den cm genau, alle Größen möglich.



Größenbeispiele:










Abbildung Opal - Espe mit Sonderausstattung: Inneneinrichtung Fino, LED-Beleuchtung, VITALlight-ABC-Strahler mit Regler und Rückenpolster, Verdampferofen Herkules S25 Vapor, Steuerung Saunacontrol C4.

Opal



Eine Sauna für gehobene Ansprüche. Wer das Besondere sucht, wird in unserem Modell Opal die Erfüllung finden. Gefertigt aus hochwertigen Hölzern, wird diese Sauna der Blickfang in Ihrer Wellnessoase sein. Die große Glasfront verleiht dem Modell Opal eine extravagante Note.

Opal - Fichte

Art. Nr.: 391043

Opal - Espe

Art. Nr.: 391044

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profile vertikal verarbeitet und verdeckt befestigt
- Holzarten für innen und außen: nordische Fichte, Espe
- integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung
- Inneneinrichtung Norma in hochwertiger Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- Glastür ohne Schwelle aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- 2 wandhohe Glaselemente aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, ohne Schwelle
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Maßanfertigungen und Optionen siehe Preisliste.

Opal - Massiv

Art. Nr.: 391045

- massive Wände aus nordischer Fichte
- 44 mm Blockbohlen in Wand und Decke








Option: Steuerung Saunacontrol Xo in der Sauna montiert (siehe Zubehör Seite 82).

Größenbeispiele:






Abbildung Opal - Massiv mit Sonderausstattung: Inneneinrichtung Fino, 2 VITALlight-ABC-Strahler mit Easy Control-Steuerungen, Verdampferofen Bi-O Tec und Steuerung Saunacontrol Xo in der Sauna montiert.






Abbildung Optima: Größe: 193 x 142 x 202 cm, Eckeinstieg rechts mit Türanschlag rechts, Holzart innen und außen: Hemlock Profilbretter

Optima

MASS ANFERTIGUNG

mit Sole-Therme

Zwei eingebaute VITALlight-ABC-Infrarotstrahler mit stufenloser Regelung machen die Sauna-Infrarot-Kombination, Optima" zu einem kleinen Gesundheitszentrum. Der kompakte Verdampferofen mit Sole-Therme erzeugt besten Soledampf und ist eine Wohltat für Ihre Haut und Atemwege. Genießen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten, Ihren Körper so richtig ins Schwitzen zu bringen.

Optima - Fichte

Art. Nr.: 391060

Optima - Espe

Art. Nr.: 391061

Optima - Hemlock

Art. Nr.: 391062

Optima - Zirbe

Art. Nr.: 391063



- 2 x 500 W VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler, Rückenpolster und Drehregler
- Saunasteuerung Saunacontrol C4
- Verdampferofen Hotline S4
- Sole Therme Pur
- LED Farblicht Sion 3 mit Fernbedienung

Sauna:


- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profile vertikal verarbeitet und verdeckt befestigt
- Holzarten für innen und außen: nordische Fichte, Espe, Hemlock, Alpen-Zirbe
- integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung
- Inneneinrichtung Norma in hochwertiger Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- Eckeinstieg links oder rechts möglich
- Glastür ohne Schwelle aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- wandhohes Glaselement aus 8 mm Sicherheitsglas mit Aluschiene, klar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Lampe und Verdampferofen
- Maße (B x T x H): 168 (176, 185, 193, 202) x 142 (151) x 202 cm
- Maßanfertigungen: Größentabelle und Optionen siehe Preisliste

Option

4 Flächenheizelemente mit Saunasteuerung Saunacontrol C3 (statt C4)



Größenbeispiele:







Abbildung Optima:
Größe: 193 x 142 x 202 cm,
Eckeinstieg links mit Türanschlag
links, 4 Flächenheizungselemente
geregelt mit Saunasteuerung
Saunacontrol C3.
Holzart innen und außen:
Espe Profilbretter



Abbildung mit Sonderausstattung: Fenster, Eckeinstieg und Tür ohne Schwelle gegen Aufpreis erhältlich.

Größenbeispiele:



Classico

Art. Nr.: 391006



Form und Verarbeitung – genießen und wohlfühlen. Bei der Saunakabine Classico werden die Vorteile einer Vollholz- mit denen einer Elementsauna vereint. Die flächenbündige Verarbeitung verleiht der Kabine das moderne und geradlinige Design.

- massive Wände aus nordischer Fichte
- 44 mm oder 58 mm massive Blockbohlen in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfosten verleimt
- Inneneinrichtung **Norma** in hochwertiger Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Lampe und finnischen Saunaofen
- Maßanfertigungen auf den cm genau, alle Größen möglich.





Abbildung mit Sonderausstattung: Holzart innen und außen in Espe, Grundrahmen dunkelgrau lackiert

Die Sauna Safir bietet Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten, die sich sehen lassen können. Sie ist ganz in nordischer Fichte gehalten, auf Wunsch kann auch astarmes Espenholz gewählt werden. Sie können die Größe nach einem Rastersystem variieren und die Sauna durch eine umfangreiche Zusatzausstattung ganz Ihren individuellen Wünschen anpassen.

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre

Art. Nr.: 391003

- 15 mm Softline-Profile rundum verdeckt befestigt
- Holzarten für innen und außen: nordische Fichte, Espe
- integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung
- Inneneinrichtung **Norma** in hochwertiger Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- · Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Lampe und finnischen Saunaofen
- Maßanfertigungen: Größentabelle und Optionen siehe Preisliste.





Safir Complete

Art. Nr.: 391032

Diese Multifunktionssauna in Eckausführung und großem Glasfenster wird serienmäßig mit 2 VITALlight-Infrarot-ABC-Strahlern geliefert. Diese sind bereits vormontiert und können unabhängig voneinander, mit 2 Drehreglern, stufenlos von 40 - 100 % geregelt werden.

Technik:


- 2 x 500 W VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler vormontiert
- 2 Easy Control Steuerungen, stufenlos regelbar

Sauna:

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente mit 50 mm Isolierung und Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profile, innen und außen in nordischer Fichte
- Inneneinrichtung Norma in hochwertiger Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle
- · Glaselement 8 mm, klar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Saunaofen bzw. Verdampferofen nicht inkludiert

Standardgröße: B x T x H / 213 x 213 x 203 cm **Sondergrößen sind nicht möglich!**





Panorama Complete

Art. Nr.: 391031

Diese Multifunktionssauna mit großzügiger Glasfront wird mit 2 VITALlight-Infrarot-ABC-Vollspektrumstrahlern ausgestattet, die jeweils stufenlos geregelt werden können.

Technik:


- 2 x 500 W VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler vormontiert
- 2 Easy Control Steuerungen, stufenlos regelbar

Sauna:

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente mit 50 mm Isolierung und Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profil, innen und außen in nordischer Fichte
- hochwertige Inneneinrichtung in Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- Ganzglasfront 8 mm Sicherheitsglas, klar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Saunaofen bzw. Verdampferofen nicht inkludiert

Standardgröße: B x T x H / 210 x 210 x 203 cm **Sondergrößen sind nicht möglich!**





Panorama


Art. Nr.: 391071 – Panorama 180 Art. Nr.: 391070 – Panorama 210


Diese Sauna mit Glasfront wird in Elementbauweise aus nordischer Fichte gefertigt.

- hochwertige Inneneinrichtung in Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- · Silikonkabel für Saunaofen bzw. Verdampferofen nicht inkludiert

Standardgrößen: B x T x H 210 x 180 x 203 cm 210 x 210 x 203 cm Sondergrößen sind nicht möglich!

Standardgröße:









Urban Complete

Art. Nr.: 391034

Blockbohlen aus nordischer Fichte prägen den Charakter dieser Massivholzkabine, die bereits serienmäßig mit zwei VITALlight-Infrarot-ABC-Vollspektrumstrahlern ausgestattet ist. Mit der Easy Control-Steuerung kann die Strahlungsintensität einzeln, stufenlos geregelt werden und so gezielt auf den Bereich der Wirbelsäule einwirken.

- 2 x 500 W VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler
- 2 Easy Control Steuerungen, stufenlos regelbar


- · 40 mm massive Blockbohlen aus nordischer Fichte in Wand und Decke
- · vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- · Eck- und Verbindungspfosten verleimt
- · Inneneinrichtung Norma aus Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- · Ganzglastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle
- · Glaselement 8 mm, klar
- · Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Saunaofen bzw. Verdampferofen nicht inkludiert

Standardgröße: B x T x H: 209 x 209 x 200 cm Sondergrößen sind nicht möglich!




Option: Set bestehend aus Saunaofen Hotline S4 und Saunasteuerung Slimline 1200

Standardgröße:





Standardgrößen:



Urban


Die massive Blockbohlensauna Urban in flächenbündiger Bauweise wird aus nordischer Fichte gefertigt. Die Varianten mit Eckeinstieg werden serienmäßig mit einem großen Glasfenster geliefert.

- 40 mm massive Blockbohlen aus nordischer Fichte in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfosten verleimt
- Inneneinrichtung Norma aus Espe
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 42
- Ganzglastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle
- Glaselement 8 mm, klar, bei Eckversion
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- · Silikonkabel für Saunaofen bzw. Verdampferofen nicht inkludiert

Standardgrößen:

Standardgroßen:				
Art. Nr.:	Тур	BxTxH		
391036	Urban gerade	211 x 164 x 200 cm		
391037	Urban gerade	211 X 209 X 200 cm		
391033	Urban Ecke mit Fensterelement	209 x 209 x 200 cm		
391038	Urban Ecke mit Fensterelement	228 x 209 x 200 cm		

Sondergrößen sind nicht möglich!





Vitalis 148

Art. Nr.: 390080

Sauna mit Salzverdampfer

- · Blockbohlen aus nordischer Fichte
- 40 mm massive Blockbohlen in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfosten verleimt
- Inneneinrichtung Standard aus Espe
- 2 Liegen
- 1 Rückenlehne
- · Zwischenbankverkleidung
- Ofenschutzgitter
- Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür aus Sicherheitsglas 6 mm, klar
- Türknopf innen und außen aus Buche
- Maße: 148 x 119 x 200 cm

Technik


- Verdampferofen Bi-O Mini 3kW
- Steuerung Saunacontrol C1 Vitalis, 230 V
- Salzverdampfer Sole-Therme-Pur
- Silikonkabelset


Vitalis 148 FH

Art. Nr.: 390081

Multifunktionskabine, die zusätzlich noch mit Infrarot-Flächenheizpaneelen ausgestattet ist. Die Steuerung der Infrarotpaneele erfolgt ebenfalls über die vielseitige Saunacontrol-Steuerung.

- Heizelemente: 6 Flächenheizungselemente
- Leistung: 1500 Watt





Option:

Vitalis 148 FH mit VITALlight-IPX4-Strahler in der Ecke auf Anfrage

Sauna mit Salzverdampfer -

Die kleine Sole-Therme für zu Hause

Die Modellserie Vitalis ist mit einem speziellen Klimaofen ausgestattet. Durch die ständige Erzeugung von Wasserdampf werden die im Verdampfertopf liegenden Salzsteine kontinuierlich ausgespült und es entsteht ein mildes Reizklima. Mit dieser Sole-Therme wollen wir all jene ansprechen, die die besondere Wirkung des Salzes auf Ihrem Körper spüren wollen. Langjährige Tests haben gezeigt, dass durch diese besondere Methode der Salzverdampfung Metallteile in der Sauna nicht korrodieren. Die moderne Saunacontrol-Steuerung ermöglicht eine genaue Einstellung der gewünschten Werte des Sauna- und

Verdampferofens auf einfache Art und Weise.



Art. Nr.: 390083

Sauna

- Ausführung siehe Vitalis 148
- Maße: 184 x 119 x 200 cm

Technik


- · Verdampferofen Bi-O Mini 3kW
- Steuerung Saunacontrol C1 Vitalis, 230 V
- Salzverdampfer Sole-Therme-Pur
- Silikonkabelset


Vitalis 184 FH

Art. Nr.: 390084

Multifunktionskabine mit Infrarot-Flächenheizungspaneelen.

- · Heizelemente: 6 Flächenheizungselemente
- · Leistung: 1980 Watt





Option:

Vitalis 184 FH mit VITALlight-IPX4-Strahler in der Ecke auf Anfrage







Natursalzsteine von höchster Güte

KORROSION DURCH SALZ?

Tests haben ergeben, dass durch die einzigartige Methode der Salzverdampfung Metallteile in der Sauna nicht korrodieren.

ΡΔΤΕΝΙΊ

PATENTIERT

Beide Systeme sind patentrechtlich geschützt.



NEU: Sole-Aqua-Premium mit herausnehmbarem Edelstahlzylinder

Sole-Therme-Pur: Der Salzverdampfer für den Verdampferofen

Salzsteine zum Wohlfühlen.


Bei diesem System wird der Edelstahlaufsatz auf die Verdampfertasche aufgesetzt. Durch das Verdampfersystem des Saunaofens entsteht Dampf, der durch ein Edelstahlrohr in den Verdampfertopf aus Keramik steigt. Die darin befindlichen großen Salzsteine werden kontinuierlich mit dem Dampf ausgespült. Dadurch wird die Luft in der Sauna mit Salz, Mineralien und wichtigen Spurenelementen angereichert. Der intensive Salzgehalt in der Luft entspricht dem an der Meeresküste und ist eine Wohltat für Ihre Haut und Atemwege.

Sole-Aqua-Premium: Das Nachrüstset für jeden Saunaofen

Das gewisse Etwas für die Sauna.

Ein herausnehmbarer Edelstahlzylinder wird zwischen die Saunasteine eingesetzt und mit ca. 1 Liter Wasser befüllt. Durch das Erwärmen des Saunaofens verdampft das Wasser. Der dabei entstehende Wasserdampf steigt durch Öffnungen in den mit Salzsteinen gefüllten Verdampfertopf. So reichert sich dieser beim Ausspülen der Salzsteine mit Salz an und verteilt sich gleichmäßig in der Sauna.

Der Verdampfertopf besteht aus Keramik und wird in den Farben rot oder beige angeboten.



InfraSteam 750

Art. Nr.: B6649

Zusatzverdampfer für Infrarot Wärmekabine, mit eingebauter Steuerung. Befüllung und Dampfaustritt über abnehmbare Abdeckung. Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer. Ca. 2 I Wasservorratstank aus Edelstahl. Anschlusskabel inklusive.

Leistung: 750 W - 230 V N AC 50 Hz. **HBT:** 570 x 230 x 110 mm



InfraSteam 750 Set

Verdampfer Infrasteam 750 mit Sole-Therme Pur Salzverdampfer (Art.Nr. B6655-1). Verdampfertopf in rot, 2 kg Salzsteine, Holzleisten für die Wandbzw. Eckmontage.

Nachträglicher Einbau: Bei einem nachträglichen Einbau, in eine bestehende Infrarotkabine, sollten die Möglichkeiten mit Ihrem Fachhändler besprochen werden.



InfraSteam 750 – OS Set

Art. Nr.: B6688

Details siehe Infrasteam 750 Set (Art. Nr. B6675-1) jedoch ohne eingebaute Steuerung. Nur in Verbindung mit Steuerung Triocontrol (Art. Nr. B6666-Set) verwendbar.



Verdampfertöpfe

Art. Nr.: 700050 Verdampfertopf rot Art. Nr.: 700051 Verdampfertopf beige

Verdampfertopf hergestellt aus hochgebranntem, unbehandelten Ton Größe: Ø 200 mm, H: 100 mm



<mark>Sole-Aqua-Premium – Der</mark> Salzverdampfer

Das Nachrüstset mit herausnehmbarem Wassertank für jeden Saunaofen

Art. Nr.: B6622-1 – Verdampfertopf rot Art. Nr.: B6622-2 – Verdampfertopf beige

Bestehend aus: Einsatz aus Edelstahl, Edelstahlzylinder mit großer

Wasserauffangschale, Verdampfertopf, 2 kg Šalzsteine

Größe: Einsatz aus Edelstahl: ∅ 100 mm, H: 150 mm

Edelstahlzylinder: Ø 100 mm, Ø 200 mm, H: 200 mm

Verdampfertopf: Ø 200 mm, H: 100 mm



Sole-Therme-Pur – Der Salzverdampfer

Der Aufsatz für Ihren Verdampferofen

Für folgende Verdampferöfen sind die Aufsätze prompt lieferbar:

- EOS Bi-O Mini Art. Nr.: B6655-1 (Verdampfertopf rot)

Art. Nr.: B6655-2 (beige)

- EOS Bi-O Filius Art. Nr.: B6631-1 (rot), Art. Nr.: B6631-2 (beige) - EOS Bi-O Thermat Art. Nr.: B6653-1 (rot), Art. Nr.: B6653-2 (beige) - EOS Bi-O Max Art. Nr.: B6658-1 (rot), Art. Nr.: B6658-2 (beige) - Klafs Majus Art. Nr.: B6662-1 (rot), Art. Nr.: B6662-2 (beige) - Hotline S2 Art. Nr.: B6654-1 (rot), Art. Nr.: B6654-2 (beige) - Hotline S4/S5 Art. Nr.: B6696-1 (rot), Art. Nr.: B6696-2 (beige) - Hotline S7/EOS Bi-O Tec Art. Nr.: B6657-1 (rot), Art. Nr.: B6657-2 (beige) - Hotline S10 Art. Nr.: B6697-1 (rot), Art. Nr.: B6697-2 (beige) - Herkules S25 Vapor Art. Nr.: B6682-1 (rot), Art. Nr.: B6682-2 (beige) Bestehend aus: Edelstahlaufsatz, Verdampfertopf, 2 kg Salzsteine Größe:

Edelstahlaufsatz: Ø 200 mm, H: 110 mm Verdampfertopf: Ø 200 mm, H: 100 mm



Salzsteine

Art. Nr.: B6670

Wir verwenden nur reine Natursalzsteine in Speisesalzqualität. Diese orange bis weißen Salzsteine, mit einer Größe von 4 - 6 cm, eignen sich ideal für die Sole-Therme. Durch das Ausspülen der Salzsteine mit Wasserdampf wird dieser mit den im Salzenthaltenen Mineralien und Spurenelementen angereichert und kann von unserem Körper über die Haut und Atemwege aufgenommen werden.

Menge: 1 kg



Salzpeeling

Art. Nr.: S2250 250 g Art. Nr.: S2283 1000 g

Feingemahlenes, watteweiches rosa Steinsalz, ohne Zusätze.
Das Peelingsalz gibt der Haut wertvolle, natürliche Spurenelemente zurück. Verkrustete Hautzellen der Oberhaut werden durch ein sanftes Peeling schnell und effektiv entfernt. Dadurch wird die Haut porentief rein und fühlt sich seidig zart und glatter an. Geeignet für alle Hauttypen; Speisesalzqualität.




Duftkissen

Art.Nr.: S2275 8 Bergkräuter Art.Nr.: S2275-3 Kamille
Art.Nr.: S2275-1 Lavendel Art.Nr.: S2275-4 Thymian

Art.Nr.: S2275-2 Eukalyptus

Kräuter können besonders wohltuend auf Körper und Geist wirken. Aufgrund unserer hohen Qualitätsansprüche verwenden wir nur österreichische Kräuter aus kontrolliert, biologischem Anbau. Einfach Duftkissen auf den Verdampfer geben – so entsteht ein natürlicher, wohlriechender Duft, der das angenehme Klima in der Sauna oder Infrarotkabine nochmals verstärkt. Durch den Wasserdampf werden die Inhaltsstoffe der Kräuter gebunden und können so ihre gesundheitsfördernden Wirkungen entfalten. Sanft, entspannend, wohltuend. Ideal auch für Wohnung, Auto, Schrank, usw. Das Duftkissen kurz durchkneten so riecht es jahrelang kräuterfrisch.

Füllmenge: 20 g



Art. Nr.: S2275-5

Die fördernde Wirkung der Zirbe auf das Wohlbefinden wissen die Bewohner der Alpen seit vielen Jahrhunderten zu schätzen. Die ätherischen Öle der Zirbenspäne verströmen einen unvergleichlichen aromatischen Duft in Ihrer Kabine.

Füllmenge: 20 g





Saunaöle

Art. Nr.: S2263-1 Edeltannennadel Art. Nr.: S2263-4 Eukalyptus
Art. Nr.: S2263-2 Wacholder-Zitrone Art. Nr.: S2263-5 Mandarin
Art. Nr.: S2263-3 Zitrone-Orange Art. Nr.: S2263-6 Zirbe

Verwandeln Sie Ihren Saunaufguss in ein Dufterlebnis der besonderen Art. Ob belebend - erfrischend oder regenerierend – beruhigend, mit dem entsprechenden Saunaöl wird die gewünschte Wirkung intensiviert.

Gebindegröße: 150 ml

Source Saurce Sa

Düfteset Active

Art. Nr.: W4429

100 % naturreine ätherische Öle. Das fruchtige Zitronenöl, das anregende Latschenkieferöl oder die erfrischende Wirkung des Eukalyptus vermitteln reinste Lebensfreude.

Gebindegröße: 3 x 20 ml



Düfteset Relax

Art. Nr.: W4430

100 % naturreine ätherische Öle. Die entspannende Kraft des wilden Lavendels, die beruhigenden Eigenschaften der Lorbeerblätter und die harmonisierende Wirkung des reinen Orangenöls sorgen für innere Gelassenheit.

Kamille

Gebindegröße: 3 x 20 ml



Düfteset Alpin

Art. Nr.: W4456

100 % naturreine ätherische Öle. Die beruhigende Wirkung der Fichtennadel, der atemwegsfördernde Effekt der Zirbe und die geballte Vielfalt an Wirkstoffen der österreichischen Alpenkräuter sorgen für ein gesteigertes Wohlbefinden.

Gebindegröße: 3 x 20 ml



Aromatopf

Art. Nr.: W4416

Über einen Strahler oder Saunaofen aufgehängt, verdampfen Wasser und Duftstoffe schnell und geben dem Raum das gewünschte Aroma.

Material: Terracotta, wasserdicht,

inkl. Kette (L = 800 mm)

Größe: Ø 140 mm



Aromaschale

Art. Nr.: W4418

Über einem Strahler platziert, verdampfen Wasser und Duftstoffe schnell und geben dem Raum das gewünschte Aroma.

Material: Edelstahl

Maße B/T/H: 112 x 56 x 30 mm



Saunaset Exklusiv 8-teilig

Art. Nr.: S2284

In diesem neu gestalteten Set finden Sie elegantes Design, hochwertige Qualität und eine erlesene Auswahl ätherischer Düfte.

Bestehend aus: Klimamessstation mit Glasrahmen, Sanduhr Eco, Schöpfkelle Edelstahl, Aufgusseimer 5 l Lärche, Kunststoffeinsatz, 3 Saunaöle 150 ml: Mandarin, Edeltannennadel und Zitrone-Orange.

Saunaset Unico 8-teilig

Art. Nr.: S2305

Besonders hochwertiges Saunaset in den edlen Holzarten Espe und Zeder mit einer Auswahl an hochwertigen, natürlichen Saunadüften aus Österreich.

Bestehend aus: Klimamessstation mit Zedernleisten, Sanduhr Apart, Schöpfkelle Edelstahl Heavy, Aufgusseimer 5 l Thermoespe mit Holzring, Kunststoffeinsatz,

3 Saunaöle 150 ml: Zirbe, Eukalyptus, Wacholder-Zitrone.



Saunaset Standard 6-teilig

Art. Nr.: S2202

Bestehend aus:

Klimamesser 100 mm, Sanduhr, Schöpfkelle, Aufgusseimer 3 I Fichte, Kunststoffeinsatz, Baderegeltafel.



Saunaset Classic 6-teilig

Art. Nr.: S2206

Bestehend aus:

Klimamesser 125 mm, Sanduhr, Schöpfkelle, Aufgusseimer 5 I Lärche, Kunststoffeinsatz, Baderegeltafel.



Saunaset Edelstahl 4-teilig

Art. Nr.: S2207

Bestehend aus:

Aufgusseimer 4,5 l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff, Klimamesser mit Glasrahmen, Sanduhr.



Saunaset Edelstahl 2-teilig

Art. Nr.: S2201

Bestehend aus:

Aufgusseimer 4,5 | Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff.



Infrarotset Relax 7-teilig

Art. Nr.: W4415

Das neue Infrarotset RELAX ermöglicht es, Ihren Aufenthalt in der Infrarotkabine noch bequemer und angenehmer zu gestalten.

Bestehend aus: ergonomischer Rückenlehne, Sitzpolster, Peelingsalz, Naturpeeling-Handschuh, Alepposeife, Kräuterkissen Kamille und 8 Bergkräuter.






Aufgusseimer 3 | Fichte mit Kunststoffeinsatz


Art. Nr.: S2227

Fichte natur, Boden aus Sperrholz, <mark>innen mit 3 l Kunststoffei</mark>nsatz, 2 verzinkte Bandeisenreifen.




Art. Nr.: S2228

<mark>Lärche natur, Boden aus</mark> Vollholz, innen mit 5 | Kunststoffeinsatz, 2 verzinkte Bandeisenreifen.



Art. Nr.: S2307

Temperaturbehandelte Espe, innen mit 5 | Kunststoffeinsatz, 2 verzinkte Bandeisenreifen.



Art. Nr.: 52308

Besonders große Fußwanne in Fichte <mark>natur, 2 verzinkte Bandeisenreifen,</mark> <mark>innen mit Kunststoffeinsatz.</mark>

Größe: Ø 460 mm Höhe 1: 190 mm Höhe 2: 320 mm

Schöpfkelle

Art. Nr.: S2241

Pappel natur

Länge: 400 mm



Art. Nr.: S2309

aus Edelstahl, mit massivem Griff aus kanadischer Zeder.

Länge: 420 mm

Sanduhr Eco

Art. Nr.: S2245

aus Buchenholz, mit weißem Sand.

Laufzeit: 15 min

Größe: 285 x 50 x 34 mm



Aufgusseimer 4 | Fichte mit Kunststoffeinsatz

Art. Nr.: S2285

Fichte natur, innen mit 4 | Kunststoffeinsatz, mit 2 Weidenringen abgebunden



Aufgusseimer 5 l **Thermoespe** mit Holzring

Art. Nr.: S2306

Die besondere Temperaturbehandlung gibt der Espe das edle, braune Aussehen. Innen mit 5 l Kunststoffeinsatz, außen geschliffen, mit 2 Weidenringen aus Espe abgebunden.



Aufgusseimer Edelstahl

Art. Nr.: S2209

Aufgusseimer Edelstahl 4,5 l mit Holzgriff.



Bürstenset

Art. Nr.: M5503

Holz; mit Naturborsten und Kordel.



Schöpfkelle Edelstahl

Art. Nr.: S2210

aus Edelstahl

Länge: 390 mm



Sanduhr 15 min.

Art. Nr.: S2246

Sanduhr 30 min.

Art. Nr.: S2248

Laufzeit: 15 bzw. 30 min.; Glaszylinder mit farbigem Sand. Größe: 290 x 50 x 29 mm



Sanduhr **Apart**

Art. Nr.: S2247

aus Espenholz, mit rotem Sand.

Laufzeit: 15 min

Größe: 285 x 69 x 35 mm



Klimamesser mit Glas-Holzrahmen in Fichte


Art. Nr.: S2217

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche: Thermometer 20 - 120 °C; Hygrometer o – 100 % r.F.

Größe: 175 x 130 mm




Art. Nr.: S2286

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche: Thermometer 20 - 120 °C; Hygrometer o – 100 % r.F.

Größe: 175 x 130 mm




Art. Nr.: S2288

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche: Thermometer 20 – 120 °C; Hygrometer o -100 % r.F.

Größe: 145 x 130 mm



Art. Nr.: S2214

Metallgehäuse: ø 100 mm Messbereich: 0 - 120 °C

Hygrometer

Art. Nr.: S2216

Metallgehäuse: ø 100 mm Messbereich: 0 - 100 % r.F.

Ablage Design 150*

Art. Nr.: S2237-1 Fichte Art. Nr.: S2237-2 Espe Art. Nr. :S2237-3 Zeder

Ablage für Brillen, iPod, MP3 Player.

HBT: 46 x 150 x 80 mm

* Lieferung ohne Deko

Regal Design 800*

Art. Nr.: S2253-2 Espe

<mark>Handtuchhalter mit Met</mark>allstange und Abstellfläche.

HBT: 150 x 800 x 100 mm





Klimamessstation mit Glas-Holzrahmen in Zeder

Klimamessstation mit

Glas-Holzrahmen

Metallgehäuse, eingesetzt in

Messbereiche:Thermometer o - 120 °C;

satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Hygrometer o – 100 % r.F. Größe: 175 x 245 mm

in Fichte Art. Nr.: S2218

Art. Nr.: S2287

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche: Thermometer o – 120 °C;

Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 175 x 245 mm



Klimamessstation mit Glasrahmen

Art. Nr.: S2289

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche: Thermometer o – 120 °C;

Hygrometer o -100 % r.F. Größe: 145 x 245 mm




Klimamesser

Art. Nr.: S2212

Metallgehäuse: ø 100 mm

Messbereiche: Thermometer 20 – 120 °C; Hygrometer o – 100 % r.F.



Art. Nr.: W4402

Metallgehäuse: ø 100 mm Messbereich: 0 - 100 °C



Regal Design 450

Art. Nr.: S2254-1 Fichte Art. Nr.: S2254-2 Espe

Handtuchhalter mit 2 Metallstangen, Haken und Abstellfläche.

HBT: 400 x 450 x 100 mm



Regal mit Glaseinlage*

Art. Nr.: W4431-2, Holzart: Erle

Damit ist für Ordnung um Ihre Kabine gesorgt. Sehr hochwertiges Regal aus Erle mit Einlagen aus 6 mm Sicherheitsglas.

Größe: $L \times B \times H = 230 \times 500 \times 600 \text{ mm}$

















Kopfstütze Soft


Art. Nr.: B6695

Die ergonomisch angepasste Form dieser Kopfstütze entlastet Ihren Körper im Nacken- und Schulterbereich. Durch eine weiche, komfortable Polsterung wird die Liegequalität zusätzlich verstärkt.

Polsterung: Kunstleder antibakteriell, beige

Holzart: Espe

Größe: 455 x 115 x 325 mm



Art. Nr.: B6613

Holzart: Espe

Größe: 450 x 120 x 350 mm



Kopfstütze Exklusiv

Art. Nr.: B6614

2-fach anwendbar, liegend oder

schräg stehend Holzart: Espe

Größe: 450 x 120 x 350 mm



Kopfstütze Quality

Art. Nr.: B6694

Holzart: Espe

Größe: 450 x 115 x 330 mm

Nackenrolle halbrund

Art. Nr.: S2314

Das Kissen, mit aufgenähter Antirutschmatte an der Unterseite, kann unter den Nacken oder die Knie gelegt werden und sorgt für die nötige Entspannung in der Sauna. Der Überzug besteht aus antibakteriellem Kunstleder und ist schweiß- und speichelbeständig.

Größe: 450 x 200 x 115 mm

Farbe: beige



Bankauflage für Infrarotkabine

 Art. Nr.:
 Größe LBH:
 geeignet für Infrarotkabine (Art. Nr.)

 52315
 1170 × 460 × 30 mm
 390128, 390129, 390124, 390149, 390146, 390147, 390145

 52316
 1230 × 460 × 30 mm
 390121, 390109, 390103, 390143, 390171, 390116, 390115

 52317
 1230 × 460 × 30 mm
 390306, 390101, 390308, 390307, 390126, 390127, 390142, 390123

Die klappbare Bankauflage besteht aus einem strapazierfähigen Material, dass sich im Medizinbereich vielfach bewährt hat. Der antibakterielle Bezug ist schweißbeständig und pflegeleicht. Zusätzlich wurde die Polsterauflage mit einem praktischen Reißverschluss und einer Antirutschmatte an der Unterseite versehen.

Farbe: beige





Bankauflage für Sauna

Art. Nr.: S2318

Bankauflage für Saunen aus einem antibakteriellen Bezug, der schweißbeständig, lichtecht und pflegeleicht ist. Die Auflage ist 2-fach klappbar, hat einen Reißverschluss und auf der Unterseite eine Antirutschmatte aufgenäht.

Größe LBH: 1950 x 550 x 40 mm

Farbe: beige

Maßanfertigungen auf Anfrage!



Art. Nr.: S2278

Diese Auflage ermöglicht einen komfortablen Sitz in der Kabine und wird aus hochwertigem, antibakteriellem Kunstleder hergestellt.

Größe: 450 x 450 x 30 mm

Farbe: beige



Ergonomische Rückenlehne

Art. Nr.: W4408 Holzart: Pappel

Art. Nr.: W4409 Holzart: Zeder

Größe: 520 x 400 x 70 mm



Saunahocker

Art. Nr.: B3413

Saunahocker in hochwertiger Ausführung, Sitzfläche in Espe, Standfüße in Fichte

HBT: 450 x 600 x 420 mm



Lüftungsschieber

Art. Nr.: B3605 Holzart: Fichte Größe: 420 x 180 mm



Entlüftungsscheibe

Art. Nr.: B3427

Holzscheibe mit Belüftungslöcher und einer dahinterliegenden Metallplatte. Durch Drehen des Metallknopfes lässt sich die Luftmenge regulieren.

Holzart: Espe Größe: Ø 120 mm



Saunareiniger

Art. Nr.: S2236 5 L Art. Nr.: S2277 1 L

Spezialreiniger für Sauna und Infrarotkabinen aus Holz. Reinigt ohne Rückstände und Verfärbungen und ohne das Holz aufzurauen. Gleichzeitig werden die behandelten Flächen desinfiziert. Es enthält keinen Alkohol und trocknet selbstständig.

Gebindegröße: 1 L, 5 L



Fußwärmematte

Art. Nr.: A5030

Elektrisch beheizte Fußwärmematte für Infrarotkabinen. Angenehme, gleichmäßige Wärmeentwicklung über die gesamte Fläche. Abhängig vom Untergrund (Holz, Beton) wird bei 20 °C Umgebungstemperatur eine maximale Oberflächentemperatur von 30 - 35 °C erreicht. Anschlussleitung mit Eurostecker ca. 1,8 m. Material wasserfest, abriebfest und abwischbar. Hohe Sicherheit durch flexible Flächenheizleiter ohne Drähte. 230 V~, 70 W, CE, IP67

Größe: 420 x 650 mm

Anschlussset für Fußwärmematte

Art. Nr.: A5038

Kabel mit Verteilerstecker zum Anschließen an die Flächenheizung der Infrarotkabine unter der Sitzbank.



Türband


Art. Nr.: B3308-C04

für 6 bzw. 8 mm Glastüren Größe (B x H): 60 x 70 mm Oberfläche: Aluminium/Zink











Türband Art. Nr.: B3306-C04

für 6 mm Glastüren Größe (B x H): 72 x 50 mm Oberfläche: Aluminium/Zink









Türband

Art. Nr.: B3308A-C04

für 6 bzw. 8 mm Glastüren Größe (B x H): 60 x 80 mm Oberfläche: Aluminium/Zink









Türband

Art. Nr.: B3306A-C04

für 6 bzw. 8 mm Glastüren Größe (B x H): 72 x 80 mm Oberfläche: Aluminium/Zink









Türband

Art. Nr.: B3307-C04

für 6 bzw. 8 mm Glastüren Größe (B x H): 65 x 60 mm Oberfläche: Aluminium/Zink





Doppel-Türband

6 bzw. 8 mm Glastüren

Größe (B x H): 92 x 82 mm Oberfläche: Aluminium/Zink

Art. Nr.: B3305-C04




Abgerundetes Doppel-Türband für Glas-Glas, Öffnungswinkel 180°, für



Bohrskizze für Doppeltürband


Art. Nr.: B3305



Bohrskizze für Türbänder

Art. Nr.: B3306, B3306A, B3307,

B3308, B3308A



Gewerbliches Türband

Art. Nr.: B3324

6,8 mm 28 kg

Zargenband eckig aus hochwertigem Aluminium, speziell geeignet für gewerbliche Anwendungen. Für 8 bzw. 10 mm Glastüren

Größe: 47 x 86 mm

Oberfläche: EV1 eloxiert (Niro – Optik)









100 cm



Bohrskizze für Türband Art. Nr.: B3324





Türgriffe

Art. Nr.: B3301

für Saunatür außen und innen; mit 2 Gewindestangen, Buche natur



Türgriff-Set Edelstahl rund Art. Nr.: B3302

Hochwertiger Edelstahlgriff in runder Ausführung für Saunatüren.


Material: Edelstahl außen, Buche innen

Größe: L = 300 mm, Ø: 30 mm




Bohrskizze für Türgriff

Art. Nr.: B3301



Bohrskizze für Türgriffe

Art. Nr.: B3302, B3321, B3322, B3323



Türgriff-Set Edelstahl quadratisch

Art. Nr.: B3321

Hochwertiger Edelstahlgriff in quadratischer Ausführung für Saunatüren.

Material: Edelstahl außen, Buche innen

Größe: L = 300 mm, s = 25 mm



Türgriff Edelstahl rund

Art. Nr.: B3322

Hochwertiger Edelstahlgriff in runder Ausführung für Saunatüren.

Material: Edelstahl

Größe: L = 300 mm, Ø: 20 mm




Türgriff Edelstahl quadratisch

Art. Nr.: B3323

Hochwertiger Edelstahlgriff in quadratischer Ausführung für Saunatüren

Material: Edelstahl

Größe: L = 300 mm, s = 25 mm



Türknopf-Set

Art. Nr.: B3304-C04

Bestehend aus:

2 Stk. Türknöpfe ø 45 mm, 1 Stk. Gewindestift I = 30 mm, 2 Stk. Beilagscheiben aus Hartplastik, ø 16 mm

Oberfläche: Aluminium/Zink



Türknopf-Set

Art. Nr.: B3309-G01

Bestehend aus:

2 Stk. Türknöpfe Ø 45 mm, 1 Stk. Gewindestift I = 30 mm, 2 Stk. Beilagscheiben aus Hartplastik,

Oberfläche: schwarz glänzend



Muffe für Türmagnet

Art. Nr.: B3319

Muffe aus Kunststoff für Art. Nr.: B3310d und B3317 Gewinde: Ø 10 mm; l = 10 mm



Türmagnete

Art. Nr.: B3310d

Ø 15 mm; Länge 8 mm; 95 N

Art. Nr.: B3317

Ø 15 mm; Länge 8 mm; 150 N



Haftbleche

Art. Nr.: B3311

U-Haftblech für Glastüre 6 mm

Art. Nr.: B3312

U-Haftblech für Glastüre 8 mm

Art. Nr.: B3313

Haftblech rund mit Bohrung Ø 20 mm

Haftblech eckig mit 2 Bohrungen



Saunatür – Basis 1

Glastür 6 mm ESG mit Türbändern, Dichtung, Türknopf, Türmagnet und Holzrahmen, Tür drehbar - Türanschlag rechts/links möglich.


Art. Nr.:	B x H Glastür	Farbe	B x H Holzrahmen
B ₃₃₅ 8	625 x 1760 mm	klar	715 x 1850 mm
B ₃₃₅ 1	625 x 1844 mm	klar	715 x 1934 mm
B ₃₃₄ 7	625 x 1844 mm	bronze	715 x 1934 mm

Saunatür – Basis 2

Glastür **6 mm** ESG mit Türbändern, Dichtung, Türgriffe Buche, Türmagnet und Holzrahmen, Tür drehbar - Türanschlag rechts/links möglich.

Art. Nr.:	B x H Glastür	Farbe	B x H Holzrahmen
B3355*	625 x 1760 mm	bronze	715 x 1850 mm
B3356 B3357	625 x 1844 mm 625 x 1844 mm	klar bronze	715 X 1934 mm 715 X 1934 mm
וכככם	02 J X 1044	5.020	1.7 × .354

^{*}solange der Vorrat reicht.







Türgriff Exklusiv 1

Saunatür "Exklusiv" und Saunatür "Gewerblich"

Glastür **8 mm** ESG mit Türbändern, Dichtung, Türgriff außen Edelstahl (rund oder quadratisch) und innen Buche, Türmagnet.

B3353 - Rahmen mit Schwelle drehbar (Türanschlag rechts/links möglich) B3338/B3339 - ohne Schwelle - Türanschlag rechts (links auf Anfrage)

B3412 - gewerbliche Tür – Türbänder noch nicht montiert, Türanschlag rechts und links möglich

Art. Nr.: Typ	Farbe	Türgriff	B x H Glastür	B x H Holzrahmen
B3353 Exklusiv 1A – mit Schwelle	klar	rund	625 x 1844 mm	715 x 1934 mm
B3338 Exklusiv 1B – ohne Schwelle	klar	rund	625 x 1844 mm	715 x 1897 mm
B3339 Exklusiv 2B – ohne Schwelle	bronze	quadratisch	625 x 1844 mm	715 x 1897 mm
B3412 gewerblich – ohne Schwelle	klar	quadratisch	830 x 2000 mm	920 x 2060 mm




LED-Lampe Helios

Art. Nr.: S2312

Die neue Saunalampe Helios besteht aus einem Hochleistungs-LED-Modul mit niedrigem Energieverbrauch und einer Glaskuppel (ø 93 mm, H = 22 mm), die vor Feuchtigkeit schützt. Das auf einer kleinen Holzplatte montierte High Power LED wird an 230 V angeschlossen und benötigt keinen Trafo.

- für Infrarotkabinen und Saunen
- bis 120 °C
- Wand- oder Eckmontage möglich
- Lampe wird über die Saunasteuerung eingeschaltet
- Silikonkabel $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$, $L = 4 \text{ m}^2$
- Anschluss 230 V, IP54, Leistung: 4 Watt


HBT: 95 x 105 x 44 mm



Art. Nr.: S2313

Die neue Saunaleuchte Moris sorgt durch die indirekte Beleuchtung von warmen Holztönen für eine gemütliche, stimmungsvolle Atmosphäre. Der Blendschirm wird aus edlem Ahornfurnier gefertigt und an der Rückseite mit der LED-Lampe Helios bestrahlt.

- für Infrarotkabinen und Saunen
- bis 120 °C
- Holzart Ahorn
- Wand- oder Eckmontage möglich
- inkl. LED-Lampe Helios
- Lampe wird über die Saunasteuerung eingeschaltet
- Silikonkabel 3 x 0,75 mm², L = 4 m Anschluss 230 V, IP54, Leistung: 4 Watt





Salzkristallleuchte

Art. Nr.: S2270

Die naturbelassenen, rosa Salzsteine geben Ihrer Sauna ein sanftes, warmes Licht. Zusätzlich wird die Luft mit negativen Ionen angereichert.

Bestehend aus: Holzrahmen mit Holzstäbe, Glasscheibe 4 mm Klarglas, sandgestrahlt, Saunalampe Norma (ohne Leuchtmittel), ca. 4 kg Salzsteine

Größe: 350 x 315 x 225 mm



Holzblendschirm VIVA

Art. Nr.: S2311

Formschöner Eckblendschirm aus schmalen Espenleisten

Größe: 210 x 210 mm, H = 350 mm



Holzblendschirm Classic

Art. Nr.: S2259

aus Furnierlamellen und Fichtenrahmen

Größe: 270 x 205 x 160 mm



Holzblendschirm Ecke

Art. Nr.: S2257

aus Sperrholz

Größe: 340 x 230 x 230 mm



Holzblendschirm Standard

Art. Nr.: S2256

aus Furnierlamellen und Sperrholz **Größe:** 300 x 280 x 165 mm



Wand- und Deckenleuchte Norma

Art. Nr.: S2264

Geeignet für Sauna, IP54, E27, max. 40 Watt, ohne Leuchtmittel

Sockel: Aluguss, weiß

Pressglas: matt

Größe: 213 x 108 x 90 mm



Eckblendschirm Design Fichte

Art. Nr.: S2260

Hochwertiger Blendschirm aus sandgestrahltem ESG-Glas mit Holzrahmen in **Fichte**.

Größe: 310 x 318 x 25 mm



Wand- und Deckenleuchte Rondo

Art. Nr.: S2290

Geeignet für Sauna, IP54, E27, max. 40 Watt, ohne Leuchtmittel

Sockel: Keramik, weiß Glaszylinder: transparent Größe: Ø 110 x 135 mm



Eckblendschirm Design Espe

Art. Nr.: S2280

Hochwertiger Blendschirm aus sandgestrahltem ESG-Glas mit Holzrahmen in **Espe**.

Größe: 310 x 318 x 25 mm



Art. Nr.: S2281

Größe: 200 x 318 x 25 mm







LED-Farblicht

Farben haben einen großen Einfluss auf die Stimmung des Menschen. Sie können motivieren, anregen oder beruhigen, jede Farbe besitzt bestimmte Eigenschaften. Wählen Sie aus den Farben rot, gelb, grün, blau und weiß, und beeinflussen Sie Ihre Stimmung positiv.

ROT: die Verkörperung von Leidenschaft, Feuer und Kraft, schenkt Ihnen wieder Lebenskraft und Aktivität.

GELB: die Farbe der Sonne, bringt wieder Antrieb und Bewegung in Ihr Leben GRÜN: der Grundton der Natur, bringt Ihre Verfassung wieder ins Gleichgewicht BLAU: die Farbe des Himmels und des Meeres, wirkt beruhigend und entspannend





Sion 1 - dimmbar mit Fernbedienung

Sion 1A – Deckenmontage Art. Nr.: S2291A

Sion 1B – versenkbar Art. Nr.: S2291B

Besonders intensives LED-Farblicht mit homogener Leuchtfläche

- für Infrarot- und Saunakabinen
- bis 4 m² Raumfläche

Größe: 240 x 240 x 38 mm (sichtbare Rahmenhöhe bei B-Serie 6 mm)

Holzart: Erle

Weitere technische Daten und Beschreibung siehe Sion 3.



Sion 2 - dimmbar mit Fernbedienung

		- J		
Art. Nr.	Artikel	Holzart	Montageart	
S2320A	Sion 2A	Espe	Deckenmontage	
S2292A	Sion 2A	Erle	Deckenmontage	
S2320B	Sion 2B	Espe	versenkbar	
S2292B	Sion 2B	Erle	versenkbar	

Besonders großes und intensives LED-Farblicht mit homogener Leuchtfläche

- für Infrarot- und Saunakabinen
- bis 8 m² Raumfläche

Größe: 324 x 324 x 38 mm (sichtbare Rahmenhöhe bei B-Serie 6 mm)

Holzart: Espe oder Erle

Weitere technische Daten und Beschreibung siehe Sion 3.



Sion 3 - dimmbar mit Fernbedienung

Art. Nr.	Artikel	Holzart	Montageart
S2293A	Sion 3A	Espe	Deckenmontage
S2299A	Sion 3A	Erle	Deckenmontage
S2293B	Sion 3B	Espe	versenkbar
S2299B	Sion 3B	Erle	versenkbar

Besonders großes und intensives LED-Farblicht mit homogener Leuchtfläche

- automatischer Farbablauf oder

einfache Decken oder Wandmontage moderne, hochwertige Funk-Fern-bedienung mit Touch-Funktion

einzeln anwählbar

- für Infrarot- und Saunakabinen

- bis 9 m² Raumfläche
 bis 110 °C
 sanfter Übergang der Farben

Holzart: Espe oder Erle

Größe: 240 x 524 x 38 mm (sichtbare Rahmenhöhe bei B-Serie 6 mm)

Farben: 7 Farben Bestehend aus: LED-Lampe, Netzgerät, LED-Controller, Fernbedienung



Sion 4 - dimmbar mit Fernbedienung

Sion 4A - Deckenmontage Art. Nr.: S2297A Sion 4B - versenkbar Art. Nr.: S2297B

Besonders intensives LED-Farblicht mit homogener Leuchtfläche

- für Infrarot- und Saunakabinen
- bis 6 m² Raumfläche

Größe:

320 x 240 x 38 mm (sichtbare Rahmenhöhe bei B-Serie 6 mm)

Holzart:

Weitere technische Daten und Beschreibung siehe Sion 3.

Grado - dimmbar mit Fernbedienung

Art. Nr.: S2298

Intensives LED-Farblicht mit homogener Leuchtfläche

- für Infrarot- und Saunakabinen
- bis 3 m² Raumfläche
- <mark>- sanfter Übergang der Farben</mark>
- bis 110° C
- automatischer Farbablauf oder einzeln anwählbar


Größe: 200 x 200 x 38 mm

Holzart:

Weitere technische Daten und Beschreibung siehe Sion 3.







LED-Beleuchtung Sphera-Set

Sphera 1 Art. Nr.: W4412 Sphera 2 Art. Nr.: W4413

Mit diesem LED-Leuchtsystem, dezent positioniert hinter den Rückenlehnen oder unter der Sitzbank, entsteht in Ihrer Sauna eine entspannende Wohlfühlatmosphäre.

- für Infrarot- und Saunakabinen bis 90 °C
- Leuchtstärke dimmbar
- sanfter Übergang der Farben
- geeignet auch für Feuchtraumbetrieb
- automatischer Farbablauf oder einzeln anwählbar
- Fernbedienung

7 Farben

Sphera 1 bestehend aus: 2 Röhren, Netzgerät, Fernbedienung, Controller Sphera 2 bestehend aus: 4 Röhren, Netzgerät, Fernbedienung, Controller

Größe/Röhre: 25 x 750 mm

LED-Beleuchtung Sphera - Einzelteile

Art. Nr.: W4457-M LED-Röhre (L = 75 cm) - 2 Anschlüsse, Halterungen Art. Nr.: W4457-E LED-Röhre (L = 75 cm) - Endstück, Halterungen Art. Nr.: W4458-M LED-Röhre (L = 50 cm) - 2 Anschlüsse, Halterungen Art. Nr.: W4458-E LED-Röhre (L = 50 cm) - Endstück, Halterungen

Set: Fernbedienung, Netzteil, Controller, Anschlusskabel; Art. Nr.: W4459

(max. 5 Röhren kombinierbar)

Art. Nr.: W4414 Verlängerungskabel für LED Röhren, L = 60 cm





Audio System mit Bluetooth*

Art. Nr.: W4455

Mit diesem Audiosystem kann von externen Musikquellen wie z.B.: MP3-Player, iPod, Smartphone, etc. Musik über Lautsprecher in die Sauna oder Infrarotkabine übertragen werden.

EIN/AUS und Lautstärkenregelung erfolgt über eine Fernbedienung. Das Gerät wird auf das Dach oder unter die Sitzbank gelegt. Der Anschluss erfolgt mit einem Klinkenkabel direkt am Gerät oder über Bluetooth.

- Lautsprecheranschluss, AUX-Eingang Cinch oder Klinke Fernbedienung (EIN/AUS, Lautstärke +/-), Netzgerät, Klinkenkabel Ablage Design 150 in Espe

Maße HBT Gerät: 40 x 80 x 93 mm



Art. Nr.: W4454


Extra flacher Lautsprecher zur Montage auf Platten, Rückwänden, Dächern, Glasscheiben, etc. geeignet. Die Sauna oder Infrarotkabine dient dabei als Resonanzkörper und die Musik wird dadurch in das Innere übertragen.

Nenn-/Musikbelastbarkeit: 25 W

Impedanz: 8Ω

Schwingungsspulen-Ø: 32,5 mm

Lautsprecherkabel: 4 m





Lautsprecher für Sauna

Art. Nr.: S2242

1 Paar 2-Wege-Lautsprecher geeignet für Saunen und Infrarot, 30 Watt, Temperaturbeständigkeit: bis 110 $^{\circ}$ C, UV-beständig, weiß.

Größe: Ø 153 x 77 mm Einbautiefe: 55 mm



Art. Nr.: W4428

2 Holzrahmen aus Erle, zur einfachen Montage der Lautsprecher (Art. Nr.: S2242) an die Decke.

Größe: L x B x H = 200 x 200 x 70 mm



CD-Player mit Radio

Art. Nr.: W4432

Speziell für Infrarotkabinen geeignet; feuchtigkeits- und temperaturbeständig (bis 60 °C), mit Netzgerät. Wird mit 2 Schrauben an die Wand montiert.





VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler

750 W Art. Nr.: A6051 500 W Art. Nr.: A6052 350 W Art. Nr.: A6053

VITALlight-ABC-Vollspektrumstrahler, Reflektor aus hochglanzpoliertem Aluminium, samtbeflocktes Schutzgitter, 3 m Silikonkabel mit Stecker, Einbau in Wandelement oder Ecke möglich.

Einbaumaße HBT: 860 x 150 x 55 mm

Details über VITALlight-ABC-Vollspektrumstrahler siehe Seite 37.

Schutzgitter in grau Art. Nr.: A6055 gegen Aufpreis erhältlich.

VITALlight-Infrarotstrahler-Set Easy Control

Art. Nr.: B3398

Bestehend aus:

1 VITALlight-ABC-Vollspektrumstrahler 500 Watt (Art. Nr.: A6052)
Steuerung Easy Control – Sauna (Art. Nr.: B6668-2), geeignet für den Einbau
neben einem Strahler in einer Sauna – Temperaturbeständigkeit 120° C,
Intensitätsregelung von 100 % – 40 %, Laufzeit 30 min., div. Kabel,
max. Leistung 500 Watt, Strahlereinbau im Rücken- bzw. Eckbereich möglich.

Einbaumaße HBT: 860 x 150 x 55 mm

Details über VITALlight-ABC-Vollspektrumstrahler siehe Seite 37.

Schutzgitter in grau Art. Nr.: A6055 gegen Aufpreis erhältlich.

VITALlight-IPX4-Infrarot-ABC-Strahler

350 W Art. Nr.: A6066 rot 500 W Art. Nr.: A6058 rot 500 W Art. Nr.: A6059 grau

VITALlight-ABC-Vollspektrumstrahler, IPX4, Infrarotstrahler-Stab aus schockresistentem Spezialglas mit wasserdichten Anschlüssen. Elektroanschluss außerhalb an der Rückseite; Reflektor aus hochglanzpoliertem Edelstahl, samtbeflocktes Schutzgitter in rot und grau, 3 m Silikonkabel mit Stecker; Einbau in Wandelement oder in der Ecke möglich.

Einbaumaße (HBT): 860 x 150 x 55 mm

VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler-Set Easy Control

.....

Art. Nr.: B3399 rot Art. Nr.: B3430 grau

Bestehend aus: 1 VITALlight-IPX4-Vollspektrumstrahler 500 W

(Art. Nr.: A6058 bzw. A6059)

Steuerung Easy Control-Sauna (Art. Nr.: B6668-2)

Geeignet für den Einbau neben einem Strahler in einer Sauna. Temperaturbeständig bis 120°C, Intensitätsregelung von 100% - 40%, Laufzeit 30 min, div. Kabel, max. Leistung 500 Watt.

Strahlereinbau im Rücken- bzw. Eckbereich möglich.

Einbaumaße HBT: 860 x 150 x 55 mm

Rückenpolster

Ein Paar hochwertige Rückenpolsterung aus antibakteriellem Kunstleder mit Montageplatte 22 mm.

Gesamtbreite Polster/Strahler/Polster 300 mm

Farbe: beige

 Art. Nr.:
 geeignet für
 Maße HBT

 52279
 VITALlight-ABC-Strahler
 845 x 80 x 57 mm


 52276
 VITALlight-IPX4-ABC-Strahler
 910 x 80 x 57 mm

Holzrahmen für VITALlightund IPX4-ABC-Strahler

Holzart: Espe

Art. Nr.:	Einbauart	geeignet für	Einbaumaße HBT
A8018	Ecke	VITALlight-ABC-Strahler	910 x 240 x 195 / 195 mm
A8024	Ecke	VITALlight-IPX4-ABC-Strahler	910 x 295 x 235 / 235 mm
A8020	gerade	VITALlight- und IPX4-Strahler	910 x 240 x 40 mm





VITALlight-RED-Infrarot-ABC-Strahler

Art. Nr.: B6734

Rotlicht-VITALlight-ABC-Vollspektrum-Strahler in einem geschlossenen Gehäuse, für den geraden Wandeinbau geeignet. Optimale Strahlungsverteilung durch die Kombination aus hochglanzpoliertem Aluminium-Reflektor und spezieller roter Glaskeramikscheibe. Kühlung des Infrarotstabes durch Lüftungsschlitze an der Vorderseite. 2,8 m Silikonkabel mit Stecker.

Leistung: 500 Watt

Einbaumaße HBT: 850 x 165 x 80 mm



Einbaurahmen

Art. Nr.: B6725

Geeignet für VITALlight RED-Infrarot-ABC-Strahler.

Material: Aluminium Größe: 883 x 197 mm



Abdeckgitter silbergrau

Art. Nr.: B6726

Geeignet für VITALlight RED-Infrarot-ABC-Strahler. Berührungsschutzgitter inkl. 2 schmale, seitliche Holzleisten.

Größe: 883 x 230 mm



Infrarot-Flächenheizung für Saunen

Unser Flächenheizsystem ermöglicht es, Infrarot-Elemente und Saunaofen gleichzeitig zu betreiben. Die Elemente werden in Kassettenbauweise gefertigt und sind komplett verschlossen. Eine einfache Montage und Benutzung ohne Einschränkung unterstreichen die Qualität des Produktes. Die Elemente können mit den Saunasteuerungen Saunacontrol C1, C2, C3 oder über unser digitales Steuerungsset "Plug & Play" geregelt werden.

Einzelelemente

Holzrahmen aus Fichte oder Espe, Farbe der Flächenheizung rot, 230V

Art. Nr.:	Holzart	Bezeichnung	BXHXI (inkl. Holzrahmen)	tecnn. Daten	verpackung
B3366 B3367	Fichte Fichte Espe	Seitenteil Rückenteil Fußteil Seitenteil Rückenteil Fußteil	450 x 820 x 50 mm 850 x 820 x 50 mm 925 x 330 x 50 mm 450 x 820 x 50 mm 850 x 820 x 50 mm 925 x 330 x 50 mm	260 Watt 460 Watt 170 Watt 260 Watt 460 Watt 170 Watt	Karton Karton Karton Karton Karton Karton

mögliche Farbe



Individual-Anfertigung

Art. Nr.: Holzarten B3361 Fichte

B3364 kanadische Zeder

B3373 Espe

Bestimmen Sie die Größe, die Farbe Ihrer Heizpaneele und die Holzart selbst. Beachten Sie bitte, dass bei den Flächenstrahlern immer von einer vorgegebenen Höhe ausgegangen wird (siehe Skizze). Die Breite ist von 200 bis 180 mm variierbar. Abmaße gelten immer inkl. Holzrahmen. Die Leistung der Elemente beträgt 630 bzw. 730 Watt/m². Eine Gesamtleistung von 3000 Watt sollte nicht überschritten werden, ansonsten müssten die Paneele über ein Leistungsschaltgerät angeschlossen werden.

BezeichnungB x H x T (inkl. Holzrahmen)techn. DatenRückenteilbis 1180 x 820 x 50 mmca. 730 Watt/m²Fußteilbis 1180 x 330 x 50 mmca. 630 Watt/m²


mögliche Farben

rot



anthrazit





Rückenteil | 200-1180 mm | 20

Steuerungsset digital "Plug & Play"

Art. Nr.: B3420

Steuerung mit den erforderlichen Kabel <mark>und Steckern zum Ansc</mark>hließen der Flächenheizelemente.

Bestehend aus:

Digitaler Steuerung 95 min, Holzrahmen, Fühler mit 4 m Fühlerkabel, Verteilerblock 1/5, Silikonkabel für Strahler (5 m), PVC-Kabel für Licht (3 m), PVC-Anschlusskabel (4m)



Steuerung Unicontrol - Fusion

Fusion 1 - Art. Nr. B6664-Set (ein ABC-Strahler regelbar) Fusion 2 - Art. Nr. B6664-Set-2 (zwei ABC-Strahler regelbar)

Vollelektronische Kombi-Steuerung für Infrarot-ABC-Strahler und Flächenheizung.

- ABC-Strahler Intensitätsregelung von 100 % – 40 %
- Flächenheizung von 30 80 °C
- 4-zeiliges Display
- Kleines Bedienteil
- Externe Steuerungsbox
- Raumtemperaturregelung von 30 60 °C
- Zeiteinstellung bis zu 2 h

Bedienteil HBT: 140 x 130 x 22 mm



Digitale Steuerung (N75)

Art. Nr.: B3341-6 0 – 95 min. Art. Nr.: B3341-8 0- 12 h

Digitale Steuerung für Infrarotkabinen, Fühler mit 4 m Fühlerkabel, 230 V~, 3000 W, Licht − 230 V~; CE, TÜV

 $B \times H = 160 \times 220 \text{ mm},$ Einbautiefe: 45 mm

Temperaturbereich:

<mark>20 – 60 °C für Keramik- u. Metallstrahler -</mark> Raumtemperaturmessung <mark>20 – 80 °C für Flächenheizung</mark> -Oberflächentemperaturmessung (1997) 0-95 min (B3341-6)

o-12 h (B3341-8)



Steuerung Unicontrol - Sun

Art. Nr.: B6665

- 2 Zonenregelung
- Intensitätsregelung von 100 % 40 %
- 4-zeiliges Display
- Kleines Bedientéil
- Externe Steuerungsbox
- Raumtemperaturregelung von 30 60 °C
- Zeiteinstellung bis zu 2 h

Bedienteil HBT: 140 x 130 x 22 mm



Steuerung Triocontrol

Triocontrol - Art. Nr.: B6666-Set (ein ABC-Strahler regelbar) Triocontrol 2 - Art. Nr.: B6713-Set (zwei ABC-Strahler regelbar)

Vollelektronische Kombi-Steuerung für Salzverdampfer, Infrarot-ABC-Strahler <mark>und Flächenheizung.</mark>

- Salzverdampfer stufenlos regelbar
- ABC-Strahler Intensitätsregelung von 100 % – 40 %
- Flächenheizung von 30 80 °C
- 4-zeiliges Display

Bedienteil HBT: 140 x 130 x 22 mm

- Kleines Bedienteil
- Externe Steuerungsbox
- Raumtemperaturregelung von 30 − 60°C
- Zeiteinstellung bis zu 2 h



Steuerung Easy Control – Infrarot

Art. Nr.: B6667-2

Infrarot-Steuerung mit Intensitätsregelung. Geeignet für den Einbau in eine Infrarotkabine.

- ABC-Strahler Intensitätsregelung von 100 % – 40 %
- Temperaturbeständigkeit 60 °C
- Laufzeit 30 min.
- div. Kabel, max. Leistung 1000 Watt

Bedienteil HBT: 140 x 130 x 30 mm



Steuerung Easy Control – Sauna

Art. Nr.: B6668-2

Infrarot-Steuerung mit Intensitätsregelung. Geeignet für den Einbau in eine Sauna neben einem Infrarot-Strahler.

- ABC-Strahler Intensitätsregelung von 100 % – 40 %
- Temperaturbeständigkeit 120 °C
- Laufzeit 30 min.
- div. Kabel, max. Leistung 1000 Watt

Bedienteil HBT: 140 x 130 x 22 mm



Steuerung Easy Control 2 – Sauna

Art. Nr.: B6716

Infrarot-Steuerung mit 2 Intensitätsregelungen. Geeignet für den Einbau in eine Sauna neben einem Infrarot-Strahler.

- ABC-Strahler Intensitätsregelung <mark>von 100 % –</mark> 40 %
- Temperaturbeständigkeit 120 °C
- Laufzeit 30 min.
- div. Kabel, max. Leistung 1000 Watt

Bedienteil HBT: 140 x 130 x 22 mm



Leistungserweiterung für Infrarot-Flächenheizung

LE 2 Art. Nr.: B6739

Geeignet für Saunacontrol C1 - C3, Schaltleistung 3 kW.

LE 3 Art. Nr.: B6737

Geeignet für die Infrarotsteuerungen Unicontrol-Fusion und Triocontrol, Schaltleistung 3 kW.

HBT: 40 x 150 x 150 mm





Bedienteil Glastouch

Art. Nr.: B6750

Sehr hochwertiges Bedienteil aus Glas mit Touch-Funktion. Die Fixierung der nur 3 mm starke Glasplatte erfolgt mit einem speziellen Klebeband. Es wird ein Ausschnitt von 120 x 104 (H x B) und eine Einbautiefe von 20 mm benötigt.

Geeignet für die Steuerungen Saunacontrol C – C4.

Bedienteil HBT: 140 x 130 x 23 mm



VITALlight ABC-Strahler Regler für Saunacontrol C2, C3 und C4

Art. Nr.: B6687

Infrarot-Steuerung mit Intensitätsregelung geeignet für den Einbau in eine Sauna neben einem Infrarot-Strahler.

Regelung von 100 – 40 %, Temperaturbeständigkeit 120 °C.

Nur in Kombination mit Saunacontrol C2, C3 und C4 – bei Verwendung eines 2. VITALlight-Strahlers notwendig.



Holzrahmen für Steuerungen

Art. Nr.: B6692

Geeignet für die Bedienteile der Steuerungen Unicontrol, Triocontrol, Easy Control-Sauna und Saunacontrol C – C4.

Holzart: Espe

Bedienteil HBT: 172 x 162 x 35 mm



Leistungserweiterung LSG 09 R

Art. Nr.: B3344

Verwendbar für Saunacontrol Dz, Hz, F200, F301, F220 und F321, Schaltleistung 9 kW.

HBT: 240 x 230 x 70 mm



Rahmen aus Kunststoff für Steuerungen Art. Nr.: B6727

Geeignet für Saunasteuerung C - C4, sowie Infrarotsteuerung Triocontrol und Unicontrol.

Bedienteil wird mit Klammern im Rahmen unsichtbar befestigt. Nur in Verbindung mit einem Neukauf möglich. Ein Nachrüsten auf bestehende Bedienteile ist nicht möglich.

Größe: 142 x 152 x 40 mm

Farbe: schwarz



Leistungserweiterung LE 1

Art. Nr.: B3428

Kein störendes Schaltgeräusch, geeignet für Saunasteuerungen Saunacontrol C und X, Schaltleistung 10,5 kW.

HBT:

57 X 215 X 240 mm



Saunacontrol C

Art. Nr.: B6749

Unser bedienungsfreundliches Steuergerät für finnische Saunen überzeugt durch ein modernes Edelstahl-Design.

- Regelung im finnischen Saunabetrieb 30 110 °C
- Heizzeitbegrenzung bis 20 h
- Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 128 °C
- Ständige Lüfterfunktion und Nachlauf bis 60 Minuten programmierbar
- Licht Ein/Aus, 230 V
- Zusätzlicher 230 V Ausgang

- Kindersicherung
 Geräte-Hauptschalter On/Off
 Betriebs- und Heizzeitstatistik
- Automatische Fehlererkennung mit Anzeige im LCD-Display
 Anschluss für eine Leistungserweiterung
- Anschluss für elektronischen Saunaofen Abdeckschutz
- Menüführung deutsch, englisch, italienisch, französisch, holländisch
- Fernstart optional

Anschlussleistung: bis 10,5 kW **Bedienteil HBT:** 145 X 135 X 24 mm Leistungsteil HBT: 60 x 240 x 215 mm

Bestehend aus: Bedienteil, Leistungsteil, Temperaturfühler

mit 2,5 m Kabel



Art. Nr.: B6749 Art. Nr.: B6702 Art. Nr.: B6663-1

Saunacontrol Co

Art. Nr.: B6702

Digitales Steuergerät für Verdampfer- und Saunaofen.

Alle Funktionen wie Saunacontrol C, jedoch zusätzlich:

- Regelung im Feuchtebetrieb 10 99 % und 30 65 °C
- Verdampfereinstellung in % der echten rel. Luftfeuchte Nachheizprogramm 30 min bei 80°C
- Anschluss für Wassermangel

Bestehend aus: Bedienteil, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler

mit 2,5 m Kabel

Saunacontrol C1

Art. Nr.: B6663-1

Saunasteuerung für **Verdampfer- und Saunaofen** sowie Infrarot-Flächenheizungselemente.

Alle Funktionen wie Saunacontrol Co, jedoch zusätzlich:

- Regelung der Infrarot-Flächenheizungselemente bis 80 °C
- Anschluss von Infrarot-Flächenheizungselementen bis 3,5 kW möglich Wahlweise ist der finnische Saunabetrieb mit Verdampfer oder Infrarot-Flächenheizung möglich.

Bestehend aus:

Bedienteil, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 2,5 m Kabel

Saunacontrol C2

Art. Nr.: B6686

Multifunktionssteuerung für Verdampfer- und Saunaofen, Infrarot-Flächenheizungselemente sowie 2 VITALlight-ABC-Strahler.

Alle Funktionen wie Saunacontrol Co, jedoch zusätzlich:

- Regelung der Infrarot-Flächenheizungselemente bis 80°C
- Anschluss von Infrarot-Flächenheizungselementen bis 3,5 kW möglich
- Anschluss von zwei 500 W VITALlight-ABC-Strahlern möglich
- Stufenlose Regelung der VITALlight-ABC-Strahler von 40 100 %

- Zweiter VITALlight Regler optional

Bestehend aus: Bedienteil, 1 VITALlight-ABC-Strahler Regler, Leistungsteil,

Temperatur- & Feuchtefühler mit 2,5 m Kabel

Art. Nr.: B6686 Art. Nr.: B6717 Art. Nr.: B6730

Saunacontrol C3

Art. Nr.: B6717

Multifunktionssteuerung für Verdampfer- und Saunaofen, Infrarot-Flächenheizungselemente sowie 2 VITALlight-ABC-Strahler.

Alle Funktionen wie Saunacontrol C2, jedoch mit einem zusätzlichen Leistungsmerkmal:

Ein spezielles Programm erlaubt eine Anwendung wie bei einer TrioSol-Infrarotkabine. Der Feuchtebetrieb ist gleichzeitig mit Flächenheizung und <mark>2 VITALlight-ABC-Strahlern möglich. Die</mark> Leistung von Verdampfer und <mark>Flächenheizung darf in Summe 3,5 kW</mark> nicht überschreiten.

Bedienteil, 1 VITALlight-ABC-Strahler Regler, Leistungsteil, Bestehend aus:

Temperatur- & Feuchtefühler mit 2,5 m Kabel

Saunacontrol C4

Art. Nr.: B6730

Saunasteuerung für Verdampfer- und Saunaofen sowie 2 VITALlight-ABC-Strahler.

Alle Funktionen wie Saunacontrol Co, jedoch zusätzlich:

- Anschluss von zwei 500 W VITALlight-ABC-Strahlern möglich
- Stufenlose Regelung der VITALlight-ABC-Strahler von 40 100 %
- Zweiter VITALlight Regler optional

Bestehend aus: Bedienteil, 1 VITALlight-ABC-Strahler Regler, Leistungsteil,

Temperatur- & Feuchtefühler mit 2,5 m Kabel

Saunacontrol D2

Art. Nr.: B6709

Elektr. Steuerung für finnische Sauna mit großer LCD-Anzeige. Stufenlose Regelung zw. 30 und 115°C, Heizzeitbegrenzung 6 h (12 h), Schaltleistung 9 kW (erweiterbar mit LSG), Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit, Tastensperre / Kindersicherung, Temperaturfühler mit Kabel (2 m) inkludiert, Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 139 °C, Licht Ein/Aus.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz HBT: 220 x 250 x 60 mm Farbe: cremeweiß



Saunacontrol H₂ Art. Nr.: B6708

Elektr. Steuerung für Sauna- und Feuchtebetrieb. Stufenlose Regelung zw. 30 und <mark>70 °C im Feuchtebetrieb bzw. 40 – 115</mark> °C im Saunabetrieb. Heizzeitbegrenzung 6 h (12 h), Schaltleistung Ofen 9 kW (erweiterbar mit LSG), Verdampfer 3 kW. 5-Stufen-Feuchtetaktung mit Wassermangelerkennung und Nachheizfunktion. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur, Feuchte und Restlaufzeit.

Weitere techn. Details siehe Saunacontrol D2.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz HBT: 220 x 250 x 60 mm



Slimline 1000

Art. Nr.: B6740

Elektr. Steuerung für finnische Sauna mit LCD-Anzeige. Stufenlose Regelung zw. 70 und 115°C, Heizzeitbegrenzung 6 h, Schaltleistung 9 kW. Anzeige der Temperatur und Restlaufzeit. Tempe-<mark>raturfühler mit Kabel (3 m)</mark> inkludiert, Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 141 °C, Licht Ein/Aus.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz 241 X 212 X 57 mm

Farbe:



Slimline 1200

Art. Nr.: B6741

Elektr. Steuerung für Sauna- und Feuchtebetrieb. Stufenlose Regelung zw. 33 und 65 °C im Feuchtebetrieb bzw. 70 – 115 °C im Saunabetrieb. Heizzeitbegrenzung 6 h, Schaltleistung Ofen 9 kW, Verdampfer 3 kW. 9-Stufen-Feuchtetaktung mit Wassermangelerkennung und Nachheizfunktion. Anzeige der Temperatur und Restlaufzeit. Temperaturfühler mit 3 m Kabel, Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 141 °C, Licht Ein/Aus.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz HBT: 241 X 212 X 57 mm

Farbe:



Saunacontrol X

Art. Nr.: B6712

Bedienungsfreundliche Steuerung für finnische Sauna. Die stufenlose Regelung zw. 40 und 105 °C erfolgt nur über einen Drehregler, der im Inneren oder außerhalb der Sauna montiert werden kann. Heizzeitbegrenzung 6 h, Sicherheitstemperaturbegr. bei 128 °C, Schaltleistung 10,5 kW (erweiterbar mit LE1). Sehr kleines Bedienteil, externe Steuerungsbox, Temperaturfühler mit Kabel (2,5 m) inkludiert, Licht Ein/Aus, Lüfterfunktion.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz Bedienteil ø: 100 mm



Saunacontrol Xo

Art. Nr.: B6714

Bedienungsfreundliche Steuerung für Sauna- und Feuchtebetrieb bis 10,5 kW (erweiterbar mit LE1). Sehr kleines Bedienteil, inner- oder außerhalb der Sauna montierbar. Stufenlose Regelung zw. 65 – 35 % und 35 – 65 °C im Feuchte-betrieb bzw. 65 – 105 °C im Saunabetrieb. Heizzeitbegr. 6 h, Sicherheitstemperaturbegr. bei 128 °C. Externe Steuerungsbox, Fühlerbank mit Kabel (2,5 m), Licht Ein/Aus, Lüfterfunktion.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz Bedienteil ø: 100 mm



Saunacontrol F200


Art. Nr.: B6744

Hochwertiges Steuergerät für finnische Sauna. Kleines Bedienteil mit externem Lastteil. Stufenlose Temperaturregelung zw. 10 und 110°C, Heizzeitbegrenzung bis 6-20 h, Schaltleistung 9 kW (erweiterbar mit LSG), Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit, Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 141°C, Tastensperre / Kindersicherung. Temperaturfühler mit 3 m Kabel, Licht Ein/Aus, Lüfter Ein/Aus

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Bedienteil HBT: 198 x 124 x 8 mm (Einbautiefe 24 mm)

cremeweiß Farbe: Lastteil HBT: 247 x 285 x 86 mm



Art. Nr.: B6746

Hochwertiges Steuergerät für Sauna- und Feuchtebetrieb. Kleines Bedienteil mit externem Lastteil. Stufenlose Temperaturregelung zwischen 30 und 65 °C im Feuchtebetrieb bzw.10 - 110 °C im Saunabetrieb. Weitere techn. Details siehe Saunacontrol F200.

Temperaturfühler mit 3 m Kabel, Licht Ein/Aus, Lüfter Ein/Aus.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Bedienteil HBT: 198 x 124 x 8 mm (Einbautiefe 24 mm)

Farbe: cremeweiß Lastteil HBT: 247 x 285 x 86 mm



Saunacontrol F301 mit Glastouch

Art. Nr.: B6745

Besonders schönes Steuergerät für finnische Sauna mit Glastouch.

Weitere techn. Details siehe Saunacontrol F200.

2 Temperaturfühler (Ofenfühler mit 3 m und Bankfühler mit 5 m Kabel), Licht Ein/Aus/dimmbar, Lüfter Ein/Aus/regelbar.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Bedienteil HBT: 197 x 122 x 4 mm (Einbautiefe 24 mm)

Farbe: weiß

Lastteil HBT: 247 x 285 x 86 mm

Saunacontrol F321 mit Glastouch

Art. Nr.: B6747

Besonders schönes Steuergerät für Sauna- und Feuchtebetrieb mit Glastouch. Kleines Bedienteil mit externem Lastteil. Stufenlose Temperaturregelung zwischen 30 und 65 °C im Feuchtebetrieb bzw. 10 - 110 °C im Saunabetrieb.

Weitere techn. Details siehe Saunacontrol F200.

2 Temperaturfühler (Ofenfühler mit 3 m und Bankfühler mit 5 m Kabel), Licht Ein/Aus/dimmbar, Lüfter Ein/Aus/regelbar.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Bedienteil HBT: 197 x 122 x 4 mm (Einbautiefe 24 mm)

Farbe: weiß

Lastteil HBT: 247 x 285 x 86 mm





Saunacontrol F500 mit Glastouch

Art. Nr.: B6751

Neu entwickeltes Steuergerät für finnische Sauna mit attraktivem Glastouch-Bedienfeld. Kleines und flaches Bedienteil mit moderner und einfacher Bedienerführung und externem Lastteil. Stufenlose Temperaturregelung zw. 30 und 110 °C, Heizzeitbegrenzung 1 - 20 h, Schaltleistung 9 kW (erweiterbar mit LSG), Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit, Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 141 °C, Temperaturfühler mit 3 m Kabel, Licht Ein/Aus/dimmbar, Lüfter Ein/Aus/regelbar.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Bedienteil HBT: 158 x 104 x 6 mm (Einbautiefe 35 mm)

Farbe: schwarz

Lastteil HBT: 247 x 285 x 86 mm

Saunacontrol F520 mit Glastouch

Art. Nr.: B6752

Neues Steuergerät für Sauna- und Feuchtebetrieb mit Glastouch. Attraktives Bedienteil mit einfacher Bedienerführung und externem Lastteil. Stufenlose Temperaturregelung zw. 30 und 65 °C im Feuchtebetrieb bzw. 30 - 110 °C im Saunabetrieb.

Weitere techn. Details siehe Saunacontrol F500.

2 Temperaturfühler (Ofenfühler mit 3 m und Bankfühler mit 5 m Kabel), Licht Ein/Aus/dimmbar, Lüfter Ein/Aus/regelbar.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Bedienteil HBT: 158 x 104 x 6 mm (Einbautiefe 35 mm)

Farbe: schwarz

Lastteil HBT: 247 x 285 x 86 mm



Schutzgitter Edelstahl für Saunaofen Art. Nr.: B3419

Dieses Schutzgitter wird als Berührungsschutz über dem Saunaofen montiert. Geeignet für den privaten- u. öffentlichen Bereich, zur Montage an der Saunawand und dem Ofenschutzgitter gedacht. Durch drehbare Montageösen kann die gewünschte Schräge des Gitters individuell angepasst werden.

Größe HxB: 610 x 590 mm



Restwasserauffangwanne

Art. Nr.: B6700

Kunststoff-Auffangwanne für die Aufnahme von Restwasser beim Ablass von Verdampferöfen.



Finnische Saunasteine

Art. Nr.: S2273 5-10 cm Art. Nr.: S2274 10-15 cm

Original finnischen Saunasteine in 2 Größen, 5-10 cm für Wandmodelle 10-15 cm für Standöfen, ca. 20 kg/Einheit



Silikonkabel

Art. Nr.: B6681 - für Saunaofen

Silikonkabel für Saunaöfen, 5-polig, $5 \times 2,5 \text{ mm}^2, L = 4 \text{ m},$ <mark>geeignet für Sauna</mark>öfen bis 9 kW

Art. Nr.: B6683 – für Verdampferofen

Silikonkabel-Set für Verdampferöfen, $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$, L = 4 m; $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$, L = 4 m, <mark>geeignet für Verdampfer</mark>öfen bis 9 kW



Notruftaster

Art. Nr.: B3429

Notruf Taster mit Arretierung und Entriegelung für Infrarotkabinen und <mark>Saunen. Montageplatte aus</mark> Aluminium. Der Notruftaster ist dort zu installieren, wo er im Notfall schnell und leicht erreicht werden kann.

Einbautiefe: 40 mm

Montageplatte HBT: 80 x 80 x 2 mm



Finnischer Saunaofen (MINI Plus)

Art. Nr.: B6604

Wandofen mit integrierter Steuerung für finnische Kleinsauna, inkl. 21 kg Saunasteine.

Leistung: 4,5 kW - 400 V 3N AC 600 x 410 x 280 mm



Finnischer Saunaofen (Hotline Filius)

Art. Nr.: B6719 4,5 kW Art. Nr.: B6720 6,0 kW Art. Nr.: B6731 7,5 kW

Saunaofen in Wandausführung für finnische Sauna. Sehr schmale und platzsparende Bauform. Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Innenmantel feuerverzinkt, Steinkorb aus Edelstahl,

rostfreie Heizstäbe, inkl. 8 kg Saunasteine.

Leistung: 4,5 / 6 / 7,5 kW - 400 V 3N AC

HBT: 575 x 403 x 240 mm



Finnischer Saunaofen (Hotline V2)

Art. Nr.: B6760 6,0 kW Art. Nr.: B6761 8,0 kW Art. Nr.: B6762 9,0 kW

Saunaofen in Wandausführung für **finnische Sauna.** Außenmantel in Edelstahl, Innenmantel verzinkt, Steinauflage verzinkt, rostfreie Heizstäbe, inkl. 20 kg Saunasteine.

Leistung: 6 / 8 / 9 kW – 400 V 3N AC **HBT:** 620 x 420 x 310 mm



Finnischer Saunaofen (Hotline V4)

Art. Nr.: B6605 7,5 kW Art. Nr.: B6612 9,0 kW

Saunaofen in Wandausführung für **finnische Sauna.** Außenmantel und höhenverstellbare Steinauflage in Edelstahl, Stromanschluss rückseitig, inkl. 15 kg Saunasteine.

Leistung: 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

HBT: 780 x 375 x 360 mm



Finnischer Saunaofen (Hotline Euro)

Art. Nr.: B6642 9 kW Art. Nr.: B6643 12 kW

Finnischer Saunaofen in Wandausführung für die Familienund Hotelsauna. 3-Manteltechnik – Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl, Graugussabdeckung, Anschlusskasten rückseitig, Außenmantel Edelstahl. Ausführung 12 kW komplett aus Edelstahl. Speziell geeignet für den gewerblichen Einsatz, inkl. 15 kg Saunasteine, Füße für Standmontage optional.

Leistung: 9 / 12 kW – 400 V 3N AC

HBT: 800 x 460 x 350 mm



Finnischer Saunaofen (Hotline V10)

Art. Nr.: B6766 9,0 kW Art. Nr.: B6768 10,8 kW

Besonders exklusiver und robuster **finnischer Saunaofen** für gewerbliche und private Saunen, große Steinmenge für einen intensiven Saunaaufguss, Steinrost aus Edelstahl, Außenmantel 4 Seiten schwarz pulverbeschichtet mit abnehmbarer Frontblende, verstellbare Füße, ideal für Saunen mit Glasfront, nur 30 mm Sicherheitsabstand zu den Wänden notwendig, inkl. 50 - 70 kg Saunasteine.

Leistung: 9 / 10,8 kW - 400 V 3N AC **HBT:** 810 x 415 x 340 (410) mm





Verdampferofen (Bi-O Mini)

Art. Nr.: B6638

Kombi-Wandofen in sehr kompakter und platzsparender Bauform für die Kleinsauna. Dieser Ofen ermöglicht sowohl das finnische Saunabad, als auch das Warmluftbad. Außenmantel und Innengehäuse aus Edelstahl, Füllmenge der Verdampferwanne ca. 2 l, inkl. 8 kg Saunasteine.

Leistung: 3 kW – 230 V N AC 50 Hz **HBT:** 660 x 300 x 215 mm



Verdampferofen (Bi-O Filius)

Art. Nr.: B6706 4,5 kW
Art. Nr.: B6707 6,0 kW
Art. Nr.: B6729 7,5 kW

Kombi-Wandofen mit 2,5 |
Verdampferwanne, geeignet

Kombi-Wandofen mit 2,5 l Verdampferwanne, geeignet für Sauna- und Feuchtebetrieb, Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung, inkl. 8 kg Saunasteine.

Leistung: 4,5 / 6 / 7,5 kW – 400 V 3N AC 50 Hz.

HBT: 575 x 470 x 240 mm




Verdampferofen (Hotline S4)

Art. Nr.: B6763 6 kW Art. Nr.: B6764 8 kW Art. Nr.: B6765 9 kW

Verdampfer- und Saunaofen in Wandausführung. Innen- und Außenmantel Edelstahl, Steinauflage in Edelstahl, rostfreie Heizstäbe, 5 I Verdampferbehälter vorne angeordnet, Wassermangelerkennung mit Überhitzungsschutz und automatischer Abschaltung, Verdampferleistung 2 kW, Kugelhahn, inkl. 20 kg Saunasteine

Leistung: 6/8/9 kW - 400 V 3N AC

HBT: 640 x 400 x 335 mm



Verdampferofen (Hotline S5)

Art. Nr.: B6770 8 kW

Eleganter Kombi-Wandofen geeignet für Sauna- und Feuchtebetrieb. Innenmantel und Steinauflage aus Edelstahl, Außenmantel und Abdeckung in Edelstahl mit schwarzer Pulverbeschichtung, rostfreie Heizstäbe, 5 I Verdampferbehälter vorne angeordnet, Wassermangelerkennung mit Überhitzungsschutz und automatischer Abschaltung, Verdampferleistung 2 kW, Kugelhahn, inkl. 20 kg Saunasteine.

Leistung: 8 kW – 400 V 3N AC **HBT:** 640 x 400 x 335 mm



Verdampferofen (Hotline S7)

Art. Nr.: B6637 7,5 kW Art. Nr.: B6608 9,0 kW

Verdampfer- und Saunaofen. Seitlich angeordnete 5 l Verdampferwanne mit 1,5 kW Verdampferleistung. Doppelwandige Ofenkonstruktion mit Innen- und Außenmantel, Steinaufnahmerost, Abdeckrahmen und Tropfwanne komplett in Edelstahl, inkl. 15 kg Saunasteine.

Leistung: 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

HBT: 760 x 450 x 380 mm



Verdampferofen (Bi-O Tec)

Art. Nr.: B6639 7,5 kW Art. Nr.: B6640 9,0 kW

Kombi-Wandofen mit seitlicher 5 I Verdampferwanne, geeignet für Sauna- und Feuchtebetrieb, extra große 2 kW Verdampferleistung, hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Lackierung, Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern und ätherischen Ölen, inkl. 15 kg Saunasteine.

Leistung: 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

HBT: 760 x 450 x 380 mm



Verdampferofen (Herkules S25 Vapor)

Art. Nr.: B6626 7,5 kW Art. Nr.: B6630 9,0 kW

Exklusiver **Verdampfer- und Saunaofen** für gewerbliche und private Saunen in Standausführung. Vorderseite aus gebürstetem Edelstahl, Seitenteile in Anthrazit-Lackierung, flache Rückwand – daher ideal für Saunen mit Glasfront. Füllmenge der Verdampferwanne ca. 8 Liter mit 2 kW Verdampferleistung. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge von 25 kg.

Leistung: 7,5 / 9 kW - 400 V 3N AC **HBT:** 750 x 450 x 385 mm





Verdampferofen (Hotline S10)

Art. Nr.: B6767 9,0 kW Art. Nr.: B6769 10,8 kW

Besonders exklusiver und robuster Kombi-Standofen mit Verdampfer für gewerbliche und private Saunen, große Steinmenge für einen kraftvollen Saunaaufguss, Steinrost aus Edelstahl, 5 I Verdampferbehälter aus Edelstahl mit 2 kW Leistung, Außenmantel 4 Seiten schwarz pulverbeschichtet mit abnehmbarer Frontblende und Wasserstandanzeige, verstellbare Füße, ideal für Saunen mit Glasfront, nur 30 mm Sicherheitsabstand zu den Wänden notwendig, inkl. 50 - 70 kg Saunasteine.

Leistung: 9 / 10,8 kW – 400 V 3N AC

HBT: 810 x 415 x 410 (485) mm






Heizstäbe und Steinkammer getrennt voneinander angeordnet.

Die Vorderfront lässt sich leicht abnehmen und vereinfacht die Montage und Wartung.

Große Steinmenge für kräftige Aufgüsse und hohe Temperaturstabilität.

Steinkammer aus robustem Edelstahl sorgt für eine lange Nutzungs- und Lebensdauer.



PIKTOGRAMME



Flächenheizung Infrarot C



Wadenstrahler abschaltbar



Keramikstrahler, Infrarot B, C



Wadenstrahler dimmbar



VITALlight -Infrarot-Strahler, Infrarot A, B, C



Audiosystem mit Bluetooth, Fernbedienung und Lautsprecher



Intensität- und Zonenregelung



Anzahl der Personen



2 VITALlight ABC-Strahler, rechtwinklig angeordnet



Unicontrol Multifunktionssteuerung für Flächenheizung und ABC-Strahler



Großes LED-Farblicht mit Fernbedienung, 6 Farben, autom. Farbablauf



Triocontrol Multifunktionssteuerung für Flächenheizung, ABC-Strahler und Salzverdampfer



LED Spot mit Fernbedienung 16 Farben und autom. Farbablauf



Steuerung digital



Geringe Elektrosmog-Emission



Salzverdampfer Sole-Therme



Erzeugt in der EU



Nachträglicher Einbau der Sole-Therme möglich



Erzeugt in der Bundesrepublik Deutschland

PIKTOGRAMME



Flächenheizung Infrarot C



Wadenstrahler abschaltbar



Keramikstrahler, Infrarot B, C



Wadenstrahler dimmbar



VITALlight -Infrarot-Strahler, Infrarot A, B, C



Audiosystem mit Bluetooth, Fernbedienung und Lautsprecher



Intensität- und Zonenregelung



Anzahl der Personen



2 VITALlight ABC-Strahler, rechtwinklig angeordnet



Unicontrol Multifunktionssteuerung für Flächenheizung und ABC-Strahler



Großes LED-Farblicht mit Fernbedienung, 6 Farben, autom. Farbablauf



Triocontrol Multifunktionssteuerung für Flächenheizung, ABC-Strahler und Salzverdampfer



LED Spot mit Fernbedienung 16 Farben und autom. Farbablauf



Steuerung digital



Geringe Elektrosmog-Emission



Salzverdampfer Sole-Therme



Erzeugt in der EU



Nachträglicher Einbau der Sole-Therme möglich



Erzeugt in der Bundesrepublik Deutschland

Das Ausklappen dieser Seite ermöglicht ein bequemes vergleichen der Piktogramme!









Prospekt Infrarot-Heizung und Infrarot-Strahler

Fordern Sie unverbindlich unsere aktuellen Kataloge an.



Ges.m.b.H., Rieglerstraße 21, 4873 Frankenburg/Austria Tel.: 00 43 / 76 83 / 50 22, Fax: 00 43 / 76 83 / 50 22 - 22 E-Mail: office@tpi.co.at, www.tpi.co.at Firmenbuchnummer: 88166g, ATU: 24459501

