

2017/18



Wellness in your garden



OUTDOOR WELLNESS

Pool-, Garten- & Saunahäuser von Infracworld Garden Wellness

Wohlfühlen im eigenen Garten hat eine besondere Wirkung auf den Menschen. Mit einem massiven Blockhaus von Infracworld schaffen Sie sich ein Rückzugsgebiet, um Ruhe und Entspannung in Ihrer grünen Oase zu finden. Ob Pool-, Sauna- oder Gartenhaus, wir helfen Ihnen Ihren Gartentraum in den verschiedensten Varianten zu realisieren.

Die im Prospekt angeführten Modelle sind vollständig durchgeplant und rasch lieferbar. Jedes unserer Häuser zeichnet sich durch hochwertige Verarbeitung, Qualität und Langlebigkeit aus. Die präzise Fertigung zeugt von hoher Handwerkskunst bis ins Detail. Neben den Standard-Modellen fertigen wir auch Ihr Wunschobjekt auf Maß. Sagen Sie uns einfach wie Sie sich Ihr Objekt im Garten vorstellen, wir planen und gestalten es gerne für Sie.

Was Sie vor Errichtung beachten sollten:

Vor Baubeginn sollten Sie mit dem für Ihr Baugebiet zuständigen Bauamt alle offenen Fragen klären. Leider gibt es regional unterschiedliche Richtlinien für die Erteilung bzw. Notwendigkeit einer Baugenehmigung.

Betonfundament:

Ein gutes Betonfundament ist das Wichtigste für die Haltbarkeit, sowie für die Sicherheit Ihres Gartenhauses. Nur so haben Sie die Garantie, auch in Zukunft, keine Probleme durch Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse zu haben. Eine genauere Anleitung bzw. nützliche Hinweise dazu können Sie gerne bei uns anfordern.

Elektroinstallation:

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Planung der Elektroinstallation. Eine Anleitung und Tipps dazu können wir Ihnen jederzeit zusenden.

Anlieferung:

Die Anlieferung der Gartensauna erfolgt per LKW. Das Entladen des LKW ist bauseits vom Kunden oder vom Fachhändler vor Ort zu organisieren und nicht im Transportpreis inkludiert. Die Möglichkeiten der Entladung sollten im Vorfeld mit TPI-Infracworld oder mit Ihrem Fachhändler geklärt werden.



Außensaunen Terra

Eine Außensauna bietet seit jeher die ursprünglichste und traditionellste Form des Saunabadens. Erleben Sie dieses Vergnügen im eigenen Garten. Vier Modelle stehen zur Auswahl bereit – Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Technische Details:


- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Satteldach oder Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Eingangstür bei Terra 1, 2 und 3 mit Isolierglaselement 72 x 78 cm, verschließbar
- Tür bei Terra 4 und 5 mit 2 Isolierglaselemente, Riegel zum Abschließen
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm (nicht bei Terra 4 und 5)
- Inneneinrichtung „Norma“ aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Gitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür aus Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar, ohne Schwelle (nur bei Sauna mit Vorraum)
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Option: Saunaofen, Steuerung und Silikonkabelset (siehe Infraworld Gesamtkatalog und Preisliste)
- **Maßanfertigungen** auf Anfrage

Terra 3

Art. Nr.: 391026 • Satteldach

- Außenmaß mit Ecküberstand: 341 x 230 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 325 x 214 cm
- Innenfläche: 6 m²
- Firsthöhe: 282 cm
- Dachfläche: 12,4 m²

Größe: siehe Grundriss Terra 2






Terra 1 Art. Nr.: 391024

- Satteldach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 341 x 230 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 325 x 214 cm
- Innenfläche: 6 m²
- Firsthöhe: 282 cm
- Dachneigung: 20°
- Dachfläche: 12,1 m²


Weitere technische Details siehe Seite 3.



Terra 2 Art. Nr.: 391025

- Pultdach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 341 x 230 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 325 x 214 cm
- Innenfläche: 6 m²
- Firsthöhe: 253 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 12,1 m²

Weitere technische Details siehe Seite 3.




Terra 4

Art. Nr.: 391027

- Satteldach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 230 x 230 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 214 x 214 cm
- Innenfläche: 4 m²
- Firsthöhe: 282 cm
- Dachneigung: 20°
- Dachfläche: 9 m²

Weitere technische Details siehe Seite 3.




Terra 5

Art. Nr.: 391049

- Pultdach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 230 x 230 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 214 x 214 cm
- Innenfläche: 4 m²
- Firsthöhe: 253 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 8 m²

Weitere technische Details siehe Seite 3.





Option: farbige Fenster- und Türrahmen gegen Aufpreis erhältlich, Hausanstrich bauseits

Außensaunen Bella



Diese Gartensaunen passen perfekt in jede Gartenlandschaft und bieten viel Platz für Ihr Wellnessvergnügen. Jedes Modell ist ein handwerkliches Meisterstück und wird auf Wunsch in den verschiedensten Ausführungen und Größen gefertigt.

Bella 1

Art. Nr.: 391040

- Pultdach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 385 x 505 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 369 x 489 cm
- Innenfläche: 16,6 m²
- Firsthöhe: 267 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 32,5 m²
- Fenster 78 x 83 cm in Standardausführung mit Drehkippschlag
- Doppelglaselement 164 x 196, Standard, mit einem fixen Glasteil und einem Kippelement

Weitere technische Details siehe Bella 3.




Bella 2

Art. Nr.: 391041

- Walmdach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 230 x 445 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 214 x 429 cm
- Innenfläche: 8,2 m²
- Firsthöhe: 288 cm
- Dachneigung: 15°
- Dachfläche: 24 m²

Weitere technische Details siehe Bella 3.




Option: farbige Fenster- und Türrahmen gegen Aufpreis erhältlich



Bella 3

Art. Nr.: 391042

- Pultdach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 230 x 475 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 214 x 459 cm
- Innenfläche: 8,8 m²
- Firsthöhe: 248 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 17,5 m²
- Fenster 104 x 54 cm in Standardausführung mit Kippbeschlag



Technische Details:

- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Walm- oder Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten, Dachpappe
- Vordach je nach Ausführung
- Eingangstür in Standardausführung als Doppelfügelement 164 x 196 cm nach außen aufgehend
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm
- Sauna-Inneneinrichtung „Norma“ aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Gitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastüre aus Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar, ohne Schwelle
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Option: Saunaofen, Steuerung und Silikonkabelset (siehe Infraworld Gesamtkatalog und Preisliste)
- **Maßanfertigungen** auf Anfrage



Option: farbige Fenster- und Türrahmen gegen Aufpreis erhältlich, Hausanstrich bauseits

Living 1 Art. Nr.: 391050

- Pultdach
- Außenmaß: 505 x 557 cm
- Sockelmaß: 489 x 549 cm
- Innenfläche: 16,6 m²
- Firsthöhe: 267 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 32,5 m²


- Fenster 78 x 83 cm in Standardausführung mit Drehkippbeschlag
- Fenster 104 x 54 cm in Standardausführung mit Kippbeschlag
- Doppelglaselement 164 x 196, Standard, mit einem fixen Glasteil und einem Kippelment

Weitere technische Details siehe Living 2.



Poolhäuser

Wir vereinen in unseren Poolhäusern Design und Qualität mit praktischen Details. Ein großer heller Raum mit vielen Glasflächen bietet umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Inneneinrichtung. Ein Pooltechnik- oder Abstellraum schafft viel Platz für allerlei Dinge und das vorgezogene Dach schützt Ihren Whirlpool oder die Gartengarnitur vor äußeren Einflüssen.




Living 2

Art. Nr.: 391051


- Walmdach
- Außenmaß: 445 x 230 cm
- Sockelmaß: 429 x 214 cm
- Innenfläche: 8,2 m²
- Firsthöhe: 288 cm
- Dachneigung: 15°
- Dachfläche: 24 m²
- Fenster 104 x 54 cm in Standardausführung mit Kippbeschlag

Technische Details:

- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Walm- oder Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten, Dachpappe
- Vordach je nach Ausführung
- Eingangstür als Doppelflügelelement 164 x 196 cm in Standardausführung nach außen aufgehend
- **Maßanfertigungen** auf Anfrage



Option: farbige Fenster- und Türrahmen gegen Aufpreis erhältlich, Hausanstrich bausets



Living 3



Art. Nr.: 391052

- Pultdach
- Außenmaß: 475 x 230 cm
- Sockelmaß: 459 x 214 cm
- Innenfläche: 8,8 m²
- Firsthöhe: 248 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 17,5 m²
- Standard-Fenster 104 x 54 cm mit Kippbeschlag


Weitere Technische Details siehe Living 2.



Option: farbige Fenster- und Türrahmen gegen Aufpreis erhältlich




Details der Fenster und Türen in Standardausführung



Fenster zum Öffnen "Standard" (bei den Modellserien Bella und Living)

- Profil mit 55 mm Rahmen in stabiler Ausführung, Mehrfachverriegelung, Fenster (je nach Ausführung) mit Kipp- oder Drehkippschlag, Doppelisolierverglasung, Gummidichtung.
- Ohne Oberflächenbehandlung.



Eingangstür "Standard" (bei den Modellserien Bella und Living)

- Die Eingangstür wird aus einem hochwertigen Rahmenprofil mit einer Stärke von 55 mm, in stabiler Ausführung, hergestellt.
- Eintritt mit Holzschwelle, Türbänder mehrfach verstellbar, Gummidichtung, Zylinderschloss.
- Ohne Oberflächenbehandlung.

Details der Konstruktion



Fußboden

- Lagerhölzer (h = 60 mm), Bodendielen aus Profilholz 24 mm stark.




Dach

- Stabile Dachbalken, in nordischer Fichte für eine Schneelast bis 300 kg/m² geeignet.
- Holzschalung aus Nut- und Federbrettern mit einer Stärke von 18 mm.
- Dachüberstand 25 cm, seitlich und hinten, vorne je nach Ausführung.
- In der Standardausführung wird das Außendach ohne Isolierung geliefert, das Dach der Sauna ist jedoch immer isoliert.
- Die inkludierte Dachpappe ist für den vorübergehenden Wetterschutz gedacht. Sie ist jedoch nicht als dauerhafte Dacheindeckung geeignet. Dächer sind in Zukunft besonderen Klimabedingungen ausgesetzt. Daher empfehlen wir, dass Sie sich bei Ihrem Dachdecker über die geeignete Dacheindeckung informieren.



Blockbohlenwände

- 70 mm Blockbohlen aus hochwertiger, unbehandelter nordischer Fichte mit Doppelnut und -feder.
- Eckverzahnung mit vierfach Fräsung.
- Dauerhafte Verbindung der Blockbohlen mit Gewindestangen.



Inneneinrichtung "Norma"

- Für die Inneneinrichtung wird ausschließlich sehr hochwertige, astarme Espe mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet. Sie besteht aus drei breiten Bänken, zwei Rückenlehnen, einer Zwischenbankverkleidung, einem Ofenschutzgitter, einem Fußrost, zwei Kopfstützen und einem modernen Eckblendschirm mit Saunaleuchte.

Optionen




Fenster "Exklusiv" (nur für Modelle Bella und Living möglich)

- Profil mit 68 mm Rahmen in sehr stabile Ausführung, Mehrfachverriegelung, Fenster mit Kipp- oder Drehkippsbeschlag.
- Alu-Wasserschiene einmal im Rahmen, einmal im Flügel, Isolierverglasung (u-Wert =1,1 W/m²K), Gummidichtung.
- Mit Oberflächenbehandlung (Fensteranstrich nach Wahl in Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 7035), Moosgrün (RAL 6005), Dunkelbraun).



Eingangstür "Exklusiv" (nur für Modelle Bella und Living möglich)

- Die Eingangstür wird aus einem hochwertigen, mehrfach verleimten, 68 mm starken Profil hergestellt.
- Eintritt mit Aluminiumschwelle, Türbänder mehrfach verstellbar, 2-fache Gummidichtung.
- 5-faches Verriegelungssystem, Zylinderschloss.
- Mit Oberflächenbehandlung (Türanstrich nach Wahl in Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 7035), Moosgrün (RAL 6005), Dunkelbraun).



Dachisolierung

- Ausführung als Zwischensparrendämmung.
- 60 mm Steinwolle mit Dampfsperre.
- Auf der Oberseite der Dachsparren befindet sich eine dampfdurchlässige Folie mit einer Holzschalung aus 18 mm Nut- und Federbrettern.
- Auf der Dachinnenseite befindet sich ein 15 mm starkes Softline-Profil in Fichte.
- Dachpappe.



Mögliche Farben für Fenster- und Türrahmen



Weiß
(RAL 9016)



Grau
(RAL 7035)



Moosgrün
(RAL 6005)



Dunkelbraun



Inneneinrichtung "Exklusiv"


- Diese Inneneinrichtung, aus sehr hochwertiger Espe, besteht aus drei stark gerundeten Bänken, zwei formschönen Rückenlehnen, einer Zwischenbankverkleidung, einem Ofenschutzgitter in Standausführung, einem Fußrost, zwei Kopfstützen und einem modernen Eckblendschirm mit Saunaleuchte.



Infrarot-Wohnraumheizung - natürliche Wärme für Ihr Gartenhaus

- Infrarot-Heizungen von Infraworld sind ideal zum Heizen von Gartenhäusern. Sie haben eine kurze Aufheizzeit, sind sparsam im Stromverbrauch und einfach mit nur 2 Schrauben rückseitig, verdeckt zu montieren. Alles was Sie dafür benötigen ist ein 230 V Stromanschluss.

Details entnehmen sie aus unserem aktuellen Katalog „Infrarot-Heizungen und Infrarot-Strahler“.



Prospekt Infrarotkabinen und Saunen



Prospekt Beschlage fur Saunen und Infrarotkabinen (als PDF)



Prospekt Infrarot-Heizung und Infrarot-Strahler



Prospekt Wellnessliegen

Fordern Sie unverbindlich unsere aktuellen Kataloge an.

Ihr Fachhandler:

Empty box for dealer information.



Ges.m.b.H., Rieglerstrae 21, 4873 Frankenburg/Austria
Tel.: 0043 / 76 83 / 50 22, Fax: 0043 / 76 83 / 50 22 - 22
E-Mail: office@tpi.co.at, www.tpi.co.at
Firmenbuchnummer: 88166g, ATU: 24459501

