

KATALOG 2018



**GEWUSST WO: LAGERN, ABSTELLEN, ORDNERN ...
...UND WENN'S DARAUF ANKOMMT WIEDERFINDEN**



GERÄTEHÄUSER, LAGERBOXEN & UNTERSTÄNDE



GERÄTEBOXEN & MEHR



FLACHDACHHÄUSER



SATTELDACHHÄUSER



ZUBEHÖR

www.arrow-geraetehaeuser.de

Fragen & Antworten zum Metallgerätehaus

Liebe Leser,

benötigen Sie einen preiswerten, pflegeleichten und stabilen Stauraum im Hof oder Garten? Dann empfehlen wir Ihnen Arrow Gerätehäuser aus dem idealen Material Stahl, denn sie bedürfen nahezu keiner Pflege und sind durch die Oberflächenbehandlung viele Jahre vor Rost und Kratzern geschützt.

Metallgerätehäuser können eigenhändig vom Fach- oder Baumarkt nach Hause transportiert werden. In den meisten Fällen reicht hierzu der PKW, Händler bzw. Kombi. Metallgerätehäuser sind einfach und schnell aufgebaut. Große Türen stellen einen bequemen Zugang dar. Innenlaufende Schiebetüren ermöglichen den sofortigen Zugang zu Schneeräumern, selbst im Winter bei starkem Schneefall. Zahlreiches, auf die Häuser zugeschnittenes Einrichtungszubehör finden Sie am Ende des Kataloges. Dieses hilft Ihnen bei der optimalen Organisation Ihrer Geräte und maximiert Ihre Raumausbeute.

Sie werden sehen: Unser Angebot an Metallgerätehäusern lässt keine Wünsche offen – daher sind wir uns sicher, dass sich unter den Modellen auch das passende Haus für Ihren Garten, Hof oder Balkon befindet. Bei der Entscheidung dürfen Sie auch optische Kriterien hinzuziehen: Modelle in Tanne, Schiefer oder Creme, mit oder ohne verspielte Details, in Holzoptik KLASSIK oder BLOCKHAUS werden unterschiedlichsten ästhetischen Ansprüchen gerecht.

Damit Sie sich lange an Ihrem zukünftigen Raumwunder erfreuen können, haben wir in den folgenden Abschnitten alles Wissenswerte für Sie zusammen gestellt.

Welche Vorteile bietet mir ein Gerätehaus?

Gerätehäuser sind optimaler Stauraum für Gartengeräte, Werkzeug, Gartenmöbel jeglicher Art, sowie Dinge des täglichen Gebrauchs: z.B. Fahrräder oder KFZ-Zubehör.

Was darf nicht in Gerätehäusern gelagert werden?

Schwimmbadchemikalien oder aggressive Substanzen, die Korrosion hervorrufen, müssen in luftdichten Spezialbehältern gelagert werden.

Benötige ich für den Aufbau großes handwerkliches Geschick?

Bei den Metallgerätehäusern handelt es sich um Bausätze mit gut bebilderten und übersichtlichen Montageanleitungen, welche die Montage schrittweise zeigen. Der Aufbau kann mit 2 Personen an einem Tag bewerkstelligt werden.

Wie sollte der Untergrund beschaffen sein?

Das Metallgerätehaus wird meist ohne Boden geliefert. Ein frostfrei gegründetes Plattenfundament ist eine ideale Voraussetzung für die optimale Nutzung. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten, welche Sie jederzeit in unserem Downloadbereich herunterladen können. Bitte halten Sie sich strikt an die Montageanleitung! Das Gerätehaus kann auf verschiedene Weise auf dem Untergrund verankert werden. Zur Verankerung auf festen Böden, wie z.B. Betonfundament, Waschbeton- oder Gehsteigplatten empfehlen wir das Verankerungs-Set AK 100, bei losen Böden das Verankerungs-Set AK 4. Der Bodenrahmen wird bei einem Betonfundament nicht benötigt.

Welche Beschaffenheit haben die Gerätehäuser?

Alle Gerätehäuser bestehen aus verzinkten oder feuerverzinkten Stahlblechpaneelen. **Alle Boden- und Rahmenteile sind immer feuerverzinkt.**

Was sind die Unterschiede zwischen 5, 10 oder 15 Jahren Garantie?

5 JAHRE GARANTIE
gegen Durchrostung

Wenn Sie sich für ein Metallgerätehaus mit 5 Jahren Garantie gegen Durchrostung entscheiden, sind die verzinkten Stahlbleche mit einlagiger Polyesterlackierung versehen, welche die Paneele vor Rost und Kratzern schützt.

10 JAHRE GARANTIE
gegen Durchrostung

Entscheiden Sie sich für ein Metallgerätehaus mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung, sind die verzinkten Stahlblechpaneele mit einer zweilagigen Polyesterlackierung behandelt.

15 JAHRE GARANTIE
gegen Durchrostung

Wählen Sie ein Metallgerätehaus mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung, sind die Stahlbleche verzinkt und vinylbeschichtet oder feuerverzinkt, was einen optimalen Schutz gegen Rost und Kratzer bedeutet. Sind die Häuser feuerverzinkt und zusätzlich mit einer Farbschicht versehen, sind sie mittels des Duplex-Systems professionell gegen Rost und Kratzer geschützt.

Garantiebestimmungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

Sie finden bei den Produkten einen entsprechenden Hinweis, auf die unterschiedlichen Oberflächen:



Ist Kondenswasser ein Problem in meinem Gerätehaus?

Kondenswasserbildung ist ein natürlicher Vorgang, dem man gezielt entgegenwirken kann. Aus dem Boden aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung im Dachbereich führen. Dieser Prozess kann durch eine im Fundament berücksichtigte Dampfsperre (z. B. Baufolie aus Kunststoff) verhindert werden. Das Metallgerätehaus ist so konstruiert, dass eine ausreichende Zwangsbelüftung im Dach stattfindet. Wie auch bei Ihnen zu Hause ist regelmäßige Durchlüftung zu empfehlen.

Was muss ich bei der Wartung und Pflege beachten?

Im Gegensatz zu der aufwendigen Pflege eines Holzhauses ist das Metallgerätehaus sehr pflegeleicht. Wischen Sie von Zeit zu Zeit die Paneele mit einem leichten, neutralen Reinigungsmittel ab. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz vom Dach. Die Leichtgängigkeit der Schiebetür kann mit einem Silikonleitmittel einfach erhalten werden.

Was ist wichtig im Winter und bei Sturm?

Im Winter ist das Dach des Gerätehauses rechtzeitig von Schnee zu räumen. Bei starken Winden müssen die Türen stets geschlossen bleiben.

Kann ich mein Gerätehaus versichern?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gerätehauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen ist dadurch das Gerätehaus ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag.

Brauche ich eine Baugenehmigung?

Metallgerätehäuser sind bauliche Anlagen. Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde, ob das Aufstellen am gewünschten Platz zulässig ist!

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem Arrow Gerätehaus!



4

Gerätebox Bern



Versa Multibox S – Onyx

6

NEU



22

Ezee Shed Monza 108 – Graphit



Berlin 86 – Creme

26



12

Münster 47 – Creme



Regalset SS 900

34

Gerätebox/ Multifunktions-Box/ Holzunterstand

Gerätebox Nürnberg	4
Gerätebox Linz	4
Gerätebox Bern	4
Versa Multibox	6
Vitavia Holzunterstand	7

Flach- & Pultdach

Leipzig 54	8
PT 64 – 104	8
Eurolite 64 – 104	10
Münster 47 – 410	12

Satteldach

Köln 65	14
Düsseldorf 65 – 108	15
Dresden 54 – 1012	16
Kiel 54 – 1012	18
Frankfurt 65 – 1012	20
Ezee Shed Monza 87 – 108	22
Admiral 85 – 107	24
Berlin 86 – 1012	26
Freiburg 109 – 1014	28
Designer 42 – 108	30
Commander 1010 – 1020	32

Zubehör Gerätehäuser

Das passende Equipment für alle Gerätehäuser	34
--	----

Geräteboxen

Nürnberg / Linz / Bern

Blumenerde, Harke, Übertopf: Unsere Auswahl an Geräteboxen bietet Ihnen die Möglichkeit, auch im kleinen Garten, der Terrasse oder auf dem Balkon die Dinge zu verstauen, ohne die selbst die kleinste Draußenoase nicht auskommt.

Unsere Gerätebox Nürnberg bietet mit 1,2 m³ enormen Stauraum und punktet, ergänzend zum Klappdeckel, mit dem weiteren Zugriff durch die frontale Doppelschiebetür. Verzinktes Stahlblech und eine zusätzliche Polyesterlackierung schützen zuverlässig vor Witterung und Korrosion. Die Gerätebox wird ohne Boden geliefert.

Die Linz ist eine schöne Lagerbox aus komplett feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Polyesterlackierung in eleganter Korbflechtoptik. Im Gegensatz zu echten Korbmöbeln bietet die robuste Linz mit ihrem integrierten Boden einen zuverlässigen Schutz vor Nagern und einen

trockenen Aufbewahrungsort für Ihre Liegestuhlauflagen, Tischdecken und Kissen. Ein zusätzlicher Pluspunkt der Linz sind die pneumatischen Heber, die eine Arretierung des geöffneten Deckels ermöglichen.

Die Gerätebox Bern bietet 0,6 m³ Raum für Ihre Gartengeräte. Über den drehbaren Griff ist der stufenlos arretierbare Deckel der Box leicht zu öffnen und zu schließen. Das integrierte Schloss und der Boden machen die Gerätebox zu einem sicheren Aufbewahrungsort. Eine abschließbare Box ist empfehlenswert, wenn Sie planen, darin z.B. wertvolles oder empfindliches Lagergut aufzubewahren, das vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sein soll. Schlicht und schnörkellos fügt sich die robuste Gerätebox aus komplett feuerverzinktem Stahlblech in den modernen Garten ein.

Alle Geräteboxen werden als Bausatz geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Nürnberg



Linz u. Bern

Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Farbe	Art.-Nr.	UVP* €
Nürnberg o. Boden, mit Doppelschiebetür und Deckel Grundfläche ca. 1,2 m ² , Stauraum ca. 0,6 m ³ , empf. Fundamentmaß: 173 x 91 cm		81 x 82 cm	170 x 92 x 92 cm	27 kg	Tanne / Creme	3320633	269,90 €
Linz mit Boden und Deckel Grundfläche ca. 0,91 m ² , Stauraum ca. 0,6 m ³ , aus feuerverzinktem Stahlblech		-	132 x 69 x 67 cm	42 kg	Javabraun	338201	249,90 €
		-	132 x 69 x 67 cm	42 kg	Steingrau	40000054	249,90 €
Bern mit Boden und Deckel Grundfläche ca. 1,10 m ² , Stauraum ca. 0,6 m ³ , aus feuerverzinktem Stahlblech, verschleißbar		-	146 x 76 x 71 cm	57 kg	Blank	338203	599,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de



LAGERUNG

Nürnberg/Linz/ Bern



Zugriff über Schiebetür
und Klappdeckel

1,2 m³ Stauraum

Linz – Steingrau



Attraktive
Korbmöbel Optik

Integrierter Boden

0,6 m³ Stauraum

Bern – Blank



Abschließbarer
Drehgriff

Integrierter Boden

LAGERUNG

Versa Multibox

Zugriff von der Seite
und von oben

Abschließbare
Flügeltüren für sichere
Aufbewahrung

Geneigter Deckel zum
Ableiten von Regen

Versa Multibox M – Onyx



Multifunktions-Box: Versa Multibox

Freuen Sie sich auf eine aufbewahrungstechnische Meisterleistung! In 2 verschiedenen Formaten bietet die Versa Multibox genau den Platz, den Sie benötigen, ob für Mülltonnen, Fahrräder, Spielsachen oder Kinder-Fahrzeuge. Die seitlichen Flügeltüren erlauben den schnellen Zugriff von außen, es sei denn sie sind abgeschlossen: So sind die aufbewahrten Gegenstände sicher vor Unbefugten, ob Kindern oder Passanten. Der Klappdeckel ist weit zu öffnen, um z.B. Mülltüten von oben direkt in die Tonnen zu entleeren. Die kräftigen Scharniere ermöglichen die stufenlose Arretierung in geöffneter

Position. Dank der leichten Neigung des Deckels gleitet Niederschlag leicht ab. Die dezente Farbgebung und das unaufdringliche Material machen die Versa Multibox zu einer zeitlosen Lösung in Ihrem Garten oder Vorgarten. Die Wände aus verzinktem Stahl sind zum Schutz vor Korrosion und Frost mit einer Polyesterlackierung versehen. Eckbleche sorgen für zusätzliche Stabilität.

Die Versa Multibox wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Onyx	
					Art.-Nr.	UVP* €
Versa Multibox S Grundfläche ca. 0,92 m ² , empf. Fundamentmaß: 140 x 72 cm		107 x 108 cm	144 x 75 x 128 cm	32 kg	40000928	399,90 €
Versa Multibox M Grundfläche ca. 1,19 m ² , empf. Fundamentmaß: 179 x 72 cm		146 x 108 cm	183 x 75 x 128 cm	38 kg	40000929	449,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehauser.de



Holzunterstand 401 QUER – Rubin



Holzunterstand 858 HOCH – Blank

LAGERUNG
Holzunterstand

Holzunterstand HOCH
auch mit doppelter Tiefe

Extrem witterungs-
beständig durch
Zincalume®

Vitavia Holzunterstand



Lagern Sie Ihr Kaminholz stilvoll und für viele Jahre vor direkten Witterungseinflüssen geschützt im Freien. Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zincalume® zeichnen sich die Holzunterstände von Vitavia durch extreme Stabilität und Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Witterung aus. Denn die Zink-Aluminium-Legierung verleiht dem Stahl eine viermal längere Lebensdauer als eine galvanisierte Oberfläche. Organische Materialien, die feucht werden, wie

z.B. Holz, können problemlos im Freien gelagert werden. Das gewellte Stahlblech wurde in abgerundete Formen gebogen, die sich elegant an Haus- und Garagenmauer schmiegen. Erhältlich in drei verschiedenen Farben finden viele Kunden den Holzunterstand von Vitavia fast zu schön für den Garten oder die Garage und stellen ihn direkt neben ihrem Kamin auf.

Der Baussatz wird inkl. Nieten und Nietzange geliefert.

Farbauswahl



Modell	Tiefe	Blank		Rubin		Granit	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<p>401 HOCH ca. B 99 x T 40 x H 200 cm</p>	0,40 m	250405	169,90 €	250415	199,90 €	250425	199,90 €
<p>858 HOCH ca. B 99 x T 86 x H 223 cm</p>	0,86 m	250105	249,90 €	–	–	250125	299,90 €
<p>401 QUER ca. B 210 x T 40 x H 100 cm</p>	0,40 m	250455	179,90 €	250465	219,90 €	250475	219,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

Gerätehäuser

Leipzig 54 / PT 64 – 104

Leipzig

Mit dem Leipzig als einem der kleinsten begehbaren Gerätehäuser schaffen Sie einen Ort, an dem Sie platzsparend Schaufel, Harke, Schneeschippe und vieles mehr unterbringen. So können Sie schnell und bequem darauf zugreifen, wenn es benötigt wird.

PT

Rasenmäher, Mülltonne und Gartenschlauch verschwinden mühelos im PT. Schon das kleinste Modell der Gerätehausserie schafft erstaunlich viel Ordnung in Ihrem Garten. Durch den Einbau entsprechenden Zubehörs, wie Regalen oder Geräteleisten, erhöhen Sie zudem die Platzausbeute. Komfortablen Zutritt, auch mit sperrigen Gegenständen, bietet die je nach Modellgröße eingebaute Doppelschiebetür. Mit einer Breite von 0,81 m bis hin zu 1,41 m.

Beide Gerätehausmodelle sind aus verzinktem und die Dach- und Bodenrahmenteile jeweils aus feuerverzinktem Stahlblech. Zum Schutz vor Rost und Kratzern ist alles mit einer Polyesterlackierung versehen.

Innenlaufende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern sparen Platz und garantieren das problemlose Öffnen auch im Winter, wenn Schnee an das Haus grenzt.

Um Ihr Hab und Gut vor Diebstahl und ungewolltem Zugriff z.B. durch Kinder zu schützen, können Sie an dem Haus ein Vorhängeschloss anbringen.

Die Gerätehäuser werden als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Taupe / Nuss Art.-Nr. UVP* €		Tanne / Creme Art.-Nr. UVP* €		Schiefer / Creme Art.-Nr. UVP* €	
Leipzig 54 mit Einfachschiebetür Grundfläche ca. 1,64 m ² , empf. Fundamentmaß: 145 x 117 cm	 Modell 54 143 cm 115 cm	57 x 165 cm	151 x 122 x 180 cm	35 kg	332054	269,90 €				
PT 64 Grundfläche ca. 2,07 m ² , empf. Fundamentmaß: 188 x 115 cm	 Modell 64 185 cm 112 cm	81 x 152 cm	194 x 119 x 172 cm	41 kg	332060	299,90 €	332061	299,90 €		
PT 84 Grundfläche ca. 2,74 m ² , empf. Fundamentmaß: 248 x 115 cm	 Modell 84 245 cm 112 cm	110 x 152 cm	254 x 119 x 172 cm	51 kg	332080	369,90 €	332081	369,90 €		
PT 104 Grundfläche ca. 3,41 m ² , empf. Fundamentmaß: 307 x 115 cm	 Modell 104 305 cm 112 cm	141 x 152 cm	314 x 119 x 172 cm	60 kg	332100	419,90 €	332101	419,90 €		

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

LEIPZIG/ PT



3 verschiedene Größen
für passenden Stauraum


Komfortabler Zugang

Vorrichtung für
Vorhängeschloss

PT 104 – Schiefer



PT 64 – Tanne



Begehbares
Gerätehaus auf 1,64 m²

Leipzig 54 – Taupe

Gerätehaus

Eurolite 64 – 104

Genießen Sie Tageslicht und volle Stehhöhe in unserem Gerätehaus Eurolite. Mit einer Seitenwandhöhe von annähernd 2 Metern und seinem Pultdach bietet es auch großen Gartenhaus-Nutzern viel Bewegungsfreiheit. Eingelassene Oberlichter lassen Tageslicht in das Gerätehaus, auch bei geschlossenen Türen: eine echte Ausnahme unter den Gerätehäusern und – besonders bei schlechtem Wetter – sehr nützlich!

Die cremefarbene Lackierung mit den grün abgesetzten Leisten zeugt nicht nur von ästhetischem Anspruch: Aufgetragen auf das feuerverzinkte Stahlblech sorgt sie im sogenannten „Duplexsystem“ für einen professionellen Schutz gegen Rost und Kratzer. Diese hochwertige Oberfläche sorgt für eine lange Lebensdauer des Gerätehauses – und das bei annähernder Wartungsfreiheit. Die 1,51 m breiten und 1,75 m hohen Flügeltüren gewähren den komfortablen Zugang und sind

abschließbar, sodass auch wertvolles Werkzeug vor unerwünschtem Zugriff geschützt ist.

Dank der in die Rahmenkonstruktion verschraubten Stahlblechpaneele und der gut bebilderten Aufbauanleitung ist das Haus schnell und einfach aufgebaut.

Das Gerätehaus wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Art.-Nr.	Creme / Tanne UVP* €
Eurolite 64 Grundfläche ca. 2,5 m ² empf. Fundamentmaß: 202 x 126 cm		151 x 175 cm	208 x 130 x 201 cm	65 kg	338064	579,90 €
Eurolite 84 Grundfläche ca. 3,0 m ² empf. Fundamentmaß: 248 x 126 cm		151 x 175 cm	254 x 130 x 201 cm	76 kg	338084	649,90 €
Eurolite 104 Grundfläche ca. 3,8 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 126 cm		151 x 175 cm	314 x 130 x 201 cm	86 kg	338104	699,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehauser.de

EUROLITE

64 – 104

15 Jahre Garantie

Tageslichtpaneele
in der Front

Duplex-System
für optimierten Schutz
gegen Rost und Kratzer

Eurolite 84 – Creme



Eurolite 107 – Creme

Gerätehaus

Münster 47 – 410

Münster, die Lieblingsstadt aller Radfahrer, ist der Namensgeber für dieses Gerätehaus, das als Anlehnngerätehaus konzipiert wurde. Da es aber über eine eigene Rückwand verfügt, kann es auch problemlos freistehend aufgebaut werden.

Mit über 2 m Breite, der 1,53 m hohen und 0,98 m breiten abschließbaren Doppelflügeltür, die sowohl rechts als auch links montiert werden kann, ist das Münster das perfekte Fahrradhaus.

Natürlich bietet das Münster als Geräteschuppen ebenfalls wertvollen Stauraum für alle Gartengeräte, Müllcontainer, Brennholz und Terrasensmöbel sind hervorragend im Münster untergebracht.

Feuerverzinkte Boden- und Rahmenteile, die galvanisierte Verzinkung der Stahlblechpaneele in Kombination mit der einlagigen Polyester-

lackierung verleihen dem Gerätehaus für mindestens 5 Jahre einen soliden Schutz vor Rost und Kratzern.

Ein Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl, wie auch die Einrichtungshilfen, können unter Zubehör (siehe Seite 34) geordert werden.

Das Gerätehaus wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie




Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Creme	
					Art.-Nr.	UVP* €
Münster 47 Grundfläche ca. 2,55 m ² empf. Fundamentmaß: 204 x 128 cm		98 x 153 cm	203 x 124 x 208 cm	56 kg	332247	469,90 €
Münster 410 Grundfläche ca. 3,72 m ² empf. Fundamentmaß: 297 x 128 cm		98 x 153 cm	295 x 124 x 208 cm	75 kg	332410	629,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

MÜNSTER

47 – 410



Münster 410 – Creme

Perfektes Fahrradhaus

*Kann freistehend
verwendet werden*



Münster 47 – Creme

KÖLN 65

Feuerverzinkte Dach-
und Bodenrahmenteile

Dachgiebel für echten
Hauscharakter

Köln 65 – Tanne

Gerätehaus Köln 65

Benannt nach der beliebten Stadt Köln verbindet das Gerätehaus Funktionalität mit formschöner Architektur. So verleiht der Dachgiebel dem Gerätehaus optisch einen echten Hauscharakter. Das Gerätehaus ist aus verzinktem Stahlblech, Dach- und Bodenrahmenteile sind aus feuerverzinktem Stahlblech. Alle farbigen Teile sind zum Schutz vor Rost und Kratzern zusätzlich mit einer Polyesterlackierung beschichtet. Innenlaufende Doppelschiebetüren mit

Kunststoffgleitern sparen Platz und garantieren problemloses Öffnen auch im Winter. Ein Bodenrahmen kann als Zubehör (siehe Seite 34) dazu geordert werden.

Das Gerätehaus wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie

5 JAHRE
GARANTIE
gegen
Durchrostung



Modell	Grundfläche ca. in m	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Tanne / Creme Art.-Nr. UVP* €
Köln 65 empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm 	2,66 m ²	81 x 147 cm	194 x 151 x 172 cm	44 kg	332065 299,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

Solides Gerätehaus zu
hervorragendem Preis!

Düsseldorf 108 – Schiefer

Gerätehaus Düsseldorf 65 – 108

In klassischer Bauweise und zurückhaltenden Grautönen fügt sich das Gerätehaus Düsseldorf in allen drei verfügbaren Größen zeitlos in jeden Garten. An vielen Stellen zeigt sich die gelungene Verbindung von Design und Funktionalität: So punkten die innenlaufenden Schiebetüren nicht nur mit einem unaufdringlichen Look, sondern erlauben auch das problemlose Betreten des Hauses, selbst wenn im Winter hoher Schnee vor der Tür liegen sollte. Der klassische Giebel


verleiht selbst dem kleinsten Modell echten Hauscharakter und stellt sicher, dass Regen ungehindert vom Dach fließen kann. Wände aus verzinktem Stahlblech, Dach- und Bodenrahmenteile aus feuerverzinktem Stahlblech sowie die zusätzliche Polyesterlackierung aller farbigen Teile stellen den zuverlässigen Schutz vor Rost und Kratzern sicher. Alles in allem ein solides Gerätehaus zu einem hervorragenden Preis! Das Gerätehaus wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Schiefer / Graphit Art.-Nr.	UVP* €
Düsseldorf 65 Grundfläche ca. 2,66 m ² empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm		81 x 147 cm	194 x 151 x 172 cm	44 kg	40000274	299,90 €
Düsseldorf 86 Grundfläche ca. 4,26 m ² empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm		110 x 147 cm	253 x 181 x 172 cm	61 kg	40000275	369,90 €
Düsseldorf 108 Grundfläche ca. 7,14 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm		141 x 147 cm	313 x 242 x 180 cm	85 kg	40000276	489,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehauser.de

Gerätehaus

Dresden 54 – 1012

Unser meistverkauftes Modell Dresden besticht durch seine extreme Bandbreite: Erhältlich in sechs verschiedenen Größen sind Ihrem Bedürfnis nach Stauraum kaum Grenzen gesetzt.

Mit seinem klassischen Giebel in freundlichem Creme und in den beliebten Fassadenfarben Tanne und Schiefer, fügt sich das Gerätehaus Dresden nahtlos in nahezu jeden Garten.

Wände aus verzinktem Stahlblech, Dach- und Bodenrahmenteile aus feuerverzinktem Stahlblech sowie die zusätzliche Polyesterlackierung aller farbigen Teile stellen den zuverlässigen Schutz vor Rost und Kratzern sicher.

Die innenliegenden, breiten Schiebetüren mit Kunststoffgleitern lassen sich auch im Winter, wenn hoher Schnee Flügeltüren

versperrt, problemlos öffnen. Mit einer Firsthöhe von fast 2 m und 1,65 m hohen Türen bietet das Gerätehaus seinen Nutzern bequemen Zutritt und ausreichend Freiraum zum Räumen, Verstauen und zur entspannten Entnahme von Werkzeug & Co. An die vorgebohrten Türgriffe lässt sich ein Vorhängeschloss anbringen, sodass Ihr Hab und Gut vor dem leichten unbefugten Zugriff gesichert ist. Ein rundum durchdachtes Gerätehaus – zum erschwinglichen Preis!

Das Gerätehaus wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Grundfläche ca in m	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Tanne / Creme		Schiefer / Creme	
						Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Dresden 54 mit Einfachschiebetür, empf. Fundamentmaß: 145 x 117 cm	 Modell 54 143 cm 115 cm	1,65 m ²	57 x 165 cm	151 x 122 x 198 cm	37 kg	332754	269,90 €	332654	269,90 €
Dresden 65 empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm	 Modell 65 186 cm 143 cm	2,66 m ²	81 x 165 cm	194 x 151 x 190 cm	47 kg	332765	329,90 €	332665	329,90 €
Dresden 86 empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm	 Modell 86 246 cm 173 cm	4,26 m ²	110 x 165 cm	253 x 181 x 190 cm	65 kg	332786	399,90 €	332686	399,90 €
Dresden 106 empf. Fundamentmaß: 307 x 175 cm	 Modell 106 305 cm 173 cm	5,28 m ²	141 x 165 cm	313 x 181 x 198 cm	79 kg	332806	499,90 €	–	–
Dresden 108 empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm	 Modell 108 305 cm 234 cm	7,14 m ²	141 x 165 cm	313 x 242 x 198 cm	89 kg	332808	589,90 €	332708	589,90 €
Dresden 1012 empf. Fundamentmaß: 307 x 364 cm	 Modell 1012 305 cm 362 cm	11,04 m ²	141 x 165 cm	313 x 370 x 198 cm	115 kg	332812	769,90 €	332712	769,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

DRESDEN

54 – 1012

Verkaufsschlager –
meistverkauftes Modell

6 verschiedene Größen

5 Jahre Garantie
gegen Durchrostung



Gerätehaus Kiel 54 – 1012

In der gleichen Bauart wie Köln und Dresden (Seite 14 und 16-17), wertet die hochwertige Holzoptik des Modells Kiel Ihr Gerätehaus weiter auf.

Und es bleibt nicht bei der Optik: Denn wenn hoher Schnee die klassischen Flügeltüren versperrt, lassen sich Schiebetüren einfach aufschieben. An die vorgebohrten Türgriffe lässt sich ein Vorhängeschloss anbringen, sodass Ihr Hab und Gut vor dem leichten unbefugten Zugriff gesichert ist.

Die Wände aus verzinktem Stahlblech sind mit einer zweifachen Polyesterlackierung versehen. In Kombination mit den feuerverzinkten Dach- und Bodenrahmenteilern ist so langfristig der zuverlässige Schutz vor Rost und Kratzern sichergestellt. Daher gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Sein klassisches Giebeldach harmoniert perfekt mit der Fassade in Holzoptik und stellt sicher, dass Regen ungehindert vom Dach fließt. Innenlaufende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern sparen Platz und garantieren das problemlose Öffnen auch im Winter. Ein Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl, wie auch die Einrichtungshilfen, können unter Zubehör (siehe Seite 34) geordert werden.

Die Gerätehäuser werden als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Holzoptik KLASSIK/ Nuss Art.-Nr.	UVP* €
Kiel 54 mit Einfachschiebetür Grundfläche ca. 1,65 m ² empf. Fundamentmaß: 145 x 117 cm		57 x 165 cm	151 x 122 x 198 cm	37 kg	330554	319,90 €
Kiel 65 Grundfläche ca. 2,66 m ² empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm		81 x 152 cm	194 x 151 x 177 cm	46 kg	330565	399,90 €
Kiel 86 Grundfläche ca. 4,26 m ² empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm		110 x 152 cm	253 x 181 x 177 cm	62 kg	330586	479,90 €
Kiel 108 Grundfläche ca. 7,14 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm		141 x 152 cm	313 x 242 x 185 cm	85 kg	330508	649,90 €
Kiel 1012 Grundfläche ca. 11,04 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 364 cm		141 x 152 cm	313 x 370 x 185 cm	110 kg	330512	899,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

KIEL 54 – 1012



Hochwertige Holzoptik

Optimierter Schutz
gegen Rost und Kratzer
durch doppelte
Polyesterlackierung

10 Jahre Garantie
gegen Durchrostung

Kiel 86 – Holzoptik KLASSIK



Kiel 54 – Holzoptik KLASSIK



Kiel 65 – Holzoptik KLASSIK

Gerätehaus Frankfurt 65 – 1012

Ihr fahrbarer Rasenmäher mag es trocken? Profi-Grill, Schubkarre und Alu-Leiter sollen auch noch rein? Mit bis zu 11 m² Grundfläche und über 2 m Höhe sind Ihren Platzbedürfnissen mit der Wahl des Gerätehauses Frankfurt praktisch keine Grenzen gesetzt.

Dabei überzeugt das Frankfurt durch seine imposante Erscheinung: Großzügiger Bau, Dachgiebel und Fassaden im Blockhausstil verbinden sich zu einer rustikalen Eleganz, bei deren Anblick ein bisschen Hüttenstimmung aufkommt.

Zum rustikalen Look gehört auch eine solide Bauweise: Die Außenwände aus verzinktem Stahlblech sind mit einer zweilagigen Polyesterlackierung zum zuverlässigen Schutz vor Rost und Kratzern versehen. Dachrand und -giebel, die Firstabdeckung sowie Tür- und Eckpfosten warten nun sogar mit einer Vinylbeschichtung auf, um den Schutz des

Gerätehauses da zu optimieren, wo es dauerhaft unter besonderer Belastung steht.

Die Dach- und Bodenrahmenteile sind aus feuerverzinktem Stahlblech. Auch Schneelasten und Wind bereiten dem Gerätehaus durch das Satteldach wenig Probleme. Die platzsparenden, innenlaufenden Schiebetüren lassen sich auch bei Schnee vor dem Haus mühelos öffnen, so kommen Sie im entscheidenden Moment leicht an Ihren Schneeschieber. Mit einem Frankfurt in Ihrem Garten dürfen Herbst und Winter also kommen! Ein Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl, wie auch die Einrichtungshilfen, können unter Zubehör (siehe Seite 34) geordert werden.

Das Gerätehaus Frankfurt wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Holzoptik BLOCKHAUS/ Nuss Art.-Nr. UVP* €	
Frankfurt 65 Grundfläche ca. 2,66 m ² empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm		81 x 176 cm	194 x 151 x 201 cm	55 kg	334065	499,90 €
Frankfurt 86 Grundfläche ca. 4,26 m ² empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm		110 x 176 cm	253 x 181 x 201 cm	75 kg	334086	629,90 €
Frankfurt 108 Grundfläche ca. 7,14 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm		141 x 176 cm	313 x 242 x 209 cm	105 kg	334108	899,90 €
Frankfurt 1012 Grundfläche ca. 11,04 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 364 cm		141 x 176 cm	313 x 370 x 209 cm	128 kg	334112	1.049,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

FRANKFURT

65 – 1012



Optimierter Schutz gegen Rost und Kratzer durch doppelte Polyesterlackierung

Zusätzliche Vinylbeschichtung an rostanfälligen Stellen


Robuste Bauweise im Blockhausstil

Enorme Firsthöhe bis zu 2,09 m

Frankfurt 108 – Holzoptik BLOCKHAUS



Frankfurt 65 – Holzoptik BLOCKHAUS



Frankfurt 86 – Holzoptik BLOCKHAUS

Gerätehaus

Ezee Shed Monza 87 – 108

Sparen Sie Zeit und gewinnen Sie Platz: mit dem neuen Metallgerätehaus Ezee Shed Monza.

Der Zusammenbau erfolgt mittels eines einfachen Stecksystems: Die Profile werden einfach um die Seitenpaneele gelegt und zugeklickt. Die Anzahl der nötigen Schrauben verringert sich dadurch um bis zu 50 % (im Vergleich zu anderen Arrow-Häusern) - und damit auch das zu transportierende Gewicht.

Gleichzeitig zeichnet sich Monza durch eine höhere Stabilität im Vergleich zu den anderen Arrow-Häusern aus, da sich die Paneelränder überlappen, im Abstand von 35 cm also eine doppelte Materialstärke aufweisen. Zusätzliche Zeit sparen Sie beim Zusammenbau des Daches, das am Boden zusammengebaut und dann als Ganzes aufgesetzt wird.

Die hohen Seiten von 2,31 m und die nach Außen öffnenden Flügeltüren sorgen für viel Stauraum: 14,2 m³ Platz für Ihre Lieblingsstücke bietet schon das kleinere Monza 87 – und das Beste: Auch Sperriges passt ohne Probleme durch die 1,31 breiten und 1,77 hohen Türen. Für dauerhaften Luftaustausch im Ezee Shed Monza sorgen die zwei Lüftungsschlitze im Giebel.

Das galvanisierte Stahlblech ist mit einer zusätzlichen Lackierung im diskreten Graphit versehen: Die gibt Ihrem Gerätehaus nicht nur ein zeitloses Äußeres, sondern schützt auch zusätzlich vor Rost und Kratzern – mindestens 5 Jahre lang, so garantiert es der Hersteller.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Graphit Art.-Nr.	UVP* €
Ezee Shed Monza 87 Grundfläche ca. 4,7 m ² empf. Fundamentmaß: 235 x 205 cm		131 x 177 cm	238 x 218 x 231 cm	85 kg	40001485	569,90 €
Ezee Shed Monza 108 Grundfläche ca. 6,8 m ² empf. Fundamentmaß: 296 x 236 cm		161 x 177 cm	299 x 249 x 249 cm	109 kg	40001486	699,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehauser.de

NEU

EZEE SHED MONZA

87 – 107

Patentiertes Klicksystem

Breite Doppelflügeltür

Wände aus
verzinktem Stahlblech
mit zusätzlicher
Polyesterlackierung

Einfache Montage durch
weniger Schrauben
und Klicksystem

Ezee Shed Monza 87 – Graphit



Ezee Shed Monza 107 – Graphit

Gerätehaus

Admiral 85 – 107

Dieses hochwertige Metallgerätehaus verschafft Ihnen langanhaltend Platz im Garten, Ordnung in Ihrer Gerätesammlung, Sicherheit für wertvolles Werkzeug – und und und!

Das Admiral besticht durch die Kombination von stilvollem Äußeren und gehobener Qualität. So lassen sich beispielsweise dank der verstärkten Seiten innen leicht Haken und Regale anbringen, die weiteren Stauraum schaffen. Außergewöhnliche Stabilität erhält das Gerätehaus durch das ebenfalls verstärkte Dach mit einer Schneelast von bis zu 122 kg/m².

Zwei transparente Dachpaneele sorgen für Tageslicht im Admiral 107. Eine Firsthöhe von gut 2,30 m und die breiten Doppelflügeltüren runden das komfortorientierte Gesamtdesign ab. Das abschließbare Zylinderschloss sorgt für den sicheren Verschluss wertvoller

Werkzeuge und Geräte – oder auch anderer Mittel, die nicht in unbefugte Hände geraten sollen.

Extrem witterungsbeständig ist das Gerätehaus dank des Duplex-Systems: der Kombination von feuerverzinktem Stahl mit einer Vinylbeschichtung.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und vinylbeschichtet in gedecktem Schiefertön mit farblich abgesetzten Rahmen in Graphit fügt sich das Gerätehaus Admiral harmonisch in jede Gartenumgebung ein.

Das Gerätehaus Admiral wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Schiefer/Graphit Art.-Nr.	UVP* €
Admiral 85 Grundfläche ca. 3,5 m ² empf. Fundamentmaß: 248 x 145 cm		151 x 176 cm	253 x 151 x 232 cm	101 kg	40000926	1.269,90 €
Admiral 107 Grundfläche ca. 6,2 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 206 cm		151 x 176 cm	313 x 212 x 230 cm	130 kg	40000927	1.679,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

ADMIRAL

85 – 107



Admiral 85 – Schiefer

Firsthöhe: 2,3 m

Mit verschleißbarem
Zylinderschloss

Duplex-System
für optimierten Schutz
gegen Rost und Kratzer



Admiral 107 – Schiefer

Schneelast von bis
zu 122 kg/m²

Admiral 107: Mit
zwei transparenten
Dachpaneelen

Gerätehaus

Berlin 86 – 1012

Genauso großzügig wie das Frankfurt (siehe Seite 21), bietet auch das Berlin seinem Besitzer bis zu 11 m² Grundfläche und bei einer Höhe von über 2 m viel Raum zum Verstauen und Bewegen.

Darüber hinaus besticht das Berlin durch seine enorme Langlebigkeit: Die Vinylbeschichtung und feuerverzinkte Dach- und Bodenrahmentteile garantieren optimalen Schutz gegen Durchrostung über 15 Jahre hinweg.

Im Design überwiegen klare Formen und Farben. Das Haus für Freunde der schlichten Eleganz.

Innenlaufende, platzsparende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern garantieren müheloses Öffnen auch im Winter, selbst wenn Schnee die Aufstelltüren blockieren würde.

Das Satteldach ist dem Wetter in Herbst und Winter gewachsen: Schnee, Regen und Sturm bietet es wenig Angriffsfläche.

Ein Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl kann unter Zubehör geordert werden (siehe Seite 34). Dort finden Sie auch weitere Einrichtungshilfen wie Regale oder Geräteleisten, mit denen Sie die Platzausbeute im Berlin optimieren können.

Das Gerätehaus Berlin wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Creme/Nuss Art.-Nr. UVP* €	Schiefer/Graphit Art.-Nr. UVP* €
Berlin 86 Grundfläche ca. 4,26 m ² empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm		110 x 176 cm	253 x 181 x 201 cm	83 kg	335086 739,90 €	335087 739,90 €
Berlin 106 Grundfläche ca. 5,28 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 175 cm		141 x 176 cm	313 x 181 x 209 cm	94 kg	335106 849,90 €	335107 849,90 €
Berlin 108 Grundfläche ca. 7,14 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm		141 x 176 cm	313 x 242 x 209 cm	113 kg	335108 1.049,90 €	335109 1.049,90 €
Berlin 1012 Grundfläche ca. 11,04 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 364 cm		141 x 176 cm	313 x 370 x 209 cm	136 kg	335112 1.249,90 €	335113 1.249,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehauser.de

BERLIN

86 – 1012

15 Jahre Garantie
gegen Durchrostung

Blockhaus Design

Hervorragender
Schutz gegen
Rost und Kratzer durch
Vinylbeschichtung

Berlin 86 – Schiefer



Berlin 86 – Creme

Gerätehaus Freiburg 109 – 1014

Unter dem hohen Walmdach unseres großzügigen Metallgeräthaus Freiburg ist Platz für alle Gartenmaschinen und Geräte, die Sie für Ihren umfangreich ausgestatteten Garten benötigen und trotzdem noch viel Bewegungsfreiheit für Sie selbst. Hier findet der passionierte Hobbygärtner genügend Stauraum, um alle Gartentensilien aufzubewahren.

Mit bis zu 12 m² Grundfläche und bis zu 2,23 m Höhe gehört das Freiburg zu den großen Gerätehäusern auf dem Markt.

Dabei punktet das Freiburg mit hervorragender Stabilität. Die Außenwände aus verzinktem Stahlblech sind zum langfristigen Schutz vor Rost und Kratzern mit einer zweilagigen Polyesterlackierung und der Dachgiebel, sowie die Tür- und Eckpfosten mit einer Vinylbeschichtung versehen.

Die Dach- und Bodenrahmenteile sind aus feuerverzinktem Stahlblech. Auch Wind und Schnee bereiten Freiburg keine Probleme. Das Walmdach bietet ihnen wenig Angriffsfläche.

Innenlaufende, platzsparende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern garantieren müheloses Öffnen auch im Winter, wenn Schnee die Aufstelltüren blockieren würde.

Ein feuerverzinkter Bodenrahmen kann unter Zubehör (siehe Seite 34) dazu geordert werden. Dort finden Sie auch weitere Einrichtungshilfen wie Regale oder Geräteleisten, mit denen Sie die Platzausbeute im Freiburg optimieren können.

Das Gerätehaus Freiburg wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Holzoptik BLOCKHAUS/ Nuss Art.-Nr.	UVP* €
Freiburg 109 Grundfläche ca. 8,08 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 267 cm		141 x 152 cm	313 x 273 x 223 cm	119 kg	335209	999,90 €
Freiburg 1014 Grundfläche ca. 12,35 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 407 cm		141 x 152 cm	313 x 413 x 223 cm	159 kg	335214	1.349,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

FREIBURG

109 – 1014

10 Jahre Garantie
gegen Durchrostung

Walmdachhöhe: 2,23 m

Robuste Bauweise
im Blockhausstil

Optimierter Schutz
gegen Rost und Kratzer
durch doppelte
Polyesterlackierung

Freiburg 109 – Holzoptik BLOCKHAUS

Freiburg 109 – Holzoptik BLOCKHAUS

Gerätehaus Designer 42 – 108

Das Designer unter unseren Gerätehäusern besticht durch sein durchdachtes feines Äußeres: Mit heller und freundlicher Fassade, spitzem Dach und dezenten Details, wie den Beschlägen an Dachgiebel und Türen, schaut es beinahe aus wie ein kleines zu Hause.

Designer 108

Mit über 7 m² Grundfläche bietet das Designer auch umfangreicher ausgestatteten Gärten eine Menge Stauraum. Dank seiner Seitenhöhe von 1,81 m und 1,76 m hohen Türen bietet das Gerätehaus auch dem hochgewachsenen Gärtner reichlich Bewegungsfreiheit.

„Duplex-System“: Die Kombination aus feuerverzinktem Stahl und Polyesterlackierung sorgt für professionellen Schutz gegen Rost und Kratzer. So hat der Besitzer dieses Gerätehauses lange Freude an diesem. Das Gerätehaus Designer 108 wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Designer 42

Damit Gärtner mit Sinn fürs Schöne, aber nur mit kleinem Garten oder Terrasse nicht auf dieses besondere Gerätehaus verzichten müssen, gibt es auch dieses kleine Modell des Designers.

Das Modell Designer 42 bringt die Ästhetik des Designers 108 auf 1,12 m² Fläche. Dabei bietet die außergewöhnliche Höhe, gerade mit den passenden Einrichtungshilfen (siehe S. 34), viel Chance auf eine intensive Raumausbeute.

Das Gerätehaus ist ebenfalls komplett aus feuerverzinktem Stahl und in Kombination mit der zusätzlichen Polyesterlackierung professionell vor Rost und Kratzern geschützt.

Das Gerätehaus Designer 42 wird als Bausatz und mit Boden aus feuerverzinktem Stahl geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Creme/ Nuss Art.-Nr.	UVP* €
Designer 42 mit Flügeltür Grundfläche ca. 1,12 m ² empf. Fundamentmaß: 132 x 86 cm		74 x 175 cm	137 x 92 x 235 cm	54 kg	338342	549,90 €
Designer 108 mit Doppelflügeltür Grundfläche ca. 7,55 m ² empf. Fundamentmaß: 307 x 246 cm		151 x 176 cm	313 x 253 x 231 cm	111 kg	338408	999,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

DESIGNER

42 – 108



Außergewöhnliches Design

Komplett feuerverzinkt

Duplex-System für professionellen Schutz gegen Rost und Kratzer

15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Designer 108 – Creme



Komplett feuerverzinkt

Inkl. feuerverzinktem Boden

Designer 42 – Creme



Designer 42 – Creme

Gerätehaus

Commander 1010 – 1020

Schaffen Sie sich Ihr eigenes Reich! Das Metallgerätehaus Commander bietet auf bis zu 18,2 m² viel Platz – und eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Die großzügige Seitenhöhe von 1,87 m und auch die außergewöhnliche Giebelhöhe von 2,35 m sowie die breiten und hohen Flügeltüren (B 2,50 x H 1,85 m) gewähren leichten Zugang oder Ein- und Ausfahrt auch sperriger Gegenstände und sogar für Fahrzeuge: Das Commander ist ideal.

Das Haus besteht komplett aus feuerverzinktem Stahlblech, wobei die Außenwände zusätzlich mit einer Polyesterlackierung gegen Rost und Kratzer versehen sind. Feuerverzinkung und zusätzlicher Farbanstrich gelten in der Fachwelt als „Duplexsystem“, das jahrzehntelangen Korrosionsschutz ohne Wartungsaufwand garantiert. Diese Oberfläche benötigt kaum Pflege. Eine gelegentliche Reinigung mit einem

leichten, neutralen Reinigungsmittel genügt. Das Satteldach bietet wenig Angriffsfläche für Wind, Regen und Schnee, und bietet mit einer maximalen Schneelast von 146 kg/m² selbst im tiefen Winter sicheren Schutz vor Wind und Wetter.

Zahlreiche Details, wie Türstopper, die die Tür im geöffneten Zustand arretieren, oder die Vorrichtung für das Vorhängeschloss, machen das Commander zu einem komfortablen Gerätehaus, in dem der leidenschaftliche Gärtner alle Gartengeräte oder sogar sein Auto unterbringen kann. Um Komfort und Platzausbeute je nach Nutzung zu optimieren, empfehlen wir die weitere Ausstattung mit dem passenden Zubehör auf Seite 34.

Das Gerätehaus Commander wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Art.-Nr.	Creme UVP* €
Commander 1010 Grundfläche ca. 9,4 m ² empf. Fundamentmaß: 311 x 324 cm		250 x 185 cm	313 x 327 x 235 cm	211 kg	338610	1.499,90 €
Commander 1015 Grundfläche ca. 13,8 m ² empf. Fundamentmaß: 311 x 470 cm		250 x 185 cm	313 x 473 x 235 cm	272 kg	338615	1.999,90 €
Commander 1020 Grundfläche ca. 18,2 m ² empf. Fundamentmaß: 311 x 616 cm		250 x 185 cm	313 x 619 x 235 cm	333 kg	338620	2.499,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

COMMANDER

1010 – 1020

Großräumiger Stellplatz
für Boot, Sitzrasenmäher
und mehr...

Komplett feuerverzinkt

Duplex-System für
professionellen Schutz
gegen Rost und Kratzer

15 Jahre Garantie
gegen Durchrostung

Commander 1015 – Creme



Commander 1015 – Creme

Zubehör

Gerätehäuser

Bild	Artikel	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
1	Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl Höhe: 2,7 cm Rechtwinklig und eben, hält Feuchtigkeit fern Der Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl (Abb. s. rechts) liefert einen optimalen Untergrund für den Gerätehaus-Boden. Er wird in das aufgebaute Gerätehaus – also auch nachträglich – eingelegt, um den Boden darauf zu verlegen. Da er in sich eben und rechtwinklig ist, sorgt er für zusätzliche Stabilität. Außerdem schafft er einen Abstand zwischen dem verlegten Boden – z.B. wasserfestes Sperrholz, Spanplatte oder Beton – im Gerätehaus zum feuchten oder lockeren Untergrund. Der Bodenrahmen wird bei einem Betonfundament nicht benötigt.	54 + 65	336146	74,90 €
		47 + 410	336174	84,90 €
		86 + 106	336186	94,90 €
		108 + 109	336189	114,90 €
		1012 + 1014	336192	149,90 €
2	Regalset aus galvanisiertem Stahlblech ohne Böden SS 404 Tragkraft: ca. 38 kg 4 Verstrebungen, 4 Konsolen, Schrauben und Muttern Konsolentiefe: 18 cm		336104	49,90 €
3	Geräteleisten-Set TH 100 Länge: à 65 cm 2 Metallgeräteleisten mit 5 Haken und 1 Kleinteilehaken		336103	49,90 €
4	Regalset aus galvanisiertem Stahlblech SS 900 3 Böden (zum Stehen und Hängen) Tragkraft: ca. 38 kg LxTxH: 84x27x77 cm		336109	59,90 €
5	Verankerungs-Set AK 4 Verankert jedes Gerätehaus auf losen Böden Inhalt: 4 schwere Erdbohrer 18 m Stahlseil 4 Drahtseilklemmen Erdbohrer Länge: 75 cm		336100	84,90 €
6	Verankerungs-Set AK 100 Verankert die Gerätehäuser mit dem Betonfundament, Waschbeton oder Gehsteigplatten. Inhalt: 4 Eckwinkel 1 Bohrer Befestigungshaken Schrauben Dübel		336101	59,90 €




1



2

ZUBEHÖR

Gerätehäuser




3



4



5



6

PREMIUMHAUS

PREMIUMGERÄTEHAUS

DESIGNER 108 (s.S.30) in Creme/Nuss
– praktischer Stauraum in elegantem
Look und mit 15 Jahren Garantie* gegen
Durchrostung.



UNSERE EMPFEHLUNG

Bestellen Sie den **BODENRAHMEN** gleich
mit! So können Sie direkt den Boden
gießen oder Bodenplatten direkt darauf
verlegen.



VERSA MULTIBOX – Mit Zugriff von vorne und von oben – optimal
für Abfalltonnen & Outdoorspielzeug.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.



Vitavía



VITAVIA HOLZUNTERSTAND

Aus dem hochwertigen
Werkstoff Zinalume®.
Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 7.



FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen zum Thema Gerätehaus weiter.
Wir vermitteln Ihnen auch gerne einen **AUFBAU-SERVICE**. Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an: kundendienst@eph-schmidt.de

*Garantiebedingungen unter: www.arrow-geraetehaeuser.de

eph.
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99

