





Qualität seit 1979 - SKAN HOLZ



▲ Natürlicher Rohstoff Holz



▲ Moderne Produktion



▲ Massive Dimensionen

Qualität seit 1979

SKAN HOLZ ist seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt und in dieser Zeit der Experte für hochwertige Holz-Bausätze rund um Ihren Garten geworden.

Wir produzieren einfach aufzubauende Blockbohlenhäuser, Pavillons, Terrassenüberdachungen, Carports, Holzgaragen und Vordächer.

Im Mittelpunkt stehen bei uns natürlich immer Sie, unser Kunde, der eine solide, anspruchsvolle und trotzdem im Preis-Leistungsverhältnis optimale Lösung für seinen Garten sucht.

Ein individuell gestaltetes Refugium für Sie oder ein Carport für Ihren Wagen passt sich optimal Ihrem Garten und Haus an. Gerade der Umgang mit dem natürlichen Baustoff Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft wird Ihnen nicht nur nach, sondern auch während der Montage viel Freude bereiten.

Unsere Designs orientieren sich daher an besten Materialien, hervorragender Verarbeitung, moderner Fertigung in Verbindung mit traditionellem Holzbau und einfacher Montage. Mit wenigen Werkzeugen und ein bisschen handwerklichem Geschick lassen sich SKAN HOLZ Bausätze in kurzer Zeit DO-IT-YOURSELF aufstellen.

Eine Lieferung zu Ihnen nach Hause, die farbliche Behandlung oder die Montage Ihres Bausatzes ist bei vielen Produkten auf Ihren Wunsch auch möglich.

Das leistet SKAN HOLZ für Sie:

- ▶ Hohe Qualität
- ▶ Stabile Konstruktion
- ▶ Große Auswahl
- ▶ Individuelle Lösungen
- ▶ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- ▶ Moderne und präzise Fertigung
- ▶ Durchdachter Aufbau
- ▶ Zuverlässige Lieferzeiten
- ▶ Kompetente Beratung

Viele zufriedene Kunden haben uns ein Bild ihres montierten Bausatzes geschickt, meist schon fertig eingebettet in den eigenen Garten und dort nicht mehr wegzudenken. Schauen Sie gern in unsere Bildergalerien im Internet.

Wir würden uns freuen, Sie dort auch als unseren Kunden begrüßen zu dürfen.

Ihr SKAN HOLZ Team



▲ Solide Konstruktion



▲ Im Garten zu Hause



Willkommen bei SKAN HOLZ



▲ Blockbohlenhäuser ab Seite 8



▲ Pavillons ab Seite 56



▲ Terrassenüberdachungen ab Seite 78



Inhaltsverzeichnis

Informationen und Service
Seite 6 - 7, 179

Blockbohlenhäuser
Seite 8 - 55

Lounge-Konfigurator
Seite 28 - 29

Pavillons
Seite 56 - 77

Online-Konfigurator
Seite 76 - 77

Terrassenüberdachungen
Seite 78 - 117

Online-Konfigurator
Seite 116 - 117

Carports
Seite 118 - 169

Online-Konfigurator
Seite 166 - 167

Holzgaragen
Seite 170 - 173

Vordächer
Seite 174 - 177

Holzunterstände
Seite 178



SKAN HOLZ Europe GmbH
Tel. +49 (0) 41 83 / 97 50 - 0
Fax +49 (0) 41 83 / 97 50 - 50

www.skanholz.com · info@skanholz.com

© SKAN HOLZ Europe GmbH · Stand 01/2015

Technische Änderungen und eventuelle Druckfehler vorbehalten. Alle unsere Produkte erhalten Sie ohne Dekoration und Zubehör. Zubehör gegen Aufpreis erhältlich. Beachten Sie bitte, dass Holz ein Naturprodukt ist. Harz, Äste oder Rissbildung im Holz sind üblich. Alle Maße und Farben können geringfügig abweichen.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Angaben aus älteren Katalogen ihre Gültigkeit.



▲ Carports ab Seite 118



▲ Holzgaragen ab Seite 170



▲ Vordächer ab Seite 174

Holzarten

► Nadelholz, imprägniert



Imprägniertes Nadelholz aus Fichte oder Kiefer erhält seine grünliche Farbe durch die Behandlung mit in Wasser gelösten Metallsalzen. Sie schützen das Holz gegen Pilze und Insekten. Die Imprägnierung enthält keinen UV-Schutz und somit keinen Schutz gegen Vergrauen der Oberfläche. Durch den Imprägnierprozess besitzt das Holz eine höhere Restfeuchte. Dadurch kann es beim anschließenden Trocknen zu Harzaustritten, Rissbildung oder zum Verdrehen kommen, davon geht jedoch kein statischer Nachteil aus. Es spiegelt vielmehr die Natürlichkeit der verwendeten Materialien wider (siehe zusätzlich nötiger Holzschutz).



► Nadelholz/KVH, unbehandelt



Hier verwenden wir technisch getrocknetes, endlos verleimtes, massives Fichtenholz. Die einzelnen Holzteile werden getrocknet, nach Fehlern gescannt, sortiert und anschließend wetterfest durch Keilzinken miteinander endlos verleimt. Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider. Nur speziell zertifizierte Unternehmen dürfen KVH (KonstruktionsVoll-Holz) produzieren. Fichtenholz im Außenbereich muss gegen Pilz- und Insektenbefall geschützt werden (siehe zusätzlich nötiger Holzschutz).

► Leimholz, unbehandelt



Als Leimholz bezeichnet man einen aus mehreren Schichten (Lamellen) verleimten Gesamtquerschnitt. Die einzelnen Holzteile aus Fichte werden getrocknet, nach Fehlern gescannt, sortiert und als Lamelle durch Keilzinken endlos verbunden. Mehrere Einzellamellen werden anschließend als Gesamtquerschnitt wetterfest miteinander verleimt. So entsteht ein tragfähiges Bauteil, welches gegenüber natürlich gewachsenem Holz eine höhere Belastbarkeit und auch eine geringere Neigung zu Rissbildung oder Verdrehen vorweist. Fichtenholz im Außenbereich muss gegen Pilz- und Insektenbefall behandelt werden (siehe zusätzlich nötiger Holzschutz).

► Douglasie, unbehandelt



Das Kernholz der Douglasie ist durch im Holz enthaltene Harze und Öle resistent gegen Insekten und Pilzbefall. Wir verwenden ausschließlich technisch getrocknete Douglasie, welche zum Teil in der Länge keilverzinkt ist. Diese Holzart weist eine hohe Oberflächenhärte auf. Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten, hochwertigen Materialien wider. Wenn Douglasie nicht mit Lasuren behandelt wird, bildet sich im Laufe der Zeit auf der Oberfläche eine grau-silbrige Patina. Diese Patina schützt Ihr Bauwerk vor Umwelteinflüssen und Sie vor aufwändiger Holzpflege.

► Zusätzlich nötiger Holzschutz



Unbehandeltes Fichtenholz im Außenbereich muss grundsätzlich gegen Pilz- und Insektenbefall behandelt werden. Schützen Sie Ihren Bausatz selbst mit einer Grundierung und hochwertigen Holzschutzlasur. Achten Sie dabei auf einen guten UV-Schutz und die Verarbeitungsrichtlinien der Lasurhersteller.

Alternativ bieten wir unsere optional wählbare farbliche Behandlung ab Werk an. Ihr Vorteil: Sie können direkt nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 111.



Des Weiteren bieten wir Farbsysteme zum Selbstanstrich an. Die Farbeimersymbole ► bei den Artikeln geben den Farbbedarf in Litern an. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 111.

Dacheindeckung

► Dacheindeckung



Dachschalung:

Die Eindeckung erfolgt mit Dachbrettern aus Massivholz. Eine Dacheindeckung aus Dachschalung benötigt in jedem Fall eine weitere witterungssichere Eindeckung. Aufgrund des relativ hohen Gesamtgewichtes dieser Dacheindeckung entsteht eine sehr niedrige Geräusentwicklung bei Niederschlag.



Dachpappe:

Eine Lage Dachpappe kann als Ersteindeckung einen kurzfristigen Wetterschutz bieten. Langfristig ist aber je nach Dachform (Flach- oder Spitzdach) immer eine Zweiteindeckung notwendig.



EPDM-Folie:

Eine Lage EPDM-Folie kann optional bei allen Häusern der Serie »Trend« und passenden Flachdach-Bausätzen mit bestellt werden. Bei Carports mit Holzschalung als Dacheindeckung ist die EPDM-Folie bereits im Bausatz enthalten. Die EPDM-Folie bietet optimalen Schutz für Dächer mit geringer Dachneigung (siehe Seite 169).



Dachschindeln:

Optional können Dachschindeln für Spitzdächer mitbestellt werden. Diese können direkt auf der Dachschalung oder der Dachpappe verlegt werden und schützen langfristig gegen Witterungseinflüsse. Den benötigten Bedarf an Schindeln entnehmen Sie bitte den Angaben in den Schindel-Symbolen.



Dachziegel:

Bei Bausätzen mit dem Ziegel-Symbol ist eine Ziegeleindeckung möglich. Für die Eindeckung mit Ziegeln (aus dem Handel) richten sich die Abstände der Dachlatten nach den Vorgaben des Ziegelherstellers. Nur bei den Häusern der Serien 45plus und 70plus sowie den Satteldach-Carports bieten wir Dachlattung optional an.



Dachisolierung:

Bei den Häusern der Serien 45plus und 70plus bieten wir die Option der Dachisolierung an. Durch eine zusätzliche Konterlattung (60 mm bei 45plus / 120 mm bei 70plus) und die Option einer zweiten Dachschicht (Dachschalung für Schindeln oder Dachlattung für Ziegel) ergibt sich ein Zwischenraum für das Isoliermaterial (Isoliermaterial und Zubehör bauseitig aus dem Handel).

PVC:



Dachplatten in grau (Unterseite anthrazit) oder milchig mit Trapezprofil.

Günstig; einfach und schnell zu verlegen. Bedingt bruchsicher und bedingt hagelfest. Hohe Geräusentwicklung bei Niederschlag. Kondensbildung bei Temperaturschwankungen möglich. Formstabil bis 80°C (graue Platten) bzw. 60°C (milchige Platten) Oberflächentemperatur.

Aluminium:



Dachplatten mit Trapezprofil in zwei modellabhängigen Ausführungen: Aluminium, unbehandelt (blank) oder Aluminium, farbbeschichtet (Oberseite anthrazit/Unterseite lichtgrau). Bruchsicher und hagelbeständig. Sehr hohe Geräusentwicklung bei Niederschlag. Kondensbildung bei Temperaturschwankungen möglich. Hohe Formstabilität bei hohen Oberflächentemperaturen.

Dachplatten mit Trapezprofil in zwei modellabhängigen Ausführungen: Aluminium, unbehandelt (blank) oder Aluminium, farbbeschichtet (Oberseite anthrazit/Unterseite lichtgrau). Bruchsicher und hagelbeständig. Sehr hohe Geräusentwicklung bei Niederschlag. Kondensbildung bei Temperaturschwankungen möglich. Hohe Formstabilität bei hohen Oberflächentemperaturen.



Doppelstegplatten:

Hohlkammerplatten aus Polycarbonat, modellabhängig in 10 mm und 16 mm Stärke. Ausführung in klar (auf Wunsch in bronze, 16 mm Platten zusätzlich auf Wunsch auch in opal), die Oberseite ist mit einer UV-beständigen Schicht versehen. Bei fachgerechter Montage hagelbeständig bis 20 mm Korngröße (Herstellerangabe).



► Fotogalerie & Datenblätter:
www.skanholz.com



► Die ganze Natur genießen

Zahlreiche Varianten ermöglichen Ihnen, ein Gartenhaus nach Ihren Vorstellungen auszusuchen. Ob Sie ein Häuschen zur Aufbewahrung Ihrer Gartengeräte brauchen, Ihren Kindern einen zusätzlichen Spielraum bieten wollen oder eine kleine Sommerresidenz möchten, alles ist möglich! Die Qualität ist bei allen SKAN HOLZ Blockbohlenhäusern gewohnt hoch, nur in der Funktionalität unterscheiden sie sich.





Blockbohlen- häuser



► Dacheindeckung



Dachstärke: 19 mm/28 mm Profilholz

Dachpappe: Eine Lage Dachpappe ist im Lieferumfang der Blockbohlenhäuser enthalten. Eine zusätzliche Eindeckung mit geeignetem Material ist notwendig. Wir empfehlen das zusätzliche Eindecken bei Häusern mit Spitzdach mit Dachschindeln und bei Häusern der Serie »Trend« sowie beim Modell »Basel« mit EPDM-Folie vorzunehmen.



Dachschindeln: Optional können Dachschindeln bestellt werden (ausgenommen Serie »Trend« und Modell »Basel«). Diese können direkt auf der Dachschalung des Hauses verlegt werden und schützen das Haus langfristig gegen Witterungseinflüsse.



Dachziegel: Bei Häusern mit diesem Symbol ist eine Dachziegeleindeckung möglich. Für die Eindeckung mit Dachziegeln (aus dem Handel) richten sich die Abstände der Dachlatten nach den Vorgaben des Dachziegelherstellers.



Arosa + Davos: Dachlattung bitte im Handel zusätzlich erwerben. 45plus + 70plus: Haus mit Dachlattung für Ziegeleindeckung im Sortiment.



EPDM-Folie:

Als Set bei Häusern der Serie »Trend« sowie beim Modell »Basel« möglich. Die EPDM-Folie bietet optimalen Schutz für Dächer mit geringer Dachneigung, siehe Seite 169.



▲ Symmetrische Eckverbindung »Classic«

► Blockbohlen



Alle Blockbohlen haben eine Nut- und Federfräsung. Die 28 mm-Bohlen eine Einfachnut, die 45 mm-Bohlen eine Doppelnut und die 70 mm-Bohlen eine Dreifachnut.

Dieses Prinzip sichert einen einfachen Aufbau, hohe Stabilität sowie eine regendichte Verbindung zwischen den Blockbohlen.




▲ Stumpfe Eckverbindung »Trend«

► Fußboden



Der Fußboden (bei Alicante, Holmestrand und Stockholm nur im Abstellraum) besteht aus Nut- und Federbrettern, welche auf den imprägnierten Grundlagern (ebenfalls im Lieferumfang enthalten) verlegt werden.



▲ Asymmetrische Eckverbindung »Chalet«

► Fenster



»Dreh-Funktion«/»Dreh-Kipp-Funktion«: Die Einzel- und Doppelfenster haben entweder eine Dreh-Funktion (Fenster lässt sich ganz öffnen) oder eine Dreh-Kipp-Funktion (Fenster lässt sich ganz öffnen oder kann zum Lüften auf »Kipp« gestellt werden).



Einfachverglasung:

Bei den Fenstern und Türen sind Echtglasscheiben montiert.



Isolierverglasung:

Die Fenster und Türen haben eine dämmende Doppelverglasung.



▲ Windverband bei 70plus-Serie

► Schneelast



Die angegebene Schneelast ist statisch berechnet. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde, welche Schneelast Sie benötigen.

70 mm
und
70plus

Blockbohlenstärke
mit Dreifachnut

45 mm
und
45plus

Blockbohlenstärke
mit Doppelnut

28 mm

Blockbohlen-
stärke
mit Einfachnut

► Unsere Blockbohlenhäuser im Vergleich

	28 mm	28 mm »Trend«	45 mm 45 mm mit Sparrendach	45plus 70plus
Katalogseiten	12 – 21	22 – 27	30 – 39	40 – 51
Wandbohlen	28 mm	28 mm	45 mm	45 mm 70 mm
Profil	Einfachnut	Einfachnut	Doppelnut	Doppelnut Dreifachnut
Eckausbildung	Symmetrisch »Classic«	Stumpf »Trend«	Symmetrisch »Classic«	Asymmetrisch »Chalet«
Windverband	In der Wand Gewindestange + Zugfeder	Eckpfosten Verschraubung	In der Wand Gewindestange + Zugfeder	In der Wand (Basel: Eckpfosten) Gewindestange + Zugfeder
Fußboden	19 mm	19 mm	19 mm 19 mm	19 mm 28 mm
Dach	19 mm	19 mm	19 mm 19 mm	19 mm bzw. 28 mm, im Basishaus
Dach dämmbar / Dämmdicke	—	—	—	✓ bauseits / 60 mm ✓ bauseits / 120 mm
Schneelast	0,75 kN/m ²	0,75 kN/m ² 1,50 kN/m ² (Venlo, Breda)	0,75 kN/m ² 1,65 kN/m ²	1,65 kN/m ² 2,15 kN/m ²
Schneelasterhöhung	2,00 kN/m ² (bei vielen Modellen möglich)	—	2,00 kN/m ² (bei vielen Modellen möglich)	—
Dachziegel möglich (geringere Schneelast beachten)	—	—	— 1,25 kN/m ²	1,25 kN/m ² 1,75 kN/m ²
Verglasung	3 mm Einfachglas	3 mm Einfachglas	4 mm Einfachglas	3/9/3 Isolierglas
Fensterbeschlag	Dreh Dreh-Kipp (Milano, Madeira)	Dreh-Kipp	Dreh-Kipp	Dreh-Kipp
Einzel Fenster (Öffnungsmaße)	57,5 x 70,5 cm 57,5 x 123,5 cm (Milano)	57,5 x 123,5 cm	57,5 x 70,5 cm 57,5 x 123,5 cm	68 x 78 cm 52 x 118 cm
Doppelfenster (Öffnungsmaße)	2 x 57,5 x 70,5 cm 2 x 57,5 x 123,5 cm (Madeira)	—	2 x 57,5 x 70,5 cm 2 x 57,5 x 123,5 cm	126,5 x 78 cm
Einzeltür	78,5 x 179,5 cm	—	78,5 x 186,5 cm	78 x 181,5 cm 78 x 196 cm
Doppeltür	117,5 x 179,5 cm 123,4 x 193 cm (Milano, Madeira)	123,4 x 193 cm	117,5 x 186,5 cm	112 x 181,5 cm 142 x 196 cm



BLOCKBOHLENHÄUSER – 28 mm

Die folgende Produktbeschreibung gilt für alle Häuser von Seite 12 – 21.

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



Dachpappe:
1 Lage inklusive
(zusätzliche Eindeckung notwendig)



Dachstärke:
19 mm Profilholz



Wandstärke:
28 mm Blockbohlen



Fußboden:
19 mm Holzdielen, 60 x 60 mm starke
imprägnierte Grundlager
Inklusive



»Dreh«-Fenster, Einfachverglasung
Ausnahme: Milano, Madeira (»Dreh-Kipp«-Fenster)



Türschloss:
Mit Schließzylinder und 3 Schlüsseln



Schneelast:
 $sk = 0,75 \text{ kN/m}^2$
(Bei vielen Modellen ist eine Schneelasterhöhung
auf $2,00 \text{ kN/m}^2$ möglich.)



N

Nadelholz, unbehandelt:

- Technisch getrocknet
- Vollholz

► Optional



Dachschindeln:
Angabe der benötigten Pakete
($2 \text{ m}^2/\text{Paket}$)



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden
Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen








28 mm







BLOCKBOHLENHÄUSER – 28 mm



▲ Porto mit Blumenkasten*



Porto



▲ Palma



Palma

250 x 200 cm 5 20

250 x 250 cm 6 22


250 x 300 cm 7 24

Porto Art.-Nr.:	601103	601158	601202			
Palma Art.-Nr.:	601400	601455	601509			
Grundfläche/umbauter Raum:	5,00 m ²	11,28 m ³	6,25 m ²	14,09 m ³	7,50 m ²	16,91 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:	40 cm	15 cm	40 cm	15 cm	40 cm	15 cm

Blumenkasten



Bitumen-Dachschindeln
2 m² pro Paket



Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Dachschindeln

Art.-Nr. schwarz:	309955
Art.-Nr. rot:	309962
Art.-Nr. grün:	309979
Blumenkasten	699209

Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m² für
28 mm Blockbohlenhäuser Porto & Palma

250 x 200 cm:	698004
250 x 250 cm:	698011
250 x 300 cm:	698028

▶ Mit zwei Räumen





▲ Flexi 1

Flexi

19 mm	
28 mm	
19 mm	

25° (Flexi 1) / 17° (Flexi 2)



	Flexi 1 420 x 200 cm		Flexi 2 420 x 300 cm	
Art.-Nr.:	760268		760275	
Grundfläche/umbauter Raum:	8,40 m ²	20,03 m ³	12,60 m ²	30,05 m ³
Dachüberstand umlaufend:	20 cm		20 cm	


*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Passendes Zubehör siehe Seite 53–55




BLOCKBOHLENHÄUSER – 28 mm



Como



▲ Como mit Fensterläden*, Terrasse* und Vordachverlängerung*



Faro



▲ Faro mit Terrasse*

	300 x 200 cm	7	22	300 x 250 cm	8	24	300 x 300 cm	9	26
Como Art.-Nr.:	601608			601653			601707		
Faro Art.-Nr.:	602100			602155			602209		
Grundfläche/umbauter Raum (inkl. Vordach):	6,00 m ²		18,94 m ³	7,50 m ²		22,32 m ³	9,00 m ²		25,71 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:	80 cm		20 cm	80 cm		20 cm	80 cm		20 cm

Terrasse
200 cm Tiefe



Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe



Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55



Terrasse, 200 cm Tiefe:	602902	08	Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m ² für 28 mm Blockbohlenhäuser Como & Faro
Vordachverlängerung auf 200 cm Tiefe, Frontbreite 300 cm:	602254	4 06	
			300 x 200 cm: 698035
			300 x 250 cm: 698042
			300 x 300 cm: 698059



▲ Malaga mit Fensterläden*, Terrasse*, Vordachverlängerung* und Blumenkästen*



258 cm
195 cm



Malaga



19 mm	
28 mm	
19 mm	



▲ Lagos mit Blumenkästen*



258 cm
195 cm



Lagos

19 mm	
28 mm	
19 mm	

340 x 300 cm



340 x 340 cm



Malaga Art.-Nr.:	602551	602605		
Lagos Art.-Nr.:	602704	602759		
Grundfläche/umbauter Raum (inkl. Vordach):	10,20 m ²	29,26 m ³	11,56 m ²	32,34 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:	80 cm	20 cm	80 cm	20 cm

Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m² für 28 mm Blockbohlenhäuser Malaga & Lagos

340 x 300 cm:	698066
340 x 340 cm:	698073

Terrasse, 200 cm Tiefe:

602902	
--------	--

Vordachverlängerung auf 200 cm Tiefe, Frontbreite 340 cm:

602803	
--------	--

Vordachverlängerung auf 200 cm Tiefe



Terrasse 200 cm Tiefe




*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.




BLOCKBOHLENHÄUSER – 28 mm



▲ Alcudia

- 19 mm
- 28 mm
- 19 mm

Alcudia



▲ Milano

- 19 mm
- 28 mm
- 19 mm


Milano

	420 x 300 cm	10 34	380 x 300 cm	10 34
Alcudia Art.-Nr.:	604227		–	
Milano Art.-Nr.:	–		604203	
Grundfläche/umbauter Raum:	12,60 m ²	30,05 m ³	11,40 m ²	30,38 m ³
Dachüberstand:	20 cm umlaufend		Giebelseiten 30 cm	sonst 20 cm

Blumenkasten



Bitumen-Dachschindeln 2 m² pro Paket



Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Dachschindeln	
Art.-Nr. schwarz:	309955
Art.-Nr. rot:	309962
Art.-Nr. grün:	309979
Blumenkasten	699209

Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m² für
28 mm Blockbohlenhaus Milano

Art.-Nr.: 698080



► **NEU!** Offene Konstruktion

▲ Madeira 1



► **NEU!** 4 Doppelfenster

▲ Madeira 3




► **2 Doppelfenster**

▲ Madeira 2


Madeira

19 mm	
28 mm	
19 mm	



	Madeira 1 350 x 303 cm	13 17	Madeira 2 350 x 303 cm	13 22
Art.-Nr.:	554010		554058	
Grundfläche/umbauter Raum:	7,95 m ²	21,82 m ³	7,95 m ²	21,82 m ³
Dachüberstand umlaufend:	35 cm		35 cm	

	Madeira 3 350 x 303 cm	13 21
Art.-Nr.:	554065	
Grundfläche/umbauter Raum:	7,95 m ²	21,82 m ³
Dachüberstand umlaufend:	35 cm	



Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Firstkappe für Madeira 6-eckig

Art.-Nr.: 370016





Zubehör



Blumenkasten

Art.-Nr.:	699209
-----------	--------



Bitumen-Dachschindeln 2 m² pro Paket

Art.-Nr. schwarz:	309955
-------------------	--------

Art.-Nr. rot:	309962
---------------	--------

Art.-Nr. grün:	309979
----------------	--------



699100

699148

Fensterläden

Art.-Nr. Einzelfenster:	699100
-------------------------	--------

Art.-Nr. Doppelfenster:	699148
-------------------------	--------

Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m² für 28 mm Blockbohlenhaus Alicante


Art.-Nr. 380 x 513 cm:	698110
------------------------	--------

Art.-Nr. 380 x 563 cm:	698127
------------------------	--------

Art.-Nr. 380 x 613 cm:	698134
------------------------	--------






▲ Alicante 3





Alicante

19 mm	
28 mm	
19 mm	



	Alicante 1 380 x 513 cm		Alicante 2 380 x 563 cm		Alicante 3 380 x 613 cm	
Art.-Nr.:	551606		552603		553600	
Grundfläche/umb. Raum:	19,50 m ²	44,15 m ³	21,40 m ²	48,46 m ³	23,30 m ²	52,76 m ³
Dachüberstand umlaufend:	20 cm		20 cm		20 cm	
Fußboden:	19 mm Holzdielen (nur im Abstellraum)		19 mm Holzdielen (nur im Abstellraum)		19 mm Holzdielen (nur im Abstellraum)	

Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55



BLOCKBOHLENHÄUSER – 28 mm »Trend«

Die folgende Produktbeschreibung gilt für alle Häuser von Seite 22 – 27.

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



Dachpappe:
1 Lage inklusive
(zusätzliche Eindeckung notwendig)



Dachstärke:
19 mm Profilholz



Wandstärke:
28 mm Blockbohlen



Fußboden:
19 mm Holzdielen, 60 x 60 mm starke
imprägnierte Grundlager
Inklusive



»Dreh-Kipp«-Fenster, Einfachverglasung
Ausnahme: Ostende (Panoramafenster feststehend)



Türschloss:
Mit Schließzylinder und 3 Schlüsseln



Schneelast:
sk = 0,75 kN/m²
(Delft, Gent, Ostende)
sk = 1,50 kN/m²
(Venlo, Breda)



Nadelholz, unbehandelt:
• Technisch getrocknet
• Vollholz

N

► Optional



EPDM-Folie:
Als Set



Farbliche Behandlung:
schiefergrau, schwedenrot



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit

3 Wochen



► Farbliche Behandlung

Sparen Sie Ihre kostbare Zeit und wählen Sie ein bereits farbbehandeltes Blockbohlenhaus. **Ihr Vorteil:** Sie können direkt mit der Montage beginnen!

Die Blockbohlen und Eckblenden sowie die Türen und Fenster sind von außen, die Dachblenden beidseitig farbbehandelt. Die Innenseiten der Blockbohlen sowie Schnittkanten, Fußboden, Dachschalung und Pfetten sind produktionsbedingt unbehandelt.

► **NEU!** Farbliche Behandlung für alle Modelle der Serie »Trend« erhältlich

► Alle Türen der Serie »Trend« ohne Türschwellen*

Farbliche
Behandlung

schiefergrau -13

schwedenrot -15

28 mm
»Trend«





▶ Aluminium-Schiene als Dachabschluss

▶ Kassettentür mit echtem Milchglas



Venlo

▲ Venlo 2 mit farblicher Behandlung (schiefergrau)*



	Venlo 1 250 x 250 cm	Venlo 2 380 x 250 cm (inkl. Überdachung)
Art.-Nr. unbehandelt:	603206	603213
Art.-Nr. farblich behandelt:	-13	-13
Grundfläche/umbauter Raum:	6,25 m ² 15,94 m ³	9,50 m ² 24,23 m ³
Dachüberstand umlaufend:	20 cm	20 cm
EPDM-Folie:	398508	398515

Venlo 3 380 x 250 cm

(inkl. Abstellraum)

Art.-Nr. unbehandelt:	603220
Art.-Nr. farblich behandelt:	-13
Grundfläche/umbauter Raum:	9,50 m ² 24,23 m ³
Dachüberstand umlaufend:	20 cm
EPDM-Folie:	398515




Passendes Zubehör siehe Seite 53–55

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



▲ Delft mit farblicher Behandlung (schwedenrot)*





Delft

19 mm	
28 mm	
19 mm	



▲ Gent mit farblicher Behandlung (schiefergrau)*



Gent

19 mm	
28 mm	
19 mm	

	Delft 250 x 250 cm		Gent 250 x 250 cm	
Art.-Nr. unbehandelt:	603602		603558	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-15		-13	
Grundfläche/umbauter Raum:	6,25 m ²	14,38 m ³	6,25 m ²	15,80 m ³
Dachüberstand:	vorne 40 cm	sonst 20 cm	20 cm umlaufend	
EPDM-Folie:	398522		398539	

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.




▶ 2 große Fenster mit Dreh-Kipp-Funktion

▶ Aluminium-Schiene als Dachabschluss



Breda

▲ Breda mit farblicher Behandlung (schiefergrau)*



	Breda 380 x 300 cm	
Art.-Nr. unbehandelt:	603510	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-13	
Grundfläche/umbauter Raum:	11,40 m ²	29,07 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:	40 cm	20 cm
EPDM-Folie:	398546	

Blumenkasten



Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Blumenkasten

Art.-Nr.:



699209



Ostende

- 19 mm
- 28 mm
- 19 mm

▲ Ostende 2 mit farblicher Behandlung (schiefergrau)*



	Ostende 1 350 x 250 cm	Ostende 2 400 x 300 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	603695	603701
Art.-Nr. farblich behandelt:	-13	-13
Grundfläche/umbauter Raum (inkl. Vordach):	8,75 m ²	12,00 m ²
Dachüberstand vorne/sonst:	40 cm	60 cm
EPDM-Folie:	398553	398560

Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Panoramafenster (nur passend für Ostende)	Rahmenmaß:	67 x 198 cm
	Art.-Nr.:	28-EF-01

Keine Dreh-Kipp-Funktion. Feststehend.
Fenster durch Feststellhaken herausnehmbar.

Panoramafenster




*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Online planen: www.skanholz.com

Werden Sie selbst zum professionellen Planer – der SKAN HOLZ Online-Konfigurator macht es möglich. In wenigen Schritten gelangen Sie durch die einfache Bedienung und Steuerung zu einer maßgeschneiderten Lounge.

Erleben Sie in kurzer Zeit, wie Ihr neuer Lieblingsplatz aussehen wird!





Online finden Sie ein Einführungsvideo über unseren Konfigurator.

Individuell planen

Bei der Gestaltung Ihres Wunschartikels haben Sie viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten:

- ▶ Größe
- ▶ Holzart
- ▶ Pfostenstärke
- ▶ Räume und Wände
- ▶ Fenster und Türen
- ▶ Dacheindeckung
- ▶ Verzierungen
- ▶ Zubehör
- ▶ farbliche Behandlung



Ihr Ergebnis

- ▶ freibewegliche, dreidimensionale und realitätsgetreue Darstellung
- ▶ Kostenübersicht mit Zeichnungen
- ▶ Kostenvoranschlag für externe Montage



Auf Wunsch übernehmen wir die Planung für Sie. Hierfür können Sie sich unseren Anfragebogen unter www.skanholz.com herunterladen und uns zukommen lassen (Mail: info@skanholz.com, Fax: +49 (0) 4183 / 97 50 50).



▶ Video zum
Online-Konfigurator:
www.skanholz.com



► NEU! Tabletfähig!





Die folgende Produktbeschreibung gilt für alle Häuser von Seite 30 – 39.

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



Dachpappe:
1 Lage inklusive
(zusätzliche Eindeckung notwendig)



Dachstärke:
19 mm Profilholz



Wandstärke:
45 mm Blockbohlen
(Ausnahme: Stockholm 70 mm Blockbohlen)



Fußboden:
19 mm Holzdielen, 60 x 60 mm starke
imprägnierte Grundlager
Inklusive



»Dreh-Kipp«-Fenster, Einfachverglasung



Türschloss:
Mit Schließzylinder und 3 Schlüsseln



Schneelast:
sk = 0,75 kN/m²
(Ausnahme Arosa und Davos: sk = 1,25 kN/m² bei
Ziegeleindeckung) Bei vielen Modellen Schneelast-
erhöhung auf 2,00 kN/m² möglich



N

Nadelholz, unbehandelt:

- Technisch getrocknet
- Vollholz

► Optional



Dachschindeln:
Angabe der benötigten Pakete
(2 m²/Paket)



Dachziegel:
Eindeckung mit Dachziegeln bei Arosa und Davos
möglich. Dachziegel sowie Dachlattung im
Handel erhältlich.



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden
Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen






45 mm





BLOCKBOHLENHÄUSER – 45 mm



▲ Narvik mit Terrasse* und Blumenkasten*

- 19 mm
- 45 mm
- 19 mm

Narvik



▲ Langesund mit Terrasse*, Vordachverlängerung* und Blumenkasten*

- 19 mm
- 45 mm
- 19 mm

Langesund

		300 x 250 cm	300 x 300 cm	340 x 250 cm	340 x 300 cm				
Narvik	Art.-Nr.:	605118	605125	–	–				
Langesund	Art.-Nr.:	–	–	605316	605323				
Grundfläche/umbauter Raum (inkl. Vordach):		7,50 m ²	22,97 m ³	9,00 m ²	26,45 m ³	8,50 m ²	26,15 m ³	10,20 m ²	30,11 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:		80 cm	20 cm	80 cm	20 cm	80 cm	20 cm	80 cm	20 cm

Terrasse
200 cm Tiefe



Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe



Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Vordachverlängerung


300 cm Breite:		605255
340 cm Breite:		605507
380 cm Breite:		605903
Terrasse		605965

Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m² für 45 mm Blockbohlenhäuser Narvik & Langesund

300 x 250 cm:	698257
300 x 300 cm:	698264
340 x 250 cm:	698271
340 x 300 cm:	698288



▲ Stavanger mit Vordachverlängerung*




Stavanger

19 mm	
45 mm	
19 mm	



▲ Trondheim mit Terrasse* und Blumenkästen*



Trondheim

19 mm	
45 mm	
19 mm	

		380 x 300 cm		380 x 380 cm	
Stavanger	Art.-Nr.:	605613		605620	
Trondheim	Art.-Nr.:	605811		605828	
Grundfläche/umbauter Raum (inkl. Vordach):		11,40 m ²	33,64 m ³	14,44 m ²	40,73 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:		80 cm	20 cm	80 cm	20 cm

Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m² für 45 mm Blockbohlenhäuser Stavanger & Trondheim

380 x 300 cm:	698295
380 x 380 cm:	698301

Blumenkasten 699209


Blumenkasten



*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.




► Vordach mit Doppelstegplatten



-  DSP / 19 mm
-  45 mm
-  19 mm

Holmestrand

▲ Holmestrand mit Blumenkästen*



Holmestrand 380 x 610 cm

9 48

Art.-Nr.:	606016	
Grundfläche/umbauter Raum:	11,40 m ² (Abstellraum) 11,78 m ² (Sitzplatz)	57,08 m ³ (gesamt)
Dach:	19 mm Profilholz inkl. Dachpappe (über Abstellraum) / Polycarbonat-Doppelstegplatten 10 mm, klar (über Sitzplatz)	
Dachüberstand umlaufend:	20 cm	
Fußboden:	19 mm Holzdielen (nur im Abstellraum)	

Bitumen-Dachschindeln schwarz / 2m² pro Paket



Bitumen-Dachschindeln rot / 2m² pro Paket



Bitumen-Dachschindeln grün / 2m² pro Paket



Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Dachschindeln schwarz	Art.-Nr.:	309955
Dachschindeln rot	Art.-Nr.:	309962
Dachschindeln grün	Art.-Nr.:	309979


► 70 mm Blockbohlen



▲ Stockholm

Stockholm

19 mm	
70 mm	
19 mm	



Stockholm 340 x 800 cm

Art.-Nr.:	247325	
Grundfläche/umbauter Raum:	27,20 m ²	72,49 m ³
Dachüberstand umlaufend:	40 cm	
Fußboden:	19 mm Holzdielen (nur im Abstellraum)	

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Passendes Zubehör siehe Seite 53–55



Zubehör



Blumenkasten

Art.-Nr.: 699209



Bitumen-Dachschindeln 2 m² pro Paket

Art.-Nr. schwarz: 309955

Art.-Nr. rot: 309962

Art.-Nr. grün: 309979



699100



699230

Fensterläden

Art.-Nr.: 699100

Art.-Nr.: 699230

▶ Staubboden bei Größe 2 und 3

▶ große Panoramafenster




▲ Esbjerg 3, Terrasse bauseits



▲ Szenen aus der Video-Animation*

*Unsere Animationen und Videos dienen nur zur Anschauung und zeigen zum Teil vom Katalog abweichende Produkte in Ausführung und Lieferumfang.



Position der Einzeltür (rot markiert) frei im Abstellraum wählbar

Esbjerg 1
380 x 520 cm



Art.-Nr.: 606108

Grundfläche/umb. Raum: 19,76 m²

55,53 m³

Dachüberstand umlaufend: 50 cm





▶ Video-Animation* online!
www.skanholz.com



Esbjerg

- 19 mm
- 45 mm
- 19 mm



Position der Einzeltür (rot markiert) frei im Abstellraum wählbar

Esbjerg 2 420 x 560 cm (inkl. Stauboden) 606115 23,52 m ² 50 cm		Esbjerg 3 420 x 560 cm + 200 x 170 cm (inkl. Stauboden) 606122 26,92 m ² 50 cm (Anbauschuppen zweiseitig 30 cm)	
	67,56 m ³		73,94 m ³

Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55



BLOCKBOHLENHÄUSER – 45 mm mit Sparrendach

▶ 1,25 kN /m² Schneelast bei Ziegeleindeckung

▶ Sparrendach-Konstruktion





▲ Sparrendach-Konstruktion



- 19 mm
- 45 mm
- 19 mm

Arosa

▲ Arosa mit Vordach mit Brüstung*, Fensterläden* und Blumenkasten*, Terrassenboden bauseits



	Arosa 1 300 x 250 cm		Arosa 2 300 x 300 cm	
Art.-Nr.:	610303		610358	
Grundfläche/umbauter Raum (inkl. Vordach):	7,50 m ²	25,45 m ³	9,00 m ²	29,30 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:	80 cm	50 cm	80 cm	50 cm

abgerundete Sparrenköpfe und Giebelblenden



Vordach mit Brüstung



Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55

Vordach mit Brüstung

für Arosa: 610457



für Davos: 610655







▶ 1,25 kN/m² Schneelast bei Ziegeleindeckung

▶ Sparrendach-Konstruktion

Davos


19 mm	
45 mm	
19 mm	

▲ Davos 1 mit Blumenkästen*



	Davos 1 380 x 300 cm		Davos 3 380 x 380 cm	
Art.-Nr.:	610501		610556	
Grundfläche/umbauter Raum (inkl. Vordach):	11,40 m ²	37,12 m ³	14,44 m ²	47,28 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:	80 cm	50 cm	80 cm	50 cm

	Davos 4 380 x 450 cm (inkl. Stauboden)	
Art.-Nr.:	610563	
Grundfläche/umb. Raum (inkl. VD):	17,10 m ²	54,48 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:	80 cm	50 cm



*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55



Die folgende Produktbeschreibung gilt für alle Häuser von Seite 40 – 51.

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



Dachpappe:

1 Lage inklusive, Ausnahme: Haus mit dämmbarem Dach, für Dachziegel (zusätzliche Eindeckung notwendig)



Dämmdicke (außer beim Basishaus):

45plus: 60 mm / 70plus: 120 mm

Je 3 Dachausführungen möglich (Ausnahme Basel: Dach nicht dämmbar):

Basishaus (Dach nicht dämmbar)


- 19 mm (45plus) bzw. 28 mm (70plus) Dachschalung (Schindeleindeckung möglich)

Dach dämmbar, für Dachziegel (Dämmung und Dachziegel bauseits)

- 19 mm Dachschalung, Konterlattung + Lattung für Dachziegel


Dach dämmbar, für Dachschindeln (Dämmung bauseits)

- 19 mm Dachschalung, Konterlattung + zweite 19 mm Dachschalung



Wandstärke:

45plus: 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut
70plus: 70 mm Blockbohlen mit Dreifachnut



Fußboden:

45plus: 19 mm Holzdielen inklusive
70plus: 28 mm Holzdielen inklusive
Dämmung jeweils bauseits möglich



»Dreh-Kipp«-Fenster, Isolierverglasung



Schneelast:

45plus (bei Ziegeleindeckung):

sk = 1,25 kN/m²

70plus (bei Ziegeleindeckung):

sk = 1,75 kN/m²



Nadelholz, unbehandelt:

- Technisch getrocknet
- Vollholz

► Optional



Dachschindeln:

Angabe der benötigten Pakete
(2 m²/Paket)



Dachziegel:

Bauseits möglich
Bitte Haus mit dämmbarem Dach, für Dachziegel bestellen.



Farbe:

Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111

► Lieferzeit



4–6 Wochen



▶ Isolierte Fenster und Türen mit Gummidichtung

▶ Fenster mit Aluminium-Abtropfkante

▶ Aluminium-Schienen als Giebelabschluss

▶ Dach optional dämmbar

▶ Aufbauanleitung als Video im Internet

A photograph of a small, single-story wooden cabin with a gabled roof covered in red tiles. The cabin's exterior is clad in light-colored horizontal wooden planks. It features a small porch on the left with a table and chairs, and a window with a white frame and a grey sill. The cabin is set in a grassy yard with some flowers and trees in the background under a clear blue sky.

45plus/70plus



Freizeit genießen

▲ Unsere Blockhaus-Serien 45plus und 70plus sind ideal, wenn Sie Ihr Haus hauptsächlich zu Freizeit Zwecken nutzen möchten. Die Türrückgänge und Räume weisen eine komfortable Höhe auf, sodass auch ein längerer Aufenthalt angenehm ist.



▲ Sie können optional das Dach dämmen und anschließend mit Schindeln oder Dachziegeln eindecken.



▲ Fensterrahmen aus Leimholz mit aufgesetztem Sprossenrahmen, Fenster mit Isolierverglasung und Aluminium-Abtropfkante



▲ In der weiteren Ausstattung des Hauses haben Sie unzählige Möglichkeiten einen individuellen Ruhepol in Ihrem Garten zu schaffen.





► NEU! Mit zwei Räumen



Lausanne

19 mm	
45 mm	
19 mm	

▲ Lausanne



45plus

Lausanne 450 x 300 cm



Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:	610679	
Art.-Nr. Dach dämmbar (für Dachziegel):	610686	
Art.-Nr. Dach dämmbar (für Dachschindeln):	610693	
Grundfläche/umbauter Raum:	13,50 m ²	35,84 m ³
Dachüberstand umlaufend:	40 cm	

Passendes Zubehör siehe Seite 53–55



- 19/28 mm
- 45/70 mm
- 19/28 mm

Lugano/Montreal

▲ Lugano 1



45plus	Lugano 1 420 x 300 cm		Lugano 2 420 x 380 cm	
Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:	610808		610853	
Art.-Nr. Dach dämmbar (für Dachziegel):	610839		610860	
Art.-Nr. Dach dämmbar (für Dachschindeln):	610846		610877	
Grundfläche/umbauter Raum:	12,60 m ²	33,45 m ³	15,96 m ²	43,57 m ³
Dachüberstand umlaufend:	40 cm		40 cm	



70plus	Montreal 1 420 x 300 cm		Montreal 2 420 x 380 cm	
Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:	621606		621637	
Art.-Nr. Dach dämmbar (für Dachziegel):	621613		621644	
Art.-Nr. Dach dämmbar (für Dachschindeln):	621620		621651	
Grundfläche/umbauter Raum:	12,60 m ²	35,34 m ³	15,96 m ²	45,89 m ³
Dachüberstand umlaufend:	40 cm		40 cm	

Passendes Zubehör siehe Seite 53–55

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



► **NEU!** Farblich behandelt

► »Trend«-Eckverbindung



Farbliche Behandlung

schiefergrau -13

Basel

19 mm	
45 mm	
19 mm	


▲ Basel 1 mit farblicher Behandlung (schiefergrau)*




45plus	Basel 1 420 x 300 cm	3,8	Basel 2 420 x 380 cm	4,2
Art.-Nr. unbehandelt (Dach nicht dämmbar):	610884		610891	
Art.-Nr. farblich behandelt (Dach nicht dämmbar):	-13		-13	
Grundfläche/umbauter Raum:	12,60 m ²	32,13 m ³	15,96 m ²	40,70 m ³
Dachüberstand vorne/sonst:	40 cm	20 cm	40 cm	20 cm
EPDM-Folie:	398577		398584	

(Aufgrund der geringen Dachneigung Eindeckung mit Dachschindeln oder Dachziegeln nicht möglich)

Lugano 1/Montreal 1/Basel 1



Lugano 2/Montreal 2/Basel 2



Die Grundrisszeichnungen gelten für alle Häuser auf dieser Doppelseite

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Passendes Zubehör siehe Seite 53–55



Zubehör

40 cm Dachüberstand umlaufend | Dachfläche: 12,13 m²
Höhe Brüstung: 102,60 cm | unbehandeltes Nadelholz



Abbildung zeigt
Dachverlängerung
auf 212 x 420 cm
mit Brüstung

Dachverlängerung auf 212 x 420 cm

Art.-Nr. für Basishaus,
Dach nicht dämmbar: 611157

Art.-Nr. Dach dämmbar
(für Dachziegel): 611225

Art.-Nr. Dach dämmbar
(für Dachschindeln): 611232

Brüstung für Dachverlängerung

Art.-Nr.: 621828



Bitumen-Dachschindeln 2 m² pro Paket

Art.-Nr. schwarz: 309955

Art.-Nr. rot: 309962


Art.-Nr. grün: 309979



▲ Bern 2 mit Dachschindeln*



▲ Innenansicht Einrichtungsbeispiel



45plus

Bern 1
420 x 420 cm

Art.-Nr.: Basishaus, Dach nicht dämmbar: 611003

Art.-Nr.: Dach dämmbar (für Dachziegel): 611034

Art.-Nr.: Dach dämmbar (für Dachschindeln): 611041

Grundfläche/umb. Raum: 17,64 m² 51,60 m³


Dachüberstand umlaufend: 40 cm

► Stauboden bei Größe 2 und 4



Bern

- 19 mm
- 45 mm
- 19 mm



<p>Bern 2 420 x 560 cm (inkl. Stauboden)</p> <p>611058 611089 611096</p> <p>23,52 m² 40 cm</p>	<p>22 49</p> <p>68,80 m³</p>	<p>Bern 4 420 x 660 cm (inkl. Stauboden)</p> <p>611249 611256 611263</p> <p>27,72 m² 40 cm</p>	<p>25 53</p> <p>81,08 m³</p>
--	---	--	---

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.
Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55



Zubehör

40 cm Dachüberstand umlaufend | Dachfläche: 12,30 m²
Höhe Brüstung: 102,60 cm | unbehandeltes Nadelholz



Abbildung zeigt
Dachverlängerung
auf 212 x 420 cm
mit Brüstung

Dachverlängerung auf 212 x 420 cm

Art.-Nr. für Basishaus,
Dach nicht dämmbar: 621798  

Art.-Nr. Dach dämmbar
(für Dachziegel): 621804 

Art.-Nr. Dach dämmbar
(für Dachschindeln): 621811  

Brüstung für Dachverlängerung

Art.-Nr.: 621828 



Bitumen-Dachschindeln 2 m² pro Paket

Art.-Nr. schwarz: 309955

Art.-Nr. rot: 309962

Art.-Nr. grün: 309979



▲ Toronto 4 mit Dachschindeln*, Dachverlängerung* und Brüstung*



▲ Innenansicht Einrichtungsbeispiel



70plus

Toronto 1
420 x 420 cm  

Art.-Nr.: Basishaus, Dach nicht dämmbar: 621705

Art.-Nr.: Dach dämmbar (für Dachziegel): 621712

Art.-Nr.: Dach dämmbar (für Dachschindeln): 621729

Grundfläche/umb. Raum: 17,64 m² 53,54 m³


Dachüberstand umlaufend: 40 cm

► Stauboden bei Größe 2 und 4



Toronto

19/28 mm	
70 mm	
28 mm	



Toronto 2
420 x 560 cm (inkl. Stauboden)

22 51

621736	
621743	
621750	
23,52 m ²	71,38 m ³
40 cm	

Toronto 4
420 x 660 cm (inkl. Stauboden)

25 55

621767	
621774	
621781	
27,72 m ²	84,13 m ³
40 cm	

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Weiteres Zubehör siehe Seite 53–55




► Video-Animation** online!
www.skanholz.com



- 19/28 mm
- 45/70 mm
- 19/28 mm

St. Moritz / Ontario



45plus

St. Moritz 600 x 500 cm (inkl. Stauboden)



Art.-Nr.: Basishaus, Dach nicht dämmbar: 610952

610952
610969

Art.-Nr.: Dach dämmbar (für Dachziegel): 610969

Art.-Nr.: Dach dämmbar (für Dachschindeln): 610976

610976

Grundfläche/umbauter Raum:

30,00 m² (inkl. überdachter Terrasse)

87,45 m³ (inkl. überdachter Terrasse)

Dachüberstand umlaufend:

40 cm

Passendes Zubehör siehe Seite 53–55

**Unsere Animationen und Videos dienen nur zur Anschauung und zeigen zum Teil vom Katalog abweichende Produkte in Ausführung und Lieferumfang.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



► Überdachte Terrasse


► Inklusive Stauboden



► Umfangreiches Freizeit- und Ferienhaus-Programm
Jetzt online Katalog anfordern!

www.skanholz.com

▲ St. Moritz mit Dachschindeln*



70plus	Ontario 600 x 500 cm (inkl. Stauboden)	
Art.-Nr.: Basishaus, Dach nicht dämmbar:	621903	
Art.-Nr.: Dach dämmbar (für Dachziegel):	621910	
Art.-Nr.: Dach dämmbar (für Dachschindeln):	621927	
Grundfläche/umbauter Raum:	30,00m ² (inkl. überdachter Terrasse)	90,45 m ³ (inkl. überdachter Terrasse)
Dachüberstand umlaufend:	40 cm	

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Passendes Zubehör siehe Seite 53–55



▲ Zunächst wird ein stabiles Fundament erstellt. Die Isolierung des Fußbodens ist bauseits möglich (Dämmdicke 5 cm).



▲ Die Blockbohlen werden ineinander gesteckt und durch verdeckte liegende Gewindestangen für Sturmsicherung verbunden.



▲ Nach Einsetzen der Pfetten, die mit den Giebelbohlen verschraubt werden, erfolgt das Aufbringen der Dachschalung.

45plus Blockbohlenhaus

Aufbaubeispiel



▶ Aufbauvideo online!
www.skandholz.com



▲ Nach der Dachschalung erfolgt die Montage der gegebenenfalls zusätzlichen Dachteile. Eine Dämmung ist optional möglich.



▲ Nun erfolgt die Eindeckung des Daches. Eine Lage Dachpappe inkl. Befestigung ist enthalten, Schindeln sind optional erhältlich.



▲ Anschließend werden die mitgelieferten Blenden befestigt.



▲ Der Einbau der isolierverglasten Fenster und Türen erfolgt mit in den Blockbohlen eingelassenen Gleitleisten (bei 45plus und 70plus). Die Fenster sind mit Aluminium-Abtropfblechen ausgestattet.



▲ Der Fußboden wird eingebracht, die Fußleisten werden befestigt und... fertig!

Zubehör



Anbauschuppen 1



Art.-Nr.: 441006

Breite x Tiefe x Höhe: 150 x 180 x 167 cm

Türhöhe: 129 cm

Dach: 16 mm Profilholz

- Ab einer Haustiefe von 250 cm möglich
- Rechts, links oder hinten montierbar



Anbauschuppen 2



Art.-Nr.: 441013

Breite x Tiefe x Höhe: 200 x 200 x 210 cm

Türhöhe: 150,4 cm

Dach: 16 mm Profilholz

- Rechts, links oder hinten frei zu positionieren
- nur bei 45plus und 70plus montierbar



Schleppdach



Art.-Nr.: 441204

Breite x Tiefe x Höhe: 184 x 125 x 177 cm

Dach: 16 mm Profilholz

- Rechts, links oder hinten montierbar



Bitumen-Dachschindeln

2 m² pro Paket

Art.-Nr. schwarz: 309955

Art.-Nr. rot: 309962

Art.-Nr. grün: 309979



- Festverglasung
- Echtglas

Maße inkl. Rahmen

Fensterelement 40 x 40 cm

Art.-Nr.: 00-EF-01

Fensterelement 40 x 93 cm

Art.-Nr.: 00-EF-02



Passend für alle SKAN HOLZ Blockbohlenhäuser:
Blumenkasten mit Kunststoffeinsatz.

Blumenkasten

Art.-Nr.: 699209

Breite x Tiefe x Höhe: 67 x 25 x 20 cm mit
Kunststoffeinsatz
(60 x 20 x 16 cm)



Pflegehinweis

So haben Sie lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus:

Die Holzteile mit Ausnahme der Grundlager werden unbehandelt geliefert. Die unbehandelten Teile müssen wie folgt behandelt werden:

1. Einmaliger Anstrich mit Imprägnierung (Schutz gegen Pilzbefall/vor Insekten, Verminderung der Feuchtigkeitsaufnahme der Oberfläche)
2. Mindestens einmaliger Anstrich mit Holzschutzlasur (Schutz der Holzoberfläche vor Schäden durch UV-Licht, maßgeblicher Farbträger)


3. Nach Aufbau des Hauses abschließend mindestens einmaliger Anstrich mit Holzschutzlasur an allen sichtbaren Flächen (Schutz der Oberfläche gegen mechanische Beanspruchung)

Erkundigen Sie sich hierzu auch bei Ihrem Fachhändler! Über den Intervallzeitraum des Renovierungsanstriches informieren Sie sich bitte beim Farb-/Lasuren-Hersteller.

Alternativ bieten wir auch Farbsysteme zum Selbstanstrich an (siehe Seite 111).



BLOCKBOHLENHÄUSER – Zubehör

	28 mm Blockbohlenhäuser	45 mm Blockbohlenhäuser
Einzelfenster Mit Echtglas • 28 mm: 28-EFR(L)-03 Dreh-Funktion 28-EFR(L)-04 Dreh-Kipp-Funktion • 45 mm: Dreh-Kipp-Funktion <small>Alle hier angegebenen Maße beziehen sich auf die Öffnungsmaße des Fensters.</small>	 A  B 57,5 x 70,5 cm (A) 57,5 x 123,5 cm (B)	 A  B 57,5 cm x 70,5 cm (A) 57,5 x 123,5 cm (B)
Art.-Nr. Anschlag rechts A/B:	28-EFR-03 28-EFR-04	45-EFR-03 45-EFR-04
Art.-Nr. Anschlag links A/B:	28-EFL-03 28-EFL-04	45-EFL-03 45-EFL-04
Doppelfenster Mit Echtglas • 28 mm: 28-DF-03 Dreh-Funktion 28-DF-04 Dreh-Kipp-Funktion • 45 mm: Dreh-Kipp-Funktion <small>Alle hier angegebenen Maße beziehen sich auf die Öffnungsmaße des Fensters.</small>	 A  B 2 x 57,5 x 70,5 cm (A) 2 x 57,5 x 123,5 cm (B)	 A  B 2 x 57,5 x 70,5 cm (A) 2 x 57,5 x 123,5 cm (B)
Art.-Nr. A/B:	28-DF-03 28-DF-04	45-DF-03 45-DF-04
Fensterläden Für Einzel- und Doppelfenster als Set	 699100  699131  699223	 699148  699230
Art.-Nr. für Einzelfenster:	699100 (außer für Lagos)	
Art.-Nr. für Einzelfenster:	699131 (auch für Lagos)	
Art.-Nr. für Einzelfenster:	699223	
Art.-Nr. für Doppelfenster:	699148	
Art.-Nr. für Doppelfenster:	699230	
Einzeltür Mit Echtglas <small>Alle hier angegebenen Maße beziehen sich auf die Durchgangsmaße der Tür</small>	 78,5 x 179,5 cm	 78,5 x 186,5 cm
Art.-Nr.:	28-ETR-04	45-ETR-03
Doppeltür Mit Echtglas Mit Milchglas bei (C) <small>Alle hier angegebenen Maße beziehen sich auf die Durchgangsmaße der Tür</small>	 A  B  C 117,5 x 179,5 cm (A) 123,4 x 193 cm (B/C)	 B 117,5 x 186,5 cm
Art.-Nr. halbverglast (A):	28-DT-11	–
Art.-Nr. vollverglast (B):	28-DT-12	45-DT-05
Art.-Nr. vollverglast (C):	28-DT-15	–

	28 mm Blockbohlenhäuser	45 mm Blockbohlenhäuser
Terrasse		
	Breite 340 cm/Tiefe 200 cm 	Breite 380 cm/Tiefe 200 cm 
Art.-Nr.:	602902	605965
Wände:	28 mm Blockbohlen	45 mm Blockbohlen
Fußboden (imprägniert):	19 mm Holzdielen	19 mm Holzdielen
Fläche:	6,80 m ²	7,60 m ²
Höhe:	75,10 cm	71,90 cm

	28 mm Blockbohlenhäuser	45 mm Blockbohlenhäuser
Vordachverlängerung auf 200 cm Tiefe		
Für Frontbreite:	300 cm (Como, Faro)  	300 cm (Narvik)  
Art.-Nr.:	602254	605255
Für Frontbreite:	340 cm (Malaga, Lagos)  	340 cm (Langesund)  
Art.-Nr.:	602803	605507
Für Frontbreite:	—	380 cm (Stavanger, Trondheim)  
Art.-Nr.:	—	605903

45plus/70plus Blockbohlenhäuser Bern, Toronto			
Dachverlängerung auf			
212 x 420 cm	Bern  	Toronto  	
Art.-Nr. für Basishaus,	611157	621798	
Dach nicht dämmbar			
Art.-Nr. Dach dämmbar (für Dachziegel):	611225	621804	
Art.-Nr. Dach dämmbar (für Dachschindeln):	611232 	621811 	
Dachüberstand umlaufend:	40 cm	40 cm	

	45 mm Blockbohlenhäuser Arosa, Davos	
Vordach mit Brüstung auf 300 cm Tiefe		
Für Frontbreite:	300 cm  	380 cm  
Art.-Nr.:	610457	610655

45plus/70plus Blockbohlenhäuser Bern, Toronto	
	
Brüstung für Dachverlängerung 	
Art.-Nr.:	621828
Höhe:	102,60 cm

► Hinweis:
Zubehör für Blockbohlenhäuser 45plus und 70plus auf Anfrage erhältlich.



► Fotogalerie & Datenblätter:
www.skanholz.com



► Ihr ganz privater Freiraum in der Natur

Mit einem klassischen Pavillon geben Sie Ihrem Garten ein sehr persönliches Gesicht mit Tradition und hohem Nutzwert. Ob als Ruhezone oder geselliger Treffpunkt für die ganze Familie – SKAN HOLZ Pavillons sind die ideale Ergänzung für das Leben im Freien: Vielseitig verwendbar, in verschiedenen Größen erhältlich und ganz nach Geschmack anzupassen.





Pavillons

► Dacheindeckung



Holz 19 mm Dachschalung (Ausnahme: Versailles 28 mm)
Eine Eindeckung mit EPDM-Folie (Flachdach) bzw. Dachschindeln (Spitzdach) ist bauseits notwendig.
DSP: 10 mm Doppelstegplatten, bronze

► Pfostenstärke



Pfostenstärke: 12 x 12 cm
Die massive Pfostenstärke unterstreicht ebenfalls die stabile Konstruktion und Ausstattung der Pavillons.

► Aufschraubstützen



Aufschraubstützen aus verzinktem Flachstahl zum Dübeln auf das bauseits erstellte Fundament sind im Bausatz enthalten. Sie gewähren eine sichere Verbindung zwischen Pavillon und Untergrund.

► Schneelast



Die angegebene Schneelast ist statisch berechnet. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde, welche Schneelast Sie benötigen.

► Dachschindeln



Optional können Dachschindeln für Pavillons mit Spitzdach bestellt werden. Diese können direkt auf den Dachbrettern des Pavillons verlegt werden und schützen langfristig gegen Witterungseinflüsse. Angabe der benötigten Pakete (2 m²/Paket) bei den jeweiligen Modellen.

► Fußboden



Optional kann ein WPC-Fußboden für die Pavillons bestellt werden. Eine Produktbeschreibung hierzu finden Sie auf Seite 110.

► Regenrinne



Metall-Regenrinne in anthrazit mit Ablaufrohr und Befestigungsmaterial. Je nach Pavillon optional als Zubehör erhältlich. Eine Produktbeschreibung hierzu finden Sie auf Seite 109.

► Farbliche Behandlung



Optional kann eine farbliche Behandlung ausgewählt werden. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf dieser Seite.

► Farbe



Farbbedarf in Litern. Farbsysteme zum Selbstanstrich optional erhältlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



Farbliche Behandlung (optional)

Wir bieten Ihnen eine Grundierung inklusive lichtechtem, farbigem Anstrich an. Die farbliche Behandlung weist folgende Eigenschaften auf:

- Schutz vor Bläuebefall
- Schutz vor UV-Strahlung
- blättert nicht ab
- vermindert das Quell-/Schwindverhalten
- Durchscheinen der Holzstruktur
- dünnschichtig

Ihr Vorteil:

Sie können direkt nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen

Eventuelle Schäden unseres Anstriches durch den Transport oder den Aufbau können durch mitgelieferte Lasur (Reparaturmenge) ausgeglichen werden.

In regelmäßigen Abständen müssen weitere Anstriche mit einer wasserbasierten Holzschutzlasur (auch von uns erhältlich) zur Pflege und zum Schutz der Oberfläche erfolgen (siehe Seite 111).

eiche hell -01

mahagoni -02

nussbaum -03

weiß -11

schiefergrau -13

Beachten Sie bitte, dass Pavillons aus Douglasie aufgrund Ihrer Beschaffenheit von uns nur in einem dunkleren Farbton behandelt geliefert werden können.

Mögliche Farben bei Douglasie: nussbaum (03) und mahagoni (02)

Lieferzeit für farblich behandelte Pavillons: 5 Wochen

Alternativ zur farblichen Behandlung ab Werk bieten wir auch Farbsysteme zum Selbstanstrich (siehe Seite 111).



▲ Die vorgefertigten Einzelteile ausrichten und einzeln zusammenfügen.

▲ Rahmen als Schablone für Pfostenposition markieren.

▲ Die Aufschraubstützen gemäß der Schablone ausrichten und aufschrauben.



Pavillon Colmar aus Douglasie

Aufbaubeispiel



▲ Die Pfosten werden durch Zapfen passgenau mit dem Pfettenkranz verbunden.

▲ Mit Hilfe einer Leiter werden Dachsparren...

▲ ...und darauf die Dachschalung angebracht.



▲ Eine Blende aus Aluminium: kein Löten notwendig.

▲ Den Abschluss bildet das Verlegen der Dachschindeln (optional als Zubehör erhältlich). Fertig!




Farbliche Behandlung	
	eiche hell -01
	mahagoni -02
	nussbaum -03
	weiß -11
	schiefergrau -13



	DSP
	12 x 12 cm
	Inklusive

Marseille

▲ Marseille mit farblicher Behandlung (nussbaum)*, WPC-Fußboden bauseits



Marseille	327 x 350 cm	
Art.-Nr. unbehandelt:	371273	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	
Höhe gesamt/Höhe Durchgang:	236 cm	205 cm
Schneelast:	sk = 2,00 kN/m ²	
Dacheindeckung:	10 mm Polycarbonat Doppelstegplatten (bronze)	
WPC-Fußboden:	291533	



▲ verzierte Kopfbänder



▲ Doppelstegplatte



▲ verzierte Pfetten- & Sparrenenden

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

► Aluminium-Schiene als Dachabschluss



Farbliche Behandlung

- eiche hell -01
- mahagoni -02
- nussbaum -03
- weiß -11
- schiefergrau -13





▲ Toulouse mit Brüstung* und Wand mit Lichtband*, Farbbeispiel, Fußboden bauseits

Toulouse

Holz

12 x 12 cm

Inklusive KVH



Toulouse	302 x 302 cm	
Art.-Nr. unbehandelt:	371334	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	
Höhe gesamt/Höhe Durchgang:	244 cm	207 cm
Schneelast:	sk = 1,10 kN/m ²	
WPC-Fußboden:	291502	
EPDM-Folie:	398607	
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398010-01	

Zubehör Toulouse

	Art.-Nr. unbeh.	farbl. behandelt	farbl. behandelt
Brüstung	371341	-01 -02 -03	-11 -13
Wand	371358	-01 -02 -03	-11 -13
Wand m. Lichtband	371365	-01 -02 -03	-11 -13

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Zubehör

84 cm Höhe | Riegel: 10x10 cm | Kreuz: 8x8 cm



Brüstungen aus Andreaskreuzen**

Größe 1 (270 cm):		209385
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 2 (335 cm):		210053
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 3 (400 cm):		210060
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 4 (465 cm):		210077
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
für alle Größen (108 cm):		210008
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

96 cm Höhe | Riegel: 6x6 cm | Schalung: 1,9x12 cm



Brüstungen aus Balkenschalung**


Größe 1 (270 cm):		210404
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 2 (335 cm):		210411
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 3 (400 cm):		210428
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 4 (465 cm):		210435
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
für alle Größen (108 cm):		210442
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

Rundes Kopfband (Abb. siehe Seite 108)

Art.-Nr. unbehandelt:	209965
farblich behandelt:	-01 -02 -03
farblich behandelt:	-11 -13

Firstkappe für Pavillon Cannes (4-eckig)

Art.-Nr.:	370009
-----------	--------



 Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Cannes mit Brüstungen* aus Andreaskreuzen, Dachschindeln* und



▲ Brüstungen* aus Andreaskreuzen, Farbbeispiel



▲ Innenansicht, Farbbeispiel



▲ Firstkappe (4-eckig)*



▲ Detail Kopfband, Farbbeispiel

** Pro Pfostenabstand, Ausnahme: Brüstung für alle Größen (108 cm)



Firstkappe*, Farbbeispiel, Fußboden bauseits



Cannes

Holz


12 x 12 cm

Inklusive


LH




Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 4

Cannes	Größe 1 (Außenmaß 374 cm)	Größe 2 (Außenmaß 439 cm)
Art.-Nr. unbehandelt:	371754	371761
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	314 cm	329 cm
Schneelast:	sk = 3,00 kN/m ²	sk = 2,25 kN/m ²
WPC-Fußboden:	291403	291410
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398102-01	398119-01

Cannes	Größe 3 (Außenmaß 504 cm)	Größe 4 (Außenmaß 569 cm)
Art.-Nr. unbehandelt:	371778	371785
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	344 cm	360 cm
Schneelast:	sk = 1,75 kN/m ²	sk = 1,50 kN/m ²
WPC-Fußboden:	291427	291434
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398126-01	398133-01

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Dachschindeln (Zubehör) siehe Seite 68



Zubehör


84 cm Höhe | Riegel: 10x10 cm | Kreuz: 8x8 cm



Brüstungen aus Andreaskreuzen**

Größe 1 (270 cm):		209385
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 2 (335 cm):		210053
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 3 (400 cm):		210060
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 4 (465 cm):		210077
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
für alle Größen (108 cm):		210008
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

96 cm Höhe | Riegel: 6x6 cm | Schalung: 1,9x12 cm




Brüstungen aus Balkenschalung**

Größe 1 (270 cm):		210404
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 2 (335 cm):		210411
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 3 (400 cm):		210428
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 4 (465 cm):		210435
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
für alle Größen (108 cm):		210442
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

Rundes Kopfband



Art.-Nr. unbehandelt:	209965
farblich behandelt:	-01 -02 -03
farblich behandelt:	-11 -13



Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Orleans mit Brüstungen* aus Andreaskreuzen und Dachschindeln*,



▲ Innenansicht, Farbbeispiel

** Pro Pfostenabstand, Ausnahme: Brüstung für alle Größen (108 cm)



Farbbeispiel, Fußboden bauseits


Orleans

Holz


12 x 12 cm

Inklusive


LH




Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 4

Orleans	Größe 1 (Außenmaß 656 cm)	Größe 2 (Außenmaß 786 cm)
Art.-Nr. unbehandelt:	371808	371815
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	314 cm	329 cm
Schneelast:	218 cm	218 cm
	sk = 1,00 kN/m ²	sk = 1,00 kN/m ²
WPC-Fußboden:	291458	291465
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398164-01	398171-01

Orleans	Größe 3 (Außenmaß 916 cm)	Größe 4 (Außenmaß 1046 cm)
Art.-Nr. unbehandelt:	371822	371839
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	344 cm	360 cm
Schneelast:	218 cm	218 cm
	sk = 1,00 kN/m ²	sk = 1,00 kN/m ²
WPC-Fußboden:	291472	291489
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398188-01	398195-01

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Dachschindeln (Zubehör) siehe Seite 68



Zubehör

84 cm Höhe | Riegel: 10x10 cm | Kreuz: 8x8 cm



Brüstungen aus Andreascreuzen**

Größe 1 (120 cm):		290550
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 2 (150 cm):		290567
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 3 (180 cm):		290574
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

96 cm Höhe | Riegel: 6x6 cm | Schalung: 1,9x12 cm



Brüstungen aus Balkonschalung**

Größe 1 (120 cm):		210305
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 2 (150 cm):		210312
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 3 (180 cm):		210329
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

Rundes Kopfband




Art.-Nr. unbehandelt:	209965
farblich behandelt:	-01 -02 -03
farblich behandelt:	-11 -13

Firstkappe für Pavillon Nancy (6-eckig)



Art.-Nr.:	370016
-----------	--------



Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Nancy mit Brüstungen* aus Balkonschalung, runden Kopfbändern*,



▲ Detailansicht Metall-Regenrinne



▲ Gerade Kopfbänder inklusive, Farbbeispiel



▲ Optional runde Kopfbänder*, Farbbeispiel


** Pro Pfostenabstand




Dachschindeln*, Firstkappe* und farblicher Behandlung (weiß)*, Fußboden bauseits

Nancy

Holz		
12 x 12 cm		
Inklusive		




Größe 1



Größe 2

Nancy	Größe 1 (ø 360 cm)		Größe 2 (ø 420 cm)	
Art.-Nr. unbehandelt:	371600		371617	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	292 cm	210 cm	304 cm	210 cm
Schneelast:	sk = 1,00 kN/m ²		sk = 1,00 kN/m ²	
WPC-Fußboden:	291304		291311	
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398225-01		398232-01	

Nancy	Größe 3 (ø 480 cm)	
Art.-Nr. unbehandelt:	371624	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	316 cm	210 cm
Schneelast:	sk = 1,00 kN/m ²	
WPC-Fußboden:	291328	
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398249-01	



Größe 3

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Zubehör

84 cm Höhe | Riegel: 10x10 cm | Kreuz: 8x8 cm



Brüstung aus Andreaskreuzen**

Breite 150 cm:	03	290567
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

96 cm Höhe | Riegel: 6x6 cm | Schalung: 1,9x12 cm



Brüstung aus Balkenschalung**

Breite 150 cm:	04	210312
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13



Dachschindeln (2 m² pro Paket)

Art.-Nr. schwarz:	309955
Art.-Nr. rot:	309962
Art.-Nr. grün:	309979



Firstkappe für Pavillon Versailles (6-eckig)

Art.-Nr.:	370016
-----------	--------



▲ Traufausbildung, farbliche Behandlung (weiß)*

▶ 28 mm Dachschalung

▶ Runde Kopfbänder

▶ geschwungenes Dach

▶ umlaufende Aluminium-Abschlusskante



Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Versailles mit Brüstungen* aus Balkenschalung, Dachschindeln*,



▲ Versailles mit Dachschindeln*, Firstkappe* und farblicher Behandlung (weiß)*



▲ Innenansicht Detail, geschwungene Sparren und runde Kopfbänder, farbliche Behandlung (weiß)*


** Pro Pfostenabstand



Firstkappe* und farblicher Behandlung (weiß)*

Versailles

Holz		
12 x 12 cm		
Inklusive		



Versailles

ø 418 cm

12 47

Art.-Nr. unbehandelt:

371396

Art.-Nr. farblich behandelt:

-01 | -02 | -03

Art.-Nr. farblich behandelt:

-11 | -13

Höhe gesamt/Höhe Traufe:

332 cm

221 cm

Schneelast:

sk = 0,75 kN/m²

WPC-Fußboden:

291311

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Zubehör

84 cm Höhe | Riegel: 10x10 cm | Kreuz: 8x8 cm



Brüstungen aus Andreascreuzen**

Größe 2 (150 cm):		290611
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 3 (180 cm):		290628
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 4 (210 cm):		290635
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

96 cm Höhe | Riegel: 6x6 cm | Schalung: 1,9x12 cm



Brüstungen aus Balkonschalung**

Größe 2 (150 cm):		210350
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 3 (180 cm):		210367
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13
Größe 4 (210 cm):		210374
farblich behandelt:		-01 -02 -03
farblich behandelt:		-11 -13

Rundes Kopfband




Art.-Nr. unbehandelt:	209965
farblich behandelt:	-01 -02 -03
farblich behandelt:	-11 -13



Firstkappe für Pavillon Nice (8-eckig)

Art.-Nr.:	370023
-----------	--------



 Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Nice mit Brüstungen* aus Andreascreuzen, Dachschindeln* und



▲ Innenansicht, Farbbeispiel


** Pro Pfostenabstand




farblicher Behandlung (weiß)*, Fußboden bauseits

Nice

Holz		
12 x 12 cm		LH
Inklusive		




Größe 2



Größe 3

Nice	Größe 2 (ø 484 cm)		Größe 3 (ø 557 cm)	
Art.-Nr. unbehandelt:	371655		371662	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	330 cm	210 cm	347 cm	210 cm
Schneelast:	sk = 1,00 kN/m ²		sk = 1,00 kN/m ²	
WPC-Fußboden:	291359		291366	
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398270-01		398287-01	

Nice	Größe 4 (ø 630 cm)	
Art.-Nr. unbehandelt:	371679	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	365 cm	210 cm
Schneelast:	sk = 1,50 kN/m ²	
WPC-Fußboden:	291373	
Metall-Regenrinne, anthrazit:	398294-01	



Größe 4

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Dachschindeln (Zubehör) siehe Seite 68



Zubehör

84 cm Höhe | Riegel: 10x10 cm | Kreuz: 8x8 cm



Brüstungen aus Andreascreuzen**

Größe 1 (120 cm):		290253
farblich behandelt:		-02 -03
Größe 2 (150 cm):		290260
farblich behandelt:		-02 -03
Größe 3 (180 cm):		290277
farblich behandelt:		-02 -03

84 cm Höhe | Riegel: 4x6 cm | Schalung: 2x12 cm



Brüstungen aus Deckelschalung**

Größe 1 (120 cm):		290055
farblich behandelt:		-02 -03
Größe 2 (150 cm):		290062
farblich behandelt:		-02 -03
Größe 3 (180 cm):		290079
farblich behandelt:		-02 -03



Firstkappe für Pavillon Colmar (6-eckig)

Art.-Nr.:	370016
-----------	--------



Dachschindeln (2 m² pro Paket)

Art.-Nr. schwarz:	309955
Art.-Nr. rot:	309962
Art.-Nr. grün:	309979

▶ verzierte Pfosten, Kopfbänder und Sparrenenden

▶ umlaufende Aluminium-Abschlusskante



	Farbliche Behandlung
	mahagoni -02
	nussbaum -03

▲ Colmar mit Brüstungen* aus Andreascreuzen und Dachschindeln*



▲ Innenansicht, massive Dachkonstruktion




▲ Detail, verzierte Pfosten, Kopfbänder und Sparrenenden, Aluminium-Abschlusskante



▲ Innenansicht, Pfettenkranz, Sparren und Kopfbänder


** Pro Pfostenabstand




Fußboden bauseits

Colmar

Holz	
12 x 12 cm	
Inklusive	




Größe 1



Größe 2

Colmar	Größe 1 (ø 360 cm)		Größe 2 (ø 420 cm)	
Art.-Nr. unbehandelt:	371105		371112	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03		-02 -03	
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	292 cm	208 cm	304 cm	208 cm
Schneelast:	sk = 1,00 kN/m ²		sk = 1,00 kN/m ²	
WPC-Fußboden:	291304		291311	

Colmar	Größe 3 (ø 480 cm)	
Art.-Nr. unbehandelt:	371129	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03	
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	316 cm	208 cm
Schneelast:	sk = 1,00 kN/m ²	
WPC-Fußboden:	291328	



Größe 3

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



Zubehör

84 cm Höhe | Riegel: 10x10 cm | Kreuz: 8x8 cm



Brüstungen aus Andreascreuzen**

Größe 2 (150 cm):		290314
farblich behandelt:		-02 -03

Größe 3 (180 cm):		290321
farblich behandelt:		-02 -03

84 cm Höhe | Riegel: 4 x 6 cm | Schalung: 2 x 12 cm



Brüstungen aus Deckelschalung**

Größe 2 (150 cm):		290116
farblich behandelt:		-02 -03

Größe 3 (180 cm):		290123
farblich behandelt:		-02 -03



Firstkappe für Pavillon Lyon (8-eckig)

Art.-Nr.:	370023
-----------	--------



Dachschindeln (2 m² pro Paket)

Art.-Nr. schwarz:	309955
-------------------	--------

Art.-Nr. rot:	309962
---------------	--------

Art.-Nr. grün:	309979
----------------	--------



	Farbliche Behandlung
	mahagoni -02
	nussbaum -03

▲ Lyon mit Brüstungen* aus Andreascreuzen, Dachschindeln* und



▲ Innenansicht, massive Dachkonstruktion, farbliche Behandlung (nussbaum)*



▲ Detail, verzierter Pfosten, farbliche Behandlung (nussbaum)*



▲ Innenansicht, farbliche Behandlung (nussbaum)*

** Pro Pfostenabstand




- ▶ verzierte Pfosten, Kopfbänder und Sparrenenden
- ▶ umlaufende Aluminium-Abschlusskante

farblicher Behandlung (nussbaum)*, Fußboden bauseits


Lyon

Holz		
12 x 12 cm		
Inklusive		

D



Größe 2



Größe 3

Lyon	Größe 2 (ø 484 cm)	20 80	Größe 3 (ø 557 cm)	24 97
Art.-Nr. unbehandelt:	371167		371174	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03		-02 -03	
Höhe gesamt/Höhe Traufe:	330 cm	208 cm	347 cm	208 cm
Schneelast:	sk = 1,00 kN/m ²		sk = 1,00 kN/m ²	
WPC-Fußboden:	291359		291366	

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.


Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Online planen: www.skanholz.com

Werden Sie selbst zum professionellen Planer – der SKAN HÖLZ Online-Konfigurator macht es möglich. In wenigen Schritten gelangen Sie durch die einfache Bedienung und Steuerung zu einem maßgeschneiderten Pavillon.

Erleben Sie in kurzer Zeit, wie Ihr neuer Lieblingsplatz aussehen wird!






Online finden Sie ein Einführungsvideo über unseren Konfigurator.

Individuell planen

Bei der Gestaltung Ihres Wunschartikels haben Sie viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten:


- ▶ Größe
- ▶ Holzart
- ▶ Pfostenstärke
- ▶ Brüstungen und Wände
- ▶ Fenster und Türen
- ▶ Dacheindeckung
- ▶ Verzierungen
- ▶ Zubehör
- ▶ farbliche Behandlung



Ihr Ergebnis

- ▶ freibewegliche, dreidimensionale und realitätsgetreue Darstellung
- ▶ Kostenübersicht mit Zeichnungen
- ▶ Kostenvoranschlag für externe Montage

Auf Wunsch übernehmen wir die Planung für Sie. Hierfür können Sie sich unseren Anfragebogen unter www.skanholz.com herunterladen und uns zukommen lassen (Mail: info@skanholz.com, Fax: +49 (0) 4183 / 97 50 50).



▶ 6-Eck Pavillon mit bauseitiger Dacheindeckung



▶ Farbgestaltungsbeispiel

▶ Video zum
Online-Konfigurator:
www.skanholz.com



► NEU! Pavillon-Konfigurator

► NEU! Tabletfähig!



▲ Farbgestaltungsbeispiel

▲ Massives Vollholzdach



► Fotogalerie & Datenblätter:
www.skanholz.com

NEU!
Aluminium

Neue Terrassenüberdachungen
aus Aluminium **ab Seite 112**

► Ein geschützter Platz in Ihrem Garten

Oft wünscht man sich einen zusätzlichen Raum im Haus. Dabei hat man doch eine Terrasse! Mit einer SKAN HOLZ Terrassenüberdachung in offener Bauweise halten Sie Regen oder übermäßige Sonnenstrahlung ab, Seitenwände und Brüstungen sorgen für Sichtschutz. Mit Terrassenüberdachungen schaffen Sie sich eine ganz neue Lebensqualität – eine Hauserweiterung zum Entspannen ohne großen Aufwand!





Terrassen- überdachungen



► Dacheindeckung



PVC: Dachplatten milchig mit Trapezprofil
DSP: 10 mm/16 mm Doppelstegplatten klar
Weitere Informationen zu PVC/DSP siehe Seite 7.

► Pfostenstärke



Pfostenstärke: 9x9 cm/12x12 cm
Die massive Pfostenstärke unterstreicht die stabile Konstruktion und Ausstattung der Terrassenüberdachung.

► Aufschraubstützen



Aufschraubstützen aus verzinktem Flachstahl zum Dübeln auf das bauseits erstellte Fundament sind im Bausatz enthalten. Sie gewähren eine sichere Verbindung zwischen Terrassenüberdachung und Untergrund. Gerne können wir diese gegen Aufpreis gegen H-Anker zum Einbetonieren austauschen (bitte bei Bestellung angeben)!

► Pfostenanker



H-Anker zum Einbetonieren gewähren eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Wenn sie im Bausatz enthalten sind, liefern wir diese auf Wunsch zusammen mit dem Fundamentplan kostenfrei vorab.

► Schneelast



Die angegebene Schneelast ist statisch berechnet. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde, welche Schneelast Sie benötigen.

► Fußboden



Optional kann ein WPC-Fußboden für Terrassenüberdachungen bestellt werden. Eine Produktbeschreibung hierzu finden Sie auf Seite 110.

► Regenrinne



Metall-Regenrinne in anthrazit oder weiß mit Ablaufrohr und Befestigungsmaterial. Je nach Terrassenüberdachung optional als Zubehör erhältlich. Eine Produktbeschreibung hierzu finden Sie auf Seite 109.

► Farbliche Behandlung



Optional kann eine farbliche Behandlung ausgewählt werden. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf dieser Seite.

► Farbe



Farbbedarf in Litern. Farbsysteme zum Selbstanstrich optional erhältlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung

Unser Tipp: Das Montagematerial und die Aufbauanleitung des Bausatzes sind im Lieferumfang enthalten. Wandbefestigungssets und Wandabschlussprofile zur Abdichtung sind optional erhältlich. Informationen hierzu finden Sie auf den Zubehörsseiten (Seite 109). Bitte prüfen Sie im Vorfeld, ob unsere Wandbefestigungssets für Ihr Mauerwerk geeignet sind. Alternativ führen wir freistehende Terrassenüberdachungen, bei denen keine Wandbefestigung notwendig ist - ideal für gedämmte Fassaden.



Farbliche Behandlung (optional)

Wir bieten Ihnen eine Grundierung inklusive lichtechtem, farbigem Anstrich an. Die farbliche Behandlung weist folgende Eigenschaften auf:

- Schutz vor Bläuebefall
- Schutz vor UV-Bestrahlung
- blättert nicht ab
- vermindert das Quell-/Schwindverhalten
- Durchscheinen der Holzstruktur
- dünnschichtig

Ihr Vorteil:

Sie können direkt nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen

Eventuelle Schäden unseres Anstriches durch den Transport oder den Aufbau können durch mitgelieferte Lasur (Reparaturmenge) ausgeglichen werden.

In regelmäßigen Abständen müssen weitere Anstriche mit einer wasserbasierten Holzschutzlasur (auch von uns erhältlich) zur Pflege und zum Schutz der Oberfläche erfolgen (siehe Seite 111).



Beachten Sie bitte, dass Terrassenüberdachungen aus imprägnierter Fichte und Douglasie aufgrund Ihrer Beschaffenheit von uns nur in einem dunkleren Farbton behandelt geliefert werden können.

Mögliche Farben bei imprägnierter Fichte: nussbaum (03)

Mögliche Farben bei Douglasie: nussbaum (03) und mahagoni (02)

Lieferzeit für farblich behandelte Terrassenüberdachungen: 5 Wochen

Alternativ zur farblichen Behandlung ab Werk bieten wir

auch Farbsysteme zum Selbstanstrich an (siehe Seite 111).



▲ Die Aufschraubstützen werden laut Fundamentplan ausgerichtet und aufgeschraubt.

▲ Die Pfosten werden mit den Aufschraubstützen verbunden. Die Pfetten werden mit den Pfosten fest verschraubt. Danach werden die Kopfbänder am Pfosten und an der Pfette fixiert.



Terrassenüberdachung Andria aus Leimholz

Aufbaubeispiel



▲ Die hintere Pfette zur Wandbefestigung wird gemäß der Aufbauanleitung positioniert und mit Hilfe des Wandbefestigungssets (Zubehör, optional) fest montiert.



▲ Die Sparren werden laut Aufbauanleitung ausgerichtet und mit Schrauben fixiert. Die Dachkonstruktion wird durch Setzen der Dachlattung vervollständigt.



▲ Auf dem Sparren wird das Unterlegband mit Dachnägeln befestigt. Die Doppelstegplatten werden für die Montage vorbereitet und auf das Dach gelegt. Die Befestigung der Dachplatten erfolgt durch Aufschrauben der Aluminiumabdeckprofile. Und fertig!



 **Farbliche
Behandlung**
nussbaum -03




 **PVC**
 **9 x 9 cm**
 **Inklusive**

Pisa





▲ Pisa

Die folgende Produktbeschreibung gilt für die Terrassenüberdachung Pisa (Seiten 82–83).




▶ Produktbeschreibung/Lieferumfang		▶ Optional	
	PVC: Kunststoffplatten mit Trapezprofil milchig		WPC-Fußboden
	Pfostenstärke: 9 x 9 cm		Farbliche Behandlung: nussbaum
	Aufschraubstützen: Inklusive		Farbe: Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.
	Schneelast: Min. sk = 1,00 kN/m ²	▶ Lieferzeit	
	Nadelholz, imprägniert: <ul style="list-style-type: none"> • Grünliche Färbung durch Behandlung mit Salzen • Schutz vor Pilz- und Insektenbefall 		3 Wochen 5 Wochen bei farblicher Behandlung



Pisa	400 x 250 cm	14	400 x 300 cm	16	400 x 350 cm	21
Art.-Nr. imprägniert:	307401		307500		307708	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	245 cm/278 cm/242 cm		245 cm/284 cm/248 cm		245 cm/290 cm/254 cm	



Pisa	500 x 250 cm	16	500 x 300 cm	18	500 x 350 cm	24
Art.-Nr. imprägniert:	307432		307531		307739	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	245 cm/278 cm/242 cm		245 cm/284 cm/248 cm		245 cm/290 cm/254 cm	



Pisa	700 x 250 cm	17	700 x 300 cm	20	700 x 350 cm	26
Art.-Nr. imprägniert:	307463		307562		307760	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	245 cm/278 cm/242 cm		245 cm/284 cm/248 cm		245 cm/290 cm/254 cm	



▲ Pisa, Dacheindeckung aus Kunststoffplatten, milchig mit Trapezprofil



▲ Aufschraubstütze (inklusive)



TERRASSENÜBERDACHUNGEN – Douglasie

Die folgende Produktbeschreibung gilt für die Terrassenüberdachungen Rimini & Ravenna (Seiten 84–87).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



DSP:
Doppelstegplatten 16 mm, standardmäßig klar
(auch in bronze und opal erhältlich – bitte bei Bestellung angeben)



Pfostenstärke:
12 x 12 cm



Aufschraubstützen:
Inklusive
(Austausch gegen H-Anker zum Einbetonieren gegen Aufpreis möglich - bitte bei Bestellung angeben)



Schneelast:
Min.
sk = 1,60 kN/m²



D

Douglasie, unbehandelt:

- Dichtes, hartes Nadelholz
- Technisch getrocknet
- Natürlicher Holzschutz (selbstbildende Patina)

► Optional



WPC-Fußboden



Metall-Regenrinne



Farbliche Behandlung:
mahagoni, nussbaum



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



Farbliche Behandlung

mahagoni -02

nussbaum -03

▲ Ravenna

▼ Kopfbänder geschwungen, Pfosten gefast, Balkenköpfe verziert; Doppelpfette nur bei Ravenna



▲ Kopfbänder sind standardmäßig geschwungen (Abb. links), bitte bei Bestellung angeben, wenn gerade Kopfbänder (Abb. rechts) gewünscht werden.



▲ Seitenwand* und Brüstung* aus Deckelschalung

▶ 16 mm Doppelstegplatten



Rimini / Ravenna




DSP		
12 x 12 cm		
Inklusive		






▲ Rimini mit Seitenwand* und Brüstungen* aus Deckerschalung






TERRASSENÜBERDACHUNGEN – Douglasie



Rimini	434 x 250 cm	13	434 x 300 cm	14	434 x 350 cm	17
Art.-Nr. unbehandelt:	200016		200030		200054	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03		-02 -03		-02 -03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	229 cm/260 cm/227 cm		229 cm/266 cm/233 cm		229 cm/272 cm/239 cm	



Rimini	541 x 250 cm	15	541 x 300 cm	16	541 x 350 cm	16
Art.-Nr. unbehandelt:	200078		200092		200115	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03		-02 -03		-02 -03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	229 cm/260 cm/227 cm		229 cm/266 cm/233 cm		229 cm/272 cm/239 cm	



Rimini	648 x 250 cm	17	648 x 300 cm	18	648 x 350 cm	20
Art.-Nr. unbehandelt:	200139		200153		200177	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03		-02 -03		-02 -03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	229 cm/260 cm/227 cm		229 cm/266 cm/233 cm		229 cm/272 cm/239 cm	

Brüstungen und Seitenwände aus Deckelschalung






Brüstungen und Seitenwände aus Andreaskreuzen






Seitenwände aus Polycarbonat






Douglasie Zubehör,
Seiten 88 – 89, 108 – 110:



Ravenna	434 x 250 cm	14	434 x 300 cm	14	434 x 350 cm	15
Art.-Nr. unbehandelt:	200191		200214		200238	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03		-02 -03		-02 -03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	241 cm/272 cm/239 cm		241 cm/278 cm/245 cm		241 cm/284 cm/251 cm	



Ravenna	541 x 250 cm	16	541 x 300 cm	17	541 x 350 cm	18
Art.-Nr. unbehandelt:	200252		200276		200290	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03		-02 -03		-02 -03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	241 cm/272 cm/239 cm		241 cm/278 cm/245 cm		241 cm/284 cm/251 cm	



Ravenna	648 x 250 cm	18	648 x 300 cm	20	648 x 350 cm	21
Art.-Nr. unbehandelt:	200313		200337		200351	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03		-02 -03		-02 -03	
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	241 cm/272 cm/239 cm		241 cm/278 cm/245 cm		241 cm/284 cm/251 cm	

Partyzeltwände



Sonnensegel



Regenrinnen



Austauschpfosten auf Ihre gewünschte Länge





Zubehör

Deckelschalung**

Farbliche Behandlung

mahagoni -02

nussbaum -03




Seitenwände


160 cm Höhe



für Tiefe: 250 cm



für Tiefe: 300 cm



für Tiefe: 350 cm

Art.-Nr. unbehandelt: 209613

209620

209637

Art.-Nr. farblich behandelt: -02 | -03

-02 | -03

-02 | -03



Brüstungen* für die Front

84 cm Höhe



Pfostenabstand: 170 cm



Pfostenabstand: 220 cm



Pfostenabstand: 270 cm

Art.-Nr. unbehandelt: 209514

209538

209552

Art.-Nr. farblich behandelt: -02 | -03

-02 | -03

-02 | -03

Andreaskreuze



Seitenwände

210 cm Höhe



für Tiefe: 250 cm



für Tiefe: 300 cm



für Tiefe: 350 cm

Art.-Nr. unbehandelt: 209644

209651

209668

Art.-Nr. farblich behandelt: -02 | -03

-02 | -03

-02 | -03



Brüstungen* für die Front


84 cm Höhe



Pfostenabstand: 170 cm



Pfostenabstand: 220 cm



Pfostenabstand: 270 cm

Art.-Nr. unbehandelt: 209521

209545

209569

Art.-Nr. farblich behandelt: -02 | -03

-02 | -03

-02 | -03

*Brüstungen nur bei Rimini möglich | ** Deckelschalung besteht aus zwei Lagen lose gelieferter Schalbretter

Partyzeltwände



Zeltwand für die Seite

	für Tiefe: 250 cm	für Tiefe: 300 cm	für Tiefe: 350 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	210800	210817	210824
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03	-02 -03	-02 -03

Zeltwand für die Seite inkl. Tür

	für Tiefe: 250 cm	für Tiefe: 300 cm	für Tiefe: 350 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	210831	210848	210855
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03	-02 -03	-02 -03

Zeltwand für die Front

	für Breite: 434 cm	für Breite: 541 cm	für Breite: 648 cm
Art.-Nr.:	210602	210619	210626

Seitenwände aus Polycarbonat



	für Tiefe: 250 cm	für Tiefe: 300 cm	für Tiefe: 350 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	209675	209682	209699
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03	-02 -03	-02 -03

Austauschpfosten auf Ihre gewünschte Länge 12 x 12 cm



Pfostenverlängerung bis max. 300 cm möglich

Art.-Nr. unbehandelt:	309771
Art.-Nr. farblich behandelt:	-02 -03



Die folgende Produktbeschreibung **gilt für die Terrassenüberdachungen Andria & Ancona** (Seiten 90 – 93).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



DSP:
Doppelstegplatten 16 mm, standardmäßig klar
(auch in bronze und opal erhältlich – bitte bei Bestellung angeben)



Pfostenstärke:
12 x 12 cm



Aufschraubstützen:
Inklusive
(Austausch gegen H-Anker zum Einbetonieren gegen Aufpreis möglich - bitte bei Bestellung angeben)



Schneelast:
Min.
sk = 1,00 kN/m²



LH

Leimholz, unbehandelt:

- Hochwertiger Verbund mehrerer Holzteile
- Wetterfest miteinander verleimt, verwindungsarm
- Geringe Rissbildung

► Optional



WPC-Fußboden



Metall-Regenrinne



Farbliche Behandlung:
eiche hell, mahagoni, nussbaum, weiß, schiefergrau



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



- | Farbliche Behandlung |
|----------------------|
| eiche hell -01 |
| mahagoni -02 |
| nussbaum -03 |
| weiß -11 |
| schiefergrau -13 |

▲ Andria mit WPC-Fußboden*, Polycarbonat-Seitenwand*, Metall-Regenrinne*



▲ Ancona mit farblicher Behandlung (weiß)*

► 16 mm Doppelstegplatten



Andria/Ancona

und farblicher Behandlung (weiß)*

DSP		
12 x 12 cm		
Inklusive		LH







▲ Andria mit Brüstung* und Seitenwand* aus Andreaskreuzen und farblicher Behandlung (eiche hell)*





*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.







TERRASSENÜBERDACHUNGEN – Leimholz



Andria	434 x 250 cm	434 x 300 cm	434 x 350 cm	434 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201013	201037	201051	201075
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	227 cm/258 cm/229 cm	227 cm/264 cm/235 cm	227 cm/270 cm/241 cm	231 cm/280 cm/247 cm



Andria	541 x 250 cm	541 x 300 cm	541 x 350 cm	541 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201099	201112	201136	201150
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	227 cm/258 cm/229 cm	227 cm/264 cm/235 cm	227 cm/270 cm/241 cm	231 cm/280 cm/247 cm



Andria	648 x 250 cm	648 x 300 cm	648 x 350 cm	648 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201174	201198	201211	201235
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	227 cm/258 cm/229 cm	227 cm/264 cm/235 cm	227 cm/270 cm/241 cm	231 cm/280 cm/247 cm

Brüstungen und Seitenwände aus Balkenschalung







Brüstungen und Seitenwände aus Andreaskreuzen







Seitenwände aus Polycarbonat







Leimholz Zubehör,
Seiten 104 – 110:



Ancona	434x250 cm	434x300 cm	434x350 cm	434x400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201259	201273	201297	201310
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	239 cm/270 cm/241 cm	239 cm/276 cm/247 cm	239 cm/282 cm/253 cm	243 cm/292 cm/259 cm



Ancona	541x250 cm	541x300 cm	541x350 cm	541x400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201334	201358	201372	201396
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	239 cm/270 cm/241 cm	239 cm/276 cm/247 cm	239 cm/282 cm/253 cm	243 cm/292 cm/259 cm



Ancona	648x250 cm	648x300 cm	648x350 cm	648x400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201419	201433	201457	201471
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	239 cm/270 cm/241 cm	239 cm/276 cm/247 cm	239 cm/282 cm/253 cm	243 cm/292 cm/259 cm


Partyzeltwände



Sonnensegel



Regenrinnen



Austauschpfosten auf Ihre gewünschte Länge





Die folgende Produktbeschreibung gilt für die Terrassenüberdachungen Venezia & Verona (Seiten 94–97).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



DSP:
Doppelstegplatten 10 mm, standardmäßig klar
(auch in bronze erhältlich – bitte bei Bestellung angeben)



Pfostenstärke:
12 x 12 cm



Aufschraubstützen:
Inklusive
(Austausch gegen H-Anker zum Einbetonieren gegen Aufpreis möglich - bitte bei Bestellung angeben)



Schneelast:
Min.
sk = 1,00 kN/m²



LH

Leimholz, unbehandelt:

- Hochwertiger Verbund mehrerer Holzteile
- Wetterfest miteinander verleimt, verwindungsarm
- Geringe Rissbildung

► Optional



WPC-Fußboden



Farbliche Behandlung:
eiche hell, mahagoni, nussbaum, weiß, schiefergrau



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



- Farbliche Behandlung**
- eiche hell -01
- mahagoni -02
- nussbaum -03
- weiß -11
- schiefergrau -13

▲ Venezia mit farblicher Behandlung (weiß)*



▲ Venezia, Detail Kopfband, farbliche Behandlung (weiß)*



Venezia/Verona





DSP		
12 x 12 cm		
Inklusive		LH







▲ Verona mit farblicher Behandlung (weiß)*







Geschwungener Sparren



Venezia	434 x 239 cm	434 x 289 cm	434 x 339 cm	434 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	207800	207862	207930	207992
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	229 cm/282 cm/253 cm	229 cm/286 cm/257 cm	229 cm/301 cm/274 cm	233 cm/310 cm/278 cm



Venezia	541 x 239 cm	541 x 289 cm	541 x 339 cm	541 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	207824	207886	207954	208012
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	229 cm/282 cm/253 cm	229 cm/286 cm/257 cm	229 cm/301 cm/274 cm	233 cm/310 cm/278 cm



Venezia	648 x 239 cm	648 x 289 cm	648 x 339 cm	648 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	207848	207916	207978	208036
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	229 cm/282 cm/253 cm	229 cm/286 cm/257 cm	229 cm/301 cm/274 cm	233 cm/310 cm/278 cm

Brüstungen und Seitenwände aus Balkenschalung



Brüstungen und Seitenwände aus Andreaskreuzen







Seitenwände aus Polycarbonat








Venezia/Verona
Zubehör,
Seiten 104–110:





Geschwungener Sparren



Verona	434 x 239 cm	434 x 289 cm	434 x 339 cm	434 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	207817	207879	207947	208005
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	241 cm/294 cm/265 cm	241 cm/298 cm/269 cm	241 cm/315 cm/286 cm	245 cm/322 cm/290 cm



Verona	541 x 239 cm	541 x 289 cm	541 x 339 cm	541 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	207831	207893	207961	208029
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	241 cm/294 cm/265 cm	241 cm/298 cm/269 cm	241 cm/315 cm/286 cm	245 cm/322 cm/290 cm



Verona	648 x 239 cm	648 x 289 cm	648 x 339 cm	648 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	207855	207923	207985	208043
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	241 cm/294 cm/265 cm	241 cm/298 cm/269 cm	241 cm/315 cm/286 cm	245 cm/322 cm/290 cm

Partyzeltwände



Sonnensegel



Austauschpfosten auf Ihre gewünschte Länge





TERRASSENÜBERDACHUNGEN – Leimholz, freistehend

Die folgende Produktbeschreibung gilt für die Terrassenüberdachungen Siena, Sanremo, Tivoli & Florenz (Seiten 98–103).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



DSP:
Doppelstegplatten, standardmäßig klar 16 mm (Siena/Sanremo), 10 mm (Tivoli/Florenz) (auch in bronze und opal [opal nur 16 mm] erhältlich – bitte bei Bestellung angeben)



Pfostenstärke:
12 x 12 cm



Pfostenanker:
Inklusive



Schneelast:
Min.
sk = 1,00 kN/m²



LH

Leimholz, unbehandelt:

- Hochwertiger Verbund mehrerer Holzteile
- Wetterfest miteinander verleimt, verwindungsarm
- Geringe Rissbildung

► Optional



WPC-Fußboden



Metall-Regenrinne
(nur möglich bei Siena/Sanremo)



Farbliche Behandlung:
eiche hell, mahagoni, nussbaum, weiß, schiefergrau



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Siena mit Brüstung* und Seitenwand* aus Balkenschalung und farb-



▲ Siena Detail Wandpfosten/Kopfbander, farbliche Behandlung (weiß)*



► Keine Wandbefestigung an der Hausfassade nötig – ideal für gedämmte Fassaden

Freistehend

DSP	
12 x 12 cm	
Inklusive	

LH

licher Behandlung (weiß)*







► Geschwungener Sparren





▲ Tivoli Innenansicht, farbliche Behandlung (weiß)*







TERRASSENÜBERDACHUNGEN – Leimholz, freistehend



Siena	434 x 250 cm	434 x 300 cm	434 x 350 cm	434 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201495	201518	201532	201556
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	225 cm/256 cm/226 cm	225 cm/262 cm/232 cm	225 cm/268 cm/238 cm	229 cm/278 cm/245 cm



Siena	541 x 250 cm	541 x 300 cm	541 x 350 cm	541 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201570	201594	201617	201631
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	225 cm/256 cm/226 cm	225 cm/262 cm/232 cm	225 cm/268 cm/238 cm	229 cm/278 cm/245 cm



Siena	648 x 250 cm	648 x 300 cm	648 x 350 cm	648 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201655	201679	201693	201716
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	225 cm/256 cm/226 cm	225 cm/262 cm/232 cm	225 cm/268 cm/238 cm	229 cm/278 cm/245 cm

Brüstungen und Seitenwände aus Balkenschalung







Brüstungen und Seitenwände aus Andreaskreuzen







Seitenwände aus Polycarbonat







**Leimholz, freistehend
Zubehör,**
Seiten 104 – 110:



Sanremo	434 x 250 cm	434 x 300 cm	434 x 350 cm	434 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201730	201754	201778	201792
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	237 cm/268 cm/226 cm	237 cm/274 cm/232 cm	237 cm/280 cm/238 cm	241 cm/290 cm/245 cm



Sanremo	541 x 250 cm	541 x 300 cm	541 x 350 cm	541 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201815	201839	201853	201877
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	237 cm/268 cm/226 cm	237 cm/274 cm/232 cm	237 cm/280 cm/238 cm	241 cm/290 cm/245 cm




Sanremo	648 x 250 cm	648 x 300 cm	648 x 350 cm	648 x 400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	201891	201914	201938	201952
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	237 cm/268 cm/226 cm	237 cm/274 cm/232 cm	237 cm/280 cm/238 cm	241 cm/290 cm/245 cm

Sonnensegel



Regenrinnen



Austauschpfosten auf Ihre gewünschte Länge








Partyzeltwände














Geschwungener Sparren



Tivoli	434 x 239 cm	434 x 289 cm	434 x 339 cm	434 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	202492	202515	202539	202553
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	227 cm/280 cm/251 cm	227 cm/284 cm/254 cm	227 cm/299 cm/271 cm	231 cm/308 cm/276 cm



Tivoli	541 x 239 cm	541 x 289 cm	541 x 339 cm	541 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	202577	202591	202614	202638
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	227 cm/280 cm/251 cm	227 cm/284 cm/254 cm	227 cm/299 cm/271 cm	231 cm/308 cm/276 cm



Tivoli	648 x 239 cm	648 x 289 cm	648 x 339 cm	648 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	202652	202676	202690	202713
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	227 cm/280 cm/251 cm	227 cm/284 cm/254 cm	227 cm/299 cm/271 cm	231 cm/308 cm/276 cm

Brüstungen und Seitenwände aus Balkenschalung



Brüstungen und Seitenwände aus Andreaskreuzen







Seitenwände aus Polycarbonat







Leimholz, freistehend
Zubehör,
Seiten 104–110:





Geschwungener Sparren



Florenz	434 x 239 cm	434 x 289 cm	434 x 339 cm	434 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	202737	202751	202775	202799
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	239 cm/292 cm/251 cm	239 cm/296 cm/254 cm	239 cm/313 cm/272 cm	243 cm/320 cm/276 cm



Florenz	541 x 239 cm	541 x 289 cm	541 x 339 cm	541 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	202812	202836	202850	202874
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	239 cm/292 cm/251 cm	239 cm/296 cm/254 cm	239 cm/313 cm/272 cm	243 cm/320 cm/276 cm



Florenz	648 x 239 cm	648 x 289 cm	648 x 339 cm	648 x 389 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	202898	202911	202935	202959
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	239 cm/292 cm/251 cm	239 cm/296 cm/254 cm	239 cm/313 cm/272 cm	243 cm/320 cm/276 cm

Partyzeltwände



Sonnensegel



Austauschpfosten auf Ihre gewünschte Länge





Zubehör

Farbliche Behandlung

- eiche hell -01
- mahagoni -02
- nussbaum -03
- weiß -11
- schiefergrau -13

Balkonschalung**



Seitenwände

96 cm Höhe

Pfosten aus Leimholz
Schalung aus KVH



für Tiefe: 239/250 cm 06



für Tiefe: 289/300 cm 06



für Tiefe: 339/350 cm 08



für Tiefe: 389/400 cm 09

Art.-Nr. unbehandelt:	209927	209934	209941	209958
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13



Brüstungen* für die Front

96 cm Höhe

Pfosten aus Leimholz
Schalung aus KVH



Pfostenabstand: 170 cm 04



Pfostenabstand: 220 cm 06



Pfostenabstand: 270 cm 07

Art.-Nr. unbehandelt:	209903	209910	210404
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13

*Brüstungen nur bei Terrassenüberdachungen mit Mittelpfosten montierbar | ** Balkonschalung besteht aus einer Lage lose gelieferter Profilbretter

Andreaskreuze



Seitenwände



210 cm Höhe

Pfosten aus Leimholz
Andreaskreuz aus KVH



für Tiefe: 239/250 cm ⁰⁵



für Tiefe: 289/300 cm ⁰⁶



für Tiefe: 339/350 cm ⁰⁸



für Tiefe: 389/400 cm ⁰⁸

Art.-Nr. unbehandelt:	209859	209866	209873	209880
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13



Brüstungen* für die Front



84 cm Höhe


Pfosten aus Leimholz
Andreaskreuz aus KVH



Pfostenabstand: 170 cm ⁰³



Pfostenabstand: 220 cm ⁰³



Pfostenabstand: 270 cm ⁰⁴

Art.-Nr. unbehandelt:	209361	209378	209385
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13

*Brüstungen nur bei Terrassenüberdachungen mit Mittelpfosten montierbar

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Zubehör

Farbliche Behandlung

eiche hell -01

mahagoni -02

nussbaum -03

weiß -11

schiefergrau -13

Seitenwände aus Polycarbonat



Vorteile und Ausführung unserer Sets:

- ▶ abgestimmtes System auf SKAN HOLZ Terrassenüberdachungen
- ▶ geschlossene Seitenwände aus Polycarbonat
- ▶ 10 mm Doppelstegplatten klar, inkl. Aluminium-Schienen
- ▶ inkl. Dichtungsbänder
- ▶ die mögliche Farbbehandlung betrifft nur die im Set enthaltenen Holzteile

Seitenwände aus Polycarbonat (Wandanbau)

	für Tiefe: 239/250 cm	für Tiefe: 289/300 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	210541	210558
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13
	für Tiefe: 339/350 cm	für Tiefe: 389/400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	210565	210572
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13

Seitenwände aus Polycarbonat (freistehend)

	für Tiefe: 239/250 cm	für Tiefe: 289/300 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	210503	210510
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13
	für Tiefe: 339/350 cm	für Tiefe: 389/400 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	210527	210534
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13

Partyzeltwände



Verlängern Sie Ihre Feier oder Nutzungsdauer Ihrer Terrassenüberdachung auf eine unkomplizierte Weise:

- ▶ abgestimmtes System auf SKAN HOLZ Terrassenüberdachungen
- ▶ hochwertige Materialien und Verarbeitung
- ▶ textile Polyester-Einkleidung in lichtgrau mit Fenstern aus PVC-Folie
- ▶ Seitenwand wahlweise auch mit Tür möglich
- ▶ wasserdicht und UV-beständig
- ▶ unterer Schutzstreifen in dunkelgrau mit witterungsfester PVC-Beschichtung
- ▶ schnelle Montage durch Druckknöpfe und Schienensystem
- ▶ ideal zur Nutzung bei wechselhaftem Wetter
- ▶ die mögliche Farbbehandlung betrifft nur die im Set enthaltenen Holzteile



▲ Partyzeltwand für die Front und Seite mit Tür



▲ Innenansicht Partyzeltwand für die Front und Seite mit Tür



▲ Abschlusschiene mit Druckknöpfen auf Pfosten

Partyzeltwände (Wandanbau)

Zeltwand für die Seite

	für Tiefe: 239/250 cm 	für Tiefe: 289/300 cm 	für Tiefe: 339/350 cm 	für Tiefe: 389/400 cm 
Art.-Nr. unbehandelt:	210725	210732	210749	210756
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13

Zeltwand für die Seite inkl. Tür

	für Tiefe: 239/250 cm 	für Tiefe: 289/300 cm 	für Tiefe: 339/350 cm 	für Tiefe: 389/400 cm 
Art.-Nr. unbehandelt:	210763	210770	210787	210794
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13

Partyzeltwände (freistehend)

Zeltwand für die Seite

	für Tiefe: 239/250 cm	für Tiefe: 289/300 cm	für Tiefe: 339/350 cm	für Tiefe: 389/400 cm
Art.-Nr.:	210640	210657	210664	210671

Zeltwand für die Seite inkl. Tür

	für Tiefe: 239/250 cm	für Tiefe: 289/300 cm	für Tiefe: 339/350 cm	für Tiefe: 389/400 cm
Art.-Nr.:	210688	210695	210701	210718

Partyzeltwände (Wandanbau & freistehend)

Zeltwand für die Front


	für Breite: 434 cm	für Breite: 541 cm	für Breite: 648 cm
Art.-Nr.:	210602	210619	210626

Sonnensegel



Vorteile und Ausführung unserer Sonnensegel:

- ▶ Sonnensegel waschbar bei 40° C
- ▶ 100% UV-stabiles, textiles Polyester
- ▶ Farbe: weiß
- ▶ wasserabweisend
- ▶ inkl. Befestigungsmaterial
- ▶ Segel bei drohendem Unwetter abnehmen!



▲ Befestigung Sonnensegel: Seilspannsystem mit Schutzkappe

für Breite: 434 cm	für Tiefe: 239/250 cm	für Tiefe: 289/300 cm	für Tiefe: 339/350 cm	für Tiefe: 389/400 cm
Art.-Nr.:	307920/4	307937/4	307944/4	307951/4
Lieferumfang: 4 Sonnensegel	à 96 x 220 cm	à 96 x 275 cm	à 96 x 330 cm	à 96 x 380 cm
für Breite: 541 cm	für Tiefe: 239/250 cm	für Tiefe: 289/300 cm	für Tiefe: 339/350 cm	für Tiefe: 389/400 cm
Art.-Nr.:	307920/5	307937/5	307944/5	307951/5
Lieferumfang: 5 Sonnensegel	à 96 x 220 cm	à 96 x 275 cm	à 96 x 330 cm	à 96 x 380 cm
für Breite: 648 cm	für Tiefe: 239/250 cm	für Tiefe: 289/300 cm	für Tiefe: 339/350 cm	für Tiefe: 389/400 cm
Art.-Nr.:	307920/6	307937/6	307944/6	307951/6
Lieferumfang: 6 Sonnensegel	à 96 x 220 cm	à 96 x 275 cm	à 96 x 330 cm	à 96 x 380 cm

Austauschposten auf Ihre gewünschte Länge 12 x 12 cm



Pfostenverlängerung bis max. 300 cm (bei Leimholz ohne Mittelpfosten nur 250 cm) möglich

Art.-Nr. unbehandelt:	309764
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13

Rundes Kopfband



Art.-Nr. unbehandelt:	209965
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13

Regenrinnen aus Metall



▲ Farbbeispiel
anthrazit



▲ Metall-Regenrinne, weiß

Vorteile und Ausführung unserer Sets:

- ▶ Metallrinnen in anthrazit oder weiß beschichtet
- ▶ Rinnen mit 100 mm und Fallrohr mit 75 mm Durchmesser
- ▶ komplette Bausätze als Sets inkl. Fallrohr
- ▶ einfaches Stecken und Verkleben der Teile
- ▶ einmaliges Verkleben der Rinnenendstücke und Rinnenverbinder durch mitgeliefertes Silikon
- ▶ kein Verlöten oder Verschweißen
- ▶ Achtung: Bei Pavillons nur Regenrinnen in anthrazit möglich

Art.-Nr. Breite 434 cm:	398027-01 -02
Art.-Nr. Breite 541 cm:	398034-01 -02
Art.-Nr. Breite 648 cm:	398041-01 -02

Kennziffer -01 = anthrazit / -02 = weiß



▲ Verbindungselement



▲ Ablaufrohrbogen



▲ Regenrinnenhalter

Wandabschlussprofile




Vorteile und Ausführung unserer Sets:

- ▶ wasserdichter Abschluss zur Hauswand
- ▶ gekantetes Aluminium-Profil
- ▶ passende Längen für Terrassenüberdachungen in 434 cm, 541 cm oder 648 cm Breite
- ▶ inkl. Silikon zum Abdichten an der Hauswand

Art.-Nr. Breite 434 cm:	398393/4
Art.-Nr. Breite 541 cm:	398393/5
Art.-Nr. Breite 648 cm:	398393/6

Wandbefestigungsset für Terrassenüberdachungen



Vorteile und Ausführung unserer Sets:

- ▶ vorgesehen für nicht isoliertes Kalksandstein-, Hochlochziegel- und Betonmauerwerk
- ▶ 400 mm Gewindestangen in 12 mm Ø
- ▶ Hut-Muttern, Unterlegscheiben und Siebhülsen 15 mm Ø
- ▶ inkl. Zwei-Komponenten-Klebemörtel

Art.-Nr. Breite 327 cm (Größe 1):	398409
Art.-Nr. Breite 434 cm (Größe 2):	398416
Art.-Nr. Breite 541 cm (Größe 3):	398423
Art.-Nr. Breite 648 cm (Größe 4):	398430

WPC-Fußböden

Werten Sie Ihren Pavillon oder Ihre Terrassenüberdachung mit WPC-Terrassendielen auf. WPC (Wood-Plastics-Composites) veredelt die Eigenschaften des natürlichen Holzwerkstoffs mit der Widerstandsfähigkeit des Kunststoffes und macht ihn so haltbarer als vergleichbare Massivholzdielen.

Dieses innovative, umweltfreundliche Material ist sehr formbeständig, langlebig, pflegeleicht und einfach zu montieren. Die angebotenen Bausätze sind speziell auf unsere Pavillons und Terrassenüberdachungen abgestimmt.

Die individuell benötigte Menge an Grundlagern, Dielen, seitlichen Abschlussprofilen, Schrauben, Abstandshaltern, Endclips, Grundlager-Winkeln sowie ein Verlege- und Zuschnittplan liegt dem Bausatz bei.

Terrassendielen:

21 x 150 mm starke Hohlkammerprofile aus WPC mit nutzbarer Ober- und Unterseite (je nach Verlegung Holztextur oder rutschsichere, geriffelte Oberfläche; Farbton: teak).

Ihre Vorteile:

- ▶ verwitterungsbeständiger als Holz
- ▶ höhere Feuchtigkeitsresistenz
- ▶ höhere UV-Beständigkeit
- ▶ splitter- und geästfrei
- ▶ sehr pflegeleicht, kein Anstrich notwendig
- ▶ natürliche Optik
- ▶ von beiden Seiten nutzbare WPC-Terrassendielen
- ▶ Grundlager mit Fundamentkontakt aus WPC
- ▶ Komplett-Paket mit Montage- und Zuschnittplan
- ▶ einfache Verarbeitung und Verlegung

Lieferumfang:

- ▶ WPC-Terrassendielen 21 x 150 mm (Farbton: teak) in 200 cm und/oder 300 cm (bei Pavillons auch kürzer)
- ▶ WPC-Abschlussprofile 40 x 40 mm (Farbton: teak) in 250 cm und/oder 300 cm
- ▶ WPC-Grundlager 28 x 50 mm (Farbton: schwarz) in 250 cm und/oder 300 cm
- ▶ Abstandshalter für ca. 5 mm Abstand zwischen den Dielen, Endclips, Grundlager-Winkel und Schrauben
- ▶ Montageanleitung mit Zuschnitt- und Verlegeplan
- ▶ Material bestpassend für den jeweiligen Bausatz, Zuschnitte und Pfostenausschnitte sind in Eigenleistung durchzuführen



▲ Ambientefoto



▲ WPC-Fußboden mit Grundlagern, Abschlussprofilen und Abstandshaltern



▲ Oberfläche geriffelt



▲ Oberfläche m. Holztextur

WPC-Fußböden für Terrassenüberdachungen

Bestimmen Sie die Größe und den Überstand des Bodens über die Pfostenreihe selbst und wählen Sie aus einer der folgenden Größen:


Art.-Nr. 400 x 250 cm:	291052
Art.-Nr. 500 x 250 cm:	291069
Art.-Nr. 600 x 250 cm:	291076
Art.-Nr. 700 x 250 cm:	291083
Art.-Nr. 400 x 300 cm:	291106
Art.-Nr. 500 x 300 cm:	291113
Art.-Nr. 600 x 300 cm:	291120
Art.-Nr. 700 x 300 cm:	291137
Art.-Nr. 400 x 350 cm:	291151
Art.-Nr. 500 x 350 cm:	291168
Art.-Nr. 600 x 350 cm:	291175
Art.-Nr. 700 x 350 cm:	291182
Art.-Nr. 400 x 400 cm:	291205
Art.-Nr. 500 x 400 cm:	291212
Art.-Nr. 600 x 400 cm:	291229
Art.-Nr. 700 x 400 cm:	291236

WPC-Fußböden für Pavillons

Die Böden für die Pavillons sind auf das jeweilige Modell abgestimmt. Preise und Artikelnummern finden Sie auf den Katalogseiten der Pavillons.

Zuschnitt- und Verlegebeispiel:

- 1 Verlegen der gelieferten WPC-Dielen
- 2 Zuschnitt gemäß Verlegeplan
- 3 Aussägen der Pfostenausschnitte



Farbliche Behandlung ab Werk



Die Bausätze von SKAN HOLZ sind hochwertige Produkte aus ausgesuchtem Material, das bei entsprechender Pflege eine dauerhafte Nutzung erlaubt.

Standardmäßig verarbeiten wir unbehandeltes Konstruktionsvollholz, Leimholz und Douglasie sowie mit Salzen imprägnierte Fichte. Auf diese Weise haben Sie alle Möglichkeiten, selbst für eine individuelle Farbanpassung und umfassenden Wetterschutz zu sorgen.

Für Pavillons, Terrassenüberdachungen, Carports und Vordächer bieten wir Ihnen eine Grundierung inklusive lichtechtem, farbigem Anstrich an. Die farbliche Behandlung weist folgende Eigenschaften auf:

- ▶ Schutz vor Bläuebefall
- ▶ Schutz vor UV-Bestrahlung
- ▶ blättert nicht ab
- ▶ vermindert das Quell-/Schwindverhalten
- ▶ Durchscheinen der Holzstruktur
- ▶ dünn-schichtig

Ihr Vorteil:

Sie können direkt nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen

Eventuelle Schäden unseres Anstriches durch den Transport oder den Aufbau können durch mitgelieferte Lasur (Reparaturmenge) ausgeglichen werden.

Hölzer im Außenbereich sind der ständigen Witterung ausgesetzt. Wir empfehlen daher in Pflegeintervallen von ca. 4 - 5 Jahren, spätestens aber vor sichtbaren Schäden, Renovierungsanstriche mit einer wasserbasierten Holzlasur vorzunehmen.

Beachten Sie bitte, dass Bausätze aus imprägnierter Fichte und Douglasie aufgrund Ihrer Beschaffenheit von uns nur in einem dunkleren Farbton behandelt geliefert werden können.

Mögliche Farben bei imprägnierter Fichte: nussbaum (03)

Mögliche Farben bei Douglasie: nussbaum (03) und mahagoni (02)

Lieferzeit für farblich behandelte Bausätze: 5 Wochen



Farbsysteme zum Selbstanstrich

Alternativ zur farblichen Behandlung ab Werk bieten wir Farbsysteme zum Selbstanstrich an:

- ▶ **lasierende Beschichtung (eiche hell, mahagoni, nussbaum):**
 Grundierung: Holzschutz-Grund
 Zwischenanstrich: Aqua Endanstrich lasierend
 Schlussanstrich: Aqua Endanstrich lasierend
- ▶ **deckende Beschichtung (weiß):**
 Grundierung: Holzschutz-Grund
 1. Zwischenanstrich: Isoliergrund
 2. Zwischenanstrich: Isoliergrund
 Schlussanstrich: Aqua Endanstrich deckend
- ▶ **deckende Beschichtung (schiefergrau):**
 Grundierung: Holzschutz-Grund
 Zwischenanstrich: Aqua Endanstrich deckend
 Schlussanstrich: Aqua Endanstrich deckend

In den Farbeimersymbolen bei den Produkten ist der durchschnittliche Bedarf in Litern je Zwischen- und Schlussanstrich angegeben (ca. 80ml/m²). Für die Grundierung verdoppeln Sie die Menge der Angabe in den Farbeimersymbolen.

Dieser Bedarf kann je nach Trockenheit, Voranstrichen oder Verarbeitung variieren.

Bei der Ermittlung des Farbbedarfes haben wir bei den Pavillons, Terrassenüberdachungen, Carports und Vordächern alle Holzoberflächen, bei den Blockbohlenhäusern die Außenwände der Häuser zu Grunde gelegt. Sie können Ihren Bausatz natürlich auch mit einer vom Handel empfohlenen Grundierung und hochwertigen Holzschutzlasur streichen. Achten Sie dabei auf einen guten UV-Schutz und die Verarbeitungsrichtlinien der Lasurhersteller.

Regelmäßige Renovierungsanstriche sind je nach Beanspruchung der Oberfläche, spätestens aber vor sichtbaren Schäden, nötig.

Gebinde (2,5 l) inkl. 1 Flachpinsel 70 mm	Art.-Nr.:
Holzschutz-Grund farblos	500017-00
Aqua Endanstrich lasierend eiche hell	500024-01
Aqua Endanstrich lasierend mahagoni	500024-02
Aqua Endanstrich lasierend nussbaum	500024-03
Isoliergrund weiß	500031-11
Aqua Endanstrich deckend weiß	500055-11
Aqua Endanstrich deckend schiefergrau	500055-13

Mögliche Farben bei imprägnierter Fichte: nussbaum (03)

Mögliche Farben bei Douglasie: nussbaum (03) und mahagoni (02)

	Holzschutz-Grund	Aqua Endanstrich lasierend eiche hell
Beispiel:		
Terrassenüberdachung Andria 541 x 400 cm in eiche hell = Farbbedarf 2,0 l)	Grundierung (doppelte Menge)	
	4,0 Liter	
	Zwischenanstrich	2,0 Liter
	Schlussanstrich	2,0 Liter
= benötigte Gebinde	2 Gebinde (à 2,5 Liter)	2 Gebinde (à 2,5 Liter)



TERRASSENÜBERDACHUNGEN – Aluminium

Die folgende Produktbeschreibung gilt für die Terrassenüberdachung Garda (Seiten 112 – 115).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



DSP:
Doppelstegplatten 16 mm, standardmäßig klar
(auch in bronze und opal erhältlich – bitte bei Bestellung angeben)



Pfosten:
11 x 11 cm



Pfostenlaschen zum Einbetonieren:
Inklusive



Schneelast:
sk = 0,75 kN/m²

► Optional



WPC-Fußboden

► Lieferzeit



3 Wochen



Die Aluminium-Terrassenüberdachung Garda überzeugt nicht nur durch Eleganz und ein hervorragendes Einfügen an eine moderne Architektur, sondern auch durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Material Aluminium ist ideal für den Einsatz im Garten geeignet, da weder Wind noch Wetter ihm etwas anhaben können. Aluminium-Terrassenüberdachungen sind die pflegeleichte Alternative zu Holz-Terrassenüberdachungen, da keine weitere Behandlung nötig ist.



▲ Farbvariante weiß (RAL 9016)



▲ Farbvariante anthrazit (DB703 Struktur)

▲ Garda, Farbvariante weiß



▲ Garda, Innenansicht



NEU!
Aluminium

Garda

DSP	
11 x 11 cm	
Inklusive	



▲ Garda, Farbvariante anthrazit



▲ Integrierte Regenrinne



▲ Fallrohr am und im Pfosten frei wählbar



▲ Integrierter Wandabschluss



▲ Detailbild Pfosten


Sonnensegel für Terrassenüberdachung Garda



für Breite: 434 cm	für Tiefe: 257 cm	für Tiefe: 307 cm	für Tiefe: 357 cm
Art.-Nr.: 307937/4	307944/4	307944/4	307951/4
Lieferumfang: 4 Sonnensegel	à 96 x 275 cm	à 96 x 330 cm	à 96 x 380 cm
für Breite: 541 cm	für Tiefe: 257 cm	für Tiefe: 307 cm	für Tiefe: 357 cm
Art.-Nr.: 307937/5	307944/5	307944/5	307951/5
Lieferumfang: 5 Sonnensegel	à 96 x 275 cm	à 96 x 330 cm	à 96 x 380 cm
für Breite: 648 cm	für Tiefe: 257 cm	für Tiefe: 307 cm	für Tiefe: 357 cm
Art.-Nr.: 307937/6	307944/6	307944/6	307951/6
Lieferumfang: 6 Sonnensegel	à 96 x 275 cm	à 96 x 330 cm	à 96 x 380 cm

Vorteile und Ausführung unserer Sonnensegel:

- ▶ Sonnensegel waschbar bei 40° C
- ▶ 100% UV-stabiles, textiles Polyester
- ▶ Farbe: weiß
- ▶ wasserabweisend
- ▶ inklusive Befestigungsmaterial
- ▶ Segel bei drohendem Unwetter abnehmen!



▲ Seilspannsystem mit Schutzkappe

Wandbefestigungsset für Terrassenüberdachung Garda






Art.-Nr. Breite 434 cm (Größe 2): 398416




Art.-Nr. Breite 541 cm (Größe 3): 398423

Art.-Nr. Breite 648 cm (Größe 4): 398430





Details auf Seite 109



Garda	434 x 257 cm	434 x 307 cm	434 x 357 cm
Art.-Nr. weiß:	224104 -11	224111 -11	224128 -11
Art.-Nr. anthrazit:	224104 -13	224111 -13	224128 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	216 cm/251 cm/232 cm	216 cm/257 cm/239 cm	216 cm/263 cm/245 cm



Garda	541 x 257 cm	541 x 307 cm	541 x 357 cm
Art.-Nr. weiß:	224159 -11	224166 -11	224173 -11
Art.-Nr. anthrazit:	224159 -13	224166 -13	224173 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	216 cm/251 cm/232 cm	216 cm/257 cm/239 cm	216 cm/263 cm/245 cm



Garda	648 x 257 cm	648 x 307 cm	648 x 357 cm
Art.-Nr. weiß:	224203 -11	224210 -11	224227 -11
Art.-Nr. anthrazit:	224203 -13	224210 -13	224227 -13
Höhe vorne/hinten/UK Wandpfette:	216 cm/251 cm/232 cm	216 cm/257 cm/239 cm	216 cm/263 cm/245 cm


**Garda
Impressionen:**



Online planen: www.skanholz.com

Sie haben in unserem Katalogprogramm nicht das Passende gefunden? Dann werden Sie selbst zum professionellen Planer – der SKAN HOLZ Online-Konfigurator macht es möglich. In wenigen Schritten gelangen Sie durch die einfache Bedienung und Steuerung zu einem maßgeschneiderten Ergebnis: Ihre Wunschlösung für eine perfekte Terrassenüberdachung. Erleben Sie in kurzer Zeit, wie Ihr neuer Lieblingsplatz aussehen wird!

Beachten Sie hierbei, dass sich Konstruktionen aus dem Konfigurator in Ausführung, Material und Qualität abheben.



Online finden Sie ein Einführungsvideo über unseren Konfigurator.

Auf Wunsch übernehmen wir die Planung für Sie. Hierfür können Sie sich unseren Anfragebogen unter www.skanholz.com herunterladen und uns zukommen lassen (Mail: info@skanholz.com, Fax: +49 (0) 4183 / 97 50 50).

Individuell planen

Bei der Gestaltung Ihres Wunschartikels haben Sie viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten:

- ▶ Dachform
- ▶ Wandanbau oder freistehend
- ▶ Holzart
- ▶ Pfostenstärke
- ▶ Wände
- ▶ Dacheindeckung
- ▶ Verzierungen
- ▶ Zubehör

▶ NEU! Tabletfähig!

Ihr Ergebnis

- ▶ freibewegliche, dreidimensionale und realitätsgetreue Darstellung
- ▶ Kostenübersicht mit Zeichnungen
- ▶ Kostenvoranschlag für externe Montage


Vorteile gegenüber dem Katalogprogramm

- ▶ Individualisierung Ihrer Vorstellungen
- ▶ viele Kombinationsmöglichkeiten
- ▶ aufwendige Konstruktion durch zimmermannsmäßige Zapfenverbindungen
- ▶ saubere Verarbeitung durch CNC-Fräsung
- ▶ ausgewähltes Holz

Sonderanfertigungen unterscheiden sich in Konstruktion und Ausführung von unserem Katalogprogramm.



▶ Online-Konfigurator: Intro



▶ Online-Konfigurator: Schritt 1/Grundgerüst



▶ Online-Konfigurator: Schritt 3/Verzierungen



▶ Online-Konfigurator: Schritt 6/Zubehör & Farbe



▶ So könnte Ihre fertige Terrassenüberdachung aussehen!



▲ Terrassenüberdachung mit Brüstung aus Balkenschalung



▲ Lichtdurchflutetes Dach

▶ Video zum
Online-Konfigurator:
www.skanholz.com



www.skanholz.com

Sonderanfertigungen



▲ Brüstungen aus Andreaskreuzen



▲ Terrassenüberdachung mit geraden Kopfbändern



▲ Terrassenüberdachung mit geraden Kopfbändern



▲ Terrassenüberdachung mit Sichtschutz



► Fotogalerie & Datenblätter:
www.skanhholz.com



► Schutz vor jedem Wetter

Das Wetter können wir nicht beeinflussen – darum haben wir bei SKAN HOLZ entschieden, Ihr Auto vor dem Wetter zu schützen. Denn egal ob es regnet, schneit, friert oder die Sonne scheint, Ihr Auto ist eine Investition, die lange halten soll. Rost, Pollen oder Pflanzensäfte haben keine Chance den Lack anzugreifen. Und auch Sie, Ihre Passagiere sowie Ihre Einkäufe sind nicht den Launen der Natur ausgesetzt.





Carports



► Dacheindeckung



Flach- und Walmdach:

PVC: Dachplatten (Oberseite grau/Unterseite anthrazit) mit Trapezprofil. Günstig; einfach und schnell zu verlegen. Formstabil bis 80°C Oberflächentemperatur.

Aluminium: Dachplatten in 2 Ausführungen erhältlich, je nach Modell. Aluminium, unbehandelt (blank) oder Aluminium, farbbeschichtet (Oberseite anthrazit/Unterseite lichtgrau), mit Trapezprofil. Dachplatten bruchsicher und hagelbeständig.

Holz (DS): 19 mm Dachschalung aus Nut- und Federbrettern mit EPDM-Folie

Bei Niederschlag die niedrigste Geräuschentwicklung.

Satteldach:

Holz (DL): Dachlattung

(bauseits: zur Eindeckung mit Dachziegeln)

Die Lattenabstände bei der Montage richten sich nach den Angaben des jeweiligen Ziegelherstellers.

Holz (DS): 20 mm Dachschalung

(bauseits: zur Eindeckung mit Dachschindeln)

Den benötigten Bedarf an Schindeln entnehmen Sie bitte den Angaben in den Schindel-Symbolen.

Rund- und Bogendach, Design-Carports:

DSP: Je nach Modell 10mm/16mm Doppelstegplatten, klar.

Die Oberseite ist mit einer UV-beständigen Schicht versehen.

Bei fachgerechter Montage sind die Doppelstegplatten laut Herstellerangaben hagelbeständig bis 20mm Korngröße.



► Dacheindeckung



Optional können Dachschindeln für die Satteldach-Carports bestellt werden, Angabe der benötigten Pakete (2 m²/Paket) bei den jeweiligen Modellen; bei den Pultdach-Carports sind diese im Lieferumfang enthalten.



Bei Carports mit diesem Symbol ist eine Ziegelindeckung möglich. Dachziegel sind bauseits zu beschaffen. Die Lattenabstände bei der Montage richten sich nach den Angaben des jeweiligen Ziegelherstellers.

► Regenrinne



Regenrinne mit Ablaufrohr aus Kunststoff (braun) oder Metall (anthrazit oder weiß) als Zubehör erhältlich.

► Farbliche Behandlung



Optional kann eine farbliche Behandlung ausgewählt werden. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf der folgenden Seite.

► Farbe



Farbbedarf in Litern. Farbsysteme zum Selbstanstrich optional erhältlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung

► Pfostenstärke



Die massive Pfostenstärke unterstreicht die stabile Konstruktion und Ausstattung des Carports.

► Pfostenanker



Pfostenanker zum Einbetonieren gewähren eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Diese liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne zusammen mit dem Fundamentplan kostenfrei vorab.

► Schneelast



Die angegebene Schneelast ist statisch berechnet. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde, welche Schneelast Sie benötigen.

► Gefälle



Bei Flach- und Walmdach-Carports sowie bei Rund- und Pultdach-Carports fällt das Dach nach hinten ab.



Bei Satteldach-, Bogendach- und Design-Carports fällt das Dach zu beiden Seiten hin ab.



Farbliche Behandlung (optional)

Wir bieten Ihnen eine Grundierung inklusive lichtechtem, farbigem Anstrich an. Die farbliche Behandlung weist folgende Eigenschaften auf:

- ▶ Schutz vor Bläuebefall
- ▶ Schutz vor UV-Bestrahlung
- ▶ blättert nicht ab
- ▶ vermindert das Quell-/Schwindverhalten
- ▶ Durchscheinen der Holzstruktur
- ▶ dünn-schichtig

Ihr Vorteil:

Sie können direkt nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen

Eventuelle Schäden unseres Anstriches durch den Transport oder den Aufbau können durch mitgelieferte Lasur (Reparaturmenge) ausgeglichen werden.

In regelmäßigen Abständen müssen weitere Anstriche mit einer wasserbasierten Holzschutzlasur (auch von uns erhältlich) zur Pflege und zum Schutz der Oberfläche erfolgen (siehe Seite 111).

Beachten Sie bitte, dass Carports aus imprägnierter Fichte aufgrund Ihrer Beschaffenheit von uns nur in einem dunkleren Farbton behandelt geliefert werden können.

Mögliche Farben bei imprägnierter Fichte:
nussbaum (03)

Lieferzeit für farblich behandelte Carports:
5 Wochen

Alternativ zur farblichen Behandlung ab Werk bieten wir auch Farbsysteme zum Selbstanstrich an (siehe Seite 111).

eiche hell -01

mahagoni -02

nussbaum -03

weiß -11

schiefergrau -13



▲ Farbbeispiel
anthrazit

Regenrinnen aus Metall

Vorteile und Ausführung unserer Sets:

- ▶ Metallrinnen in anthrazit oder weiß beschichtet
- ▶ Rinnen mit 100 mm und Fallrohre mit 75 mm Durchmesser
- ▶ komplette Bausätze als Sets inkl. Fallrohr
- ▶ einfaches Stecken und Verkleben der Teile
- ▶ einmaliges Verkleben der Rinnenendstücke und Rinnenverbinder durch mitgeliefertes Silikon
- ▶ kein Verlöten oder Verschweißen
- ▶ Achtung: Bei Pavillons nur Regenrinnen in anthrazit möglich



▲ Regenrinnenhalter



▲ Verbindungselement



▲ Ablauftrichter



▲ Ablaufrohrbogen



 **Farbliche
Behandlung**
nussbaum -03








 **PVC**
 **9 x 9 cm**
 **Inklusive**

Lausitz




▲ Lausitz 554x550 cm mit Seitenwänden* und Rückwand*

Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Flachdach-Carport Lausitz (Seiten 122 – 123).




▶ Produktbeschreibung/Lieferumfang	▶ Optional
 <p>PVC: Dachplatten mit Trapezprofil (Oberseite grau/Unterseite anthrazit) (Abstand von min. 20 cm zwischen Dach und Wandoberkante einhalten, um Wärmestau zu vermeiden)</p>	 <p>Farbliche Behandlung: nussbaum</p>
 <p>Pfostenstärke: 9 x 9 cm</p>	 <p>Farbe: Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.</p>
 <p>Pfostenanker: Inklusive</p>	<p>▶ Lieferzeit</p>
 <p>Gefälle: Nach hinten</p>	 <p>3 Wochen 5 Wochen bei farblicher Behandlung</p>
 <p>Schneelast: sk = 1,25 kN/m² Schneelasterhöhung optional bestellbar</p>	
 <p>Nadelholz, imprägniert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grünliche Färbung durch Behandlung mit Salzen • Schutz vor Pilz- und Insektenbefall 	



Lausitz	312 x 550 cm	22	373 x 550 cm	26	554 x 550 cm	38
Art.-Nr. imprägniert:	301027		301508		302529	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	06	auf sk = 2,50 kN/m ²	08	auf sk = 2,00 kN/m ²	15
Art.-Nr. imprägniert:	399109		399123		399000	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	



Lausitz	312 x 700 cm	27	373 x 700 cm	33	554 x 700 cm	46
Art.-Nr. imprägniert:	301232		301713		302734	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	07	auf sk = 2,50 kN/m ²	1,1	auf sk = 2,00 kN/m ²	20
Art.-Nr. imprägniert:	399116		399130		399017	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	



Lausitz	312 x 700 cm	70	373 x 700 cm	82	554 x 700 cm	91
Art.-Nr. imprägniert:	301225		301706		302727	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	07	auf sk = 2,50 kN/m ²	1,1	auf sk = 2,00 kN/m ²	20
Art.-Nr. imprägniert:	399116		399130		399017	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	

Weiteres Zubehör siehe Seite 162 – 165

Seiten- und Rückwände aus Deckelschalung



Seiten- und Rückwände aus Profilschalung



Regenrinnen



*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



**Farbliche
Behandlung**

nussbaum -03







- Aluminium
- 11,5 x 11,5 cm
- Inklusive

Holstein





▲ Holstein 558x707 cm mit Seitenwänden* und Abstellraum*

Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Flachdach-Carport Holstein (Seiten 124–125).





▶ Produktbeschreibung/Lieferumfang		▶ Optional	
	Aluminium: Dachplatten mit Trapezprofil unbehandelt (blank)		Farbliche Behandlung: nussbaum
	Pfostenstärke: 11,5 x 11,5 cm		Farbe: Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.
	Pfostenanker: Inklusive	▶ Lieferzeit	
	Gefälle: Nach hinten		3 Wochen 5 Wochen bei farblicher Behandlung
	Schneelast: sk = 1,25 kN/m ² Schneelasterhöhung optional bestellbar		
	Nadelholz, imprägniert: <ul style="list-style-type: none"> • Grünliche Färbung durch Behandlung mit Salzen • Schutz vor Pilz- und Insektenbefall 		



Holstein	316 x 554 cm	26	373 x 554 cm	29	558 x 554 cm	42
Art.-Nr. imprägniert:	304004		304011		304509	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	06	auf sk = 2,50 kN/m ²	08	auf sk = 2,00 kN/m ²	15
Art.-Nr. imprägniert:	399109		399123		399000	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	



Holstein	316 x 707 cm	32	373 x 707 cm	36	558 x 707 cm	51
Art.-Nr. imprägniert:	304219		304233		304714	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Passende Abstellräume*:	A1 A2 C1 C2		A3 A4 C3 C4		A5 A6 A7 A8 C5 C6 C7 C8	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	07	auf sk = 2,50 kN/m ²	11	auf sk = 2,00 kN/m ²	20
Art.-Nr. imprägniert:	399116		399130		399017	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	




Holstein	316 x 860 cm	38	373 x 860 cm	42	558 x 860 cm	59
Art.-Nr. imprägniert:	304325		304332		304813	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Passende Abstellräume*:	A1 A2 C1 C2		A3 A4 C3 C4		A5 A6 A7 A8 C5 C6 C7 C8	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	09	auf sk = 2,50 kN/m ²	13	auf sk = 2,00 kN/m ²	24
Art.-Nr. imprägniert:	399147		399154		399079	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	

Weiteres Zubehör siehe Seite 162 – 165

Regenrinnen



Abstellräume aus Profil- und Deckelschalung



Seiten- und Rückwände aus Deckelschalung



Seiten- und Rückwände aus Profilschalung



*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Flachdach-Carport Friesland (Seiten 126–129).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



PVC:
Dachplatten mit Trapezprofil
(Oberseite grau/Unterseite anthrazit)
(Abstand von min. 20 cm zwischen Dach und Wandoberkante einhalten, um Wärmestau zu vermeiden)

ODER

Aluminium:
Dachplatten mit Trapezprofil
unbehandelt (blank)
(Wände in allen Höhen möglich)



Pfostenstärke:
11,5 x 11,5 cm



Pfostenanker:
Inklusive



Gefälle:
Nach hinten



Schneelast:
sk = 1,25 kN/m²
Schneelasterhöhung optional bestellbar



Nadelholz, imprägniert:

- Grünliche Färbung durch Behandlung mit Salzen
- Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

► Optional



Farbliche Behandlung:
nussbaum



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit




3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



Farbliche
Behandlung

nussbaum -03

▲ Friesland 314 x 708 cm mit Abstellraum*



▲ Friesland 557 x 708 cm mit Abstellraum* und Seitenwänden*







► Profil-Blende mit Aluminium-Abschlusskante



Friesland

PVC/
Aluminium 
11,5x11,5cm 
Inklusive 





Friesland	314 x 555 cm		397 x 555 cm		557 x 555 cm	
Art.-Nr.:	314034		314119		314195	
Dacheindeckung	PVC (-61)	Aluminium (-50)	PVC (-61)	Aluminium (-50)	PVC (-61)	Aluminium (-50)
Art.-Nr. imprägniert:	-99	-99	-99	-99	-99	-99
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03	-03	-03	-03
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. imprägniert:	399109		399123		399000	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	

Beispiel: Friesland 314 x 555 cm, farblich behandelt nussbaum mit Aluminium-Dachplatten = Artikelnummer: 314034-03-50

Zubehör

Rückwand	Rückwand	291 x 200 cm	355 x 200 cm
	Einzelcarports	für Durchfahrt bis 291 cm	für Durchfahrt bis 355 cm
Art.-Nr. imprägniert:	324170	324187	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	

Rückwand	Rückwand	550 x 200 cm
	Doppelcarports	für Durchfahrt bis 550 cm
Art.-Nr. imprägniert:	324194	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	

Seitenwand		
141 x 200 cm	Art.-Nr. imprägniert:	324156
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	
141 x 200 cm inkl. Tür	Art.-Nr. imprägniert:	324163
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	

Abstellräume aus Profilschalung



Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt









Regenrinnen






Einfahrtsbogen



- ersetzt den vorderen Pfosten
- nicht bei Schneelasterhöhung oder Pfostenverlängerung möglich



Friesland	314 x 708 cm		397 x 708 cm		557 x 708 cm	
Art.-Nr.:	314058		314133		314218	
Passende Abstellräume*:	C1 C2		C3 C4		C5 C6 C7 C8	
Dacheindeckung	PVC (-61)	Aluminium (-50)	PVC (-61)	Aluminium (-50)	PVC (-61)	Aluminium (-50)
Art.-Nr. imprägniert:	-99	-99	-99	-99	-99	-99
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03	-03	-03	-03
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. imprägniert:	399116		399130		399017	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	



Friesland	314 x 860 cm		397 x 860 cm		557 x 860 cm	
Art.-Nr.:	314072		314157		314232	
Passende Abstellräume*:	C1 C2		C3 C4		C5 C6 C7 C8	
Dacheindeckung	PVC (-61)	Aluminium (-50)	PVC (-61)	Aluminium (-50)	PVC (-61)	Aluminium (-50)
Art.-Nr. imprägniert:	-99	-99	-99	-99	-99	-99
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03	-03	-03	-03
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. imprägniert:	399147		399154		399079	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Walmdach-Carport Spreewald (Seiten 130–133).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang

	Aluminium: Dachplatten mit Trapezprofil unbehandelt (blank)
	Pfostenstärke: 11,5 x 11,5 cm
	Pfostenanker: Inklusive
	Gefälle: Nach hinten
	Kunststoff-Regenrinne: Inklusive
	Schneelast: sk = 1,25 kN/m ² Schneelasterhöhung optional bestellbar
	Nadelholz, imprägniert: <ul style="list-style-type: none"> • Grünliche Färbung durch Behandlung mit Salzen • Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

► Optional

	Farbliche Behandlung: nussbaum
	Farbe: Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit

	3 Wochen 5 Wochen bei farblicher Behandlung
--	--



Farbliche Behandlung
nussbaum -03

▲ Spreewald 585 x 741 cm mit Abstellraum*



▲ Faserzementplatten in Schieferoptik, freie Farbwahl zum gleichen Preis



▲ Dachkante mit Aluminium-Schiene

▶ Umlaufende Waldblende mit verdeckter Regenrinne

▶ Aluminium-Abschlusskante









Spreewald

- Aluminium
- 11,5x11,5 cm
- Inklusive



▲ Spreewald 345 x 741 cm mit Seitenwänden* und Abstellraum*

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



Spreewald	345 x 589 cm	396 x 589 cm	585 x 589 cm
Art.-Nr. schwarze Blende:	313051	313303	313556
Art.-Nr. rote Blende:	313068	313310	313563
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m²	auf sk = 2,50 kN/m²	auf sk = 2,00 kN/m²
Art.-Nr. imprägniert:	399109	399123	399055
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03

Zubehör

	Rückwand	291 x 180cm	291 x 200 cm	291 x 220cm
	Einzelcarports	für Durchfahrt bis 291 cm	für Durchfahrt bis 291 cm	für Durchfahrt bis 291 cm
	Art.-Nr. imprägniert:	309245	309252	309269
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
	Rückwand	355 x 180cm	355 x 200 cm	355 x 220cm
	Einzelcarports	für Durchfahrt bis 355 cm	für Durchfahrt bis 355 cm	für Durchfahrt bis 355 cm
	Art.-Nr. imprägniert:	309207	309214	309221
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
	Rückwand	550 x 180cm	550 x 200 cm	550 x 220cm
	Doppelcarports	für Durchfahrt bis 550 cm	für Durchfahrt bis 550 cm	für Durchfahrt bis 550 cm
	Art.-Nr. imprägniert:	309306	309313	309320
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03

Seitenwand



Seitenwand

141 x 180 cm	Art.-Nr. imprägniert:	309153
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03
141 x 200 cm	Art.-Nr. imprägniert:	309160
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03
141 x 220 cm	Art.-Nr. imprägniert:	309177
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03
141 x 180 cm inkl. Tür	Art.-Nr. imprägniert:	309405
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03
141 x 200 cm inkl. Tür	Art.-Nr. imprägniert:	309412
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03
141 x 220 cm inkl. Tür	Art.-Nr. imprägniert:	309429
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-03

Seiten- und Rückwände aus Profilschalung



Abstellräume aus Profil- und Deckelschalung










Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt










Einfahrtsbogen



- ersetzt den vorderen Pfosten
- nicht bei Schneelasterhöhung oder Pfostenverlängerung möglich



Spreewald	345 x 741 cm	4,0	396 x 741 cm	4,4	585 x 741 cm	6,0
Art.-Nr. schwarze Blende:	313150		313402		313655	
Art.-Nr. rote Blende:	313167		313419		313662	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Passende Abstellräume*:	A1 A2 C1 C2		A3 A4 C3 C4		A5 A6 A7 A8 C5 C6 C7 C8	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	0,7	auf sk = 2,50 kN/m ²	1,1	auf sk = 2,00 kN/m ²	2,0
Art.-Nr. imprägniert:	399116		399130		399062	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	



Spreewald	345 x 893 cm	4,8	396 x 893 cm	5,2	585 x 893 cm	6,9
Art.-Nr. schwarze Blende:	313808		313853		313907	
Art.-Nr. rote Blende:	313815		313860		313914	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	
Passende Abstellräume*:	A1 A2 C1 C2		A3 A4 C3 C4		A5 A6 A7 A8 C5 C6 C7 C8	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	0,9	auf sk = 2,50 kN/m ²	1,3	auf sk = 2,00 kN/m ²	2,5
Art.-Nr. imprägniert:	399147		399154		399093	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den **Satteldach-Carport Sauerland** (Seiten 134–137).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



**Holz (DL):
Dachlattung**
zur Eindeckung mit Dachziegeln (aus dem Handel)
ODER
**Holz (DS):
20 mm Dachschalung**
zur Eindeckung mit Dachschindeln*



**Pfostenstärke:
11,5 x 11,5 cm**



**Pfostenanker:
Inklusive**



**Gefälle:
Zur Seite**



**Schneelast:
Einzelcarport, sk = 2,00 kN/m²
Doppelcarport, sk = 1,30 kN/m²
Schneelasterhöhung optional bestellbar**



Nadelholz, imprägniert:
• Grünliche Färbung durch Behandlung mit Salzen
• Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

► Optional



**Dachschindeln:
Angabe der benötigten Pakete
(2 m²/Paket)**



**Dachziegel:
Im Handel erhältlich**



**Farbliche Behandlung:
nussbaum**



**Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf Seite 111.**

► Lieferzeit



**3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung**



**Farbliche
Behandlung**
nussbaum -03

▲ Sauerland 620 x 750 cm mit Abstellraum* sowie Dachziegel und Regen-



▲ Sauerland 620 x 900 cm mit Abstellraum* und Dachschindeln* sowie Regenrinne (bauseits)



▲ Giebeldreieck beim Doppelcarport



▲ Dachschindeln* in schwarz, rot oder grün erhältlich



rinne (bauseits)

Sauerland

Holz 
11,5x11,5 cm 
Inklusive 






▲ Sauerland 380 x 750 cm mit Abstellraum* sowie Dachziegel (bauseits)

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



CARPORTS – Satteldach Nadelholz



Sauerland	380 x 600 cm	430 x 600 cm	620 x 600 cm
Dacheindeckung:	Dachlattung	Dachlattung	Dachlattung
Art.-Nr. imprägniert:	321056	321551	322558
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
Dacheindeckung:	Dachschalung	Dachschalung	Dachschalung
Art.-Nr. imprägniert:	321063	321568	322565
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
Schneelasterhöhung	auf sk = 4,00 kN/m ²	auf sk = 4,00 kN/m ²	auf sk = 1,90 kN/m ²
Art.-Nr. imprägniert:	399307	399338	399369
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03

Zubehör

Rückwand	Rückwand	291 x 180cm	291 x 200 cm	291 x 220cm
	Einzelcarports	für Durchfahrt bis 291 cm	für Durchfahrt bis 291 cm	für Durchfahrt bis 291 cm
Art.-Nr. imprägniert:	309245	309252	309269	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03	
Rückwand	Rückwand	355 x 180cm	355 x 200 cm	355 x 220cm
	Einzelcarports	für Durchfahrt bis 355 cm	für Durchfahrt bis 355 cm	für Durchfahrt bis 355 cm
Art.-Nr. imprägniert:	309207	309214	309221	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03	
Rückwand	Rückwand	550 x 180cm	550 x 200 cm	550 x 220cm
	Doppelcarports	für Durchfahrt bis 550 cm	für Durchfahrt bis 550 cm	für Durchfahrt bis 550 cm
Art.-Nr. imprägniert:	309306	309313	309320	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03	


Seitenwand




Seitenwand

141 x 180 cm	Art.-Nr. imprägniert:	309153
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	
141 x 200 cm	Art.-Nr. imprägniert:	309160
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	
141 x 220 cm	Art.-Nr. imprägniert:	309177
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	
141 x 180 cm inkl. Tür	Art.-Nr. imprägniert:	309405
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	
141 x 200 cm inkl. Tür	Art.-Nr. imprägniert:	309412
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	
141 x 220 cm inkl. Tür	Art.-Nr. imprägniert:	309429
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	

Abstellräume aus Profil- und Deckelschalung




Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt




Regenrinnen




Bitumen-Dachschindeln





Sauerland	380 x 750 cm	430 x 750 cm	620 x 750 cm
Dacheindeckung:	Dachlattung	Dachlattung	Dachlattung
Art.-Nr. imprägniert:	321353	321803	322800
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
Dacheindeckung:	Dachschalung	Dachschalung	Dachschalung
Art.-Nr. imprägniert:	321360	321810	322817
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
Passende Abstellräume*:	A1 A2 C1 C2	A3 A4 C3 C4	A5 A6 A7 A8 C5 C6 C7 C8
Schneelasterhöhung	auf sk = 4,00 kN/m ²	auf sk = 4,00 kN/m ²	auf sk = 1,90 kN/m ²
Art.-Nr. imprägniert:	399314	399345	399376
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03



Sauerland	380 x 900 cm	430 x 900 cm	620 x 900 cm
Dacheindeckung:	Dachlattung	Dachlattung	Dachlattung
Art.-Nr. imprägniert:	321506	321902	322886
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
Dacheindeckung:	Dachschalung	Dachschalung	Dachschalung
Art.-Nr. imprägniert:	321513	321919	322893
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03
Passende Abstellräume*:	A1 A2 C1 C2	A3 A4 C3 C4	A5 A6 A7 A8 C5 C6 C7 C8
Schneelasterhöhung	auf sk = 4,00 kN/m ²	auf sk = 4,00 kN/m ²	auf sk = 1,90 kN/m ²
Art.-Nr. imprägniert:	399321	399352	399383
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03	-03	-03

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Pultdach-Carport Harz (Seiten 138–139).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang


	Holz (DS): 20 mm Dachschalung mit Schattenfuge inklusive Dachschindeln
	Pfostenstärke: 11,5 x 11,5 cm
	Pfostenanker: Inklusive
	Dachschindeln: Inklusive
	Schneelast: sk = 3,00 kN/m ²
	Nadelholz, imprägniert: <ul style="list-style-type: none"> • Grünliche Färbung durch Behandlung mit Salzen • Schutz vor Pilz- und Insektenbefall

► Optional

	Farbliche Behandlung: nussbaum
	Farbe: Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.


► Lieferzeit

	3 Wochen 5 Wochen bei farblicher Behandlung
--	--



Farbliche Behandlung
nussbaum -03

▲ Harz 624 x 560cm mit roten Schindeln



Dachschindeln inklusive



▲ Harz Doppelcarport mit Stellplatzenerweiterung 927 x 560 cm mit roten Schindeln



► Inklusive Dachschindeln

► Hohe Schneelast




Harz

- Holz
- 11,5x11,5 cm
- Inklusive






Die Stellplatzenerweiterung ist nur in Verbindung mit einem Doppelcarport bestellbar. Sie ist nicht als Wandanbau nutzbar.

10°/45°



Stellplatzenerweiterung



Harz	321 x 560 cm		624 x 560 cm		303 x 560 cm	
Art.-Nr. rote Schindeln:	341023		341528		342020	
Art.-Nr. schwarze Schindeln:	341030		341535		342037	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-03		-03		-03	



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den **Fachwerk-Satteldach-Carport Schwarzwald** (Seiten 140–143).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



**Holz (DL):
Dachlattung**
zur Eindeckung mit Dachziegeln (aus dem Handel)
ODER
**Holz (DS):
20 mm Dachschalung**
zur Eindeckung mit Dachschindeln*



Pfostenstärke/offene Fachwerkkonstruktion:
12 x 12 cm

**Inklusive
Verankerung**

Dübel zur Verankerung der Bodenschwelle
mit dem Untergrund



Gefälle:
Zur Seite



Schneelast:
Einzelcarport, $sk = 2,40 \text{ kN/m}^2$
Doppelcarport, $sk = 1,80 \text{ kN/m}^2$



KVH (Konstruktionsvollholz), unbehandelt:
• Technisch getrocknetes Massivholz
• Mit Keilzinken endlos verleimt

► Optional



Dachschindeln:
Angabe der benötigten Pakete
(2 m²/Paket)



Dachziegel:
Im Handel erhältlich



Farbliche Behandlung:
eiche hell, mahagoni, nussbaum, weiß, schiefergrau




Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit




3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Schwarzwald 684 x 772 cm mit Abstellraum und farblicher Behandlung



▲ Hochwertige Zapfen-
verbindung mit Holzstägen

▲ Rissbildungen – ein Zeichen
für massives Holz


Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Schwarzwald



(weiß)* sowie Dachziegeln und Ausmauerung (bauseits)

Holz		
12 x 12 cm		KVH
Inklusive Verankerung		





▲ Schwarzwald 424 x 600 cm, Gestaltungsbeispiel
Lieferbedingungen siehe Seite 179.

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.





Schwarzwald	424 x 600 cm		684 x 600 cm	
	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
Dacheindeckung:	Dachlattung	Dachlattung	Dachlattung	Dachlattung
Art.-Nr. unbehandelt:	231003	231058	232000	232055
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Dacheindeckung:	Dachschalung	Dachschalung	Dachschalung	Dachschalung
Art.-Nr. unbehandelt:	231010	231065	232017	232062
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13





Schwarzwald	424 x 772 cm		684 x 772 cm	
	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
Dacheindeckung:	Dachlattung	Dachlattung	Dachlattung	Dachlattung
Art.-Nr. unbehandelt:	231102	231157	232109	232154
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Dacheindeckung:	Dachschalung	Dachschalung	Dachschalung	Dachschalung
Art.-Nr. unbehandelt:	231119	231164	232116	232161
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13

Passendes Zubehör siehe Seite 162 – 165



Schwarzwald	424 x 772 cm mit Abstellraum 300 x 160 cm		684 x 772 cm mit Abstellraum 274 x 160 cm
Dacheindeckung:	Dachlattung	10,7	Dachlattung
Art.-Nr. unbehandelt:	231201		232208
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13
Dacheindeckung:	Dachschalung	21 15,8	Dachschalung
Art.-Nr. unbehandelt:	231225		232215
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13



Schwarzwald	684 x 772 cm mit Abstellraum 417 x 160 cm		684 x 772 cm mit Abstellraum 560 x 160 cm
Dacheindeckung:	Dachlattung	16,8	Dachlattung
Art.-Nr. unbehandelt:	232253		232307
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13
Dacheindeckung:	Dachschalung	32 24,9	Dachschalung
Art.-Nr. unbehandelt:	232260		232314
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13

Passendes Zubehör siehe Seite 162 – 165



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Flachdach-Carport Emsland (Seiten 146–147) und den Walmdach-Carport Wendland (Seiten 148–149).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang

	Aluminium: Dachplatten mit Trapezprofil farbeschichtet (Oberseite anthrazit/Unterseite lichtgrau) ODER Holz (DS): 19 mm Dachschalung aus Nut- und Federbrettern mit EPDM-Folie
	Pfostenstärke: 12 x 12 cm
	Pfostenanker: Inklusive
	Gefälle: Nach hinten
	Kunststoff-Regenrinne: Inklusive
	Schneelast: sk = 1,25 kN/m ² Schneelasterhöhung optional bestellbar
	Leimholz, unbehandelt: <ul style="list-style-type: none"> • Hochwertiger Verbund mehrerer Holzteile • Wetterfest miteinander verleimt, verwindungsarm • Geringe Rissbildung

LH

► Optional

	Farbliche Behandlung: eiche hell, mahagoni, nussbaum, weiß, schiefergrau
	Farbe: Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit

	3 Wochen 5 Wochen bei farblicher Behandlung
--	--



	Farbliche Behandlung
	eiche hell -01
	mahagoni -02
	nussbaum -03
	weiß -11
	schiefergrau -13

▲ Emsland 354 x 604 cm




▲ Emsland, Holzblende mit Abschluss; Konstruktion mit Doppelpfette



▲ Wendland, Blende in Schieferoptik mit Abschluss; Konstruktion mit Doppelpfette

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



▶ Aluminium-Abschlusskante

▶ Inklusive Regenrinne

Emsland/Wendland

Aluminium/
EPDM 
12 x 12 cm 
Inklusive 


LH



▶ Umlaufende Walblende mit verdeckter Regenrinne

▶ Aluminium-Abschlusskante







▲ Wendland 630 x 637 cm mit Seitenwänden* und Rückwand*

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



CARPORTS – Flachdach Leimholz



Emsland	354 x 604 cm		404 x 604 cm		613 x 604 cm	
Art.-Nr.:	243006		243259		243501	
Dacheindeckung	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)
Art.-Nr. unbehandelt:	-00		-00		-00	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. unbehandelt:	399208		399222		399246	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13	

Beispiel: Emsland 354 x 604 cm, farbbehandelt weiß mit Aluminium-Dachplatten = Artikelnummer: 243006-11-51

Zubehör

Rückwand	Rückwand	341 x 180 cm	341 x 220 cm
	Einzelcarports	für Durchfahrt bis 341 cm	für Durchfahrt bis 341 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	209743	209767	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	


Rückwand	Rückwand	550 x 180 cm	550 x 220 cm
	Doppelcarports	für Durchfahrt bis 550 cm	für Durchfahrt bis 550 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	209774	209798	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	

Seitenwand		
Seitenwand		
230x180cm		
Art.-Nr. unbehandelt:	209712	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	
230x220cm		
Art.-Nr. unbehandelt:	209736	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	
230x220cm inkl. Tür		
Art.-Nr. unbehandelt:	209453	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	

Oberlicht



Einfahrtsbogen










- der vordere Pfosten verschiebt sich nach hinten
- nicht bei Schneelasterhöhung oder Pfostenverlängerung möglich

Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt









Fenster - Türen











Emsland	354 x 846 cm		404 x 846 cm		613 x 846 cm	
Art.-Nr.:	243105		243358		243600	
Dacheindeckung	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)
Art.-Nr. unbehandelt:	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. unbehandelt:	399215		399239		399253	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13	



Emsland	354 x 846 cm		404 x 846 cm		613 x 846 cm	
Art.-Nr.:	243150		243402		243655	
Dacheindeckung	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)
Art.-Nr. unbehandelt:	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. unbehandelt:	399215		399239		399253	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13	

Weiteres Zubehör siehe Seite 162 – 165



Wendland	362 x 628 cm		409 x 628 cm		630 x 637 cm	
Art.-Nr. schwarze Blende:	244003		244256		244508	
Art.-Nr. rote Blende:	244010		244263		244515	
Dacheindeckung	Alu (-51) ⁴⁰	EPDM (-35) ⁸³	Alu (-51) ⁴³	EPDM (-35) ⁹¹	Alu (-51) ⁵⁹	EPDM (-35) ¹³³
Art.-Nr. unbehandelt:	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ² ⁰⁶		auf sk = 2,50 kN/m ² ⁰⁷		auf sk = 2,00 kN/m ² ¹⁴	
Art.-Nr. unbehandelt:	399208		399222		399246	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13	

Beispiel: Wendland 362 x 628 cm schwarze Blende, farbbehandelt mahagoni mit Aluminium-Dachplatten = Artikelnummer: 244003-02-51

Zubehör

Rückwand	Rückwand	341 x 180 cm ¹⁶	341 x 220 cm ¹⁹
	Einzelcarports	für Durchfahrt bis 341 cm	für Durchfahrt bis 341 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	209743	209767	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	

Rückwand	Rückwand	550 x 180 cm ³⁰	550 x 220 cm ³⁵
	Doppelcarports	für Durchfahrt bis 550 cm	für Durchfahrt bis 550 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	209774	209798	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	

Seitenwand	Seitenwand
	230x180cm ¹²
Art.-Nr. unbehandelt:	209712
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13
	230x220cm ¹⁴
Art.-Nr. unbehandelt:	209736
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13
	230x220cm inkl. Tür ¹⁴
Art.-Nr. unbehandelt:	209453
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13

Oberlicht



Einfahrtsbogen









- der vordere Pfosten verschiebt sich nach hinten
- nicht bei Schneelasterhöhung oder Pfostenverlängerung möglich

Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt







Fenster - Türen





Wendland	362 x 870 cm		409 x 870 cm		630 x 879 cm	
Art.-Nr. schwarze Blende:	244102		244355		244607	
Art.-Nr. rote Blende:	244119		244362		244614	
Dacheindeckung	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)
Art.-Nr. unbehandelt:	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. unbehandelt:	399215		399239		399253	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13	



Wendland	362 x 870 cm		409 x 870 cm		630 x 879 cm	
Art.-Nr. schwarze Blende:	244157		244409		244652	
Art.-Nr. rote Blende:	244164		244416		244669	
Dacheindeckung	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)	Alu (-51)	EPDM (-35)
Art.-Nr. unbehandelt:	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. unbehandelt:	399215		399239		399253	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13	

Weiteres Zubehör siehe Seite 162 – 165



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Rhombus-Flachdach-Carport Spessart (Seiten 150–153).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



Aluminium:
Dachplatten mit Trapezprofil
farbbeschichtet
(Oberseite anthrazit/Unterseite lichtgrau)



Pfostenstärke:
12 x 12 cm



Pfostenanker:
Inklusive



Gefälle:
Nach hinten



Kunststoff-Regenrinne:
Inklusive



Schneelast:
sk = 1,25 kN/m²
Schneelasterhöhung optional bestellbar



LH

Leimholz, unbehandelt:

- Hochwertiger Verbund mehrerer Holzteile
- Wetterfest miteinander verleimt, verwindungsarm
- Geringe Rissbildung

► Optional



Farbliche Behandlung:
eiche hell, mahagoni, nussbaum, weiß, schiefergrau



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Spessart 611 x 846 cm mit Abstellraum, Seitenwänden* und Rückwand*,



▲ Spessart, Kopfbänder



▲ Spessart, Blende Doppelcarport



▲ Spessart, Abstellraum inkl. Tür

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

► Umlaufende Rhombus-Blende mit verdeckter Regenrinne

► Aluminium-Abschlusskante




Farbbeispiel

Spessart

Aluminium 
12 x 12 cm 
Inklusive 






LH



▲ Spessart, Seitenwände*

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



Spessart	355 x 604 cm		611 x 604 cm	
Art.-Nr. unbehandelt:	244706		244805	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²		auf sk = 2,00 kN/m ²	
Art.-Nr. unbehandelt:	399208		399246	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	

Zubehör

Rückwand

Rückwand Einzelcarports	291 x 160 cm für Durchfahrt bis 291 cm	
Art.-Nr. unbehandelt:	244928	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	

Rückwand

Rückwand Doppelcarports	550 x 160 cm für Durchfahrt bis 550 cm	
Art.-Nr. unbehandelt:	244942	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	





Seitenwand

Seitenwand	
230 x 160 cm	
Art.-Nr. unbehandelt:	244904
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13






Die Wände bestehen aus lose gelieferten Rhombus-Profilleisten, welche zwischen den Pfosten verschraubt werden.

Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt





Spessart	355 x 846 cm	4,1	611 x 846 cm	6,7
Art.-Nr. unbehandelt:	244713		244812	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	08	auf sk = 2,00 kN/m ²	2,0
Art.-Nr. unbehandelt:	399215		399253	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	



Spessart	355 x 846 cm	8,5	611 x 846 cm	11,5
Art.-Nr. unbehandelt:	244720		244829	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	
Schneelasterhöhung	auf sk = 2,50 kN/m ²	08	auf sk = 2,00 kN/m ²	2,0
Art.-Nr. unbehandelt:	399215		399253	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	

Weiteres Zubehör siehe Seite 162 – 165



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Flachdach-Carport Odenwald (Seite 156) und den Satteldach-Carport Westerwald (Seite 157).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang

	DSP: Doppelsteplatten 10 mm, standardmäßig klar (auch in bronze erhältlich - bitte bei Bestellung angeben)
	Pfostenstärke: 12 x 12 cm
	Pfostenanker: Inklusive
	Gefälle: Zur Seite
	Schneelast: sk = 1,25 kN/m ²
	Leimholz, unbehandelt: <ul style="list-style-type: none"> • Hochwertiger Verbund mehrerer Holzteile • Wetterfest miteinander verleimt, verwindungsarm • Geringe Rissbildung

► Optional

	Metall-Regenrinne
	Farbliche Behandlung: eiche hell, mahagoni, nussbaum, weiß, schiefergrau
	Farbe: Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit

	3 Wochen 5 Wochen bei farblicher Behandlung
--	--



	Farbliche Behandlung
	eiche hell -01
	mahagoni -02
	nussbaum -03
	weiß -11
	schiefergrau -13

▲ Odenwald 640 x 648 cm mit runden Kopfbändern und farblicher Behandlung



▲ Odenwald, Einblick Dach



▲ Westerwald, Satteldach



▲ Westerwald, Kopfband gerade



▲ Odenwald, Kopfband rund



Odenwald/Westerwald

(schiefergrau)*






DSP		
12 x 12 cm		
Inklusive		LH








▲ Westerwald 362 x 648 cm mit geraden Kopfbändern und farblicher Behandlung (weiß)*



CARPORTS – Design Flach-/Satteldach Leimholz







Odenwald	428x541 cm		640x541 cm	
	gerade Kopfbänder 	runde Kopfbänder 	gerade Kopfbänder 	runde Kopfbänder 
Art.-Nr. unbehandelt:	246038	246045	246083	246090
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13







Odenwald	428x648 cm		640x648 cm	
	gerade Kopfbänder 	runde Kopfbänder 	gerade Kopfbänder 	runde Kopfbänder 
Art.-Nr. unbehandelt:	246052	246069	246106	246113
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13

Passendes Zubehör siehe Seite 162 – 165



Westerwald	362 x 541 cm		570 x 541 cm	
	gerade Kopfbänder	runde Kopfbänder	gerade Kopfbänder	runde Kopfbänder
Art.-Nr. unbehandelt:	246137	246144	246182	246199
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13



Westerwald	362 x 648 cm		570 x 648 cm	
	gerade Kopfbänder	runde Kopfbänder	gerade Kopfbänder	runde Kopfbänder
Art.-Nr. unbehandelt:	246151	246168	246205	246212
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03	-01 -02 -03
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	-11 -13	-11 -13	-11 -13

Passendes Zubehör siehe Seite 162 – 165



Die folgende Produktbeschreibung gilt für den Bogendach-Carport Franken (Seite 160) und den Runddach-Carport Schwaben (Seite 161).

► Produktbeschreibung/Lieferumfang



DSP:
Doppelstegplatten 16 mm, standardmäßig klar (auch in bronze und opal erhältlich - bitte bei Bestellung angeben)



Pfostenstärke:
14 x 14 cm



Pfostenanker:
Inklusive



Schneelast:
Bogendach, sk = 1,25 kN/m²
Runddach, sk = 2,50 kN/m²



LH

Leimholz, unbehandelt:

- Hochwertiger Verbund mehrerer Holzteile
- Wetterfest miteinander verleimt, verwindungsarm
- Geringe Rissbildung

► Optional



Metall-Regenrinne



Farbliche Behandlung:
eiche hell, mahagoni, nussbaum, weiß, schiefergrau



Farbe:
Farbbedarf in Litern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



Farbliche Behandlung
eiche hell -01
mahagoni -02
nussbaum -03
weiß -11
schiefergrau -13

▲ Franken 635 x 541 cm mit farblicher Behandlung (weiß)*



▲ Franken 376 x 541 cm mit farblicher Behandlung (schiefergrau)*



Franken/Schwaben

DSP		
14 x 14 cm		
Inklusive		LH





▲ Schwaben Doppelcarport mit Stellplatzenerweiterung 947 x 630 cm und farblicher Behandlung (eiche hell)*




*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.





CARPORTS – Bogen-/Runddach Leimholz



Franken	376 x 541 cm	29	635 x 541 cm	44
Art.-Nr. unbehandelt:	245109		245154	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	






Franken	376 x 755 cm	38	635 x 755 cm	57
Art.-Nr. unbehandelt:	245116		245161	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	



Franken	376 x 969 cm	49	635 x 969 cm	76
Art.-Nr. unbehandelt:	245123		245178	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	

Weiteres Zubehör siehe Seite 162 – 165

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Die Stellplatzweiterung ist nur in Verbindung mit einem Doppelcarport bestellbar. Sie ist nicht als Wandanbau nutzbar.

Schwaben	434 x 630 cm	34	648 x 630 cm	50	299 x 630 cm	22
Art.-Nr. unbehandelt:	245055		245062		245079	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13	



Beispiel: Doppelcarport mit Stellplatzweiterung 947 x 630 cm

Weiteres Zubehör siehe Seite 162 – 165

Rückwand	Rückwand Einzelcarports	341 x 180 cm	16	341 x 220 cm	19
		für Durchfahrt bis 341 cm		für Durchfahrt bis 341 cm	
	Art.-Nr. unbehandelt:	209743		209767	
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	

Rückwand	Rückwand Doppelcarports	550 x 180 cm	30	550 x 220 cm	35
		für Durchfahrt bis 550 cm		für Durchfahrt bis 550 cm	
	Art.-Nr. unbehandelt:	209774		209798	
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
	Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13	

Seitenwand	Seitenwand
	230x180cm
	Art.-Nr. unbehandelt: 209712
	Art.-Nr. farblich behandelt: -01 -02 -03
	Art.-Nr. farblich behandelt: -11 -13
	230x220cm
	Art.-Nr. unbehandelt: 209736
	Art.-Nr. farblich behandelt: -01 -02 -03
	Art.-Nr. farblich behandelt: -11 -13
	230x220cm inkl. Tür
	Art.-Nr. unbehandelt: 209453
	Art.-Nr. farblich behandelt: -01 -02 -03
	Art.-Nr. farblich behandelt: -11 -13

Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt



Fenster




Türen





Zubehör


Bitumen-Dachschindeln



- für alle Satteldach-Carports mit Dachschalung

	2 m ² pro Paket
Art.-Nr. schwarz:	309955
Art.-Nr. rot:	309962
Art.-Nr. grün:	309979

Oberlicht



- standardmäßig imprägniert, wahlweise auch unbehandelt erhältlich
- feststehend
- Echtverglasung

Rahmenaußenmaß:	147 x 30 cm
Art.-Nr. imprägniert:	309900
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13

Regenrinnen aus Kunststoff



- aus wetterfestem, braunem Kunststoff
- in der Länge anpassbar
- Regenrinnen-Set: Rinnen, Ablaufstutzen mit Ablaufrohr, Rinnenhaken, Verbindungen und Endstücke

Türen



- Einzeltür: standardmäßig Anschlag rechts, auf Wunsch auch Anschlag links möglich
- inklusive Drückergarnitur und Befestigungsmaterial

Fenster



- Echtverglasung
- Dreh-Kipp-Funktion
- inklusive Abschlussprofilen aus Aluminium
- inklusive Befestigungsmaterial

für Flachdach-Carports

Länge:	400 cm
Art.-Nr.:	399710
Länge:	600 cm
Art.-Nr.:	399727

für Satteldach-Carports (2er Set)

Länge:	600 cm
Art.-Nr.:	399826
Länge:	800 cm
Art.-Nr.:	399833
Länge:	1.000 cm
Art.-Nr.:	399840

Einzeltür 98 x 198 cm (Rahmenaußenmaß) 	
Durchgangsmaß:	86,5 x 192 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	309887
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13
Doppeltür 148 x 198 cm (Rahmenaußenmaß) 	
Durchgangsmaß:	136,5 x 192 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	309894
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13

Einzelfenster 69,1 x 82,1 cm (Rahmenaußenmaß)	
Öffnungsmaß:	57,5 x 70,5 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	309917
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13
Doppelfenster 132,4 x 82,1 cm (Rahmenaußenmaß)	
Öffnungsmaß:	2 x 57,5 x 70,5 cm
Art.-Nr. unbehandelt:	309924
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13

Farbliche Behandlung

eiche hell -01	weiß -11
mahagoni -02	schiefergrau -13
nussbaum -03	

Austauschpfosten für eine höhere Einfahrt

9 x 9 cm	um 20 cm auf Länge 240 cm	um 80 cm auf Länge 300 cm
Art.-Nr. imprägniert:	309702	309719
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-03	-03
11,5 x 11,5 cm	um 20 cm auf Länge 240 cm	um 80 cm auf Länge 300 cm
Art.-Nr. imprägniert:	309726	309733
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-03	-03
12 x 12 cm	Leimholz bis 300 cm (lfdm)	
Art.-Nr. unbehandelt:	309764	
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13	
14 x 14 cm	Leimholz bis 300 cm (lfdm)	
Art.-Nr. unbehandelt:	309788	
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-11 -13	



Zubehör

Regenrinnen aus Metall



▲ Farbbeispiel
anthrazit

für Flachdach-Carports

Art.-Nr. Länge 324 cm: 398010-01|-02

Art.-Nr. Länge 434 cm: 398027-01|-02

Art.-Nr. Länge 648 cm: 398041-01|-02

für Satteldach-Carports

Art.-Nr. Länge 648 cm (2er-Set): 398065-01|-02

Art.-Nr. Länge 812 cm (2er-Set): 398072-01|-02

Art.-Nr. Länge 919 cm (2er-Set): 398089-01|-02

Kennziffer -01 = anthrazit / -02 = weiß



▲ Regenrinnenhalter



▲ Verbindungselement



▲ Ablauftrichter



▲ Ablaufrohrbogen

Vorteile und Ausführung unserer Sets:

- ▶ Metallrinnen in anthrazit oder weiß beschichtet
- ▶ Rinnen mit 100 mm und Fallrohre mit 75 mm Durchmesser
- ▶ komplette Bausätze als Sets inkl. Fallrohr
- ▶ einfaches Stecken und Verkleben der Teile
- ▶ einmaliges Verkleben der Rinnenendstücke und Rinnenverbinder durch mitgeliefertes Silikon
- ▶ kein Verlöten oder Verschweißen
- ▶ Achtung: Bei Pavillons nur Regenrinnen in anthrazit möglich

Einfahrtsbogen



- standardmäßig imprägniert, wahlweise auch unbehandelt erhältlich
- für jeden Flach- und Walmdach-Carport (Ausnahme Odenwald)
- links oder rechts montierbar
- Rundbogen inkl. aller erforderlichen Austauschteile

- ▶ Aus statischen Gründen ist die Montage nicht bei Schneelasterhöhung, Pfostenverlängerung oder Satteldach möglich.

11,5 x 12 cm

0,08

Art.-Nr. imprägniert: 309832

Art.-Nr. farbl. behandelt: -01|-02|-03

Art.-Nr. farbl. behandelt: -11|-13






Zubehör


Wände aus Deckelschalung aus Nadelholz, imprägniert

Die Deckelschalung besteht aus zwei Schichten lose gelieferter Schalbretter, die erst angebracht werden, wenn der Carport komplett aufgebaut ist. Sie sorgt für erhöhte Stabilität, Blickschutz von der Seite und Schutz vor z. B. Wind oder wuchernden Hecken.

Alle hier angegebenen Türmaße sind Durchgangsmaße.




Seitenwand
(pro Pfostenabstand)



Rückwand für
Einzelcarports



Seitenwand inklusive Tür
(pro Pfostenabstand)



Rückwand für
Doppelcarports

Seitenwand	ohne Tür			inklusive Tür 81 x 180 cm		
	141 x 180 cm ⁰⁸	141 x 200 cm ⁰⁹	141 x 220 cm ¹⁰	141 x 180 cm ⁰⁹	141 x 200 cm ⁰⁹	141 x 220 cm ¹¹
Art.-Nr. imprägniert:	309153	309160	309177	309405	309412	309429
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-03	-03	-03	-03	-03	-03
Rückwand	für Durchfahrt bis 291 cm (Einzelcarports)			für Durchfahrt bis 355 cm (Einzelcarports)		
	291 x 180 cm ¹⁶	291 x 200 cm ¹⁸	291 x 220 cm ¹⁹	355 x 180 cm ¹⁸	355 x 200 cm ²⁰	355 x 220 cm ²²
Art.-Nr. imprägniert:	309245	309252	309269	309207	309214	309221
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-03	-03	-03	-03	-03	-03
Rückwand	für Durchfahrt bis 550 cm (Doppelcarports)					
	550 x 180 cm ³²	550 x 200 cm ³⁵	550 x 220 cm ³⁸			
Art.-Nr. imprägniert:	309306	309313	309320			
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-03	-03	-03			

Wände aus Profilschalung aus Nadelholz, imprägniert

Die Profilschalung besteht aus lose gelieferten Profilbrettern, welche zusammengesteckt und zwischen den Pfosten montiert werden.


Alle hier angegebenen Türmaße sind Durchgangsmaße.




Seitenwand
(pro Pfostenabstand)



Seitenwand inklusive Tür
(pro Pfostenabstand)



Rückwand für
Einzelcarports



Rückwand für
Doppelcarports

	Seitenwand		Rückwand		
	ohne Tür	inkl. Tür 94 x 190 cm	für Einzelcarports		für Doppelcarports
	141 x 200 cm ⁰⁷	141 x 200 cm ⁰⁷	291 x 200 cm ¹⁴	355 x 200 cm ¹⁶	550 x 200 cm ²⁵
Art.-Nr. imprägniert:	324156	324163	324170	324187	324194
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-03	-03	-03	-03	-03

Zubehör


Abstellräume aus Deckel- und Profilschalung aus Nadelholz, imprägniert



Abstellraum aus Deckelschalung unter einem Satteldach-Einzelcarport



Abstellraum aus Profilschalung unter einem Flachdach-Einzelcarport

Detail Türriegel



- A Abstellräume aus Deckelschalung** (zum Einbau unter einem SKAN HOLZ Carport)
- inklusive Tür (Durchgangsmaß 81 x 180 cm) und Pfosten (rot markierte Pfosten sind carportseitig vorhanden), **Höhe 220 cm**
 - Türpositionen in allen Wänden frei wählbar
 - bei Einbau unter einem Carport mit kleinerer Durchfahrtsbreite einfach bauseits anpassen
 - Deckelschalung besteht aus zwei Schichten lose gelieferter Schal Bretter, die erst angebracht werden, wenn der Carport komplett aufgebaut ist



- C Abstellräume aus Profilschalung** (zum Einbau unter einem SKAN HOLZ Carport)
- inklusive Tür (Durchgangsmaß 94 x 190 cm) und Pfosten (rot markierte Pfosten sind carportseitig vorhanden), **Höhe 200 cm**
 - Türpositionen nur in den Seitenwänden frei wählbar
 - bei Einbau unter einem Carport mit kleinerer Durchfahrtsbreite einfach bauseits anpassen
 - Profilschalung besteht aus lose gelieferten Profilbrettern, welche zusammengesteckt und zwischen den Pfosten montiert werden
 - bei Carport mit PVC-Eindeckung muss ein Abstand von min. 20 cm zwischen Dach und Raumoberkante eingehalten werden



bis Durchfahrtsbreite 291 cm für Einzelcarports

A1 314 x 164 cm	C1 314 x 164 cm	A2 314 x 317 cm	C2 314 x 317 cm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



Art.-Nr. imprägniert: 305001	324002	305018	324019
Art.-Nr. farblich behandelt: -03	-03	-03	-03



bis Durchfahrtsbreite 355 cm für Einzelcarports

A3 378 x 164 cm	C3 378 x 164 cm	A4 378 x 317 cm	C4 378 x 317 cm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



Art.-Nr. imprägniert: 305032	324033	305049	324040
Art.-Nr. farblich behandelt: -03	-03	-03	-03



bis Durchfahrtsbreite 550 cm für Doppelcarports

A5 573 x 164 cm	C5 573 x 164 cm	A6 573 x 317 cm	C6 573 x 317 cm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Art.-Nr. imprägniert: 305063	324064	305070	324071
Art.-Nr. farblich behandelt: -03	-03	-03	-03



bis Durchfahrtsbreite 550 cm für Doppelcarports

A7 275 x 164 cm	C7 275 x 164 cm	A8 275 x 317 cm	C8 275 x 317 cm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Art.-Nr. imprägniert: 305094	324095	305100	324101
Art.-Nr. farblich behandelt: -03	-03	-03	-03




Online planen: www.skanholz.com

Sie haben in unserem Katalogprogramm nicht das Passende gefunden? Dann werden Sie selbst zum professionellen Planer – der SKAN HOLZ Online-Konfigurator macht es möglich. In wenigen Schritten gelangen Sie durch die einfache Bedienung und Steuerung zu einem maßgeschneiderten Ergebnis: Ihre Wunschlösung für einen perfekten Carport.

Erleben Sie in kurzer Zeit, wie Ihr neuer Stellplatz aussehen wird!

Beachten Sie hierbei, dass sich Konstruktionen aus dem Konfigurator in Ausführung, Material und Qualität vom Standardprogramm abheben.



Online finden Sie ein Einführungsvideo über unseren Konfigurator.

Auf Wunsch übernehmen wir die Planung für Sie. Hierfür können Sie sich unseren Anfragebogen unter www.skanholz.com herunterladen und uns zukommen lassen (Mail: info@skanholz.com, Fax: +49 (0) 4183 / 97 50 50).

Individuell planen

Bei der Gestaltung Ihres Wunschartikels haben Sie viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten:

- ▶ Dachform
- ▶ Wandanbau oder freistehend
- ▶ Holzart
- ▶ Pfostenstärke
- ▶ Abstellräume und Wände
- ▶ Dacheindeckung
- ▶ Verzierungen
- ▶ Zubehör

▶ NEU! Tabletfähig!

Ihr Ergebnis

- ▶ freibewegliche, dreidimensionale und realitätsgetreue Darstellung
- ▶ Kostenübersicht mit Zeichnungen
- ▶ Kostenvorschlag für externe Montage

Vorteile gegenüber dem Katalogprogramm

- ▶ Individualisierung Ihrer Vorstellungen
- ▶ viele Kombinationsmöglichkeiten
- ▶ aufwendige Konstruktion durch zimmermannsmäßige Zapfenverbindungen
- ▶ saubere Verarbeitung durch CNC-Fräsung
- ▶ ausgewähltes Holz


Sonderanfertigungen unterscheiden sich in Konstruktion und Ausführung von unserem Katalogprogramm.



▲ Online-Konfigurator: Intro



▲ Online-Konfigurator: Schritt 1/Grundgerüst




▲ Online-Konfigurator: Schritt 3/Verzierungen



▲ Online-Konfigurator: Schritt 6/Zubehör & Farbe



▲ Und so könnte Ihr fertiger Carport aussehen!



▲ Flachdach-Anlage mit Walblende für Ziegel

▶ Video zum
Online-Konfigurator:
www.skanholz.com



www.skanholz.com

Sonderanfertigungen



▲ Flachdach mit Walblende
in Schieferoptik als Wandanbau



▲ Flachdach mit Walblende für Ziegel mit Fachwerk-Konstruktion



▲ Satteldach-Anlage mit Dachschindeln



▲ Satteldach mit Dachlattung und Dachziegeln



▲ Für genügend Stabilität werden die Pfostenanker in den zu erstellenden Fundamenten ausgerichtet und einbetoniert.



▲ Durch die passgenauen Schnitte und Ausfräsungen ist der Aufbau der nummerierten Einzelteile ganz einfach.

Carport Sonderanfertigung

Aufbaubeispiel



▶ Video-Animation online!
www.skanholz.com



▲ Die Zapfen werden in die Zapfenlöcher gesteckt und mit einem Holznagel verbunden.



▲ Durch die Firstpfette können die einzelnen Sparren nacheinander montiert werden. Dies erleichtert erheblich die Montage.




▲ Die Dachbretter werden mit den Sparren verschraubt.



▲ Abstellraum und Wände bestehen aus Riegeln und Brettern, welche als Deckelschalung verschraubt werden.



▲ Dachbegrünung im optimal ausgereiften Stadium



Option im Konfigurator:

Dachbegrünung



▲ Beispielhafter Querschnitt durch die Dachbegrünung

Eine Dachbegrünung sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch viele Vorteile. Diese Eindeckung schützt vor Witterungseinflüssen, reduziert die Lautstärke des Niederschlags und fügt sich optimal in eine natürliche Umgebung ein.

Beachten Sie bitte, dass die Dachbegrünung nur in Verbindung mit einer Sonderanfertigung geliefert werden kann.

Anwachsphase

Achten Sie in der Anwachsphase auf regelmäßige Bewässerung (je nach Witterungseinflüssen). Das Substrat sollte bis zur Verwurzelung ausreichend feucht gehalten werden.


Pflege

- ▶ 1x im Jahr Langzeitdünger auftragen (Frühling)
- ▶ 1x im Jahr unerwünschten Aufwuchs entfernen und den Randstreifen freihalten
- ▶ Entwässerung kontrollieren und Laub entfernen

Lieferumfang

- 1 Sedumsprossen (Mix aus 3 bis 4 Sorten, welche je nach Jahreszeit variieren)
- 2 Substrat 3 Filtervlies 4 Speicherplatte (Biodrain)
- 5 EPDM-Folie als Wurzelschutz

Achtung: Nur bei Sonderanfertigungen möglich!



EPDM-Folie



▲ EPDM-Folie (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer, 100 % vernetztes, synthetisches Gummi)

EPDM-Folie ist die einfach zu verlegende, sichere und dauerhafte Dacheindeckung für Dächer mit geringer Neigung. Sie zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Dehnbarkeit und hervorragenden Widerstand gegen UV-Strahlung aus. Die Verlegung erfolgt in einem Stück (1,2 mm Stärke) durch Kaltverklebung mit mitgeliefertem Kleber.

Vorteile und Ausführung unserer Sets:

- ▶ 1,2 mm starke EPDM-Folie
- ▶ einfache Verlegung, da Lieferung in einem Stück (Zuschnitt auf Dachgröße)
- ▶ Verlegung ohne Flamme, da Kaltverlegung mit mitgeliefertem (wasserbasiertem) Kleber
- ▶ lange Lebensdauer, hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
- ▶ direkte Begrünung oder Bekieselung möglich
- ▶ hervorragender Widerstand gegen UV-Strahlung und Ozon-Konzentration



► NEU! Auf Anfrage auch farbbehandelt in schwedenrot und schiefergrau gegen Aufpreis erhältlich

► Holztore inklusive



Visby/Varberg

▲ Doppelgarage Visby/Varberg 3 mit farblicher Behandlung (schwedenrot)*

Die folgende Produktbeschreibung gilt für die Holzgaragen Visby und Varberg (Seiten 170 – 171).

► Dacheindeckung



**Holz (DS):
19 mm Dachschalung**

Eine Lage Dachpappe ist im Lieferumfang enthalten. Eine zusätzliche Eindeckung mit geeignetem Material ist notwendig (unsere Empfehlung: Dachschildeln).

► Blockbohlen



Blockbohlen mit Nut- u. Federfräsung (28 mm: Einfachnut, 45 mm: Doppelnut). Dieses Prinzip sichert einen einfachen Aufbau, hohe Stabilität sowie eine regen-dichte Verbindung zwischen den Blockbohlen.

► Eckverbindung



»Trend«
Stumpfe Eckverbindung mit Eckpfosten

► Schneelast



sk = 0,75 kN/m²
Die angegebene Schneelast ist statisch berechnet. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde, welche Schneelast Sie benötigen.

► Holzart: Nadelholz, unbehandelt



Technisch getrocknetes, keilverzinktes und endlos verleimtes Massivholz. Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.

► Optional



Dachschildeln:

Zusätzlich können Dachschildeln bestellt werden. Diese können direkt auf der Dachpappe der Garage verlegt werden und schützen langfristig gegen Witterungseinflüsse. Angabe der benötigten Pakete (2 m²/Paket)



Das Einzelfenster (Öffnungsmaß: 57,5 x 70,5 cm) kann als Zubehör bestellt werden und hat eine Einfachverglasung.



Farbe:

Farbbedarf in Litern. Farbsysteme zum Selbstanstrich optional erhältlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit




3 Wochen



▲ Einzelgarage Visby/Varberg 1



▲ Eckgarage Visby/Varberg 2 mit farblicher Behandlung (schiefergrau)*



Visby (28 mm)	370 x 525 cm (Gr. 1)	15 40	500x525 cm (Gr. 2)	19 47	570x525 cm (Gr. 3)	21 51
Art.-Nr.:	247028		247059		247080	
Grundfläche/umbauter Raum:	19,43 m ²	52,46 m ³	26,25 m ²	72,71 m ³	29,93 m ²	84,85 m ³
Dachüberstand:	vorne und hinten 30 cm/sonst 20 cm		vorne und hinten 30 cm/sonst 20 cm		vorne und hinten 30 cm/sonst 20 cm	
Höhe Traufe/Giebel:	235 cm	305 cm	235 cm	319 cm	235 cm	332 cm
Inklusive:	1 Tür (Durchgang 78,5 x 179,5 cm) 1 Tor (Durchfahrt 226 x 198 cm)		1 Tür (Durchgang 78,5 x 179,5 cm) 1 Tor (Durchfahrt 226 x 198 cm)		1 Tür (Durchgang 78,5 x 179,5 cm) 2 Tore (Durchfahrt 226 x 198 cm)	


Varberg (45 mm)	370 x 525 cm (Gr. 1)	15 40	500x525 cm (Gr. 2)	19 47	570x525 cm (Gr. 3)	21 51
Art.-Nr.:	247110		247141		247172	
Grundfläche/umbauter Raum:	19,43 m ²	49,92 m ³	26,25 m ²	69,17 m ³	29,93 m ²	80,96 m ³
Dachüberstand:	vorne und hinten 30 cm/sonst 20 cm		vorne und hinten 30 cm/sonst 20 cm		vorne und hinten 30 cm/sonst 20 cm	
Höhe Traufe/Giebel:	222 cm	292 cm	222 cm	305 cm	222 cm	319 cm
Inklusive:	1 Tür (Durchgang 78,5 x 186,5 cm) 1 Tor (Durchfahrt 226 x 198 cm)		1 Tür (Durchgang 78,5 x 186,5 cm) 1 Tor (Durchfahrt 226 x 198 cm)		1 Tür (Durchgang 78,5 x 186,5 cm) 2 Tore (Durchfahrt 226 x 198 cm)	

Zubehör

Dachschindeln	
Art.-Nr. schwarz:	309955
Art.-Nr. rot:	309962
Art.-Nr. grün:	309979

Einzelfenster (Öffnungsmaß: 57,5 x 70,5 cm)	
28 mm (Anschlag rechts/links):	28-EFR03/28-EFL03
45 mm (Anschlag rechts/links):	45-EFR03/45-EFL03

Bitumen-Dachschindeln
2 m² pro Paket



Einzelfenster



*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Die folgende Produktbeschreibung gilt für die Holzgarage Falun (Seiten 172 – 173).

► Dacheindeckung



**Holz (DL):
Dachlattung**
zur Eindeckung mit Dachziegeln (aus dem Handel)
ODER
**Holz (DS):
20 mm Dachschalung**
zur Eindeckung mit Dachschildeln*

► Pfostenstärke



Das 8x8 cm starke Ständerwerk ist mit einer zweilagigen Deckelschalung verkleidet.

► Schneelast



sk = 1,65 kN/m² (bei Schindeln), **1,25 kN/m²** (bei Ziegeln), jeweils statisch berechnet.
Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde, welche Schneelast Sie benötigen.

► Holzart: KVH (Konstruktionsvollholz), unbehandelt



KVH bezeichnet technisch getrocknetes, qualitativ definiertes Massivholz. Die Holzteile werden gesamt, sortiert und anschließend mit Keilzinken endlos verleimt.

► Optional



Dachschildeln: Es können Dachschildeln bestellt werden. Diese können direkt auf der Dachschalung der Garage verlegt werden und schützen langfristig gegen Witterungseinflüsse. Angabe der benötigten Pakete (2 m²/Paket)



Dachziegel: Eine Ziegeleindeckung ist bei Bestellung mit Dachlattung möglich. Dachziegel sind bauseits zu beschaffen. Beachten Sie bei der Auswahl der Ziegel bitte die Dachneigung von 18° bzw. 12°.



Farbliche Behandlung:
Zusätzlich kann eine farbliche Behandlung bestellt werden. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf Seite 111.




Farbe:
Farbbedarf in Litern. Farbsysteme zum Selbstanstrich optional erhältlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit



3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



► Hinweis zum Einbau Garagentor

Die Holzgarage Falun ist für den Einbau eines Garagentores vorgesehen. Wir empfehlen unser Holz-Garagentor, welches Sie zusammen mit der Garage bestellen können. Alternativ können Sie auch handelsübliche Garagentore verwenden, welche bauseitig über den Handel zu beziehen sind.

Bei der Auswahl eines Tores aus dem Handel beachten Sie bitte die folgenden Maße:

► Lichte Öffnung: B x H 250 x 200 cm

Zusätzlich:

► Seitlicher Anschlag: 14 cm ► Oberer Anschlag: 12 cm



▲ Falun ohne Tor



▲ Falun mit Garagentor (bauseits)

► NEU! Garagentor



▲ Falun 1 mit farblicher Behandlung (schiefergrau)* und Garagentor*

Garagentor für Falun 250 x 200 cm

Art.-Nr. unbehandelt: 233106

Art.-Nr. farblich behandelt: -01 | -02 | -03

Art.-Nr. farblich behandelt: -11 | -13

Durchfahrtsmaß: 226 x 198 cm

Garagentor nur in Verbindung mit Garage bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

- Farbliche Behandlung**
- eiche hell -01
 - mahagoni -02
 - nussbaum -03
 - weiß -11
 - schiefergrau -13

▶ Aluminium-Schiene als Giebelabschluss

▶ Vorgesehen für Garagentore



▲ Falun 2 mit Dachschindeln*, Garagentore bauseits, Farbbeispiel


Falun

Holz

1,65 kN/m²

8 x 8 cm

KVH



Falun	393 x 549 cm (Größe 1)		579 x 549 cm (Größe 2)	
Art.-Nr. mit Dachlattung (DL):	233007		233052	
Art.-Nr. mit DL, farbl. behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. mit DL, farbl. behandelt:	-11 -13		-11 -13	
Art.-Nr. mit Dachschalung (DS):	233014		233069	
Art.-Nr. mit DS, farbl. behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. mit DS, farbl. behandelt:	-11 -13		-11 -13	
Grundfläche/umbauter Raum:	21,58 m ²	56,53 m ³	31,79 m ²	82,33 m ³
Dachüberstand/Dachfläche:	vorne und hinten 32 cm/sonst 23 cm		vorne und hinten 32 cm/sonst 22 cm	
Durchgangsmaß Tür:	86 x 192 cm (inklusive)		86 x 192 cm (inklusive)	
Öffnungsmaß für Tor:	250 x 200 cm		250 x 200 cm	

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.

Dachschindeln (Zubehör) siehe Seite 162



▲ Design-Vordach Stettin, Detailansicht Dachkonstruktion



- Farbliche Behandlung**
- eiche hell -01
- mahagoni -02
- nussbaum -03
- weiß -11
- schiefergrau -13

▲ Design-Vordach Stettin mit farblicher Behandlung (eiche hell)*

Holz/DSP
8 x 8 cm
12 x 12 cm
Inklusive

Vordächer

Die folgende Produktbeschreibung gilt für alle Vordächer (Seiten 174 – 177).

► Dacheindeckung

Holz (DS):
Dachschalung 2 x 12 cm
DSP:
Doppelstegplatte 10 mm, klar
 (nur Design-Vordach Rostock)

► Pfostenstärke

8 x 8 cm bzw. 12 x 12 cm

► Aufschraubstützen

Inklusive
 (bei Modellen mit bodengehenden Pfosten)

► Holzart: KVH (Konstruktionsvollholz), unbehandelt

KVH
 Technisch getrocknetes, keilverzinktes und endlos verleimtes Massivholz. Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.

► Optional

Dachschindeln:
 Es können Dachschindeln bestellt werden. Diese können direkt auf der Dachschalung der Vordächer verlegt werden und schützen langfristig gegen Witterungseinflüsse. Angabe der benötigten Pakete (2 m²/Paket) bei den jeweiligen Modellen.

Farbliche Behandlung:
 Zusätzlich kann eine farbliche Behandlung bestellt werden. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf Seite 111.


Farbe:
 Farbbedarf in Litern. Farbsysteme zum Selbstanstrich optional erhältlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 111.

► Lieferzeit


3 Wochen
5 Wochen bei farblicher Behandlung



▲ Design-Vordach Rostock mit farblicher Behandlung (weiß)*



Rostock Designdach Einzeltür	Typ 1	04
Art.-Nr. unbehandelt:	206704	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	
Wandbefestigungsset:	Größe 1	




Stettin Designdach Einzeltür	Typ 1	2 07
Art.-Nr. unbehandelt:	206605	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13	
Wandbefestigungsset:	Größe 1	



Potsdam Pulldach Einzeltür	Typ 1	2 13	Typ 2	2 14	Typ 3	2 16	Typ 4	2 16
Art.-Nr. unbehandelt:	206018		206025		206032		206049	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13		-11 -13	
Wandbefestigungsset:	Größe 2		Größe 4		Größe 3		Größe 4	



Paderborn Pulldach Doppeltür	Typ 1	3 16	Typ 2	3 17	Typ 3	3 18	Typ 4	3 20
Art.-Nr. unbehandelt:	206117		206124		206131		206148	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13		-11 -13	
Wandbefestigungsset:	Größe 3		Größe 4		Größe 3		Größe 4	



Paderborn Pulldach Doppeltür	Typ 5	4 28	Typ 6	4 30	Typ 7	5 34	Typ 8	5 38
Art.-Nr. unbehandelt:	206155		206162		206179		206186	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13		-11 -13	
Wandbefestigungsset:	Größe 4		Größe 4		Größe 4		Größe 4	


*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



VORDÄCHER – Walm- und Satteldach



▲ Walmdach-Vordach Wismar Typ 2 mit farblicher Behandlung (mahagoni)*, Regenrinne sowie Dachpfannen (bauseits)




▲ Walmdach-Vordach Wismar Typ 2, Detailansicht Dachkonstruktion, farbliche Behandlung (mahagoni)*



Wesel Walmdach Einzeltür	Typ 1	3 13	Typ 2	3 14	Typ 3	3 14	Typ 4	3 16
Art.-Nr. unbehandelt:	206414		206421		206438		206445	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13		-11 -13	
Wandbefestigungsset:	Größe 1		Größe 3		Größe 3		Größe 4	



Wismar Walmdach Doppeltür	Typ 1	3 16	Typ 2	3 17	Typ 3	3 17	Typ 4	3 19
Art.-Nr. unbehandelt:	206513		206520		206537		206544	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13		-11 -13	
Wandbefestigungsset:	Größe 2		Größe 4		Größe 3		Größe 4	



Wismar Walmdach Doppeltür	Typ 5	4 27	Typ 6	4 30	Typ 7	6 35	Typ 8	6 38
Art.-Nr. unbehandelt:	206551		206568		206575		206582	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03		-01 -02 -03	
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13		-11 -13		-11 -13		-11 -13	
Wandbefestigungsset:	Größe 4		Größe 4		Größe 4		Größe 4	



▲ Satteldach-Vordach Stralsund Typ 8 mit farblicher Behandlung (nussbaum)*




▲ Satteldach-Vordach Siegen Typ 3, Farbbeispiel



Siegen Satteldach Einzeltür	Typ 1	2	14	Typ 2	2	15	Typ 3	2	16	Typ 4	2	17
Art.-Nr. unbehandelt:	206216			206223			206230			206247		
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03			-01 -02 -03			-01 -02 -03			-01 -02 -03		
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13			-11 -13			-11 -13			-11 -13		
Wandbefestigungsset:	Größe 1			Größe 3			Größe 3			Größe 4		



Stralsund Satteldach Doppeltür	Typ 1	3	16	Typ 2	3	17	Typ 3	3	18	Typ 4	3	20
Art.-Nr. unbehandelt:	206315			206322			206339			206346		
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03			-01 -02 -03			-01 -02 -03			-01 -02 -03		
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13			-11 -13			-11 -13			-11 -13		
Wandbefestigungsset:	Größe 2			Größe 4			Größe 3			Größe 4		



Stralsund Satteldach Doppeltür	Typ 5	4	28	Typ 6	4	32	Typ 7	5	35	Typ 8	5	39
Art.-Nr. unbehandelt:	206353			206360			206377			206384		
Art.-Nr. farblich behandelt:	-01 -02 -03			-01 -02 -03			-01 -02 -03			-01 -02 -03		
Art.-Nr. farblich behandelt:	-11 -13			-11 -13			-11 -13			-11 -13		
Wandbefestigungsset:	Größe 4											

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.



HOLZUNTERSTÄNDE – Ständerwerk / Blockbohlen

Farbliche
Behandlung

mahagoni -02

nussbaum -03



▲ Große Abb.: Lars 1 mit farblicher Behandlung (nussbaum)*, kleine Abb.: Paul 2 mit Dachschindeln* und farblicher Behandlung (mahagoni)*

▶ Massive Ausführung



▶ Douglasie



▲ vielfältig nutzbar


Lars/Paul

Holz
6 x 6 cm
3 Wochen



Freistehend	Lars 1	2 18	Lars 2	3 25
Art.-Nr. unbehandelt:	204113		204120	
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-02 -03		-02 -03	
Lagervolumen:	2,00 m ³		4,00 m ³	

Wandanbau	Paul 1	2 13	Paul 2	3 19
Art.-Nr. unbehandelt:	204014		204021	
Art.-Nr. farbl. behandelt:	-02 -03		-02 -03	
Lagervolumen:	2,00 m ³		4,00 m ³	




▶ Nadelholz

▶ mit Fußboden



▲ Große Abb.: Sven 2, kleine Abb.: Sven 1



Freistehend	Sven 1	26	Sven 2	28
Art.-Nr. unbehandelt:	204212		204229	
Blockbohlenstärke:	19 mm Blockbohlen		28 mm Blockbohlen	
Lagervolumen:	2,50 m ³		3,00 m ³	

Sven

Holz
19/28 mm
3 Wochen



Werkseitige Farbbehandlung bei Modell »Sven« nicht möglich

*Diese Produkte sind als Zubehör optional bestellbar.

Lieferbedingungen siehe Seite 179.



Qualifizierter Bauantrag

Unsere Bausätze sind bauliche Maßnahmen. Je nach Gemeindeverordnung benötigen Sie einen Bauantrag. Hierfür können Sie sich gern an das Architekturbüro Oßmann wenden.

 Für Deutschland:

Architekturbüro Dr. Oßmann, Dr. Harald Oßmann, Poststraße 4, 09496 Marienberg

Tel.: +49(0)3735/9132-0, Fax -37, E-Mail: buero@denkmalprojekt.de

Um sicherzustellen, dass der geplante Artikel zugelassen wird, reichen Sie das passende technische Datenblatt/Baubeschreibung zur Bauvoranfrage bei Ihrem Bauamt ein. Diese erhalten Sie im Handel oder auf unserer Homepage www.skanholz.com.



Kurze Lieferzeiten

Haben Sie sich erst einmal für Ihr Modell von SKAN HOLZ entschieden, bekommen Sie Ihren Bausatz innerhalb von 3 Wochen geliefert. Bei Sonderanfertigungen sowie Blockbohlenhäusern der Serien 45plus und 70plus planen Sie bitte 4 - 6 Wochen und bei farblich behandelten Produkten 5 Wochen ein.



5 Jahre Garantie

Bei SKAN HOLZ erhalten Sie auf Holz, Konstruktion und Standsicherheit 5 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßer Montage und Pflege gemäß unseren Garantieverprechen (www.skanholz.com).




Liefervoraussetzungen:

- ▶ 40t- LKW befahrbare Straße
- ▶ Vollständige und korrekte Lieferadresse inklusive Telefonnummer (bei Bestellung bitte angeben)
- ▶ Anwesenheit bei vereinbartem Liefertermin (telefonische Absprache)

Bei nicht eingehaltenen Voraussetzungen müssen wir Ihnen eventuell anfallende Kosten in Rechnung stellen und die Ware gegebenenfalls zum Baumarkt liefern.

Deutschland (Festland): Dieser Service ist unter den oben genannten Voraussetzungen kostenfrei. Die bestellte Ware wird bei Ihnen frei Bordsteinkante abgeladen.

Österreich (und weitere Länder): Über anfallende Lieferkosten unter den oben genannten Voraussetzungen gibt Ihnen Ihr Fachberater im Handel gerne Auskunft.



Montageservice

Nicht jeder ist ein begnadeter Heimwerker. Sollten Sie sich lieber auf die Montagekünste von Profis verlassen wollen, setzen Sie sich mit dem von uns empfohlenen Montageteam in Verbindung.



Für Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Luxemburg:

Moersch's Montageservice

Tel.: +49 (0) 6732 / 962385

Mobil: +49 (0) 172 / 6122999

Fax: +49 (0) 6732 / 962387

E-Mail: moersch-holzfachmarkt@t-online.de



Das »Sorglos-Paket«

Das »Sorglos-Paket« beinhaltet nicht nur eine professionelle Montage, sondern auch die Lieferung in Ihren Garten (Zustellung mit einem 7,5t- Fahrzeug). Das »Sorglos-Team« prüft die gelieferten Teile und übernimmt die Entsorgung des anfallenden Mülls. Mit dem »Sorglos-Paket« wird kein Wartungsvertrag geschlossen.

Preise und Abrechnung: www.moersch-holzfachmarkt.de



Neue Terrassenüberdachungen
aus Aluminium **ab Seite 112**

Garda

NEU!
Aluminium

NEU! Farbliche Behandlung für alle Modelle der Serie »Trend« erhältlich

Ab Seite 22



www.tandemwebpage.de - 147646



SKAN HOLZ Europe GmbH
Im Alten Dorfe 10 · D-21227 Bendestorf
Tel. +49 (0)41 83 / 97 50-0 · Fax +49 (0)41 83 / 97 50-50
E-Mail: info@skanholz.com
www.skanholz.com

© SKAN HOLZ Europe GmbH. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.