

KATALOG 2017

Vitavia

**GEWÄCHSHÄUSER + ZUBEHÖR,
GARTENHÄUSER, HOCHBEETE UND MEHR ...**



... FÜR GUTE ZEITEN IM EIGENEN GRÜN.



GEWÄCHSHÄUSER+ZUBEHÖR



GARTENHÄUSER



AUS ZINCALUME®

HOCHBEETE+HOLZUNTERSTÄNDE



FOLIENGEWÄCHSHÄUSER & MEHR

www.eph-schmidt.de



Wintergarten Sol **60**



47
Gewächshausheizung
Palma 2 kW, manuell
Warmax Power 4



Hera 9000 **32**



72 Foliengewächshaus



Aphrodite 11500 **34**

ALLGEMEINE INFOS/ANWENDERTIPPS		4
Neuheiten	4	FAQ's 6
GEWÄCHSHÄUSER FÜR EINSTEIGER		6
Venus 2500 – 6200	8	Freya 5900 – 7600 14
Apollo 3800 – 6200	10	Triton 2500 – 7500 16
Calypso 3000 – 5800	12	
GEWÄCHSHÄUSER FÜR KÖNNER		18
Merkur 6700 – 11500	18	Cassandra 9900 – 11500 24
Mars 6700 – 11500	20	Diana 5000 – 11500 26
Uranus 6700 – 11500	22	
SONDERMODELLE FÜR EXPERTEN		28
Sirius Orangerie	28	Hera 4500 – 9000 32
Zeus 8100 – 15700	30	Aphrodite 7800 – 11500 34
ANLEHNHÄUSER		36
Ida 900 – 7800	36	Helena 7000 – 11900 40
Flora 2500 – 3800	38	

ANLEITUNG FUNDAMENT		42
Anleitung Fundament		42
GEWÄCHSHAUSZUBEHÖR		43
Das passende Equipment für alle Gewächshäuser		43-51
DIE NORDIC GARTENHÄUSER		52
Nordic Garden Buildings		52-53
GARTENHÄUSER VON NORDIC		54
Gozo Pavillon	54	Symi Gartenhaus 58
Victoria Pavillon	56	Wintergarten Sol 60
EXTRAS FÜR JEDE JAHRESZEIT		62
Frühbeete	64-67	Hochbeete 74
Pflanzenschutz	68	Abdeckungen 76
Pflanzzelte	70	Holzunterstände 78
Foliengewächshäuser	72	

IM GARTEN ZU HAUSE

Seit 1922 stattet das Familienunternehmen eph schmidt aktive Menschen mit hochwertigen Produkten für Garten, Terrasse und Balkon aus.

Vitavia Gewächshäuser aus eigener Herstellung sind das wichtigste Produkt von eph schmidt. Die Hobbygewächshäuser mit Alurahmen und verschiedenen Verglasungssystemen bringen seit vielen Jahren Hobbygärtnern und Pflanzenliebhabern Freude in ihren Garten. Darüber hinaus vertreibt der Großhändler seit langem auch erfolgreich Metallgeräthäuser und weitere ausgewählte Artikel, die das Leben im Garten und rund ums Haus schöner und praktischer machen: Frühbeete, Pflanzenschutz, Bewässerungssysteme, Hochbeete und Holzunterstände aus dem stylischen, extrem witterungsbeständigen Zinalume® sowie weiteres nützliches Zubehör für Gewächshäuser.

Als Hersteller mit langjähriger Branchenkenntnis hat eph schmidt darüber hinaus den europäischen Trend zu langlebigen, hochwertigen Gartenhäusern erfasst und kooperiert nun im zweiten Jahr mit dem Branchenführer für Gartenhäuser mit Hart-PVC-Rahmen: Nordic Garden Buildings (siehe Seite 52).

eph schmidt – Über 90 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstr. 30, 44149 Dortmund

Tel.: +49 231 941655-0, Fax: +49 231 941655-99

verkauf@eph-schmidt.de, www.eph-schmidt.de

The logo for eph schmidt features the word 'eph' in a bold, lowercase, green sans-serif font. Below it, the word 'schmidt' is written in a smaller, lowercase, black sans-serif font. A small green leaf icon is positioned to the right of the 'h' in 'eph'.

FÜR KLEIN & GROSS

Flora: Unser neues Anlehn-
gewächshaus punktet mit
außergewöhnlicher Höhe
bei kleiner Grundfläche.
So steht dem Anbau hoch-
wachsender Pflanzen auch
bei kleinem Grundstück
nichts im Wege. **S. 38**

2017

NEU!

Ob Gartenarbeit,
Party oder Müßiggang:
Unsere Produkte berei-
chern Ihr Gartenleben
seit 95 Jahren und
immer wieder neu.

Freuen Sie sich auf viele
Produktinnovationen in
unserem neuen Katalog.



Petroleum- Biolet
Heizöl Gaskartusche




FEUER & FLAMME

Die Gaskartusche von Biolet und das Petroleum-Heizöl von Pergart sorgen dafür, dass immer etwas zum Nachfüllen parat steht.

UMWELT- FREUNDLICH & EFFIZIENT

Biolet: Befreien Sie sich mit dem Unkraut-
brenner effizient und umweltfreundlich
von Unkraut im Garten. Unterschiedliche
Ausführungen für den optimalen Einsatz
je nach Grundstücksgröße. **S. 51**



Seitenfenster H

Aphrodite 11500

Das neue Gewächshaus
Aphrodite mit Pultdach
verbindet außergewöhn-
liches Design mit hoch-
wertiger Ausstattung **S. 34**

AUSSERGEWÖHNLICH & VON DAUER

HOLZUNTERSTÄNDE & HOCHBEETE

Zincalume® Hochbeete und Holzunterstände sind jetzt auch in neuen Formaten erhältlich. Die Holzunterstände haben zwei Tiefen und die Hochbeete verschiedene Höhen. **S. 74-79**



Holzunterstand
858 HOCH

Hochbeet
630 RUND

LEVANA 2

Das weiterentwickelte Design des Levana sorgt durch seine stärkeren Eckprofile und dem neuen Aufstelldeckel für noch mehr Stabilität. **S. 66**



HELL & WARM

LED-Leisten: Es werde Licht in Ihrem Gewächshaus, aber auch in anderen Innenräumen, in denen Sie es gern hell und gemütlich haben möchten. Die energiesparenden LEDs sind so konzipiert, dass sie in wenigen Minuten am Vitavia Gewächshausprofil befestigt sind. Durch ein einfaches System können die LEDs aber auch außerhalb des Gewächshauses zum Einsatz kommen. **S. 48**



Greenhouse in a Box: Die neuen Foliengewächshäuser der Serie „Greenhouse in a Box“ punkten mit ihrem robusten Design: stabile Stahlrahmen, belastbare Reißverschlüsse, gut verspannte Abdeckplanen mit UV-Schutz gehören dazu. **S. 72**

EINFACH & GENIAL



FAQ'S ZUM THEMA GEWÄCHSHAUS

Liebe Leser,

wie schön, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewächshaus erfüllen möchten. Die **Vorteile eines Vitavia Gewächshauses** sind Ihnen wahrscheinlich schon bekannt:

- Die Gartensaison verlängert sich automatisch gegenüber der freien Natur.
- Ideale Temperatur- und Lichtverhältnisse beschleunigen das Wachstum.
- Der Ernteertrag fällt deutlich höher aus. Das Gewächshaus ermöglicht bei entsprechender Ausstattung eine ganzjährige Nutzung.

- Kübelpflanzen und empfindliche Gewächse können unter artgerechten Voraussetzungen überwintern.
- Schmale und dabei extrem witterungsbeständige und stabile Aluminiumprofile sorgen für viel Licht und andauernde Freude am Gewächshaus.

1. WELCHES GEWÄCHSHAUS IST IDEAL FÜR MICH UND MEINEN GARTEN?

Es kommt bei der Wahl Ihres Gewächshauses darauf an, wie Sie es nutzen möchten. Auswahlkriterien finden Sie in der Tabelle.

AUSWAHLKRITERIEN	EMPFEHLUNG DES HERSTELLERS
Höhe der Pflanzen	Platz für die endgültige Größe der Pflanze einplanen
Größe des Hobbygärtners/Hauptnutzers	Aufrechtes Arbeiten schont den Rücken
Menge der Pflanzen	Lieber etwas mehr Raum einplanen
Raumbedarf für weitere Gegenstände wie Arbeitstisch, Heizsystem, Gartenwerkzeug etc.	An rauen Tagen arbeitet es sich besser im Gewächshaus; und bei schönem Wetter sind Zubehörmöbel aus Aluminium leicht und schnell rauszutragen
Bewegungsspielraum für Gießen, Umtopfen, Ernten und andere Aktivitäten im Haus	Lassen Sie sich Raum zum Arbeiten – und vielleicht auch für eine Tasse Kaffee im eigenen Grün. Denn falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus gefällt, wollen Sie dort vielleicht mehr Zeit verbringen als Sie jetzt ahnen
Energie: Heizen	Aufgrund der besseren Isoliereigenschaften sparen Sie Heizenergie bei einem Haus mit Hohlkammerplatten
Sicherheit	Hohlkammerplatten bestehen aus Polycarbonat, sind also praktisch unzerbrechlich. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, welche häufig herkömmliches Glas verwenden, liefert Vitavia seine Glasgewächshäuser mit Sicherheitsglas: Das nach DIN 12150-1 thermisch vorgespannte Glas ist deutlich stabiler, und falls es doch einmal zerbrechen sollte, splittert es nicht scharfkantig. Sicherheit ist also bei Vitavia Gewächshäusern kein Argument gegen Glas. Weitere Vorteile von Sicherheitsglas unter dem folgenden Punkt: Verglasungstypen
Licht	Für die meisten Pflanzen ist Licht = Wachstum, wirkt sich also auch direkt auf den Ertrag aus. Das legt die Verglasung des Gewächshauses mit Glas im Vergleich zum Licht brechenden Polycarbonat nahe. Doch je nachdem, wie sehr Sie sich um die Schattierung kümmern können, empfiehlt sich, gerade im Dach, u.U. dennoch die Eindeckung mit Hohlkammerplatten, die aufgrund ihrer milchigen Oberfläche den Brennglaseffekt verhindern können. Weitere Infos: s. Punkt 2
Erfahrung und Ressourcen	Überfordern Sie sich nicht, wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewächshaus aufbauen.

2. WELCHE VERGLASUNG IST PASSEND?

Um Ihnen die Entscheidung für die richtige Verglasung zu erleichtern, hier die wichtigsten Vorteile der von uns verwendeten Verglasungstypen

A) **Hohlkammerplatten (HKP)**, B) **Sicherheitsglas, kristallklar (ESG)** und C) **Kombiverglasung (HKP auf dem Dach, ESG in den Seiten)**.

A) VORTEILE HOHLKAMMERPLATTEN*	B) VORTEILE SICHERHEITSGLAS, KRISTALLKLAR (ESG)**	C) VORTEILE KOMBIVERGLASUNG
<p>Hohlkammerplatten (HKP) isolieren mehr als Klarglas und Sicherheitsglas, sodass Pflanzen besser vor Kälte u. starken Temperaturschwankungen geschützt sind.</p> <p>Dies bedeutet, dass sich Ihr Gewächshaus mit HKP im Sommer langsamer aufwärmt und im Winter nicht so schnell auskühlt. Vitavia Gewächshäuser sind i.d.R. mit ca. 4 und 6 mm, einzelne auch mit ca. 10 und 16 mm starken Hohlkammerplatten erhältlich. Je stärker die HKP, desto höher die Isolierleistung.</p> <p>Sollten in Ihrem Gewächshaus Pflanzen überwintern, empfiehlt sich z.B. eine Eindeckung von mind. 10 mm starken HKP.</p>	<p>Unser Sicherheitsglas kristallklar (ESG) lässt das Licht quasi ungefiltert einfallen, sorgt also für maximale Sonnenausbeute.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) in den Seiten lässt die Sicht ungetrübt, sowohl beim Blick aus dem Gewächshaus heraus als auch in das Gewächshaus hinein. • Glasscheiben sind schwerer als Hohlkammerplatten und erhöhen somit das Gewicht und die Stabilität des Hauses 	<p>Hohlkammerplatten auf dem Dach brechen das Licht weich, sodass Ihre Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung und damit vor dem Brennglaseffekt geschützt sind.</p> <p>Die schonendere Vormittags- und Nachmittags-sonne strahlt hingegen quasi ungefiltert durch die mit Sicherheitsglas versehenen Seiten.</p>

* Beim Einsatz von Hohlkammerplatten beachten Sie den einseitigen UV-Schutz: Die mit dem Schutz versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-beschichtete Seite ist. Und, nur bei Verwendung von Hohlkammerplatten, macht eine Beheizung des Gewächshauses Sinn.

** Beim Einsatz von Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) im Dach bedenken Sie bitte, dass Ihre Pflanzen in sonnenintensiven Zeiten durch zusätzliche Schattierhilfen (siehe Seite 48) vor dem Brennglaseffekt geschützt werden sollten.

3. WAS MACHT DIE BESONDERE QUALITÄT DER VITAVIA GEWÄCHSHÄUSER AUS?

Die Profile eines Gewächshauses sollten filigran sein, damit möglichst viel Sonnenlicht einfällt. Da sie andererseits äußerst stabil sein müssen, bieten die Vitavia Gewächshausprofile aus Aluminium ideale Eigenschaften.

Die drei Verglasungstypen ermöglichen die bedarfsgerechte Ausstattung des Vitavia Gewächshauses mit der optimalen Verglasung für seinen Bedarf (siehe Fragen 1 und 2). Bei der Wahl von Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) überzeugt das Vitavia Gewächshaus zudem durch die überlegene Qualität zum anderweitig häufig verwendeten Blankglas (siehe Frage 1).

Vitavia Gewächshäuser verfügen über eine umfangreiche Standardausstattung: Regenrinnen und aufstellbare Dachfenster gehören z.B. serienmäßig zu allen Häusern. So ist bei jedem Vitavia Gewächshaus die ausreichende Belüftung und das Abführen des wertvollen Regenwassers gewährleistet. Aus dem Zubehörangebot lassen sich viele Modelle um weitere Dach- oder Seitenfenster ergänzen, falls noch intensivere Belüftung gewünscht wird. Der Einbau eines Lamellenfensters optimiert die Belüftung ebenfalls. Setzen Sie das Lamellenfenster unten, gegenüber der Tür ein, um die Luftzirkulation gut zu nutzen.

4. WIE WÄHLE ICH DEN OPTIMALEN STANDORT AUS?

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige Standort entscheidend. Achten Sie darauf, dass das Gewächshaus möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wie z.B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbarn. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

5. WAS MUSS ICH BEIM AUFBAU BEDENKEN?

Sie benötigen für den Aufbau eines Vitavia Gewächshauses kein besonderes handwerkliches Geschick: Es handelt sich um Bausätze mit gut bebilderten und übersichtlichen Anleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Planen Sie für den Aufbau ein Wochenende ein. Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, daher nehmen Sie sich dafür einen ganzen Tag. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille, oder wenn nur wenig Wind herrscht, vorgenommen werden.

6. WIE SOLLTE DAS GEWÄCHSHAUS-FUNDAMENT BESCHAFFEN SEIN?

Für einen sorgenfreien Aufbau ist das richtige Fundament entscheidend: es sollte absolut eben und rechtwinklig sein. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 42. Ein frostfreies Streifenfundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeneiveau. Je nach Untergrund und Größe

des Hauses empfiehlt sich ein Stahlfundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech, welches bei einigen Gewächshäusern im Lieferumfang enthalten ist. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes sowie den für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan finden Sie auf unserer Homepage www.vitavia.de, indem Sie dort das entsprechende Gewächshaus auswählen. Suchen Sie Ihr Gewächshaus aus und öffnen Sie die Montageanleitung direkt unterhalb des großen Produktbildes. Im hinteren Teil der Montageanleitung finden Sie die Spezifikationen im Kapitel „0“.

7. HABE ICH VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR MEIN GEWÄCHSHAUS?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt dies, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag. Damit ist das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab Windstärke 8 versichert.

Haben Sie weitere Fragen? Unser Kundendienst beantwortet Sie gern – und hilft Ihnen gerne bei der Lösung von Problemen. Rufen Sie uns an: 0231-941 655 70 (Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr) oder schreiben Sie uns: kundendienst@eph-schmidt.de

Unkompliziert an Ersatzteile kommen Sie auch über unseren Online-Ersatzteile-Shop Kunesco: www.kunesco.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude
in und mit Ihrem Vitavia Gewächshaus!



Geschäftsführer
Oliver Schmidt & Michael Surmann

GEWÄCHSHAUS

VENUS 2500 – 6200

Venus ist die beste erste Wahl: Unter dem Dach unseres beliebten Modells machen sich selbst Einsteiger mit wenig Aufwand viel Freude.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen Hohlkammerplatten (HKP) und Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicher und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Glas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe und Seitenfenster (Abb.: Seite 13), finden Sie im Zubehörteil auf den Seiten 43 bis 51. Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) ist gehärtetes Glas, bricht daher nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Das Modell Venus hat ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern und eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm. Je nach Modell ist es serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Auch die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung.





Für den ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders hilfreich.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Venus 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	260464	249,90 €	261044	369,90 €
	HKP ca. 6 mm	260469	369,90 €	261049	489,90 €
	ESG ca. 3 mm	260465	469,90 €	261045	599,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263460	89,90 €	261704	109,90 €
Venus 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	260664	299,90 €	261064	469,90 €
	HKP ca. 6 mm	260669	459,90 €	261069	629,90 €
	ESG ca. 3 mm	260665	549,90 €	261065	729,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263660	109,90 €	261706	149,90 €
Venus 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260784	469,90 €	261084	629,90 €
	HKP ca. 6 mm	260789	599,90 €	261089	799,90 €
	ESG ca. 3 mm	260785	699,90 €	261085	829,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	129,90 €	261708	179,90 €
Venus 6200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,92 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	260864	579,90 €	261104	789,90 €
	HKP ca. 6 mm	260869	749,90 €	261109	929,90 €
	ESG ca. 3 mm	260865	799,90 €	261105	999,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5cm	263860	149,90 €	261710	199,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

VENUS

2500 – 6200



Perfektes
Einsteigermodell

Mit HKP oder Sicherheitsglas erhältlich

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

NEU: Seitenfenster als
Zubehör erhältlich

Venus 6200 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



Venus 6200 – HKP – Alu eloxiert



Aluminiumtisch mit 1 Ebene, Smaragd**, siehe Seite 43

GEWÄCHSHAUS

APOLLO 3800 – 6200

Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshaus-Gärtnern braucht, und überzeugt obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort.

Mit Grundflächen von 3,8 bis 6,2 m², filigranen Aluminiumprofilen und der Licht streuenden und für die Pflanzen sicheren Eindeckung mit Hohlkammerplatten (HKP) ebnet unser Apollo den Weg ins Neuland Gewächshausgärtnern: Einsteiger wählen aus den drei verschiedenen Größen die Anbaufläche, die sie meistern können, bestücken das Haus je nach gewünschten Isoliereigenschaften mit jeweils ca. 4 oder 6 mm HKP und können sich aufgrund der umfangreichen Standardausstattung so sicher sein, dass alles Nötige da ist: Stahlfundamentrahmen, Dachfenster für die Be- und Entlüftung sowie Regenrinnen zum Sammeln von Regenwasser.

So startet der Hobbygärtner ohne Stolperfallen in die neue Gartensaison. Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Die bodentiefe

Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht nach unten versperrt.

Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.




Passendes Zubehör, wie den praktischen Pflanztisch und Seitenfenster, finden Sie in unserem Zubehörteil auf Seite 43 bis 51.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Apollo 3800 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,94 x 2,01 m 	HKP ca. 4 mm	282014	449,90 €	288014	599,90 €
	HKP ca. 6 mm	282019	499,90 €	288019	649,90 €
Apollo 5000 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,94 x 2,63 m 	HKP ca. 4 mm	282024	549,90 €	288024	699,90 €
	HKP ca. 6 mm	282029	599,90 €	288029	749,90 €
Apollo 6200 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,94 x 3,26 m 	HKP ca. 4 mm	282034	659,90 €	288034	799,90 €
	HKP ca. 6 mm	282039	759,90 €	288039	949,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.

APOLLO

3800 – 6200



Komfortzugang mit
bodentiefer Türschwelle


Hervorragende Isolier-
eigenschaften dank HKP

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Stahlfundamentrahmen,
Höhe 12,5 cm inklusive!

Apollo 6200 – HKP – Alu eloxiert

Apollo 3800 – HKP – Schwarz**



GEWÄCHSHAUS CALYPSO 3000 – 5800

Leichter geht's nicht: Mit seinem unkomplizierten Aufbau, der großen Auswahl an Farben und der praktischen HKP-Verglasung verführt Calypso den Hobbygärtner zum Gewächshaus.

Das Calypso ist eines unserer Einsteigermodelle für Gartenbesitzer. Das Modell ist in drei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 3,0 bis 5,8 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Die Verglasung besteht aus Hohlkammerplatten mit einer Stärke von ca. 4 oder 6 mm. Hohlkammerplatten bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft eine hohe Funktionalität.

Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Die Platten sind sehr bruchsicher und leicht. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke

von ca. 4 mm. Das Calypso hat ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern und eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm.

Je nach Modell ist das Calypso serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Regenrinnen gehören auch zur Standardausstattung.




Nützliches Zubehör, wie z.B. das Regenfallrohr zum Auffangen von kostbarem Regenwasser, finden Sie im Zubehörteil auf den Seiten 43 bis 51.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Calypso 3000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,0 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,54 m 	HKP ca. 4 mm	260564	299,90 €	261124	399,90 €	267124	399,90 €
	HKP ca. 6 mm	260569	389,90 €	261129	499,90 €	267129	499,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263956	99,90 €	261780	119,90 €	267780	119,90 €
Calypso 4400 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 4,4 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,28 m 	HKP ca. 4 mm	260764	379,90 €	261134	549,90 €	267134	549,90 €
	HKP ca. 6 mm	260769	499,90 €	261139	649,90 €	267139	649,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263976	119,90 €	261782	149,90 €	267782	149,90 €
Calypso 5800 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 5,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 3,02 m 	HKP ca. 4 mm	260964	549,90 €	261144	679,90 €	267144	679,90 €
	HKP ca. 6 mm	260969	669,90 €	261149	799,90 €	267149	799,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263996	139,90 €	261784	169,90 €	267784	169,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung, **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

CALYPSO

3000 – 5800



Breite HKP-Felder
für mehr Licht

Kein Abschattieren
dank HKP

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Dachfenster für
zuverlässige Belüftung

Calypso 4400 – HKP – Alu eloxiert



Calypso 5800 – HKP – Anthrazit**



GEWÄCHSHAUS

FREYA 5900 – 7600

Mit diesem Gewächshaus setzen Sie architektonische Akzente in Ihrem Garten. Konzipiert mit einem Pultdach, breiter Front und hohen Seitenwänden besticht es durch ein großzügiges Design.

Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen mit den Grundflächen 5,9 und 7,6 m², in zwei Verglasungsarten und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Die Kombiverglasung besteht in den Seiten aus ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und im Dachbereich aus ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP). Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das leicht geneigte Dach lässt viel Sonne in das Gewächshaus. Mit Seitenwänden und -fenstern aus Hohlkammerplatten kann das Freya in seinen Isoliereigenschaften optimiert werden, empfehlenswert z.B. bei einem geplanten Einsatz im Winter.

Der geringe Höhenunterschied des Pultdachs gewährleistet durchgehend eine angenehme Stehhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen genügend Raum sich frei zu entfalten.

Ein bis zwei aufstellbare Seitenfenster geben dem Haus wohnliches Flair. Die leichtgängige, breite Doppelschiebetür mit einer Breite von 1,22 m und einer Höhe von 1,92 m bietet großzügigen Zugang und eine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit. Die Regenrinne und zwei Regenfallrohre (L 1,50 m, Ø 32 mm) gehören ebenfalls zur Standardausstattung. Das Modell 7600 ist zusätzlich mit einem Lamellenfenster ausgestattet.

Das Gerüst besteht aus schmalen Aluminiumleisten. Da Aluminium ein extrem stabiles und widerstandsfähiges Material (siehe Seite 6 bis 7) ist, genügen die feinen Leisten um langfristig für einen stabilen Stand zu sorgen. So ist Ihnen andauernde Freude an Ihrem Gewächshaus garantiert.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Freya 5900 mit 1 Seitenfenster Grundfläche ca. 5,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 	HKP ca. 6 mm	40000614	929,90 €	40000615	999,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40000675	979,90 €	40000677	1.129,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	129,90 €	267794	179,90 €
Freya 7600 mit 2 Seitenfenstern und 1 Lamellenwandfenster Grundfläche ca. 7,6 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 6 mm	40000616	1.149,90 €	40000617	1.299,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40000676	1.199,90 €	40000678	1.379,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	169,90 €	267718	199,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung, **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

FREYA

5900 – 7600



Moderne Architektur

Durchgehende Stehhöhe

Aufstellbares Seitenfenster

Großzügige Doppeltür vorbereitet für Vorhängeschloss

Freya 5900 – Kombiverglasung – Alu eloxiert



Freya 7600 – HKP – Anthrazit**



Seitenfenster – HKP – Alu eloxiert

GEWÄCHSHAUS

TRITON 2500 – 7500

Technik mit dreifachem Charme: Die einzigartige Einschubtechnik des Triton erleichtert nicht nur das Einsetzen der Hohlkammerplatten beim Aufbau, sondern sorgt auch noch für hohe Windstabilität des Hauses. Die abgeflachten Designprofile verleihen dem Haus durchaus einen besonderen Look.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit Grundflächen von 2,6 bis 7,5 m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet.

Die Montagetechnik wurde optimiert, sodass die Rahmen aus Aluminium einfach und bequem mit ca. 4 oder 6 mm Hohlkammerplatten aus Polycarbonat bestückt werden können. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Das Triton ist speziell für eine Hohlkammerplatteneindeckung konstruiert worden. Es hat eine neuartige und sehr einfache Einschubtechnik, bei der die Platten komplett eingefasst bzw. umrahmt werden.

Daher zeichnet sich das Gewächshaus auch ohne zusätzliche Windsicherungssysteme durch hohe Windstabilität aus. Die milchige Oberfläche der Hohlkammerplatten bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Das Triton wird inklusive Stahlfundament geliefert. Je nach Modell ist das Triton mit einem oder mit zwei Dachfenstern ausgestattet, die eine gute Be- und Entlüftung garantieren. Auch die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung.

Die Tür kann wahlweise als praktische Schiebe- oder Schwingtür montiert werden. Sie hat eine Breite von 60 cm und eine Höhe von 164 cm.

Eine reichhaltige Auswahl an nützlichem Zubehör finden Sie auf den Seiten 43 bis 51.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Triton 2500 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 2,6 m ² Sockelmaß: 1,90 x 1,29 m	HKP ca. 4 mm	262014H	459,90 €	261834H	549,90 €
	HKP ca. 6 mm	262019H	549,90 €	261839H	619,90 €
Triton 3800 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,90 x 1,90 m	HKP ca. 4 mm	262034H	549,90 €	261844H	659,90 €
	HKP ca. 6 mm	262039H	659,90 €	261849H	749,90 €
Triton 5000 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m	HKP ca. 4 mm	262054H	649,90 €	261854H	799,90 €
	HKP ca. 6 mm	262059H	779,90 €	261859H	899,90 €
Triton 6200 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,3 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,15 m	HKP ca. 4 mm	262074H	749,90 €	261864H	899,90 €
	HKP ca. 6 mm	262079H	899,90 €	261869H	1.029,90 €
Triton 7500 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 7,5 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,77 m	HKP ca. 4 mm	262094H	849,90 €	261874H	999,90 €
	HKP ca. 6 mm	262099H	999,90 €	261879H	1.199,00 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung, **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.

TRITON

2500 – 7500



Tür als Schiebe- oder Schwingtür montierbar

Schnellbausystem mit abgeflachten Designprofilen

Inkl. Stahlfundamentrahmen, Höhe 12,5 cm!

Triton 7500 – HKP – Alu eloxiert



Abgeflachte Designprofile



Mit der neuartigen und sehr einfachen Einschubtechnik sind die Platten leicht zu montieren.

GEWÄCHSHAUS

MERKUR 6700 – 11500

Solides Gärtnern nach eigenem Geschmack: Höhe und Breite bieten Pflanzen im Vergleich zu den Einsteigermodellen noch mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Eine breite Auswahl an Ausstattungsmerkmalen ermöglicht die individuelle Gestaltung.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und

leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Das Sicherheitsglas bricht im Gegensatz zum häufig in anderen Gewächshäusern verwendeten Blankglas nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.





Die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 175 cm kann bei den Merkur-Modellen mit HKP Verglasung mit Hilfe einer „Türerweiterung“ (siehe Seite 43 bis 51) in eine Doppeltür verwandelt werden. Das Gewächshaus hat ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Merkur 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262884	749,90 €	261304	899,90 €	267304	899,90 €
	HKP ca. 6 mm	262889	949,90 €	261309	1.149,90 €	267309	1.149,90 €
	ESG ca. 3 mm	262885	1.099,90 €	261305	1.269,90 €	267305	1.269,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	169,90 €	261718	199,90 €	267718	199,90 €
Merkur 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	262904	849,90 €	261324	1.029,90 €	267324	1.029,90 €
	HKP ca. 6 mm	262909	1.099,90 €	261329	1.299,90 €	267329	1.299,90 €
	ESG ca. 3 mm	262905	1.249,90 €	261325	1.479,90 €	267325	1.479,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	189,90 €	261720	219,90 €	267720	219,90 €
Merkur 9900 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	262924	949,90 €	261344	1.169,90 €	267344	1.169,90 €
	HKP ca. 6 mm	262929	1.199,90 €	261349	1.469,90 €	267349	1.469,90 €
	ESG ca. 3 mm	262925	1.399,90 €	261345	1.669,90 €	267345	1.669,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	209,90 €	261728	249,90 €	267728	249,90 €
Merkur 11500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	262944	1.099,90 €	261364	1.339,90 €	267364	1.339,90 €
	HKP ca. 6 mm	262949	1.399,90 €	261369	1.669,90 €	267369	1.669,90 €
	ESG ca. 3 mm	262945	1.549,90 €	261365	1.849,90 €	267365	1.849,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	229,90 €	261748	269,90 €	267748	269,90 €
Türerweiterung zur Doppelschiebetür für alle Merkur Modelle mit HKP Verglasung 	Türerweiterung Maße: B x H = 60 x 175 cm ergibt eine Doppelschiebetür Maße: B x H = 122 x 175 cm	260230	79,90 €	2602304	99,90 €	2602307	99,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung, **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

MERKUR

6700 – 11500



Inkl. Regenrinne, Schiebetür + 2 Dachfenstern

Höher und breiter als Einstiegsmodelle

Mit HKP oder Sicherheitsglas erhältlich

Tür vorbereitet für Vorhängeschloss

Merkur 11500 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Smaragd**



Merkur 6700 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Anthrazit**



GEWÄCHSHAUS

MARS 6700 – 11500

Durch sein großzügiges und offenes Design lädt das Mars den aktiven Gärtner zum Arbeiten und Genießen ein.

Dieses Modell eignet sich für den fortgeschrittenen Gärtner und ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm. Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. Sicherheitsglas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe, finden Sie ab Seite 39 in unserem Zubehörteil.

Das Modell hat ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern und eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 175 cm.


Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regennrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Mars 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262564	829,90 €	261234	969,90 €	267234	969,90 €
	HKP ca. 6 mm	262569	1.029,90 €	261239	1.219,90 €	267239	1.219,90 €
	ESG ca. 3 mm	262565	1.179,90 €	261235	1.349,90 €	267235	1.349,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	169,90 €	261718	199,90 €	267718	199,90 €
Mars 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	262584	929,90 €	261254	1.099,90 €	267254	1.099,90 €
	HKP ca. 6 mm	262589	1.179,90 €	261259	1.379,90 €	267259	1.379,90 €
	ESG ca. 3 mm	262585	1.329,90 €	261255	1.559,90 €	267255	1.559,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	189,90 €	261720	219,90 €	267720	219,90 €
Mars 9900 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	262594	1.049,90 €	261274	1.249,90 €	267274	1.249,90 €
	HKP ca. 6 mm	262599	1.299,90 €	261279	1.549,90 €	267279	1.549,90 €
	ESG ca. 3 mm	262595	1.479,90 €	261275	1.739,90 €	267275	1.739,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	209,90 €	261728	249,90 €	267728	249,90 €
Mars 11500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	262614	1.199,90 €	261294	1.399,90 €	267294	1.399,90 €
	HKP ca. 6 mm	262619	1.479,90 €	261299	1.749,90 €	267299	1.749,90 €
	ESG ca. 3 mm	262615	1.629,90 €	261295	1.929,90 €	267295	1.929,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	229,90 €	261748	269,90 €	267748	269,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

MARS

6700 – 11500



Großzügige
Doppeltür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Mit HKP oder Sicher-
heitsglas erhältlich

Zwei Dachfenster +
Regenrinne serienmäßig

Mars 11500 – HKP – Smaragd**

Mars 8300 – Sicherheitsglas, kristallklar – Aluminium eloxiert



Abklappbares Aluregal und abklappbarer Alutisch,
Smaragd** – Siehe Zubehör Seite 43

GEWÄCHSHAUS

URANUS 6700 – 11500

Freiraum zur Entfaltung: Hochwachsende Pflanzen wie auch große Gärtner haben an dem Uranus viel Freude, weil genug Platz für beide da ist. Ein Traum für alle Pflanzenliebhaber!

Das Uranus ist ein Modell für den fortgeschrittenen Gärtner. Es ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet.

Mit seiner außergewöhnlichen Firsthöhe von 246 cm und der Traufenhöhe von 151 cm bietet das Uranus auch hohen Pflanzen viel Raum.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Dachfenster-

verglasung der Modelle mit HKP hat eine Stärke von ca. 4 mm. Hohlkammerplatten besitzen bessere Isoliereigenschaften als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Sicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Sicherheitsglas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit im Vergleich zu Blankglas.

Das Modell hat ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern und eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei oder vier Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Uranus 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	264884	879,90 €	261384	1.049,90 €	268884	1.049,90 €
	HKP ca. 6 mm	264889	1.099,90 €	261389	1.299,90 €	268889	1.299,90 €
	ESG ca. 3 mm	264885	1.249,90 €	261385	1.449,90 €	268885	1.449,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	169,90 €	261718	199,90 €	268882	199,90 €
Uranus 8300 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	264904	999,90 €	261404	1.169,90 €	268904	1.169,90 €
	HKP ca. 6 mm	264909	1.249,90 €	261409	1.449,90 €	268909	1.449,90 €
	ESG ca. 3 mm	264905	1.399,90 €	261405	1.639,90 €	268905	1.639,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	189,90 €	261720	219,90 €	268102	219,90 €
Uranus 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	264924	1.129,90 €	261424	1.349,90 €	268924	1.349,90 €
	HKP ca. 6 mm	264929	1.369,90 €	261429	1.649,90 €	268929	1.649,90 €
	ESG ca. 3 mm	264925	1.549,90 €	261425	1.839,90 €	268925	1.839,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	209,90 €	261728	249,90 €	268122	249,90 €
Uranus 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	264944	1.269,90 €	261444	1.499,90 €	268944	1.449,90 €
	HKP ca. 6 mm	264949	1.549,90 €	261449	1.829,90 €	268949	1.829,90 €
	ESG ca. 3 mm	264945	1.699,90 €	261445	1.999,90 €	268945	1.999,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	229,90 €	261748	269,90 €	268142	269,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

URANUS

6700 – 11500



Viel Platz dank
hohem Giebel und
hohen Seitenwänden

Bis zu vier Dachfenster
für optimale Belüftung

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Uranus 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz**

Uranus 9900 – Sicherheitsglas,
kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



GEWÄCHSHAUS

CASSANDRA 9900 – 11500

So wohnlich kann es im Grünen sein: Auf einem soliden Sockel stehend wird Ihr Gewächshaus schnell zum zweiten Zuhause und bringt dabei ein wenig englischen Stil in Ihren Garten.

Das Cassandra hebt sich durch einen gemauerten Sockel vom klassischen, vollverglasten Gewächshaus ab: Der diskrete Sichtschutz, das freundliche Klima und die solide Gesamterscheinung verleihen dem Gewächshaus eine hohe Wohnlichkeit für viele gemütliche Stunden im eigenen Grün.

Der Sockel kann mitbestellt oder nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Das Set besteht aus dem Gewächshaus sowie den TÜV-zertifizierten, aus Beton gegossenen Werksteinen für den Sockelbausatz. Die Steine bilden ein wertiges Mauerbild und haben zudem eine sehr hohe Farbbeständigkeit. Durch den „Pearl-Effekt-3“ perlen Schmutz und Wasser von Ihnen einfach ab. Auch die Pflanzen werden sich im Modell Cassandra wohlfühlen:

Das Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) lässt ein Maximum an Licht in Ihr Gewächshaus, in dem Gemüse, Obst, Kräuter und Zierpflanzen auf bis zu 11,5 m² und bis zu 2,49 m hoch wachsen dürfen.

Jedes Vitavia Gewächshaus ist serienmäßig mit Regenrinnen ausgestattet. Hervorragend be- und entlüftet werden sie durch die vier mitgelieferten Dachfenster. Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarzpulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.



Die kugelgelagerte Doppelschiebetür hat eine bodentiefe Türschwelle, eine Breite von 122 cm und eine Höhe von 194 cm. Sie läuft leichtgängig und bietet so einen komfortablen Zugang auch im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen – oder natürlich mit der Schubkarre.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Cassandra 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,56 x 3,88 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	262085	1.699,90 €	268085	1.999,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000667	2.999,90 €	40000671	3.299,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000668	2.999,90 €	40000672	3.299,90 €
Cassandra 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,56 x 4,50 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	262095	1.849,90 €	268095	2.149,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000669	3.199,90 €	40000673	3.499,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000670	3.199,90 €	40000674	3.499,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

CASSANDRA

9900 – 11500



NEU: Seitenfenster als Zubehör erhältlich

Komfortzugang durch breite Doppelschiebetür und bodentiefe Türschwelle

Verglasung mit großflächigen Scheiben

Tür vorbereitet für Vorhängeschloss

Siola Sandstein

Siola Anthrazit



Cassandra 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz ** – Sockel: Siola Sandstein



Cassandra 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die eigene farbliche und bauliche Gestaltung des Sockelmaterials (Gestaltungsbeispiel)



GEWÄCHSHAUS

DIANA 5000 – 11500

Ein Hauch von orientalischem Märchen weht durch das Diana und macht das Gewächshaus nicht nur für Ihre Pflanzen zu einem wunderbaren Ort.

Das elegante, formschöne Aluminiumgewächshaus ist ein Schmuckstück für jeden Garten. Mit seinem seitlich abgerundeten Dach fügt es sich perfekt ins Landschaftsbild ein und sorgt das ganze Jahr für frische Kräuter, gesundes Gemüse und blühende Pflanzen.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 5 bis 11,5 m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet.

Durch die leichtgängige Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 200 cm ist es bequem zu begehen. Die Modelle werden mit ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) geliefert. Die gebogenen Scheiben bestehen aus Polycarbonat.

Für eine optimale Belüftung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Dachfenster. Je nach Modell sind es zwischen einem und vier Stück. Auch die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Reichhaltiges Zubehör (siehe Seite 43 bis 51) ist auch in der Farbe Smaragd erhältlich.






Um einen absolut ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses zu leisten, ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders empfehlenswert und hilfreich.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Diana 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m	 ESG ca. 3 mm	266568	999,90 €	261568	1.099,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	129,90 €	261708	179,90 €
Diana 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m	 ESG ca. 3 mm	266588	1.199,90 €	261588	1.269,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	169,90 €	261718	199,90 €
Diana 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m	 ESG ca. 3 mm	266608	1.349,90 €	261608	1.449,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	189,90 €	261720	219,90 €
Diana 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m	 ESG ca. 3 mm	266628	1.549,90 €	261628	1.669,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	209,90 €	261728	249,90 €
Diana 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m	 ESG ca. 3 mm	266648	1.699,90 €	261648	1.799,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	229,90 €	261748	269,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

DIANA

5000 – 11500



Formschönes Design

Sicherheitsglas für hohe
Sonnenausbeute

Serienmäßige Dach-
fenster + Regenrinnen

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Diana 11500 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Smaragd**



Diana 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



ORANGERIE SIRIUS

Extravagante Form und Vollverglasung machen das Sirius zu einem besonderen Ort mit viel Flair, Licht und Ausstrahlungskraft.

Dieses Gewächshaus im Stil der barocken Orangerie besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen und ist verglast mit ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG). Die Grundfläche beträgt ca. 13 m².

Es ist erhältlich in drei Farbvarianten: in Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet. Das Gewächshaus wird zusammen mit einem ca. 6 cm hohen Stahlfundamentrahmen geliefert.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm.

Das Sirius ist serienmäßig mit vier Dachfenstern, Regenrinnen und drei Regenfallrohren (L 1,50 m, Ø 32 mm) ausgestattet. Somit ist für

eine optimale Belüftung, einwandfreies Abfließen sowie Sammeln von Regenwasser gesorgt. Außergewöhnlich sind außerdem die Höhen von Traufe (160 cm) und First (254 cm).



Diese Orangerie kann mit weiteren Doppelschiebetüren an den Giebelseiten rechts oder links ausgestattet werden.

Zusätzlich können Sie das Gewächshaus mit einer Firstkrone verschönern, die gleichzeitig z.B. auch als Taubenabwehr dient. Weitere Informationen zu unserem Zubehör erhalten Sie auf den Seiten 43 bis 51.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Orangerie Sirius mit 4 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen 6 cm hoch Grundfläche ca. 13 m ² Sockelmaß: 3,81 x 3,81 m	ESG ca. 3 mm	265525	2.199,90 €	265545	2.399,90 €	265505	2.399,90 €
	Doppelschiebetür inkl. ESG ca. 3 mm	260260	199,90 €	2602604	219,90 €	2602607	219,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.

Orangerie Sirius – Sicherheitsglas,
kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



SIRIUS Orangerie



Außergewöhnliche Form
im Stil der Orangerie

Inklusive drei Regen-
fallrohren

Inklusive 6 cm hohem
Stahlfundamentrahmen

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Orangerie Sirius – Sicherheitsglas,
kristallklar (ESG) – Schwarz**

PREMIUMGEWÄCHSHAUS

ZEUS 8100 – 15700

Profigärtnern zu Hause: Auf bis zu 15,7 m² bietet das Zeus alles für das effiziente Gärtnern – ohne Kompromisse.

Das Zeus ist in fünf Größen und in Aluminium eloxiert sowie Schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Es kann wahlweise als Kombiverglasung mit ca. 3-4 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) in den Seiten und ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) im Dach ausgestattet werden oder komplett mit Hohlkammerplatten (HKP) in den Stärken von ca. 10 oder 16 mm.

Sicherheitsglas ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte. Die energiesparenden, UV-stabilisierten HKP sind schlagfest, weitgehend bruchsicher und haben eine 10-jährige Garantie gegen Verwitterung. Sie vermindern den Brennglaseffekt. Die einzigartige Befestigung der Verglasung erfolgt in den Seiten durch Abdeckleisten aus Aluminium und im Dachbereich mittels einer Einschubtechnik.

Besonders hervorzuheben sind die einzigartigen Doppelrahmen-Profile: Glas oder Hohlkammerplatten werden hier nicht wie in den anderen Gewächshäusern in das Profil geschoben oder darin verklemt, sondern von zwei Aluminiumprofilen eingerahmt. Die 2,50 m hohe First, 1,89 m hohe Seiten sowie die 1,74 m hohe und 85 cm breite geteilte Flügeltür bieten einen bequemen Zugang und viel Bewegungsfreiheit bei der Arbeit im Gewächshaus (niedrige Türschwelle: 4,6 cm). Die Türhälften (Stalltür) sind mit einem hochwertigen Zylinderschloss verschließbar und lassen sich getrennt voneinander öffnen. Dadurch werden Pflanzen vor Zugluft geschützt und Tiere bleiben ausgesperrt.

Das Zeus ist serienmäßig mit zwei bzw. drei Dachfenstern, zwei Regenrinnen, zwei Regenfallrohren (L 1,75 m, Ø 32 mm) und einem integrierten Bodenprofil ausgestattet. Durch das kastenförmige Bodenprofil ist kein Stahlfundamentrahmen notwendig. Es kann direkt mit einem Streifenfundament verbunden werden.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Zeus 8100 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,1 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,24 m	HKP ca. 10 mm	270107	2.099,90 €	278107	2.499,90 €
	HKP ca. 16 mm	270108	2.399,90 €	278108	2.799,90 €
	ESG ca. 3-4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270105	2.199,90 €	278105	2.599,90 €
Zeus 10000 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,99 m	HKP ca. 10 mm	270117	2.399,90 €	278117	2.799,90 €
	HKP ca. 16 mm	270118	2.699,90 €	278118	3.099,90 €
	ESG ca. 3-4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270115	2.499,90 €	278115	2.899,90 €
Zeus 11900 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 4,73 m	HKP ca. 10 mm	270127	2.699,90 €	278127	3.099,90 €
	HKP ca. 16 mm	270128	3.049,90 €	278128	3.449,90 €
	ESG ca. 3-4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270125	2.799,90 €	278125	3.199,90 €
Zeus 13800 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 13,8 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 5,47 m	HKP ca. 10 mm	270137	2.999,90 €	278137	3.449,90 €
	HKP ca. 16 mm	270138	3.399,90 €	278138	3.849,90 €
	ESG ca. 3-4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270135	3.149,90 €	278135	3.599,90 €
Zeus 15700 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 15,7 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 6,22 m	HKP ca. 10 mm	270147	3.299,90 €	278147	3.699,90 €
	HKP ca. 16 mm	270148	3.699,90 €	278148	3.999,90 €
	ESG ca. 3-4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270145	3.499,90 €	278145	3.899,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.



Zeus 10000 – HKP – Alu eloxiert



ZEUS

8100 – 15700

Doppelrahmen-Profil



Mit hochwertigem Zylinderschloss



Zeus 8100 – Sicherheitsglas, Kristallklar (ESG) Schwarz**

Inkl. 2 Regenfallrohren
L 1,75 m, Ø 32 mm

Dach mit einzigartiger
Einschubtechnik

Einzigartige
Glashaltetechnik

Mit hochwertigem
Zylinderschloss

PAVILLONS

HERA 4500 & 9000

Nicht nur Ihre Pflanzen werden das Hera lieben: Der Pavillon besticht durch seine elegante Erscheinung, die ihn zu einem Schmuckstück unter den Gewächshäusern macht.

Mit einer Höhe von 263 bis 283 cm bietet Hera dem Gärtner einen bequemen Zugang und eine angenehme Stehhöhe im Gewächshaus.

In dem Hera 4500 finden Sie auf 4,5 m² gemütlichen Rückzugsraum für sich und ihre Lieblingsblumen. Zur Auswahl stehen zwei Farben: Aluminium eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet. Zur Standardausstattung gehören Stahlfundamentrahmen, 2 Lamellenfenster, Zwangsentlüftung im Dach und eine Schiebetür mit einer Breite von 62 cm und einer Höhe von 177 cm.

In dem Hera 9000 finden neben dem Gärtner auch Familienmitglieder und gute Freunde Platz, um ihm zur Hand zu gehen oder einfach nur die grüne Pracht im Gewächshaus zu bewundern.

Der formvollendete Aluminiumpavillon Hera 9000 ist serienmäßig mit einem Stahlfundamentrahmen, Regenrinne, drei Regenfallrohren, drei Seitenfenstern, Zwangsentlüftung im Dach und einer komfortablen Doppelschiebetür mit hochwertigem Zylinderschloss ausgestattet. Die Tür hat eine Breite von 80 cm und eine Höhe von 177 cm. Zur Auswahl stehen drei Farben: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet.

In beiden Häusern werden die Seiten und das Dach mit Abdeckleisten aus PVC befestigt. Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) eingedeckt. Diese schützt die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung und sorgt für eine ausgeglichene Temperatur. Die Seitenwände sind mit Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) ca. 3 mm verglast.

Das Höhenmaß ist inkl. Fundamentrahmen gemessen.






Farbauswahl



Nur Hera 9000



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Hera 4500 mit 2 Lamellenfenstern inkl. Stahlfundament, Höhe 6 cm Grundfläche ca. 4,5 m ²	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	40000514	899,90 €	40000515	999,90 €	-	-
Hera 9000 mit 3 Seitenfenstern inkl. Stahlfundament, Höhe 6 cm Grundfläche ca. 9 m ²	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	261805	1.999,90 €	261825	2.199,90 €	261815	2.199,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.



Hera 4500 – Kombiverglasung – Alu eloxiert

HERA

4500 & 9000



Hera 9000 – Kombiverglasung – Smaragd**

- Dach mit Einschub-
technik inkl. Regenrinne
- Inklusive 6 cm hohem
Stahlfundamentrahmen
- Kombiverglasung aus
HKP im Dach und Sicher-
heitsglas an den Seiten

GEWÄCHSHAUS MIT PULTDACH

APHRODITE 7800 – 11500

Das außergewöhnliche Pultdach, stabile Profile, die bequeme Stehhöhe und eine durchdachte Verglasung machen das Aphrodite zu einem hochwertigen Hobbygewächshaus.

Aphrodite ist in zwei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 7,8 und 11,5 m² in Aluminium eloxiert erhältlich. Dieses Modell unterscheidet sich von anderen Gewächshäusern durch das Pultdach: Die leichte Schräge lässt Regenwasser einfach abfließen und schafft eine gleichmäßig ansteigende Höhe: von der 1,87 m hohen Rückseite bis zur 2,42 m hohen Front.

Alle Fenster sind in verschiedenen Graden zu öffnen – da sie nach unten öffnen, auch bei schlechtem Wetter. Die einzigartige Befestigung der Seitenverglasung erfolgt durch Doppelrahmenprofile: Abdeckleisten aus Aluminium auf der einen und Aluminiumprofile auf der anderen Seite rahmen die Glasscheiben ein und sorgen für eine besondere Stabilität (s.S. 31, Abb.). Die Hohlkammerplatten im Dachbereich werden

mittels einer Einschubtechnik befestigt. Die Langlebigkeit der Profile bescheinigt der Hersteller mit einer 15-jährigen Garantiezusage auf Konstruktion und Rahmen.

Das verwendete Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) lässt viel Licht an die Pflanzen. Die UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach sind mit 10 Jahren Garantie gegen Verwitterung ausgestattet. Sie stellen sicher, dass nur die schonenden Sonnenstrahlen am Vor- und Nachmittag durch das Pultdach direkt auf die Pflanzen fallen.



Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar. Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören 3 Seitenfenster, 1-2 Oberfenster, Regenrinne, 2 Regenfallrohre (L 1,75 m, Ø 32 mm) und das abschließbare Zylinderschloss zu der anspruchsvollen Standardausstattung dieses Gewächshauses.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert	
		Art.-Nr.	UVP* €
Aphrodite 7800 mit 3 Seitenfenstern mit 1 Oberfenster Grundfläche ca. 7,8 m ² Sockelmaß: 2,75 x 2,70 m 	HKP ca. 10 mm	40000804	2.199,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm+ Dach HKP ca. 10 mm	40000805	1.999,90 €
Aphrodite 11500 mit 3 Seitenfenstern mit 2 Oberfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,75 x 3,96 m 	HKP ca. 10 mm	40000806	2.699,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm+ Dach HKP ca. 10 mm	40000807	2.499,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

NEU!



Seitenfenster H (siehe Zubehör, Seite 42)

APHRODITE

7800 – 11500



Verstärkte Profile für hohe Windstabilität

Angenehme Stehhöhe 1,87m bis 2,42 m

Abschließbares Zylinderschloss

Pultdach mit UV-stabilisierter Dacheindeckung

ANLEHNGEWÄCHSHAUS

IDA 900 – 7800

Mit seiner kleinen Grundfläche bei voller Stehhöhe ermöglicht das Anlehngewächshaus Ida auch im Vorgarten, auf der Terrasse oder dem Balkon die Anzucht und den Anbau von Kräutern und Gemüse sowie das Überwintern hoher Kübelpflanzen.

Die Ida Modelle sind in Aluminium eloxiert, Anthrazit (nur 900-3300) oder Smaragd pulverbeschichtet erhältlich und werden mit Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 mm Stärke aus UV-stabilisiertem Polycarbonat eingedeckt.

Die größeren Modelle 5200, 6500 und 7800 sind in ca. 4 mm bzw. 6 mm HKP verglast. Das Dach ist bei diesen Modellen grundsätzlich mit ca. 6 mm HKP eingedeckt.

IDA 900 und 1300 haben eine leichtgängige Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 151 cm. Die Modelle 3300 bis 7800 haben eine Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm

und einer Höhe von 163 cm. Die Regenrinne gehört zur Standardausstattung. Die Modelle Ida 900 bis 5200 sind serienmäßig mit einem Dachfenster und Ida 6500 bis 7800 mit zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Dachfenster dienen zur optimalen Be- und Entlüftung.

Passend zu allen Modellen ist ein 6 cm hoher Fundamentrahmen aus verzinktem, farbbeschichtetem Stahlblech als Zubehör lieferbar.

Die Balkon bzw. Terrassengewächshäuser der Serie Ida können nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.







Zur idealen Aufzucht von Pflanzen oder Kräutern empfehlen wir als Zubehör für die Modelle 900 und 1300 zwei 61 x 63 cm große, kunststoffbeschichtete Drahtregale; für die Modelle ab 3300 die Vitavia Aluminium Tische. Weitere Informationen finden Sie unter Zubehör auf den Seiten 43 bis 51.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Ida 900 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 0,9 m ² Sockelmaß: 0,65 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	260044	179,90 €	261014	219,90 €	267014	219,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263090	55,90 €	261770	64,90 €	267770	64,90 €
Ida 1300 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 1,3 m ² Sockelmaß: 0,65 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	260054	229,00 €	261024	279,90 €	267024	279,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263130	59,90 €	261772	69,90 €	267772	69,90 €
Ida 3300 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,3 m ² Sockelmaß: 1,28 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260064	399,90 €	261034	499,90 €	267034	498,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263330	79,90 €	261774	89,90 €	267774	89,90 €
Ida 5200 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,2 m ² Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260074	599,90 €	261654	699,90 €	-	-
	HKP ca. 6 mm	260079	689,90 €	261659	789,90 €	-	-
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263340	89,90 €	261775	99,90 €	-	-
Ida 6500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,5 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	260084	679,90 €	261664	779,90 €	-	-
	HKP ca. 6 mm	260089	779,90 €	261669	879,90 €	-	-
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263342	119,90 €	261776	129,90 €	-	-
Ida 7800 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 7,8 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	260104	779,90 €	261674	879,90 €	-	-
	HKP ca. 6 mm	260109	849,90 €	261679	949,90 €	-	-
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263344	139,90 €	261777	149,90 €	-	-

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

IDA
900 – 7800

Ida 900, 1300
und 3300 gibt es
auch in Anthrazit

Ida 7800 – HKP – Alu eloxiert

Ida 5200, 6500 und
7800: serienmäßig mit
2 Regenfallrohren
L 1,47 m, Ø 32 mm

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

ANLEHNGEWÄCHSHAUS

FLORA 2500 – 3800

Hoch hinaus – auch im kleinen Garten. In diesem Anlehnge­wächshaus mit außergewöhnlicher Höhe finden auch hoch wachsende Pflanzen problemlos Platz.

Das Anlehnge­wächshaus ohne Rückwand besticht durch seine für ein Kleingewächshaus beträchtliche Höhe: der mit 2,51 m ungewöhnlich hohe First sowie die 1,80 m hohe Traufe erlauben den meisten Gärtnern das aufrechte Arbeiten im Gewächshaus und bieten auch hohen Pflanzen, wie z.B. Tomaten, genügend Freiraum, sich frei zu entfalten. Auch der Zugang ist dank der 2 m hohen Türen selbst für große Menschen komfortabel.

Komplett mit Hohlkammerplatten verglast, bietet das Flora Ihnen eine gute Isolierung gegen schwankende und im Winter niedrige Temperaturen, aber auch Schutz vor dem sogenannten Brennglas­effekt: Dieser führt bei intensiver Sonneneinstrahlung zu einer so starken Bündelung des Lichts, dass es zu Verbrennungen an den

Pflanzen kommen kann. Die Hohlkammerplatten (HKP) aus UV-stabilisiertem Polycarbonat brechen das Licht dank ihrer milchigen Oberfläche so, dass es gestreut wird und „weich“ auf die Pflanzen fällt. Ein zusätzliches Abschattieren ist daher i.d.R. unnötig.

Ein Dachfenster, die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 60 cm sowie die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Passendes Zubehör z.B. Aluregale und -tische zur besseren Raum­ausbeute oder ein Regenfallrohr zur Nutzung des Regenwassers für die ressourcen- und pflanzenschonende Bewässerung, finden Sie unter Zubehör ab Seite 44.



Das Anlehnge­wächshaus kann nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert	
		Art.-Nr.	UVP* €
<p>Flora 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m² Sockelmaß: 1,92 x 1,28 m</p> 	HKP ca. 4 mm	266944	279,90 €
<p>Flora 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m² Sockelmaß: 1,92 x 1,90 m</p> 	HKP ca. 4 mm	266954	329,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

NEU!

FLORA
2500 – 3800



Flora 3800 – HKP – Alu eloxiert

Hohes Anlehnhaus mit
einer Höhe von 2,51 m

Komplette HKP-
Verglasung: weiches Licht
und bessere Isolierung

Inklusive Dachfenster
und Regenrinne

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

ANLEHNGEWÄCHSHAUS HELENA 7000 – 11900

Ob zum Überwintern von Pflanzen oder als Anlehngewächshaus mit schönem Ausblick: Dieses großzügige Modell bietet genug Platz für Ihr Gemüse, frostempfindliche Pflanzen und auch für Sie!


Das Helena ist in vier Größen und drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Weiß oder Anthrazit pulverbeschichtet. Die einzigartigen Doppelrahmen-Profile verleihen dem Helena besondere Stabilität (s.S. 31, Abb.). Die Verglasung besteht aus ca. 3-4 mm starkem Sicherheitsglas, klar (ESG). Der Dachbereich ist mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind wenig empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Sicherheitsglas ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte.

Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar.

Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören ein bis drei Dachfenster, eine Regenrinne und 2 Regenfallrohre zur Standardausstattung. Durch ein zusätzliches „Tür-Kit“ können Sie Ihr Haus auch mit mehreren Türen ausstatten.

Helena Premium

Mit dem separat erhältlichen Nachrüstsatz verwandeln Sie das Helena in ein Helena Premium (siehe Skizze 1 & 2). Durch diesen Nachrüstsatz, der die Profile verstärkt, erhält das Gewächshaus noch mehr Stabilität und Tragkraft.








Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Weiß**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Helena 7000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 6,9 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 2,81 m 	ESG ca. 3-4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266705	1.749,90 €	40000541	1.899,90 €	266805	1.899,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266709	299,90 €	40000311	339,90 €	266809	339,90 €
Helena 8600 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,6 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 3,44 m 	ESG ca. 3-4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266725	1.949,90 €	40000542	2.099,90 €	266825	2.099,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266729	349,90 €	40000538	379,90 €	266829	379,90 €
Helena 10200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10,2 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,07 m 	ESG ca. 3-4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266745	2.149,90 €	40000543	2.399,90 €	266845	2.399,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266749	399,90 €	40000539	429,90 €	266849	429,90 €
Helena 11900 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,8 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,70 m 	ESG ca. 3-4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266765	2.299,90 €	40000544	2.559,90 €	266865	2.559,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266769	449,90 €	40000540	479,90 €	266869	479,90 €
Tür-Kit (Doppelschiebetür) inkl. ESG-Glas 	ESG ca. 3-4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	260250	569,90 €	40000537	599,90 €	2602504	599,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

HELENA

7000 – 11900



Helena Premium 10200 – Kombiverglasung – Weiß**

Abschließbares
Zylinderschloss

Einzigartige
Glashaltetechnik

Umrüstbar zum
Helena Premium



Helena Premium 8600 – Kombiverglasung – Anthrazit**

Inkl. Kastenprofil zur
Fundamentvorbereitung,
Türschwelle: 4,6 cm

Serienmäßig mit
2 Regenfallrohren
L 1,75 m, Ø 32 mm

AUFBAUANLEITUNG FUNDAMENT

FUNDAMENTVORBEREITUNG:

Ein gut gearbeitetes Fundament schafft eine ebene Unterlage, auf der das Gewächshaus fest verankert werden muss.

Man unterscheidet drei gebräuchliche Fundamente:

STREIFENFUNDAMENT AUS BETON

Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie, je nach Größe des Modells, einen Graben aus, den Sie später mit Beton ausfüllen. Hierbei ist es wichtig, dass das Fundament, um frostsicher zu sein, 80 cm tief eingelassen wird.

Das Streifenfundament bietet eine absolut ebene Montagefläche, auf die das Gewächshaus in Verbindung mit der Gewächshausunterkonstruktion mittig angeschraubt werden kann. Ein leichtes Gefälle ermöglicht den geregelten Ablauf des Regenwassers.

Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzen Sie den Stahlfundamentrahmen, wie später beschrieben, oder eine optionale Lattenkonstruktion auf den Sockel und verschrauben diese miteinander.

FUNDAMENTSOCKEL AUS BETONSTEIN, BEHANDELTEM HOLZ ODER KUNSTSTOFFPFOSTEN.

Die Fundamentierung mit Fertigelementen, wie z.B. dem Betonstein, der senkrecht in die Erde gelassen wird, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das Streifenfundament auf.

Heben Sie einen frostsicheren Graben aus und füllen Sie in diesen ein Sandbett, in das die Steine senkrecht eingelassen werden.

Richten Sie die Steine entsprechend der Größenvorgaben aus und füllen Erde um die Steine wieder so auf, dass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Verdichten Sie die Erde um den Sockel, damit dieser nicht wegsacken kann.

Anstelle von Betonsteinen können Sie auch behandeltes, imprägniertes Holz oder Kunststoffpfosten verwenden.

Auch bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig nicht ganz auszuschließen!



PUNKTFUNDAMENT

Das Punktfundament funktioniert ähnlich wie die beiden anderen Fundamente. Es setzt allerdings voraus, dass Sie sich für einen Stahlfundamentrahmen als Zubehör entschieden haben.

Bitte montieren Sie zu diesem Zwecke den Stahlfundamentrahmen gemäß der Anleitung. Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen wollen. Danach heben Sie frostfreie ca. 30 bis 40 cm breite und 80 cm tiefe Löcher an den Stellen aus, in die Sie später Schotter, Sand und Beton gießen, um die Fundamentbeine einzulassen.

Bitte achten Sie sehr darauf, dass der Stahlfundamentrahmen absolut rechtwinklig steht, da ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, unmöglich ist.

Bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig (je nach Beschaffenheit des Bodens) nicht ganz auszuschließen.

Gewächshäuser müssen mit dem jeweils erstellten Fundament fest verbunden werden. Die einfachste und schnellste Möglichkeit ist die Verwendung des Stahlfundamentrahmens.

Die andere Variante ist das Erstellen einer Lattenkonstruktion. Hierzu fertigen Sie anhand der Maßangabe aus der jeweiligen Montageanleitung eine Lattenkonstruktion an, die aus wetterfestem, imprägniertem Holz besteht und mind. 20 mm stark und max. 30 mm breit ist. Diese Lattenkonstruktion ist notwendig, damit die Schiebetür gleitfähig bleibt.

Die Lattenkonstruktion setzen Sie auf das erstellte Fundament und verschrauben den Gewächshausrahmen und die Lattenkonstruktion mit dem Fundament.

Ein Aufbauvideo finden Sie unter:
<https://www.vitavia.de/fundamentaufbau>



ZUBEHÖR



TISCH MIT 6 SAATSCHALEN

Bemaßung (B x T x H): 77 x 40 x 77 cm/ Material: Stahl, verzinkt/
Besonderheiten: 2 Ebenen, selbststehend, inkl. 6 Pflanzschalen

Art.-Nr.: UVP* €:
372918 37,90 €



PFLANZTISCH

Bemaßung (B x T x H): 77 x 41 x 105 cm/ Material: Stahl, verzinkt/
Besonderheiten: 2 Ebenen, selbststehend, mit Windschutz

Art.-Nr.: UVP* €:
372919 54,90 €



TISCH MIT HOLZAUFLAGE

Bemaßung (B x T x H): 77 x 40 x 77 cm/ Material: Stahl, verzinkt/
Besonderheiten: 2 Ebenen, selbststehend, Arbeitsfläche aus Nadelholzleisten

Art.-Nr.: UVP* €:
372917 54,90 €



ALUMINIUMTISCH

Bemaßung (B x T x H): 121 x 54 x 76 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen möglich, selbststehend

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260120	99,90 €
1	Smaragd**	2601214	119,90 €
1	Schwarz**	2601219	119,90 €
2	Alu eloxiert	260125	149,90 €
2	Smaragd**	2601264	189,90 €
2	Schwarz**	2601269	179,90 €



ALUMINIUMTISCH MIT HKP, 16 MM

Bemaßung (B x T x H): 121 x 54 x 76 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Besonderheiten: Arbeitsplatte aus HKP 16 mm

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260130	99,90 €
1	Smaragd**	2601304	119,90 €
1	Schwarz**	2601309	119,90 €



TISCHAUFSAETZE

Bemaßung (B x T x H): 121 x 28 x 39 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Arbeitsplatte: mit oder ohne HKP

Material:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu	Alu eloxiert	260127	59,90 €
Alu	Smaragd**	2601274	69,90 €
Alu	Schwarz**	2601279	69,90 €
Alu mit HKP	Alu eloxiert	260137	59,90 €
Alu mit HKP	Smaragd**	2601374	69,90 €
Alu mit HKP	Schwarz**	2601379	69,90 €



ABKLAPPBARER ALUTISCH

Bemaßung (B x T x H): 120 x 56 x 81 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260207	94,90 €
Smaragd**	2602074	109,90 €
Schwarz**	2602079	109,90 €



ABKLAPPBARES ALUREGAL

Bemaßung (B x T): 120 x 31 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260201	69,90 €
Smaragd**	2602014	79,90 €
Schwarz**	2602019	79,90 €



ABKLAPPBARER ALUTISCH HERA

Passend für: Hera 4500/ Bemaßung (B x T x H): 122 x 52 x 95 cm/ Material: Aluminium eloxiert/ Farbe: Alu eloxiert/ Abklappbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
266920	69,90 €



ABKLAPPBARES ALUREGAL HERA

Passend für: Hera 4500/ Bemaßung (B x T x H): 122 x 27x 29 cm/ Material: Aluminium eloxiert/ Farbe: Alu eloxiert/ Abklappbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
266921	69,90 €



ALUWANDREGAL

Bemaßung (B x T): 122 x 15 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260220	59,90 €
Smaragd**	2602204	74,90 €
Schwarz**	2602209	74,90 €



DRAHTREGALSET FÜR IDA

2er Set/ Bemaßung (B x L): 61 x 63 cm/ Material: Draht mit Kunststoffummantelung/ Farben: Weiß/ Passend für: Ida 900 und 1300

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Weiß	260622	49,90 €



REGALTRÄGER

Lieferumfang: 2er Set/ Bemaßung: T ca. 25 cm/ Material: Aluminium


Art.-Nr.:	UVP* €:
250650	15,90 €



BLUMENAMPELN

Bemaßung (B x T x H): 10 x 1,8 x 50 cm/ Material: Kunststoff (PVC)/ Fassungsvermögen: 2 Töpfe, Ø 9-21 cm (Lieferung ohne Töpfe)/ Farben: Zitrone, Kiwi, Schoko, Himbeer/ Besonderheiten: verlängerbar

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Zitrone	40000301	14,90 €
Kiwi	40000302	14,90 €
Schoko	40000303	14,90 €
Himbeer	40000304	14,90 €



REGENFALLROHRE

Bemaßung (L x Ø): 28 x 32 cm/ Material: Kunststoff (PVC)/ Farbe: Schwarz/ Lieferumfang: 2 Fallrohre, 2 Verbindungsstücke, 2 Endstücke, 2 Klammern/ 15. passend für: Venus, Apollo, Calypso, Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Diana, Ida 900 & Ida 3300/ 16. passend für: Triton

Passend für:	Art.-Nr.:	UVP* €:
15. Venus & Co.	2603043	24,90 €
16. Triton	2603083	24,90 €



FIRSTKRONE

Material: Kunststoff (PVC)/ 1. passend für: Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Diana/ 2. passend für: Sirius/ Farben: Schwarz, Smaragd/ Besonderheit: Verzierende Abwehr z.B. gegen Tauben

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Merkur & Co.	Smaragd	2602704	169,90 €
	Schwarz	2602707	169,90 €
2. Sirius	Smaragd	2602804	229,90 €
	Schwarz	2602807	229,90 €



WINDSICHERUNG

Produkt: Passend für alle HKP Häuser. Material: PC, Aluwinkel/ Besonderheit: Fixiert HKP bei windexponierter Lage

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
2500/3000/3800/4400 für HKP 4 mm	250804	79,90 €
2500/3000/3800/4400 für HKP 6 mm	250806	79,90 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 4 mm	250814	109,90 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 6 mm	250816	109,90 €
6700/7500 für HKP 4 mm	250824	169,90 €
6700/7500 für HKP 6 mm	250826	169,90 €
8300/9900/11500 für HKP 4 mm	250834	189,90 €
8300/9900/11500 für HKP 6 mm	250836	189,90 €



SCHWINGTÜRSET FÜR TRITON

Bemaßung (B x H): 60 x 164 cm/ Material: Aluminium eloxiert/ Farben: Alu eloxiert oder Smaragd**

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260240	39,90 €
Smaragd**	2602404	49,90 €



SCHUHABTRETER

Bemaßung (B x T): 52 x 31 cm/ Material: verzinkter Stahl

Art.-Nr.:	UVP* €:
372040	12,90 €



SCHUHABTRETER MIT BÜRSTEN

Bemaßung (B x T): 50 x 24 cm/ Material: verzinkter Stahl/ Besonderheiten: zwei seitlich angebrachte Bürsten

Art.-Nr.:	UVP* €:
372060	29,90 €



UNIVERSALSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Menge: 10 Stück/ Material: Aluminium eloxiert/ Besonderheit: Rhombuskopf/ Verwendung: Zum nachträglichen Einsetzen in Aluprofile

Art.-Nr.:	UVP* €:
250570	9,90 €



STAHLSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Menge: 10 Stück/ Material: Edelstahl/ Besonderheit: quadratischer Kopf/ Verwendung: Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern

Art.-Nr.:	UVP* €:
250569	9,90 €



ALUSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Menge: 10 Stück/ Material: Aluminium eloxiert/ Besonderheit: quadratischer Kopf/ Verwendung: Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern

Art.-Nr.:	UVP* €:
250571	9,90 €



DICHTUNGSSATZ

Bemaßung (L): 10 m/ Material: Kunststoff (PVC)/ Farbe: Schwarz/ Passend für: die meisten Vitavia Gewächshäuser

Art.-Nr.:	UVP* €:
250620	9,90 €



ERSATZSET FÜR TÜREN

Material: Kunststoff (PVC)/ Lieferumfang: 2 Türrollen, Befestigungsmaterial, 2 Türgleiter/ Verwendung: Schiebetür/ Besonderheit: Türrollen kugelgelagert

Art.-Nr.:	UVP* €:
250600	11,90 €



GLASFEDERKLAMMERN & -TRÄGER

27. Menge: 20 Stück/ Material: verzinkter Federstahl/ Farbe: Blank oder Schwarz/ Verwendung: zur Befestigung der Verglasung in Aluminiumprofilen, unter Spannung einzusetzen
28. Menge: 20 Stück/ Material: Edelstahl/ Farbe: Blank/ Verwendung: zur überlappenden Montage von ESG

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
27. Glasfederklammern	Blank	250572	9,90 €
27. Glasfederklammern	Schwarz	2505729	11,90 €
28. Glasträger	Blank	250574	9,90 €



DACHFENSTER

Material: Aluminium/ Produkt: ohne Verglasung/ Passend für: 1. Venus, Apollo, Diana, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirius; 2. Calypso; 3. Triton; 4. Zeus

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Venus & Co.	Alu eloxiert	260402	39,90 €
	Smaragd**	2604024	49,90 €
	Anthrazit**	2604027	49,90 €
	Schwarz**	2604029	49,90 €
2. Calypso	Alu eloxiert	260406	39,90 €
	Smaragd**	2604064	49,90 €
	Anthrazit**	2604067	49,90 €
	Schwarz**	2604104	49,90 €
3. Triton	Alu eloxiert	260410	44,90 €
	Smaragd**	2604104	49,90 €
4. Zeus	Alu eloxiert	260408	69,90 €
	Schwarz**	268030	79,90 €



AUTOMATISCHER FENSTERHEBER

Antrieb: temperaturabhängige autom. Belüftung, stromlos/ Öffnungshöhe: ca. 45 cm/ Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C/ Hebkraft: ca. 7 kg/ Verwendung: passend für Alu- und Holzgewächshäuser

Name:	Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Thermovont	mit Alu-Zink Beschichtung	360324	34,90 €
Ventomax	in grün	360325	37,90 €
Sesam Spiro	mit Thermometer, rostfrei	360326	39,90 €
Univent	für Frühbeete Gaia, Ida 900/1300	360327	39,90 €



SEITENFENSTER V

Material Rahmen: Aluminium/ Verglasung: mit HKP oder ESG/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd**, Anthrazit**, Schwarz**/ Geeignet für: Venus, Apollo, Freya, Diana, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirius/ Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichsschreibe.

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	40000545	69,90 €
	Smaragd**	40000603	79,90 €
	Anthrazit**	40000605	79,90 €
	Schwarz**	40000607	79,90 €
o. Verglasung	Alu eloxiert	40000546	54,90 €
	Smaragd**	40000604	64,90 €
	Anthrazit**	40000606	64,90 €
	Schwarz**	40000608	64,90 €



SEITENFENSTER H UND Z

32. Material Rahmen: Aluminium/ Verglasung: mit ESG/ Farben: Alu eloxiert, Anthrazit**, Weiß**/ Geeignet für: Helena, Aphrodite
33. Material Rahmen: Aluminium/ Verglasung: mit ESG/ Farben: Alu eloxiert, Schwarz**/ Geeignet für: Zeus/ Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichsschreibe.

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
32. ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	40000853	89,90 €
	Anthrazit**	40000826	99,90 €
	Weiß**	40000828	99,90 €
33. ESG ca. 4 mm	Alu eloxiert	40000549	89,90 €
	Schwarz**	40000832	99,90 €
33. o. Verglasung	Alu eloxiert	40000547	59,90 €
	Schwarz**	40000548	69,90 €



LAMELLENWANDFENSTER

Bemaßung (B x H): 61 x 45 cm/ Material: Aluminium, 5 Glasscheiben/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd**, Anthrazit**, Schwarz**/ Geeignet für: Venus, Apollo, Merkur, Mars, Uranus, Diana, Ida 5200 bis 7800/ Besonderheit: stufenlos verstellbar, mehrschichtige, zugluftfreie Belüftung/ Hinweis: bei ESG zusätzliche Scheibe für Seitenwand nötig, auf Anfrage erhältlich

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260350	54,90 €
Smaragd**	260354	64,90 €
Schwarz**	260358	64,90 €



AUTOM. FENSTERHEBER FÜR LAMELLENFENSTER

Material: Aluminium/ Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C/ Stromlos

Art.-Nr.:	UVP* €:
360328	39,90 €



SOLARVENTILATOR SOLARFAN

Material: Stahlblech verzinkt/ 1. Passend für: Ida, Venus, Merkur, Mars, Uranus, Diana, Sirius, Cassandra/ 5. Passend für: Helena/ Besonderheit: Auch passend für Standardfenster anderer Gewächshaushersteller

Größe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. 60 x 54,4 cm	40000280	199,90 €
2. 61 x 55,9 cm	40000282	199,90 €
3. 61 x 61 cm	40000284	229,90 €
4. 70 x 61 cm	40000285	229,90 €
5. 55,5 x 87 cm	40000286	249,90 €



WARMAX MINI

Bemaßung (Ø x H): 11 x 17 cm/ Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung/ Tankinhalt: 0,5 Liter/ Gewicht: 0,5 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
372018	12,90 €

ERSATZDOCHT MINI (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720181	7,90 €



WARMAX ANTIFROST

Bemaßung (Ø x H): 21 x 13 cm/ Brenndauer: ca. 10 Tage je Füllung/ Tankinhalt: 1,7 Liter/ Gewicht: 0,91 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
372019	34,90 €

ERSATZDOCHT ANTIFROST (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720191	7,90 €



ZUBEHÖR

39



40

WARMAX POWER 4 UND 5

Bemaßung (Ø x H): 30 x 41 cm/ Brenndauer: ca. 7 Tage je Füllung (Power 4); ca. 3,5 Tage je Füllung (Power 5)/ Heizleistung: 300 W (Power 4); 600 W (Power 5)/ Tankinhalt: 4,5 Liter/ Gewicht: 1,6 kg (Power 4); 1,9 kg (Power 5)

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:

39. Warmax Power 4	372016	36,90 €
40. Warmax Power 5	372017	49,90 €

ERSATZDOCHT POWER 4 UND 5 (O. ABB.)

Art.-Nr.: UVP* €:

3720171	7,90 €
---------	--------

41



BIG RED

Bemaßung (Ø x H): 28 x 45 cm/ Brenndauer: ca. 16 Std. je Füllung/ Tankinhalt: 4 Liter/ Gewicht: 4,4 kg/ Besonderheiten: besonders starke Heizleistung, geeignet für große Gewächshäuser bis zu 14 m²

Art.-Nr.: UVP* €:

372691	139,90 €
--------	----------

42



PETROLEUM-HEIZÖL

Material: Aromatenarmes Petroleum, geruchlos+rußfrei/ Farbe: Klar/ Menge: 1000 ml/ Passend für: Gewächshausheizung Warmax Mini, Gewächshausheizung Warmax Antifrost, Gewächshausheizung Warmax Power 4 und 5, Petroleumheizung Big Red oder andere Petroleumheizungen/ **Hinweis: Beachten Sie, dass die Abgaben von Petroleum an den Kunden auf max. 1 Liter beschränkt ist**

Art.-Nr.: UVP* €:

40000934	6,49 €
----------	--------

43



FROSTWÄCHTER MINI 1 UND 2

Bemaßung (B x T x H): 12 x 19 x 9 cm/ Heizleistung: max. 340 W bzw. 800 W/ Gasverbrauch: 27 g/h (Mini 1), 72 g/h (Mini 2)/ Material: Edelstahlgehäuse/ Gewicht: 1,03 kg (Mini 1), 1,4 kg (Mini 2)/ Besonderheiten: Thermosicherung, kein Stromanschluss nötig, DVGW-Siegel, CE-zertifiziert

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:

Frostwächter Mini 1	372014	69,90 €
Frostwächter Mini 2	372015	74,90 €

44



FROSTY 2500 & 4500

Bemaßung (B x T x H): 26 x 14 x 34 cm (2500), 36 x 14 x 37 cm (4500)/ Temperaturregelbereich: 0-25 °C/ Heizleistung: max. 2500 W bzw. 4500 W/ Gasverbrauch: 190g/h (2500), 320g/h (4500)/ Material: Edelstahlgehäuse/ Gewicht: 3,7 kg (2500) bzw. 6 kg (4500)/ Besonderheiten: Frostschutzfunktion, Sauerstoffmangelsicherung, Nullabschaltung, DVGW-Siegel, CE-zertifiziert

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:

Frosty 2500	372012	249,90 €
Frosty 4500	372013	299,90 €

45



PALMA 2KW MANUELL ODER DIGITAL

Bemaßung (B x T x H): 28 x 19,5 x 31,5 cm/ Temperaturregelbereich: 0-85 °C/ Heizleistung: max. 2000 W/ Lüfterleistung: 30 W/ Luftumwälzung: 163 m³/h/ Gewicht: 4,16 kg/ Schutzart: IP X4/ Besonderheiten: Palma digital inkl. digitalem Thermostat, Regelbereich von -50 °C bis +99 °C

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:

Palma manuell	372010	99,90 €
Palma digital	372011	149,90 €

46



MADEIRA 2,8 KW

Bemaßung (B x T x H): 22 x 41 x 33 cm/ Temperaturregelbereich: 0-26 °C/ Heizleistung: max. 2800 W/ Lüfterleistung: 53 W/ Luftumwälzung: 460 m³/h/ Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz/ Stromaufnahme: max. 13 A/ Gewicht: 5,5 kg/ Schutzart: IP X4

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:

Madeira 2,8 kW	372009	299,90 €
----------------	--------	----------

47



HEIZMATTE SAHARA

Bodentemperatur: max. 35° C/ Besonderheiten: steckerfertig, spritzwasserdicht, CE-zertifiziert/ Inklusive: Thermostat mit einem Regelbereich von 0 °C bis +40 °C und Bodensensor

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:

65 W, 0,40 x 0,75 m	372150	94,90 €
85 W, 0,40 x 1,20 m	372151	109,90 €
140 W, 0,60 x 1,20 m	372153	119,90 €
150 W, 1,00 x 1,00 m	372155	129,90 €
157 W, 0,40 x 2,00 m	372152	119,90 €
263 W, 0,60 x 2,00 m	372154	129,90 €
300 W, 1,00 x 2,00 m	372156	169,90 €

48



ERDERWÄRMUNGSKABEL

Erderwärmung: um 8 bis 12 °C/ steckerfertig, CE-zertifiziert/ Garantie: 2 Jahre

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:

25 W, 4,3 m	372211	22,90 €
50 W, 6,0 m	372221	26,90 €
100 W, 10 m	372241	33,90 €
320 W, 25 m	372281	57,90 €



DIGITAL-THERMOSTAT THERMO 1

Geeignet für: Heizmodus/ Regel- u. Messbereich: -50 bis +99 °C/ Schaltstrom: 16 Ampere/ Schaltgenauigkeit: ± 1 °C/ Schaltleistung: max. 3000 W/ Schutzart: IP X4/ Fühlerlänge: ca. 3 m/ Inklusive: SchukoStecker/ CE-zertifiziert

Art.-Nr.: 372202 UVP* €: 59,90 €



DIGITAL-THERMOSTAT THERMO 2

Geeignet für: Heiz-, Lüft- und Kühlmodus/ Regel- u. Messbereich: -50 bis +99 °C/ Schaltstrom: 16 Ampere/ Schaltgenauigkeit: ± 1 °C/ Schaltleistung: max. 3000 W/ Schutzart: IP X4/ Fühlerlänge: ca. 1 m/ Inklusive: SchukoStecker/ CE-zertifiziert

Art.-Nr.: 372201 UVP* €: 69,90 €



THERMOMETER/ERDTHERMOMETER

51. Bemaßung (B x T x H): 8 x 4 x 8 cm/ Messbereich: -20 bis +60 °C
52. Bemaßung (B x T x H): 15,5 x 4 x 60 cm/ Messbereich: -20 bis +60 °C/ Misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

Ausführung: 51. Thermometer 250690 16,90 €
52. Erdthermometer 250660 19,90 €



HYGROMETER

Bemaßung (B x T x H): 15,5 x 4 x 22,5 cm/ Gibt den prozentualen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an

Art.-Nr.: 250680 UVP* €: 16,90 €



MIN-MAX THERMOMETER

Bemaßung (B x T x H): 12 x 4 x 22,5 cm/ Messbereich: -50 bis +50 °C/ Besonderheit: Zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die Tiefst- und Höchsttemperatur des Messintervalls an

Art.-Nr.: 250670 UVP* €: 19,90 €



LED LEISTE

Anzahl LED's: 6 (Kurz); 30 (Lang)/ Bemaßung: B 19,5 x T 2,1 x H 1,9 cm (K); B 100 x T 2,1 x H 2,3 cm (L)/ Material Schiene: Aluminium/ Leistung: ca. 1 W (K); ca. 5 W (L)/ Lichtstrom: 100 lm (K); 500 lm (L)/ Stromanschluss: USB-Stecker (Inkl.)/ Besonderheiten: Lange Lebensdauer bei Temperaturen bis zu +86 °C, geringer Energiebedarf

Ausführung: Kurz (K) 40000865 44,90 €
Lang (L) 40000866 119,90 €



SIRIUS X400 MIT NATRIUMDAMPFLAMPE

Bemaßung (B x L x H): 12,5 x 56,5 x 25 cm/ Lebenszeit: ca. 14.000 Stunden/ Leistung: max. 400 W/ Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz/ Schutzart: IPX2/ Gewicht: 9,2 kg/ Garantie: 2 Jahre/ Besonderheit: Inklusive höhenverstellbarer Aufhängung

Art.-Nr.: 372182 UVP* €: 199,90 €

Ersatzlampe für Sirius X400

Art.-Nr.: 372183 UVP* €: 49,90 €



PFLANZLEUCHE L15

Lebenszeit: ca. 10.000 Stunden/ Leistungsaufnahme: 15 W (~mit 75 W)/ Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz/ Glühbirnenfassung: E 27/ Gewicht: 0,63 kg/ Garantie: 2 Jahre/ Inklusive integriertem An- und Ausschalter, 3 m Anschlusskabel und Stecker

Art.-Nr.: 372180 UVP* €: 37,90 €

Ersatzlampe für L15

Art.-Nr.: 372181 UVP* €: 17,90 €



SCHATTIERGEWEBE

58. Bemaßung (B x L): 183 x 259 cm/ Material: PE-Gewebe/ Schattierwirkung: 50 %/ Farbe: Weiß/ Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest/ Inklusive: Befestigungsmaterial
59. Bemaßung: Größe 1: 180 x 450 cm, Größe 2: 180 x 750 cm, Größe 3: 180 x 1500 cm/ Material: PE-Gewebe/ Schattierwirkung: 80 %/ Farbe: Grün/ Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest, wasserdurchlässig

Ausführung: 58. Weiß 260330 39,90 €
59. Größe 1, Grün 40000958 39,90 €
59. Größe 2, Grün 40000959 49,90 €
59. Größe 3, Grün 40000960 89,90 €



ZUBEHÖR



BEWÄSSERUNGSSYSTEM CDK12

Produkt: CDK12/ Einsatz: Gewächshaus bis 4 m²/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 12 Stück/ Durchflussmenge: 1,3 l/h

Art.-Nr.: UVP* €:
40000317 17,90 €



BEWÄSSERUNGSSYSTEM MGS24

Produkt: MGS24/ Einsatz: Gewächshaus 2,5-6 m²/ Bewässerung: Tröpfchen und Sprühnebel/ Anzahl Tropfstäbe: 24 Stück/ Anzahl Sprinkler: 4 Stück/ Durchflussmenge: 2 l/h

Art.-Nr.: UVP* €:
40000318 49,90 €



BEWÄSSERUNGSSYSTEM MGS48

Produkt: MGS48/ Einsatz: Gewächshaus 5-8 m²/ Bewässerung: Tröpfchen und Sprühnebel/ Anzahl Tropfstäbe: 48 Stück/ Anzahl Sprinkler: 4 Stück/ Durchflussmenge: 1,3 l/h

Art.-Nr.: UVP* €:
40000319 69,90 €



REGENTONNENSYSTEM RWK24

Produkt: RWK24/ Einsatz: Beet/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 24 Stück/ Durchflussmenge: 0,1-0,3 l/h (vom Wasserstand in der Regentonne abhängig)

Art.-Nr.: UVP* €:
40000320 39,90 €



REGENTONNENSYSTEM RWK36

Produkt: RWK36/ Einsatz: Beet & Gewächshaus/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 36 Stück/ Durchflussmenge: 0,1-0,3 l/h (vom Wasserstand in der Regentonne abhängig)

Art.-Nr.: UVP* €:
40000321 49,90 €



REGENTONNENSYSTEM RWK50

Produkt: RWK50/ Einsatz: Beet, Hecke & Gewächshaus/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 50 Stück/ Durchflussmenge: 0,3-0,5 l/h (Vom Wasserstand in der Regentonne abhängig)

Art.-Nr.: UVP* €:
40000324 34,90 €



TROPFSCHLAUCH DP15

Produkt: DP15/ Einsatz: Hoch- und Frühbeet über 5 m²/ Passend für: Wasserhahn oder Schlauch/ Länge: 15 m/ Tropfabstand: ca. 30 cm/ Inklusive: Druckregulierer und Filter

Art.-Nr.: UVP* €:
40000322 24,90 €



TROPFSCHLAUCH DP30

Produkt: DP30/ Einsatz: Beete bis zu 30 m²/ Passend für: Wasserhahn oder Schlauch/ Länge: 30 m/ Tropfabstand: ca. 30 cm/ Inklusive: Druckregulierer und Filter

Art.-Nr.: UVP* €:
40000325 44,90 €



TROPFSCHLAUCH PD25

Produkt: PD25/ Einsatz: Balkon und Beet über 2 m²/ Passend für: Wasserhahn oder Schlauch/ Länge: 10m/ Tropfabstand: 25 Tropfstäbe, Abstand frei wählbar/ Inklusive: 3 Adapter für Splittung der Wasserleitung und individuell positionierbarer Tropfeinheiten

Art.-Nr.: UVP* €:
40000323 27,90 €



69



DUNSTKÜHLUNG CMK

Produkt: CMK/ Einsatz: zur Luftbefeuchtung/ Bewässerung: Dunstkühlung/ Einsatzfläche: bis zu 20 m²/ Inklusive: T-Adapter alle 1,2 m

Art.-Nr.: UVP* €:
40000332 39,90 €

70



TRANSP. TROPFERSYSTEM DRIP'N ROLL

Produkt: DRIP'N ROLL / Beschreibung: Transportables Tropfersystem/ Einsatzfläche: bis zu 60 m²/ Länge: 2 x 15 m/ Tropfeinheiten: 100/ Bewässerungsvolumen: 2 l/h

Art.-Nr.: UVP* €:
40000326 89,90 €

71



TRANSP. SPRINKLERSYSTEM SP20

Produkt: SP20/ Beschreibung: Transportables Sprinklersystem/ Einsatzfläche: bis zu 90 m²/ Durchflussventile: 6/ Zufuhrleitung: Ø 15 x L 12,5 mm/ Bewässerungsvolumen: 900 l/h/ Inklusive: sechs Adapter, 360°-Sprinkler, sechs 180°- und vier 90°-Sprinkler

Art.-Nr.: UVP* €:
40000327 39,90 €

72



ELEKTRONISCHE BEWÄSSERUNGSUHR PTT

Produkt: PTT/ Funktionsweise: batteriebetrieben/ Laufzeit: 5-60 Minuten/ Intervall: 30 Sek. - 24 Std.

Art.-Nr.: UVP* €:
40000329 49,90 €

73



MECHANISCHE BEWÄSSERUNGSUHR EMT

Produkt: EMT/ Funktionsweise: mechanisch/ Laufzeit (Manuelles Intervall): 1-120 Minuten

Art.-Nr.: UVP* €:
40000330 16,90 €

74



ELEKTRONISCHE BEWÄSSERUNGSUHR WT068

Produkt: WT068/ Funktionsweise: batteriebetrieben/ Laufzeit: 1-120 Minuten/ Intervall: 1 Std. - 7 Tage

Art.-Nr.: UVP* €:
40000328 49,90 €

75



HYDROMAT

Bemaßung (Ø x H): 12 x 25 cm/ Verteilerschlauch: L 10 m/ Tropfstäbe: 50 Stück/ Tropfabstand: flexibel/ Kapazität: 2,5 Liter

Art.-Nr.: UVP* €:
250610 119,90 €

76



ERWEITERUNGSSET FÜR HYDROMAT

Produkt: Erweiterungsset für den Hydromaten mit 10 Tropfstäben/ Besonderheit: auf bis zu 150 Stäbe erweiterbar

Art.-Nr.: UVP* €:
250615 29,90 €

77



SUPER SEEDER

Produkt: Sämaschine/ Gewicht: 1 kg/ Besonderheiten: Furchentiefe einstellbar, 2 Arbeitsgänge in einem: Saatrinne ziehen und aussäen/ Inklusive: 6 Säscheiben für alle Blumen- und Gemüsesorten

Art.-Nr.: UVP* €:
372140 19,90 €



ZUBEHÖR

78



GARTENSCHÜRZE

Material: Polyester/ Farbe: dunkelgrün/ Besonderheiten: abwaschbar, Einheitsgröße/ Inklusive: geöffnetem Auffangbeutel für Gartenabfälle

Art.-Nr.: 40000305 UVP* €: 9,90 €

79



METALLSIEBE

Maschenweiten: 6,4, 9,5 und 12,7 mm/ Lieferumfang: Set mit 3 verschiedenen Maschenweiten

Art.-Nr.: 372923 UVP* €: 21,90 €

80



RANK-O-FLEX

Produkt: Rankhilfe/ Geeignet für: Stäbe und Stangen bis Ø 4 cm/ Besonderheit: individuell auf das Wachstum der Pflanze einstellbar

Art.-Nr.: 372120 UVP* €: 5,90 €

81



RANK-O-TWIST

Produkt: Kletterhilfe für Pflanzen/ Bemaßung (Ø x H): 30 x 300 cm/ Besonderheit: erspart mühsames Anbinden

Art.-Nr.: 372121 UVP* €: 12,90 €

82



PFLANZENHALTER

Menge: 10 Stück/ Material: Kunststoff/ Verwendung: zur Fixierung von Pflanzen durch Einspannen von Schnüren oder Drähten/ Besonderheit: Rhombuskopf zum Einsetzen in Gewächshausprofile

Art.-Nr.: 250580 UVP* €: 9,90 €

83



SELBSTBEWÄSSERENDE ANZUCHTSCHALEN

Produkt: selbstbewässernde Anzuchtschalen mit 12 oder 24 Zellen/ Besonderheit: ausgestattet mit Wasservorratsbehälter und einer wasserspeichernden Matte

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
12-zellig	372138	7,90 €
24-zellig	372141	9,90 €

84



NEU!

BIOLET TROLLEY

Unkrautbrenner für mittlere und große Grundstücke/ Inklusive: Brennröhr mit Piezo-Zünder, 2 m Gasschlauch, ohne Gasflasche/ Brennerkopf: 40 mm/ Flammentemperatur: 1300 °C/ Verbrauch: Bis zu 1000 g/ Std. (je nach Einstellung)/ Passend für: Gasflasche mit 5, 10 oder 11 kg/ Besonderheit: Ergonomische Kunststoffgriffe/ luftgepolsterte Reifen

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Trolley	40000935	69,90 €

85



NEU!

BIOLET UNIVERSAL

1. Unkrautbrenner für kleine Grundstücke/ Inklusive: Brennröhr mit Piezo-Zünder, ohne Gaskartusche/ Brennerkopf: 26 mm/ Flammentemperatur: 1000 °C/ Verbrauch: Bis zu 250 g/ Std. (je nach Einstellung)/ Besonderheit: Ergonomische Kunststoffgriffe
2. Gaskartusche, 0,6 l, passend für BioLet Universal

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Universal	40000936	19,90 €
2. Gaskartusche, 0,6 l	40000939	6,90 €

86



NEU!

PROPANGASHEIZUNG

Produkt: Energiesparende Propangasheizung für die effiziente Beheizung des Gewächshauses/ Gasart: Flüssiggas Propan/Butan/ Düsendurchmesser: 0,63 mm bei 50 mbar/ Nennwärmeleistung: 2,0 kW/ Gasverbrauch 150 g/h/ Temperaturregelbereich: +2 °C bis +25 °C/ Regelung: Stufenlos

Art.-Nr.:	UVP* €:
351518	219,90 €

NORDIC GARDEN BUILDINGS – GARTENHÄUSER DER EXTRAKLASSE

Auf Seite 54 bis 61 stellen wir Ihnen eine Auswahl der hochwertigen Gartenhäuser der Firma Nordic Garden Buildings (NGB) vor.

eph schmidts Partner für hochwertige Gartenhäuser ist europaweit Marktführer für Gartenhäuser und Wintergärten aus Hart-PVC. Als Geschäftsbereich der Burles Group Plc mit ISO-zertifizierter Produktionsstätte (Modplan Ltd.) in Großbritannien greift NGB auf über 40 Jahre Markterfahrung, sieben Produktionsstätten für Industriefenster, Türen, Hausanbauten sowie das einzigartige, selbst entwickelte Dachsystem für seine Nordic Gartenhäuser zurück. Die Gartenhäuser werden in Abercarn in Gwent, South Wales, produziert und sind seit 2014 nach EU-Standard zertifiziert.

Gartenhäuser der Extraklasse

Nordic Gartenhäuser sind aus Hart-PVC, im Kern verstärkt mit Stahl. So wird die Stabilität von Metall mit der Pflegeleichtigkeit eines Fensterrahmens verbunden. Dadurch stellt Nordic die einzigen Hart-PVC Häuser her, die dem anspruchsvollen norwegischen Standard für Schneelasten entsprechen – ein Qualitätskriterium, das nur wenige andere Garten- und Gewächshäuser erfüllen.

Seine einzigartige Stabilität erhalten die Nordic Häuser durch das inhouse entwickelte Dachsystem aus mit Stahl verstärktem Hart-PVC. Bei Tests hielten sie einer Last von fünf Tonnen Regenwasser problemlos stand. Das ist mehr, als der norwegische Standard vorschreibt. Nordic Gartengebäude sind auch die einzigen, die der „European Construction Products Regulations 305/2011/EU“ entsprechen.

Alle Echtglasbestandteile sind doppelverglast (Sicherheitsglas). Die Seitenverglasung besteht aus zwei ca. 4 mm dicken Glasscheiben. Der Zwischenraum ist durch einen Randverbund mit Abstandhaltern aus Aluminium getrennt. In Kombination mit dem thermisch effizienten Rahmen (Stärke: ca. 58 mm) sorgt dies für hervorragende Isoliereigenschaften – nicht nur was Hitze und Kälte, sondern auch was die Geräuschkulisse angeht.

Den unteren Abschluss eines jeden Nordic Gartenhauses bildet ein konstruktiver Bodenrahmen aus Hart-PVC. Da der Rahmen über die Außenmaße des Hauses hinausragt, bildet er einen schönen unteren Abschluss. Der Bodenrahmen gehört zur Standardausstattung.

Zwei Produktklassen sprechen Gartenbesitzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen an:

DIE SCANLINE

- Hart-PVC für langhaltende Stabilität gegen Wind, Regen und Schnee, so gut wie wartungsfrei
- Doppelverglaste Fenster aus Sicherheitsglas (Gesamtstärke: ca. 28 mm) zum Frostschutz und für bessere Heizeffizienz
- Mehrschichtiges Polycarbonatdach optimiert Isoliereigenschaften und schützt vor zu intensiver Sonne
- Abschließbare Türen und Fenster wie zu Hause

Neben den Qualitätsmerkmalen der Scanline zeichnet sich die Nordiclina durch weitere Vorteile aus:

DIE NORDICLINE

- Zusätzliche Stabilität durch die in die Rahmenkonstruktion integrierte Regenrinne aus Fiberglas, die sogenannte Ringbeam-Konstruktion, die im Gegensatz zu angebauten Traufen selbst lastentragend ist
- Erweiterte Auswahl an Bautypen, Dacharten, Farben und Größen
- „Glas Deluxe“ als Option hochwertige Dachverglasungsoption mit herausragenden Isoliereigenschaften für ein angenehm kühles Klima im Sommer und effizientes Heizen im Winter (U-Wert 1.0 W/(m²K))

Die Auswahl an Dachtypen und möglichen Materialien zur Eindeckung hängt von der Produktreihe ab: So sind die Scanline Häuser mit einem thermisch effizienten 5-schichtigen Polycarbonatdach (Stärke: 25 mm, U-Wert: 1.5) ausgestattet. Bei den Produkten der Nordiclina kann je nach Haus ein Dach aus Polycarbonat, Glas oder korrosionsbeständigem Fiberglas in Schieferplattenoptik gewählt werden.

Alle Glasdächer (Stärke: ca. 24 mm) können optional mit „Glas Deluxe“ ausgestattet werden: Dieses hochwertige Glas schirmt 94% der UV-Strahlen ab und besitzt einen hervorragenden U-Wert von 1.0 W/(m²K). Der U-Wert ist ein wichtiger Indikator für die Energieeffizienz. Bei den Nordic Häusern bezieht er sich auf den Wärmeaustausch zwischen Außen- und Innenfläche von Fenstern, Dach und Rahmen. Generell gilt: Je niedriger der U-Wert, desto besser die Isoliereigenschaften. Die bläulich getönten Scheiben reflektieren zudem störend grelles Sonnenlicht.

Eine weitere Dachvariante der Nordiclina ist das „Schieferdach“, das zum Beispiel für den Pavillon Victoria erhältlich ist. Das Dach besteht aus mehrschichtigem Fiberglas (Stärke: 24 mm) mit Schieferplattenoptik und hervorragenden Isoliereigenschaften (U-Wert 1.6 W/(m²K)). Im Gegensatz zu den anderen Dächern zeichnet sich das Dach durch seinen 100-prozentigen UV-Schutz aus: Gut für alles UV-empfindliche in Ihrem Pavillon!

Die ECO Base ist ein innovatives Kunststoff-Fundament, das der Hersteller Nordic selbst entwickelt hat, um seinen Kunden einen schnellen und leichten Fundamentaufbau zu ermöglichen. Ebener Untergrund muss so gar nicht weiter vorbereitet werden: Die ECO Base wird direkt auf den ebenen Boden gelegt. Ein zusätzlicher Bodenbelag kann und sollte direkt darauf verlegt werden. Kabel können in dem hohlen Zwischenraum der ECO Base verlegt werden.

10 Jahre Garantie gewährt der Hersteller auf alle Gartenhäuser, Pavillons und Orangerien aufgrund der außerordentlichen Stabilität, der stahlverstärkten Hart-PVC-Rahmen und der doppelverglasten Fenster, Seiten und Türen, sofern die Produkte nicht nach dem Erstaufbau versetzt wurden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schauen, Staunen und Gartenpläne schmieden.

Sollten Sie sich für ein Nordic Gartenhaus entscheiden, vergessen Sie bitte nicht, bei der örtlich zuständigen Behörde nach der Notwendigkeit einer Baugenehmigung zu fragen.



DAS NORDIC HAUS AUF EINEN BLICK

NORDIC
Gartenhäuser

1 Kreuzblume

2 Firstverzierung

3 Polycarbonatdach

- 5-Schichtig: 25 mm Stärke
- U-Wert: 1.5 W/(m²K)
- UV-Durchlässigkeit: 35-60 %
- 4 verschiedene Farben



4 Glasdach

- Nur für die Nordicline
- 25 mm Stärke
- U-Wert: 2.8 W/(m²K)
- UV-Schutz: 25%

5 Glasdach Deluxe

- Nur für die Nordicline
- U-Wert: 1.0 W/(m²K)
- Leicht bläulich
- Erhöht die Energieeffizienz
- UV-Schutz: 94 %




6 Fiberglas in Schieferoptik

- U-Wert: 1.6 W/(m²K)
- 24-32 mm Stärke
- UV-Schutz: 100 %



7 Ringbeam-Konstruktion

Integriert in die Regenrinne



8 Doppelsicherheitsglas


- Gesamtstärke: 28 mm
- UV-Schutz: 25%
- U-Wert: 2.8 W/(m²K)

9 Fenster

- Doppelsicherheitsglas
- Durchgehende oder unterteilte Fenster (mit Querverstrebung)
- Öffnende Fenster in Dach und Seiten optional erhältlich
- Abschließbar in 2 Positionen

10 Türen

- Mehrfachverriegelung
- „Secured by Design“
- Edelstahlbeschläge



11 Hart-PVC-Rahmen

- 58 cm
- In versch. Farben
- 10 Jahre Garantie



12 Mauersockel

- 60 cm
- Bauseitig zu erstellen

13 Sockelpaneele, glatt

- In Höhen zwischen 400 und 600 mm

14 Sockelpaneele in Nut- u. Federoptik

- In Höhen zwischen 400 und 600 mm

15 Wandpaneele

- Serienmäßig oder optional mitgeliefert
- Auch in halbhoch, z.B. hinter dem Kaminofen, erhältlich
- Aus Hart-PVC

16 Fenstersprossen

17 Konstruktiver Bodenrahmen

- Unterer Abschluss des Hauses
- Stabilisiert den Stand
- Lässt Regen und Schnee schnell ablaufen
- Konstruktiver Wetterschutz

18 ECO Base

- 40 mm hoch
- Fundamentunterstützung und Fußbodenvorbereitung
- Leichter Aufbau durch einfaches Klicksystem
- Inkl. Hohlraum für Kabel o. Rohre
- Zugeschnitten auf jedes Haus
- Material: Kunststoff



NORDIC PAVILLON GOZO

SCANLINE



Unterteilte Fenster, das klassische Pavillondach und dezente Paneele am Boden machen Gozo zu einem perfekten Erholungsort im eigenen Grün.

Der Pavillon ist benannt nach einem Geheimtipp: Gozo, die Nachbarinsel von Malta, ist mit 67 km² zwar deutlich kleiner, aber durch die fruchtbare Erde, viele unterirdische Wasserquellen und geringere Bevölkerungsdichte deutlich grüner. Und bei Urlaubern, die sich gern abseits der Touristenströme erholen, immer beliebter.

Auch unser Gartenhaus Gozo ist perfekt für einen Kurzurlaub im Grünen: Die Bauart als achteckiger Pavillon im georgianischen Stil, unterteilte Fenster und ca. 25 cm hohe Paneele verleihen dem Gartenhaus viel Wohnlichkeit und ein wenig Diskretion.

Dank der hochwertigen Doppelverglasung und dem stahlverstärkten Hart-PVC-Rahmen besitzt jedes Nordic Gartenhaus erstklassige Isolier-

eigenschaften. Sie sorgen dafür, dass Sie es sich auch im Winter mit einer kleinen Heizquelle im Gozo gemütlich machen können. Im Sommer können Sie sich bis spät in die Nacht hinein an Ihrem Garten erfreuen ohne dass Terrassenheizer oder -öfen erforderlich sind. Nordic Pavillons bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten. So ist z.B. auch die Nutzung als Esszimmer oder Chill-out-Bereich zum Lesen oder Musikhören sehr beliebt.

Sie können sich zwischen zwei Größen entscheiden: Gozo ist mit 6 oder 8 m² Grundfläche erhältlich.

Zur Standardausstattung gehören eine Doppeltür mit Mehrfachverriegelung und niedriger Aluminiumschwelle, zwei abschließbare Fenster, das Polycarbonatdach sowie ein konstruktiver Bodenrahmen.

Farbauswahl

Dachvarianten

Garantie



Modell	Ausführungen	Weiß	
		Art.-Nr.	UVP* €
GOZ-1100-PC mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 6 m ² Breite: 2656 mm Tiefe: 2656 mm Firsthöhe: 2883 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 1082 x H 2000 mm	Mit Polycarbonatdach Klar (P1) Opal (P2)	71000004	8.209,00 €
		71000002	8.209,00 €
	Zusatzoptionen: + Unterfütterung für Überstand des Bodenrahmens (Sill packer) + Kreuzblume (s. Abb. S. 58) + Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 52-53)	71000101	105,00 €
		71000102	85,00 €
	Mit Polycarbonatdach Klar (P1) Opal (P2)	71000028	9.029,00 €
		71000026	9.029,00 €
	Zusatzoptionen: + Unterfütterung für Überstand des Bodenrahmens (Sill packer) + Kreuzblume (s. Abb. S. 58) + Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 52-53)	71000106	140,00 €
		71000105	85,00 €
		71000104	1.360,00 €

GOZO



Wohnlicher Charakter

Hervorragende
Isoliereigenschaften

Abschließbare Fenster und
Türen

Gozo – Weiß



Gozo – Weiß innen

NORDIC PAVILLON VICTORIA

NORDICLINE



Lesen, Yoga, Kaffee trinken: Was auch immer Sie hier tun, Sie tun es mit Stil. Freuen Sie sich auf bis zu 15 m² feudalen Freiraum:

Bodentiefe, sechsfach unterteilte Fenster, eine Höhe von etwa drei Metern, breite Doppelflügeltüren und ein klassisches Pavillondach verleihen diesem Gartenhaus eine imposante Gesamterscheinung, sodass es schon auf den ersten Blick an seine königliche Namensvetterin aus dem 19. Jahrhundert erinnert.

Und der Schein trügt nicht: Als Haus aus der Nordicline wartet das kleine Domizil mit einem herausragend stabilen Dach auf, da die Regenrinne in die Konstruktion integriert ist: So hält das Dach auch stärksten Winden, Regen- und Schneefällen stand.

Darüber hinaus kann es auch mit anderen Materialien, wie z.B. Polycarbonat, Glas oder Fiberglas mit Schieferplattenoptik (siehe Seite 52), gedeckt werden ohne an struktureller Festigkeit einzubüßen. Doppel-

verglasung und ein metallverstärkter PVC-Rahmen sorgen für beste Isoliereigenschaften, sodass Sie es sich auch im Winter im Victoria gemütlich machen können, sei es zur Teestunde im kleinen Kreis oder in geselliger Runde beim Gesellschaftsspiel.




Zur Standardausstattung gehören eine Doppeltür mit Mehrfachverriegelung und niedriger Aluminiumschwelle, zwei abschließbare Fenster, das achteckige Polycarbonatdach sowie ein konstruktiver Bodenrahmen.

Für die Häuser der Nordicline besteht zusätzlich die Option, das Dach mit „Glas Deluxe“ (siehe Seite 52) einzudecken, das mit einem U-Wert von 1.0 W/(m²K) aufgrund seiner hervorragenden Isoliereigenschaften vom Hersteller besonders empfohlen wird.

Farbauswahl Dachvarianten

Garantie



Modell	Ausführungen	Weiß	
		Art.-Nr.	UVP* €
VIC-1400 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 9,5 m ² Breite: 3380 mm Tiefe: 3380 mm Firsthöhe: 2972 mm Traufenhöhe: 2000 mm Türmaß: B 1382 x H 2000 mm 	Mit Polycarbonatdach, Klar (P1)	60000500	10.959,00 €
	Mit Glasdach (G) Mit Glasdach Deluxe (GD)	60000501 60000502	14.469,00 € 15.989,00 €
	Mit Fiberglas in Schieferplattenoptik, Anthrazit (S1)	60000503	13.809,00 €
	Zusatzoptionen: + Kreuzblume (s. Abb. S. 58) + Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 52-53)	60000030 60000036	85,00 € 1.605,00 €
VIC-1600 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 12,4 m ² Breite: 3862 mm Tiefe: 3862 mm Firsthöhe: 3085 mm Traufenhöhe: 2000 mm Türmaß: B 1582 x H 2000 mm 	Mit Polycarbonatdach, Klar (P1)	60000504	13.379,00 €
	Mit Glasdach (G) Mit Glasdach Deluxe (GD)	60000505 60000506	17.829,00 € 19.779,00 €
	Mit Fiberglas in Schieferplattenoptik, Anthrazit (S1)	60000507	16.569,00 €
	Zusatzoptionen: + Kreuzblume (s. Abb. S. 58) + Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 52-53)	60000035 60000037	85,00 € 1.945,00 €
VIC-1800 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 15 m ² Breite: 4346 mm Tiefe: 4346 mm Firsthöhe: 3198 mm Traufenhöhe: 2000 mm Türmaß: B 1782 x H 2000 mm 	Mit Polycarbonatdach, Klar (P1)	60000508	15.619,00 €
	Mit Fiberglas in Schieferplattenoptik, Anthrazit (S1)	60000511	19.929,00 €
	Zusatzoptionen: + Kreuzblume (s. Abb. S. 58) + Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 52-53)	60000040 60000041	85,00 € 2.265,00 €

VICTORIA



Erhältlich in 3
verschiedenen Größen

Hervorragende
Isoliereigenschaften

Optimierbar durch „Glas
Deluxe“ (U-Wert 1.0 W/(m²K))

Victoria – Weiß



Victoria – Weiß

NORDIC GARTENHAUS SYMI

SCANLINE



Verleihen Sie Ihrem Garten ein wenig Flair und lehnen Sie sich zurück. Ob für anregende Gespräche, zum Entspannen oder Träumen – unser Gartenhaus Symi bietet Ihnen dafür die ideale Umgebung.

Im Gegensatz zu den historischen Gartenhäusern der Oberschicht braucht das 9 m² große Symi keine riesige Gartenanlage, sondern fügt sich auch perfekt in den kleineren Garten oder in einen abgegrenzten Bereich innerhalb größerer Anlagen ein.

Doppeltverglaste Fenster und ein stahlverstärkter Hart-PVC-Rahmen sorgen für eine hervorragende Isolierung des Gebäudes. Das Hart-PVC punktet außerdem durch extreme Stabilität, andauernde Farbqualität und ist nahezu wartungsfrei.

Aufgrund der besonderen Qualität eignen sich Nordic Gartenhäuser sowohl zum Züchten exotischer Pflanzen und Blumen als auch als Musikraum im Freien oder als Esszimmer – oder, oder, oder!

Beinahe drei Meter hoch bietet es hoch wachsenden Geschöpfen, ob nun Pflanze oder Mensch, genügend Freiraum, sich zu entfalten.

Die klassische Bauart als Haus mit Satteldach, sowie mehrfach verriegelbare Türen und Fenster entsprechen dem hochwertigen Gesamtdesign und verleihen dem Symi wohnlichen Charakter. Im Gegensatz zu den anderen Produkten der Scanline ist das Symi nicht nur mit weißem, sondern auch mit grünem Rahmen erhältlich (innen weiß).

Zur Standardausstattung gehören eine Einzeltür mit Mehrfachverriegelung und niedriger Aluminiumschwelle, zwei Dachlüfter mit automatischem Bayliss Dachlüfter, das Polycarbonatdach sowie ein konstruktiver Bodenrahmen in passender Farbe.

Farbauswahl

Dachvarianten

Garantie



10 JAHRE GARANTIE
auf Hart-PVC Rahmen & Doppelverglasungseinheiten



ECO Base
Noch nie war der Fundamentaufbau so leicht wie mit der ECO Base! Passend für Gozo, Victoria und Symi
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 52-53.



Modell	Ausführungen	Weiß		Grün	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
SYM mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 9 m ² Breite: 3000 mm Tiefe: 3000 mm Firsthöhe: 2980 mm Traufenhöhe: 2074 mm Türmaß: B 980 x H 1790 mm	Mit Polycarbonatdach				
	Klar (P1)	60000400	9.459,00 €	60000401	11.409,00 €
	Zusatzoptionen:				
	+ 1 Regenrinne inkl. Regenfallrohr	60000023	180,00 €	60000023	180,00 €
+ Firstkrone (inkl. 2 Kreuzblumen zum Abschluss)	60000027	315,00 €	60000025	390,00 €	
+ Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 52-53)	60000042	1.620,00 €	60000042	1.620,00 €	

SYMI
AUCH IN GRÜN

SYMI



In Weiß oder Grün
erhältlich

Praktisch wartungsfrei

Geräumiges Gartenhaus
mit wenig Platzbedarf

Symi 1 – Grün



Symi 1 – innen weiß

NORDIC WINTERGARTEN SOL

NORDICLINE



Lebensqualität pur: Dieser stilvolle Wintergarten bietet Ihnen viel Platz, Abwechslung und reichlich Komfort.

Neben dem großzügigen Innenraum mit bodentiefer Seitenverglasung und zwei aufstellbaren, abschließbaren Fenstern lädt auch das seitliche Terrassendach zu gemütlichen Stunden auf der eigenen Terrasse ein.

Mit einer Breite von bis zu 2 m finden Sie unter der seitlichen Überdachung des Sol einen perfekten Ort, um an der frischen Luft tief durchzuatmen: An der Feuerschale stehend, im Trockenen auf den Morgentau schauend oder bei einer intensiven Übung auf der Yogamatte. Die seitliche Ausrichtung des Terrassendaches können Sie frei wählen.

Angelehnt an die Hausmauer und ausgestattet mit zwei Türen – einer Seitentür und einer breiten Schiebetür in der Front – gewährt Ihnen

das Sol den schnellen Zutritt, egal von wo Sie gerade kommen. Doppelt verglaste Seiten und der thermisch effiziente Hart-PVC-Rahmen sorgen für moderate Temperaturen sommers wie winters, und für eine solide Geräuschkämmung. Durch die optionale Eindedkung des Daches mit Glas Deluxe (U-Wert 1.0 W/(m²K) können Sie die Isoliereigenschaften optimieren.

Zur Standardausstattung gehören zwei abschließbare, öffnende Fenster, eine seitliche Einzeltür und eine Schiebetür in der Front – beide mit Mehrfachverriegelung.

Die hohe Decke wird gestützt von der einzigartigen Ringbeam-Konstruktion, die dem Haus eine außergewöhnliche Stabilität verleiht. Auch bei kräftigem Schneefall können Sie es sich also sorglos gemütlich machen in Ihrem Sol: Ein Wintergarten, der hält, was er verspricht!

Farbauswahl

Dachvarianten

Garantie

WE




P2

GD



10 JAHRE GARANTIE

auf Hart-PVC Rahmen & Doppelverglasungseinheiten

Modell	Ausführungen	Weiß		
		Art.-Nr.	UVP* €	
NCC-PC25-S1 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 15 m² (inkl. Dach) Firsthöhe: 2823 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 630 x H 2000 mm  Außenmaß Gebäude: ca. Breite 3000 x Tiefe 3000 mm Außenmaß mit seitl. Überdachung: ca. Breite 5000 x Tiefe 3000 mm	Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach rechts	60000201	12.289,00 €	
	Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach links	60000202	12.289,00 €	
	Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach rechts	60000207	16.769,00 €	
	Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach links	60000208	16.769,00 €	
	NCC-PC25-S2 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 17,5 m² (inkl. Dach) Firsthöhe: 2911 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 875 x H 2000 mm  Außenmaß Gebäude: ca. Breite 3500 x Tiefe 3500 mm Außenmaß mit seitl. Überdachung: ca. Breite 5000 x Tiefe 3500 mm	Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach rechts	60000211	15.189,00 €
		Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach links	60000212	15.189,00 €
Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach rechts		60000213	20.389,00 €	
Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach links		60000214	20.389,00 €	
NCC-PC25-S3 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 23,1 m² (inkl. Dach) Firsthöhe: 2973 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 1000 x H 2000 mm  Außenmaß Gebäude: ca. Breite 4000 x Tiefe 3850 mm Außenmaß mit seitl. Überdachung: ca. Breite 6000 x Tiefe 3850 mm		Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach rechts	60000205	17.409,00 €
		Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach links	60000206	17.409,00 €
	Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach rechts	60000209	24.479,00 €	
	Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach links	60000210	24.479,00 €	

ZUSÄTZLICHER STÜTZPFEILER WIRD BEIM GLASDACH MITGELIEFERT

SOL



Beste Isoliereigen-
schaften dank
Hart-PVC-Rahmen

Seitl. Überdachung sorgt
für zusätzlichen Raum


Standardausstattung
mit Seiten- und Fronttür

Sol – Weiß

Sol – innen weiß

Glas Deluxe

Leicht bläulich getöntes, extrem gut isolierendes
Glas im Dach: weitere Informationen siehe Seite 52-53



Extras

Ob Foliengewächshäuser, Pflanzzelte und -tunnel, Pflanzenschutz, Frühbeete, Hochbeete oder Holzunterstände aus Zinalume®: Die Extras bieten aktiven Gartenliebhabern viele Möglichkeiten ihr eigenes Grün praktisch und abwechslungsreich zu schützen und gestalten.





FRÜHBEET GAIA XS – 3X

Frühbeet Gaia – die Frühbeetserie für den Einstieg. Die kleine Start-hilfe für den großen Vorsprung.

Die Serie besticht durch die Leichtbauweise und die variabel einstellbaren Fenster. Alle Fenster sind sowohl aufstellbar als auch seitlich verschiebbar und garantieren dadurch ein ungehindertes Wachstum der Pflanzen. Bei Bedarf kann das Frühbeet über größer gewachsene Pflanzen einfach hinweg gehoben und an anderer Stelle wieder aufgestellt werden.

Die Frühbeete bestehen aus einem eloxierten Aluminiumrahmen und sind mit ca. 4 mm starken Hohlkammerplatten aus Polycarbonat eingedeckt.

Die Serie ist in drei verschiedenen Varianten bzw. Größen erhältlich: Gaia XS bietet eine Grundfläche von ca. 0,6 m² und eignet sich sehr gut für den Einstieg mit der ersten Aussaat. Gaia 2X bietet eine Grundfläche von ca. 1,2 m². Gaia 3X besticht durch seine Höhe von bis zu 51 cm. Dort können ihre kleinen Setzlinge groß und stark werden.

Farbauswahl




Bild	Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		
			Art.-Nr.	UVP* €	
1	Gaia XS mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,6 m ²		HKP ca. 4 mm	260006	39,90 €
2	Gaia 2X mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,2 m ²		HKP ca. 4 mm	260016	49,90 €
3	Gaia 3X mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,9 m ²		HKP ca. 4 mm	260026	79,90 €
4	Automatischer Lüfter für Frühbeete Gaia und für Gewächshäuser Ida 900 und 1300	mit Alu-Zink Beschichtung Hebkraft ca. 7 kg Öffnungshöhe ca. 45 cm Öffnungstemperatur 16°C-25°C	360327	39,90 €	

EXTRAS

Gaia



3 Gaia 3X



4 Automatischer Dachlüfter

Äußerst praktisch – der automatische Dachlüfter funktioniert stromlos.



1 Gaia XS



2 Gaia 2X

FRÜHBEET

LEVANA 1 UND LEVANA 2

Mit dem Levana steht Ihnen ein mühelos aufzubauendes und flexibel einsetzbares System zur Verfügung. Es ermöglicht Ihnen, Pflanzen mit langer Kulturdauer schon sehr früh im Jahr auszusäen.


Die weitestgehend bruchstabilen und hoch lichtdurchlässigen Polycarbonatplatten (UV-stabilisiert) halten Ihre Pflänzchen warm und schützen sie vor Regen. Für die optimale Belüftung lässt sich der praktische Klappdeckel mühelos aufstellen und in nahezu jeder gewünschten Öffnungsweite arretieren.

Mit Levana 2 holen Sie sich die nächste Generation des beliebten Frühbeets in den Garten oder Vorgarten. Der Klappdeckel wurde durch ein intuitiv bedienbares Aufstelldach ersetzt, alle Ecken mit zusätzlichen Kunststoffkappen stabilisiert, die durch ein vorgebohrtes Loch auch die Verankerung im Boden erlauben. Beide Frühbeetkästen kommen aufgrund ihrer neuartigen Technik ganz ohne Schrauben aus und sind somit schnell montierbar. Nach der Anzuchtphase lassen sie sich einfach wieder demontieren und platzsparend verstauen.

Farbauswahl



LEVANA 1




LEVANA 2



Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	UVP* €
Levana 1 mit Klappdeckel Grundfläche ca. 0,5 m ² B 0,55 x L 0,95 x H 0,37 m HKP ca. 4 mm	Kiesel	260003	39,90 €
	Basalt	260001	39,90 €
	Feige	260002	39,90 €
	Aqua	260004	39,90 €
	Vanille	260007	39,90 €
Levana 2 mit Aufstelldach Grundfläche ca. 0,5 m ² B 0,55 x L 0,95 x H 0,37 m HKP ca. 4 mm	Kiesel	40000957	39,90 €

Mit Klappdeckel

Levana 1 – Kiesel



Levana 1 – Arretierung des Klappdeckels



Levana 2 – Eckprofile und Aufsteller

Levana 2 – Kiesel



EFFIZIENTER PFLANZENSCHUTZ

Effizient schützen und freudvoll gärtnern! Erleben Sie Pflanzenschutz in einer neuen Dimension: Schnell, umweltschonend und absolut sicher.

Mit jedem Beitrag, den Sie zum Wachsen und Gedeihen Ihrer grünen Zöglinge leisten, steigt auch Ihre Hoffnung darauf, dass etwas aus ihnen wird. Daher ist es sinnvoll Ihre Zöglinge zu schützen: vor Schnecken, Frost, starken Regenfällen oder dem Fußball der Nachbarkinder, der sonst womöglich auf Ihrem Beet landen würde. Mit den hier vorgestellten Systemen zum physikalischen Pflanzenschutz kommen Sie dabei ganz ohne Chemie aus.

Balkonblumenschutz

Der Balkonblumenschutz ist in wenigen Sekunden über Ihre Balkonpflanzen gespannt und unter dem Blumenkasten befestigt. Dank der klassischen Clips lässt sich das Netz einfach wieder abnehmen und bei Bedarf sekundenschnell erneut überspannen, um die Balkonblumen spontan vor starkem Regen oder Hagel zu schützen.

Pflanzenschutztunnel

Modular erweiterbar und unter einer Minute auf- sowie abgebaut bieten die Pflanzenschutztunnel von GardenGuard™ eine sehr flexible Möglichkeit, Ihre Ernte von morgen zuverlässig, zeit- und arbeitssparend sowie ökologisch unbedenklich vor negativen

Umwelteinflüssen zu schützen. Durch das patentierte Pop-Up System – wie bei den bekannten Wurfzelten – wird der Pflanzenschutztunnel im Handumdrehen vom flachen Paket zum Tunnel. Einfach aus der Tasche nehmen und auf den Boden "werfen". Die flexiblen Stangen sind leicht zusammenzuziehen. So sind sie mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug aufzubauen und genauso unkompliziert wieder abzunehmen und zu verstauen.

Ausgestattet mit einem Reißverschluss in der Mitte lässt sich jedes Basismodul im Handumdrehen mit einem Erweiterungsmodul um jeweils 110 cm verlängern – und zwar beliebig oft. Das Abdeckmaterial wählen Sie den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Pflanzen entsprechend aus: ein luft- und lichtdurchlässiges Netz für Schutz vor Niederschlag und größeren Schädlingen; ein Wärmevlies für zusätzlichen Kälteschutz an kalten Tagen oder PVC für ein Gewächshausklima zur Wachstumsförderung. Dank des modularen Systems lassen sich alle drei Materialien frei kombinieren.




Bild	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
	Balkonblumenschutz		
1	Breite: ca. 45-65 cm Länge: 100 cm Höhe: ca. 20-30 cm	40000300	24,90 €
	Universalschutztunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm, Material: Netz	40000291	39,90 €
2	Erweiterung, B 110 cm	40000292	24,90 €
	Kälteschutztunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm, Material: Vlies	40000293	39,90 €
3	Erweiterung, B 110 cm	40000294	24,90 €
	Frühbeettunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm, Material: PVC	40000295	39,90 €
4	Erweiterung, B 110 cm	40000296	24,90 €

EXTRAS

Pflanzenschutz

Auf- und Abspannen
in Sekundenschnelle

Bietet spontan
schnellen Schutz bei
schlechtem Wetter

Inkl. Produkttasche:
Platzsparende Lagerung

1 Balkonblumenschutz



2 Universalschutztunnel



3 Kälteschutztunnel



4 Frühbeettunnel

Beliebig oft erweiterbar

Aufbau in 60 Sekunden
dank patentiertem
Pop-Up System

Kombinieren Sie die
Materialien Ihrer Wahl

PFLANZZELT TROPICAL ISLAND M – XL



„Tropical Island“ – ein Paradies für Ihre Pflanzen. So können Sie wertvolle Kübel- bzw. Topfpflanzen draußen überwintern lassen!

Tropical Island ist schnell im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse aufgebaut. Innerhalb des großzügigen Innenraums finden große und kleine Pflanzen reichlich Platz. Die hervorragende Isolierung von Wänden und Boden bedeutet optimalen Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen und Frost.

Dank seiner robusten Konstruktion hält das Zelt auch Stürmen stand. Gleichzeitig genießen Ihre Pflanzen nun ganzjährig das Tageslicht. Die UV-beständige Gitterfolie ist lichtdurchlässig. Über die Fensteröffnung kann man mühelos für die erforderliche Luftzufuhr sorgen und dank der beiden Eingänge ist auch das Gießen im Nu erledigt. Mühevoll umquartieren von Kübelpflanzen entfällt, und die Pflanzen werden

nicht der Strapaze eines Standortwechsels mit veränderten Lichtverhältnissen ausgesetzt.

Der Boden kann dank des Reißverschluss-Systems geöffnet werden. In „Tropical Island“ lassen sich so im Frühjahr Gemüse und Salat, z.B. Tomaten, ziehen. Die hervorragende Isolierung bietet Wärme, Schutz und ideale klimatische Bedingungen.

Ideal für Gartenfreunde, die kein Gewächshaus besitzen! Das Pflanzzelt ist sehr robust und kann über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. Der problemlose Aufbau erfordert keine besonderen Kenntnisse und auch kein zusätzliches Werkzeug. Tropical Island ist innerhalb einer halben Stunde einsatzbereit.



Bild	Modell	Ausführungen	Blank	
			Art.-Nr.	UVP* €
	Pflanzzelt Tropical Island M	Abmessungen: B 130 x T 130 x H 150 cm Material: UV-beständige PVC Gitterfolie Maße (verpackt): 92 x 25 x 18 cm Besonderheit: Fensteröffnung zur Belüftung	372001	199,90 €
	Pflanzzelt Tropical Island L	Abmessungen: Ø 240 x H 200 cm Material: UV-beständige PVC Gitterfolie, 131 g/m ² Maße (verpackt): 87 x 36 x 22 cm Besonderheit: Fensteröffnung zur Belüftung	372002	299,90 €
	Pflanzzelt Tropical Island XL	Abmessungen: Ø 340 x H 280 cm Material: UV-beständige PVC Gitterfolie, 132 g/m ² Maße (verpackt): 117 x 35 x 20 cm Besonderheit: Fensteröffnung zur Belüftung	372003	399,90 €

EXTRAS

Pflanzzelt



UV- beständige
PVC Gitterfolie

Leicht aufzubauen
und platzsparend zu
transportieren

Zur Überwinterung und
Anzucht verwendbar

3 Tropical Island XL



1 Tropical Island M



2 Tropical Island L

UNIVERSALFOLIENHÄUSER PUCK, ARCHE UND PORTIA



Die Universalfolienhäuser der Serie „Greenhouse in a Box“ sind an einem Nachmittag aufgebaut und halten viele Jahre. Der solide, pulverbeschichtete Stahlrahmen ist mühelos zusammenzustecken.

Zusätzliche Querstreben sorgen langanhaltend für einen stabilen Stand. Der Verankerung der Universalfolienhäuser am Boden dienen zahlreiche Schlaufen für Bänder und Heringe. Die wasserdichte, transluzente, UV-beschichtete Gewebeanlage lässt nur das unschädliche Sonnenlicht an Ihre Pflanzen, ihre leicht strukturierte Oberfläche plus die optimale Neigung durch das „Satteldach“ lassen Niederschläge leicht ablaufen.

Dank gekreuzter Verbindungsstangen, robuster Spanngurte, zahlreicher Schlaufen und unten eingehängter Stangen zur Beschwerung verbleibt die Plane auch bei moderatem Wind zuverlässig am Gestänge. Die extrem kräftigen und widerstandsfähigen Reißverschlüsse laufen auch bei starker Beanspruchung durch Witterung und häufiger Nutzung noch leicht. Aufgrund seiner hohen Stabilität bei geringem Gewicht sind die Häuser der Serie „Greenhouse in a Box“ leicht umgesetzt, und damit für den kurzfristigen Einsatz an einem anderem Standort geeignet.






Drei verschiedene Modelle decken unterschiedliche Bedürfnisse ab.

1. Das Puck mit 4,32 m² Grundfläche und einer Höhe von 2 m eignet sich perfekt für den Einstieg in das Gewächshausgärtnern. Integrierte Regale in den Seitenwänden bieten einen idealen Stellplatz für Setzlinge und Kräuter. Die Front kann fast komplett hoch gerollt werden, sodass das Haus problemlos auch mit sperrigen Gegenständen betreten und großzügig belüftet werden kann. Für die dauerhafte Luftzirkulation, auch bei geschlossenem Eingang, sorgen die oberen Belüftungsluken an Front- und Rückseite. Die Rahmenstärke beträgt Ø 2,5 cm.

2. Das Arche ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich. Neben der Front können auch die stabilen Seitenwände zur großzügigen Belüftung und Kühlung weit geöffnet werden. Dank zusätzlicher Schlaufen und seines stärkeren Rahmens (Ø 3,5 cm) hält das Haus Belastungen durch Wind, Niederschlag und Nutzung noch besser stand.

3. Das Portia, mit einer extra stabilen Stahlrahmenkonstruktion (Ø 4,1 cm) und gebogenem Dach, bietet bereits in der kleinen Variante mit 22,57 m² reichlich Platz. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Höhe von 2,4 m eignet es sich auch für viele verschiedene Nutzungsarten.



Bild	Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €
1	Foliengewächshaus Puck 	inkl. Regale (2 x 1,2 m) Grundfläche: ca. 4,32 m ² Außenmaß: B 1,8 x T 2,4 x H 2,0 m Tür: B 0,85 m x 1,5 m Rahmenstärke: Ø 2,5 cm	40000944	149,90 €
2	Folienhaus Arche S 	Grundfläche ca. 4,32 m ² B 1,8 x T 2,4 x H 2,0 m Rahmenstärke: Ø: 3,5 cm	40000954	179,90 €
	Foliengewächshaus Arche M 	Grundfläche ca. 9,00 m ² B 3,0 x T 3,0 x H 2,4 m Rahmenstärke: Ø: 3,5 cm	40000955	229,90 €
	Foliengewächshaus Arche L 	Grundfläche ca. 18,30 m ² B 3,0 x T 6,1 x H 4 m Rahmenstärke: Ø 3,5 cm	40000956	369,90 €
3	Foliengewächshaus Portia M 	Grundfläche ca. 22,57 m ² B 3,7 x T 6,1 x H 2,5 m Rahmenstärke: Ø 4,1 cm	40000946	599,90 €
	Foliengewächshaus Portia L 	Grundfläche ca. 27,01 m ² B 3,7 x T 7,3 x H 2,5 m Rahmenstärke: Ø 4,1 cm	40000950	699,90 €

NEU!

EXTRAS
Universalfolienhäuser



Robuste und leichte
Konstruktion

UV-beschichtete Plane

3 Folienhaus Portia – M



1 Foliengewächshaus Puck



2 Folienhaus Arche – M

HOCHBEETE

Hochbeete dienen der Arbeitserleichterung bei der Aufzucht von Gemüse und Kräutern, weil durch sie das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt.

Außerdem führen sie zu einer merklichen Ertragssteigerung, da so für die Pflanzen optimale Bodenverhältnisse geschaffen werden können.

Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zinalume® (siehe Seite 78) benötigt das Hochbeet im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie: Es reagiert nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen, wird also nicht dadurch beschädigt, gibt keine ungesunden Stoffe ab und verhält sich geschmacksneutral.

Das Zinalume® kommt in einer Stärke von 0,65 mm. Das ungewöhnliche Material besticht auch durch seine Optik und durch die Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten und Formgebungen: Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind vorgebogen, die Verbindungsstücke vorgebohrt und mit der im Lieferumfang enthaltenen Nietzange einfach miteinander zu verbinden.

Größe und Gestalt können mithilfe des Hochbeet BASIC, der geraden Hochbeeterweiterung STRETCHED und der gebogenen Erweiterung CURVE frei kombiniert werden. Das Hochbeet RUND ist die kleinste Variante und kann ebenfalls gut als dekorativer Pflanzkübel genutzt werden. Durch die frei kombinierbaren Module sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. So kann das Hochbeet auch optimal zur Abtrennung von Zonen im Garten oder als Sichtschutz eingesetzt werden.

In den neuen Höhen von 40 und 63 cm sind die Hochbeete auch perfekt als Kinderbeet, Pflanzkübel, als Beet im Gewächshaus oder zur dekorativen Gartengestaltung einsetzbar.

Die Hochbeete RUND, BASIC sowie die Erweiterung STRETCHED sind in der Farbe „Blank“ in drei verschiedenen Höhen erhältlich.

Farbauswahl



ca. 20-30 cm reifer Kompost oder Blumenerde

ca. 30 cm Rohkompost

ca. 3-5 cm umgedrehte Rasensohle

ca. 20 cm Reisig Drahtgeflecht




Bild	Modell	Höhe	Blank Art-Nr./UVP* €	Rubin Art-Nr./UVP* €	Granit Art-Nr./UVP* €
	401 RUND	0,40 m	250930 59,90 €	- -	- -
	630 RUND	0,63 m	250730 79,90 €	- -	- -
	858 RUND	0,86 m	250330 119,90 €	250340 149,90 €	250360 149,90 €
	401 BASIC	0,40 m	250900 89,90 €	- -	- -
	630 BASIC	0,63 m	250700 119,90 €	- -	- -
	858 BASIC	0,86 m	250300 169,90 €	250310 209,90 €	250320 209,90 €
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 401 BASIC	0,40 m	250905 44,90 €	- -	- -
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 630 BASIC	0,63 m	250705 59,90 €	- -	- -
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 858 BASIC	0,86 m	250305 94,90 €	250315 119,90 €	250325 119,90 €
	ERWEITERUNG CURVE für Hochbeet 858 BASIC	0,86 m	250307 129,90 €	250317 159,90 €	250327 159,90 €

EXTRAS

Hochbeete

Einfache Montage durch vorgebohrte Löcher

Keine Innenfolie nötig

Extrem witterungsbeständig durch Zinalume®

Niete und Nietzange werden mitgeliefert.

3 Hochbeet 858 BASIC + ERWEITERUNG STRETCHED, Blank und Granit

4 Hochbeet 858 ERWEITERUNG CURVE, Blank

Hochbeet 630 BASIC, Blank 2

NEU!
DIVERSE
HÖHEN

1 Hochbeet 401 RUND, Blank

HOCHBEETABDECKUNGEN

Hochbeetabdeckungen bieten regen- und temperaturempfindlichen Pflanzen zusätzlichen Schutz. Außerdem dienen sie der Prävention gegen Schädlinge.

Hergestellt aus klarer, robuster PE-Folie sind sie problemlos über mehrere Jahre einsetzbar. Die Schutzfolie hält Niederschlag und Schädlinge ab. Außerdem hebt sie die Temperatur im Beet an, sodass das Pflanzenwachstum angeregt und die Saison verlängert wird.

Der integrierte UV-Schutz sorgt für zusätzlichen Schutz gegen schädliche Sonnenstrahlen. Die leicht milchige Folie besitzt eine hohe Lichtdurchlässigkeit und gibt freien Blick auf Ihre Pflanzen. Durch die großzügige Öffnung kann mühelos gegossen, umgesetzt und geerntet werden.

Der Aufbau ist kinderleicht: Das 95 cm hohe Gestänge wird in die Erde gesteckt, die Abdeckfolie darüber gespannt und mit den Klettverschlüssen an der Stange befestigt. Die Folie kann mit einem Spanngummi um den Hochbeetrand gespannt werden – und fertig!

Die Hochbeetabdeckung für die Vitavia Hochbeete ist in zwei Größen erhältlich: Die kleinere Version (Länge: 158 cm) passt genau auf das Hochbeet BASIC, die größere (Länge: 238 cm) auf das BASIC STRETCHED.

Darüber hinaus ist die Hochbeetabdeckung für eckige Hochbeete (Maße: 185 cm) für Hochbeete im rechteckigen Standardformat erhältlich.

Sollten Sie die Hochbeetabdeckung nur zur Anzucht oder zur Saisonverlängerung nutzen, ist sie schnell abgebaut und platzsparend verstaut: Die Plane kann gefaltet und das Gestänge so zerlegt werden, das es prima ins Kellerregal passt.



Bild	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
HOCHBEETABDECKUNGEN – VITAVIA			
1	HOCHBEETABDECKUNG S für Hochbeet BASIC Maße: B 78 x L 158 x H 95 cm Anbauhöhe: 70-80 cm	40000585	39,90 €
	HOCHBEETABDECKUNG L für Hochbeet BASIC STRETCHED Maße: B 78 x L 238 x H 95 cm Anbauhöhe 70-80 cm	40000586	49,90 €
HOCHBEETABDECKUNG – ECKIG			
2	Maße: (B x L x H) = 90 x 185 x 95 cm Anbauhöhe: max. 70-80 cm Besonderheit: integrierte Öffnung	40000306	39,90 €

EXTRAS

Hochbeete



Schutz vor schlechtem
Wetter und Schädlingen

Seitliche Öffnungen:
Leichtes Arbeiten,
Gießen und Belüften

UV-Schutz integriert

1 Hochbeetabdeckung S

2 Hochbeetabdeckung – eckig



HOLZUNTERSTÄNDE

Der Holzunterstand Vitavia aus Zincalume® ist eine moderne und elegante Art und Weise, Ihr Kaminholz vor direkten Wettereinflüssen geschützt im Freien zu lagern.


Bei dem Werkstoff „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Seine Lebensdauer ist vier Mal länger als bei galvanisiertem Stahl. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen. Das Material ist hervorragend geeignet zum Bau des „Holzlagers“.

Die sehr stabile Welle und die widerstandsfähige Legierung erlauben es, auch organische Materialien, die feucht werden können, unter freiem Himmel zu lagern.

Bei einer Materialstärke von 0,65 mm behält der Holzunterstand trotz großer Lastaufnahme seine Form. Der Unterbau ist aus Aluminium. Der Holzunterstand wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. In dem Bausatz sind die Niete und Nietzange enthalten. Die Metallkonstruktion wird mit dem Unterbau verbunden und anschließend mit Winkeln an einer Wand verschraubt (kann nicht frei stehen!).




Der Holzunterstand ist in der Standardtiefe von 40 cm sowohl im Quer- als auch im Hochformat und in drei verschiedenen Farben – Blank, Rubin und Granit – erhältlich. Erhöhten Lagerbedarf deckt der Holzunterstand 858 Hoch dank seines erweiterten Fassungsvermögens von 1,8 m³. In der tiefen Variante ist der hohe Holzunterstand jetzt auch in Blank und Granit erhältlich.

Farbauswahl



ZINCALUME®

Bei dem Werkstoff „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Behandlung eine vier Mal längere Lebensdauer als galvanisierter Stahl erhält. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen.

Bild	Modell	Tiefe	Blank Art-Nr./UVP* €	Rubin Art-Nr./UVP* €	Granit Art-Nr./UVP* €
1	 401 HOCH	0,40 m	250405 169,90 €	250415 199,90 €	250425 199,90 €
	 858 HOCH	0,86 m	250105 249,90 €	- -	250125 299,90 €
2	 401 QUER	0,40 m	250455 179,90 €	250465 219,90 €	250475 219,90 €

NEU!
DIVERSE
TIEFEN

EXTRAS
Holzunterstände

Einfache Montage durch
vorgebohrte Löcher

Extrem witterungs-
beständig durch
Zincalume®

Nieten und Nietzange
werden mitgeliefert


1 Holzunterstand 858 HOCH – Blank



2 Holzunterstand 401 QUER – Rubin

URANUS SET – INKL. 2 LED-LEISTEN, LANG

Das großzügige Mittelklasse-Gewächshaus Uranus 8300 (siehe Seite 22) bietet viel Raum für hohe Pflanzen und hoch gewachsene Gärtner. Damit diese in Zukunft nicht mit den letzten Sonnenstrahlen das Gärtnern oder den Müßiggang beenden müssen, sind die neuen LED-Leisten eine prima Idee. Sie strahlen hell, wohlig warm und benötigen dafür minimale Energie. Und die kann auch noch aus Ihrem Handy-Ladegerät kommen: Der mitgelieferte USB-Stecker macht's möglich.



1749 € UVP*
Artikel-Nr.: 40001003

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung

Uranus 8300 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) Schwarz**



NEU!
JETZT AUCH
IM SET

FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen zum Thema Gewächshaus und Gartenhaus weiter. Wir vermitteln Ihnen auch gerne einen **AUFBAU-SERVICE**. Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an: kundendienst@eph-schmidt.de

eph.
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund
www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de
E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de
Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99

