

KATALOG 2018

Vitavia

**GEWÄCHSHÄUSER + ZUBEHÖR,
FOLIENHÄUSER, HOCHBEETE UND MEHR ...**



... FÜR GARTENARBEIT MIT WOHLFÜHLGARANTIE



GEWÄCHSHÄUSER



ZUBEHÖR



AUS ZINCALUME®

HOCHBEETE + HOLZUNTERSTÄNDE



FOLIENGEWÄCHSHÄUSER & MEHR



Orion 5000 **24**



45

Elektroheizung Vitavia 2 kW
und Petroleumheizung
Vitavia W4



Uranus 11500 **18**



Venus 6200 **06**



Kaminholzunterstand und Hochbeet **62**

ALLGEMEINE INFOS/ANWENDERTIPPS		4	
FAQs		4	
KLASSISCHE MODELLE		6	
Venus 2500 – 6200	6	Mars 6700 – 11500	16
Apollo 2500 – 6200	8	Uranus 6700 – 11500	18
Calypso 3000 – 5800	10	Cassandra 9900 – 11500	20
Triton 2500 – 7500	12	Zeus 8100 – 15700	22
Merkur 6700 – 11500	14		
BESONDERE MODELLE		24	
Orion 3800 – 5000	24	Sirius Orangerie	30
Freya 5900 – 7600	26	Hera 4500 – 9000	32
Diana 5000 – 11500	28	Aphrodite 7800 – 11500	34
ANLEHNHÄUSER		36	
Ida 900 – 7800	36	Helena 7000 – 11900	40
Flora 2500 – 3800	38		

ANLEITUNG FUNDAMENT		42	
Anleitung Fundament		42	
GEWÄCHSHAUSZUBEHÖR		43	
Das passende Equipment für alle Gewächshäuser		43-49	
EXTRAS FÜR JEDE JAHRESZEIT		50	
Frühbeete	50-53	Hochbeete	58
Pflanzenschutz	54	Abdeckungen	60
Pflanzzelte	56	Kaminholzunterstände	62
Foliengewächshäuser	56		

IM GARTEN ZU HAUSE

Seit 1922 stattet das Familienunternehmen eph schmidt aktive Menschen mit hochwertigen Produkten für Garten, Terrasse und Balkon aus.

Vitavia Gewächshäuser aus eigener Herstellung sind das wichtigste Produkt von eph schmidt. Die Hobbygewächshäuser mit Alurahmen und verschiedenen Verglasungssystemen bringen seit vielen Jahren Hobbygärtnern und Pflanzenliebhabern Freude in ihren Garten.

Von Bewässerungssystemen und anderem nützlichen Gewächshauszubehör, über Frühbeete, Pflanzenschutz, Hochbeete und Holzunterstände aus dem stylischen, extrem witterungsbeständigem Zinalume® sowie Metallgeräthäuser bietet eph schmidt seinen Kunden ein breites, wenngleich sorgsam ausgewähltes Angebot. In den Handel gelangen diese Produkte über alle größeren Baumärkte – mit den meisten von ihnen verbindet eph schmidt eine langjährige Partnerschaft.

eph schmidt – Über 90 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstr. 30, 44149 Dortmund

Tel.: +49 231 941655-0, Fax: +49 231 941655-99

verkauf@eph-schmidt.de, www.eph-schmidt.de

The logo for eph schmidt features the word "eph" in a bold, lowercase, green sans-serif font. Below it, the word "schmidt" is written in a smaller, lowercase, black sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of "schmidt".

FAQ'S ZUM THEMA GEWÄCHSHAUS

Liebe Leser,

wie schön, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewächshaus erfüllen möchten. Die **Vorteile eines Vitavia Gewächshauses** sind Ihnen wahrscheinlich schon bekannt:

- Die Gartensaison verlängert sich automatisch gegenüber der freien Natur.
- Ideale Temperatur- und Lichtverhältnisse beschleunigen das Wachstum.
- Der Ernteertrag fällt deutlich höher aus. Das Gewächshaus ermöglicht bei entsprechender Ausstattung eine ganzjährige Nutzung.

- Kübelpflanzen und empfindliche Gewächse können unter artgerechten Voraussetzungen überwintern.
- Schmale und dabei extrem witterungsbeständige und stabile Aluminiumprofile sorgen für viel Licht und andauernde Freude am Gewächshaus.

1. WELCHES GEWÄCHSHAUS IST IDEAL FÜR MICH UND MEINEN GARTEN?

Es kommt bei der Wahl Ihres Gewächshauses darauf an, wie Sie es nutzen möchten. Auswahlkriterien finden Sie in der Tabelle.

AUSWAHLKRITERIEN	EMPFEHLUNG DES HERSTELLERS
Höhe der Pflanzen	Platz für die endgültige Größe der Pflanze einplanen
Größe des Hobbygärtners/Hauptnutzers	Aufrechtes Arbeiten schont den Rücken
Menge der Pflanzen	Lieber etwas mehr Raum einplanen
Raumbedarf für weitere Gegenstände wie Arbeitstisch, Heizsystem, Gartenwerkzeug etc.	An rauen Tagen arbeitet es sich besser im Gewächshaus; und bei schönem Wetter sind Zubehörmöbel aus Aluminium leicht und schnell rauszutragen
Bewegungsspielraum für Gießen, Umtopfen, Ernten und andere Aktivitäten im Haus	Lassen Sie sich Raum zum Arbeiten – und vielleicht auch für eine Tasse Kaffee im eigenen Grün. Denn falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus gefällt, wollen Sie dort vielleicht mehr Zeit verbringen als Sie jetzt ahnen
Energieeffizienz	Aufgrund der besseren Isoliereigenschaften sparen Sie Heizenergie bei einem Haus mit Hohlkammerplatten. Sollten in Ihrem Gewächshaus Pflanzen überwintern, empfiehlt sich z.B. eine Eindeckung von mind. 10 mm starken HKP.
Sicherheit	Hohlkammerplatten bestehen aus Polycarbonat, sind also praktisch unzerbrechlich. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, welche häufig herkömmliches Glas verwenden, liefert Vitavia seine Glasgewächshäuser mit zertifiziertem Sicherheitsglas (EN 12150-2:2004): Das nach DIN 12150-1 thermisch vorgespannte Glas ist deutlich stabiler, und falls es doch einmal zerbrechen sollte, splittert es nicht scharfkantig. Sicherheit ist also bei Vitavia Gewächshäusern kein Argument gegen Glas. Weitere Vorteile von Sicherheitsglas unter dem folgenden Punkt: Verglasungstypen
Licht	Für die meisten Pflanzen ist Licht = Wachstum, wirkt sich also auch direkt auf den Ertrag aus. Das legt die Verglasung des Gewächshauses mit Glas im Vergleich zum Licht brechenden Polycarbonat nahe. Doch je nachdem, wie sehr Sie sich um die Schattierung kümmern können, empfiehlt sich, gerade im Dach, u.U. dennoch die Eindeckung mit Hohlkammerplatten, die aufgrund ihrer milchigen Oberfläche den Brennglaseffekt verhindern können. Weitere Infos: s. Punkt 2
Erfahrung und Ressourcen	Überfordern Sie sich nicht, wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewächshaus aufbauen.

2. WELCHE VERGLASUNG IST PASSEND?

Um Ihnen die Entscheidung für die richtige Verglasung zu erleichtern, hier die wichtigsten Vorteile der von uns verwendeten Verglasungstypen

A) **Hohlkammerplatten (HKP)**, B) **Sicherheitsglas, kristallklar (ESG)** und C) **Kombiverglasung (HKP auf dem Dach, ESG in den Seiten)**.

A) VORTEILE HOHLKAMMERPLATTEN*	B) VORTEILE SICHERHEITSGLAS, KRISTALLKLAR (ESG)**	C) VORTEILE KOMBIVERGLASUNG
<p>Hohlkammerplatten (HKP) isolieren mehr als Klarglas und Sicherheitsglas, sodass Pflanzen besser vor Kälte u. starken Temperaturschwankungen geschützt sind.</p> <p>Dies bedeutet, dass sich Ihr Gewächshaus mit HKP im Sommer langsamer aufwärmt und im Winter nicht so schnell auskühlt. Vitavia Gewächshäuser sind i.d.R. mit ca. 4 und 6 mm, einzelne auch mit ca. 10 und 16 mm starken Hohlkammerplatten erhältlich. Je stärker die HKP, desto höher die Isolierleistung.</p>	<p>Unser Sicherheitsglas kristallklar (ESG) lässt das Licht quasi ungefiltert einfallen, sorgt also für maximale Sonnenausbeute.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) in den Seiten lässt die Sicht ungetrübt, sowohl beim Blick aus dem Gewächshaus heraus als auch in das Gewächshaus hinein. • Glasscheiben sind schwerer als Hohlkammerplatten und erhöhen somit das Gewicht und die Stabilität des Hauses 	<p>Hohlkammerplatten auf dem Dach brechen das Licht weich, sodass Ihre Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung und damit vor dem Brennglaseffekt geschützt sind.</p> <p>Die schonendere Vormittags- und Nachmittags-sonne strahlt hingegen quasi ungefiltert durch die mit Sicherheitsglas versehenen Seiten.</p> <p>Die UV-Beschichtung sorgt für eine lange Haltbarkeit der HKP und schützt darüber hinaus Ihre Gewächshausausstattung.</p>

* Beim Einsatz von Hohlkammerplatten beachten Sie den einseitigen UV-Schutz: Die mit dem Schutz versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-beschichtete Seite ist. Und, nur bei Verwendung von Hohlkammerplatten, macht eine Beheizung des Gewächshauses Sinn.

** Beim Einsatz von Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) im Dach bedenken Sie bitte, dass Ihre Pflanzen in sonnenintensiven Zeiten durch zusätzliche Schattierhilfen (siehe Seite 46) vor dem Brennglaseffekt geschützt werden sollten.

3. WAS MACHT DIE BESONDERE QUALITÄT DER VITAVIA GEWÄCHSHÄUSER AUS?

Die Profile eines Gewächshauses sollten filigran sein, damit möglichst viel Sonnenlicht einfällt. Da sie andererseits äußerst stabil sein müssen, bieten die Vitavia Gewächshausprofile aus Aluminium ideale Eigenschaften. Zum langanhaltenden Schutz vor Korrosion und Witterungsschäden sind alle Vitavia Aluprofile eloxiert oder pulverbeschichtet.

Die drei Verglasungstypen ermöglichen die bedarfsgerechte Ausstattung des Vitavia Gewächshauses mit der optimalen Verglasung für seinen Bedarf (siehe Fragen 1 und 2). Bei der Wahl von Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) überzeugt das Vitavia Gewächshaus zudem durch die überlegene Qualität zum anderweitig häufig verwendeten Blankglas (siehe Frage 1).

Vitavia Gewächshäuser verfügen über eine umfangreiche Standardausstattung: Regenrinnen und aufstellbare Dachfenster gehören z.B. serienmäßig zu allen Häusern. So ist bei jedem Vitavia Gewächshaus die ausreichende Belüftung und das Abführen des wertvollen Regenwassers gewährleistet. Aus dem Zubehörangebot lassen sich viele Modelle um weitere Dach- oder Seitenfenster ergänzen, falls noch intensivere Belüftung gewünscht wird. Der Einbau eines Lamellenfensters optimiert die Belüftung ebenfalls. Setzen Sie das Lamellenfenster unten, gegenüber der Tür ein, um die Luftzirkulation gut zu nutzen.

4. WIE WÄHLE ICH DEN OPTIMALEN STANDORT AUS?

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige Standort entscheidend. Achten Sie darauf, dass das Gewächshaus möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wie z.B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbargrundstück. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

5. WAS MUSS ICH BEIM AUFBAU BEDENKEN?

Sie benötigen für den Aufbau eines Vitavia Gewächshauses kein besonderes handwerkliches Geschick: Es handelt sich um Bausätze mit gut bebilderten und übersichtlichen Anleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Planen Sie für den Aufbau ein Wochenende ein. Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, daher nehmen Sie sich dafür einen ganzen Tag. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille, oder wenn nur wenig Wind herrscht, vorgenommen werden.

Auf der Vitavia-Website finden Sie auch Kurzfilme zu den wichtigsten Aufbau-Schritten:
www.vitavia.de/service/ (rechte Infobox)

6. WIE SOLLTE DAS GEWÄCHSHAUS-FUNDAMENT BESCHAFFEN SEIN?

Für einen sorgenfreien Aufbau ist das richtige Fundament entscheidend: es sollte absolut eben und rechtwinklig sein. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 42. Ein frostfreies Streifenfundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeneiveau. Je nach Untergrund und Größe des Hauses empfiehlt sich ein Stahlfundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech, welches bei einigen Gewächshäusern im Lieferumfang enthalten ist. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes sowie den für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan finden Sie auf unserer Homepage www.vitavia.de, indem Sie dort das entsprechende Gewächshaus auswählen. Suchen Sie Ihr Gewächshaus aus und öffnen Sie die Montageanleitung direkt unterhalb des großen Produktbildes. Im hinteren Teil der Montageanleitung finden Sie die Spezifikationen im Kapitel „0“.

7. HABE ICH VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR MEIN GEWÄCHSHAUS?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt dies, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag. Damit ist das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab Windstärke 8 versichert.

Haben Sie weitere Fragen? Unser Kundendienst beantwortet sie gern – und hilft Ihnen gerne bei der Lösung von Problemen. Rufen Sie uns an: 0231-941 655 70 (Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr) oder schreiben Sie uns: kundendienst@eph-schmidt.de

Unkompliziert an Ersatzteile kommen Sie auch über unseren Online-Ersatzteile-Shop Kunesco: www.kunesco.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude
in und mit Ihrem Vitavia Gewächshaus!



Geschäftsführer
Oliver Schmidt & Michael Surmann

GEWÄCHSHAUS

VENUS 2500 – 6200

Das Venus ist die beste erste Wahl: Unter dem Dach unseres beliebten Modells machen sich selbst Einsteiger mit wenig Aufwand viel Freude.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen Hohlkammerplatten (HKP) und Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicher und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Glas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe und Seitenfenster (Abb.: Seite 27), finden Sie im Zubehörteil auf den Seiten 43 bis 49. Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) ist gehärtetes Glas, bricht daher nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Bei der Klinkerverglasung werden die Glascheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Das Modell Venus hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm. Je nach Modell ist es serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Auch die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung.

Für den ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders hilfreich.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Venus 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	260464	269,90 €	261044	369,90 €	40001563	369,90 €
	HKP ca. 6 mm	260469	399,90 €	261049	499,90 €	40001564	499,90 €
	ESG ca. 3 mm	260465	479,90 €	261045	599,90 €	40001565	599,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263460	94,90 €	261704	114,90 €	267790	114,90 €
Venus 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	260664	349,90 €	261064	479,90 €	40001566	479,90 €
	HKP ca. 6 mm	260669	489,90 €	261069	629,90 €	40001567	629,90 €
	ESG ca. 3 mm	260665	569,90 €	261065	739,90 €	40001568	739,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263660	117,90 €	261706	149,90 €	267792	149,90 €
Venus 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260784	499,90 €	261084	639,90 €	40001569	639,90 €
	HKP ca. 6 mm	260789	659,90 €	261089	799,90 €	40001570	799,90 €
	ESG ca. 3 mm	260785	709,90 €	261085	849,90 €	267085	849,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	136,90 €	261708	189,90 €	267794	189,90 €
Venus 6200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,92 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	260864	629,90 €	261104	789,90 €	40001571	789,90 €
	HKP ca. 6 mm	260869	789,90 €	261109	949,90 €	40001572	949,90 €
	ESG ca. 3 mm	260865	849,90 €	261105	999,90 €	40001573	999,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263860	159,90 €	261710	209,90 €	267796	209,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: <https://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen>

VENUS

2500 – 6200



Venus 6200 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert

Perfektes
Einsteigermodell

Mit HKP oder Sicherheitsglas erhältlich

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

NEU: Jetzt auch in
Anthrazit**

NEU!



Venus 6200 – HKP – Anthrazit**



Aluminiumtisch mit 1 Ebene, Alu eloxiert, siehe Seite 43

GEWÄCHSHAUS APOLLO 2500 – 6200

Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshaus-Gärtnern braucht, und überzeugt obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort.

Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigranen Aluminiumprofilen und der Licht streuenden und für die Pflanzen sicheren Eindeckung mit Hohlkammerplatten (HKP) ebnet unser Apollo den Weg ins Neuland Gewächshausgärtnern: Einsteiger wählen aus den vier verschiedenen Größen die Anbaufläche, die sie meistern können, bestücken das Haus je nach gewünschten Isoliereigenschaften mit jeweils ca. 4 oder 6 mm HKP und können sich aufgrund der umfangreichen Standardausstattung so sicher sein, dass alles Nötige da ist: Stahlfundamentrahmen, Dachfenster für die Be- und Entlüftung sowie Regenrinnen zum Sammeln von Regenwasser.

So startet der Hobbygärtner ohne Stolperfallen in die neue Gartensaison. Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Die bodentiefe

Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht nach unten versperrt.

Ob in Aluminium eloxiert Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.





Passendes Zubehör, wie den praktischen Pflanztisch und Seitenfenster, finden Sie in unserem Zubehörteil auf Seite 43 bis 49.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Apollo 2500 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 2,5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	282004	379,90 €	40001615	499,90 €	40001607	499,90 €
	HKP ca. 6 mm	282009	449,90 €	40001616	569,90 €	40001608	569,90 €
Apollo 3800 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,94 x 2,01 m 	HKP ca. 4 mm	282014	479,90 €	40001617	609,90 €	40001609	609,90 €
	HKP ca. 6 mm	282019	549,90 €	40001618	699,90 €	40001610	699,90 €
Apollo 5000 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,94 x 2,63 m 	HKP ca. 4 mm	282024	599,90 €	40001619	719,90 €	40001611	719,90 €
	HKP ca. 6 mm	282029	699,90 €	40001620	849,90 €	40001612	849,90 €
Apollo 6200 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,94 x 3,26 m 	HKP ca. 4 mm	282034	729,90 €	40001621	849,90 €	40001613	849,90 €
	HKP ca. 6 mm	282039	849,90 €	40001622	999,90 €	40001614	999,90 €

APOLLO

2500 – 6200



Komfortzugang mit
bodentiefer Türschwelle

Hervorragende Isolier-
eigenschaften dank HKP

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Stahlfundamentrahmen,
Höhe 12,5 cm inklusive!

Apollo 6200 – HKP – Alu eloxiert

Apollo 2500 – HKP – Anthrazit

NEU!



GEWÄCHSHAUS CALYPSO 3000 – 5800

Leichter geht's nicht: Mit seinem unkomplizierten Aufbau, der großen Auswahl an Farben und der praktischen HKP-Verglasung verführt Calypso den Hobbygärtner zum Gewächshaus.

Das Calypso ist eines unserer Einsteigermodelle für Gartenbesitzer. Das Modell ist in drei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 3,0 bis 5,8 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Die Verglasung besteht aus Hohlkammerplatten mit einer Stärke von ca. 4 oder 6 mm. Hohlkammerplatten bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft eine hohe Funktionalität.

Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Die Platten sind sehr bruchsicher und leicht. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke

von ca. 4 mm. Das Calypso hat ein Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern und eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm.

Je nach Modell ist das Calypso serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung.




Nützliches Zubehör, wie z.B. das Regenfallrohr zum Auffangen von kostbarem Regenwasser, finden Sie im Zubehörteil auf den Seiten 43 bis 49.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Calypso 3000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,0 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,54 m 	HKP ca. 4 mm	260564	319,90 €	261124	419,90 €	267124	419,90 €
	HKP ca. 6 mm	260569	429,90 €	261129	539,90 €	267129	539,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263956	104,90 €	261780	124,90 €	267780	124,90 €
Calypso 4400 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 4,4 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,28 m 	HKP ca. 4 mm	260764	419,90 €	261134	579,90 €	267134	579,90 €
	HKP ca. 6 mm	260769	549,90 €	261139	699,90 €	267139	699,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263976	127,90 €	261782	159,90 €	267782	159,90 €
Calypso 5800 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 5,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 3,02 m 	HKP ca. 4 mm	260964	589,90 €	261144	739,90 €	267144	739,90 €
	HKP ca. 6 mm	260969	719,90 €	261149	869,90 €	267149	869,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263996	149,90 €	261784	179,90 €	267784	179,90 €

CALYPSO

3000 – 5800



Breite HKP-Felder
für mehr Licht

Kein Abschattieren
dank HKP

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Dachfenster für
zuverlässige Belüftung

Calypso 4400 – HKP – Alu eloxiert



Calypso 5800 – HKP – Smaragd**



GEWÄCHSHAUS

TRITON 2500 – 7500

Technik mit dreifachem Charme: Die einzigartige Einschubtechnik des Triton erleichtert nicht nur das Einsetzen der Hohlkammerplatten beim Aufbau, sondern sorgt auch noch für hohe Windstabilität des Hauses. Die abgeflachten Designprofile verleihen dem Haus einen Hauch von schlichter Eleganz.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit Grundflächen von 2,6 bis 7,5 m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet.

Die Montagetechnik wurde optimiert, sodass die Rahmen aus Aluminium einfach und bequem mit ca. 4 oder 6 mm Hohlkammerplatten aus Polycarbonat bestückt werden können. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Das Triton ist speziell für eine Hohlkammerplatteneindeckung konstruiert worden. Es hat eine neuartige und sehr einfache Einschubtechnik, bei der die Platten komplett eingefasst bzw. umrahmt werden.

Daher zeichnet sich das Gewächshaus auch ohne zusätzliche Windsicherungssysteme durch hohe Windstabilität aus. Die milchige Oberfläche der Hohlkammerplatten bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Das Triton wird inklusive Stahlfundament geliefert. Je nach Modell ist das Triton mit einem oder mit zwei Dachfenstern ausgestattet, die eine gute Be- und Entlüftung garantieren. Auch die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung.

Die Tür kann wahlweise als praktische Schiebe- oder Schwingtür montiert werden. Sie hat eine Breite von 60 cm und eine Höhe von 164 cm.

Eine reichhaltige Auswahl an nützlichem Zubehör finden Sie auf den Seiten 43 bis 49.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Triton 2500 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 2,6 m ² Sockelmaß: 1,90 x 1,29 m	HKP ca. 4 mm	262014H	499,90 €	261834H	599,90 €
	HKP ca. 6 mm	262019H	599,90 €	261839H	669,90 €
Triton 3800 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,90 x 1,90 m	HKP ca. 4 mm	262034H	599,90 €	261844H	709,90 €
	HKP ca. 6 mm	262039H	699,90 €	261849H	799,90 €
Triton 5000 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m	HKP ca. 4 mm	262054H	699,90 €	261854H	839,90 €
	HKP ca. 6 mm	262059H	829,90 €	261859H	969,90 €
Triton 6200 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,3 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,15 m	HKP ca. 4 mm	262074H	799,90 €	261864H	969,90 €
	HKP ca. 6 mm	262079H	959,90 €	261869H	1.119,90 €
Triton 7500 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 7,5 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,77 m	HKP ca. 4 mm	262094H	919,90 €	261874H	1.089,90 €
	HKP ca. 6 mm	262099H	1.079,90 €	261879H	1.279,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung, **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: <https://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen>

TRITON

2500 – 7500



Tür als Schiebe- oder Schwingtür montierbar

Schnellbausystem mit abgeflachten Designprofilen

Inkl. Stahlfundamentrahmen, Höhe 12,5 cm!

Triton 6200 – HKP – Alu eloxiert



Abgeflachte Designprofile



Mit der neuartigen und sehr einfachen Einschubtechnik sind die Platten leicht zu montieren.

GEWÄCHSHAUS

MERKUR 6700 – 11500

Solides Gärtnern nach eigenem Geschmack: Höhe und Breite bieten Pflanzen im Vergleich zu den Einsteigermodellen noch mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Eine breite Auswahl an Ausstattungsmerkmalen ermöglicht die individuelle Gestaltung.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und

leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Das Sicherheitsglas bricht im Gegensatz zum häufig in anderen Gewächshäusern verwendeten Blankglas nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.






Die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 175 cm kann bei den Merkur-Modellen mit HKP Verglasung mit Hilfe einer „Türerweiterung“ in eine Doppeltür verwandelt werden. Bei der Klinkerverglasung werden die Glascheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €	Smaragd** Art.-Nr.	UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr.	UVP* €
Merkur 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262884	749,90 €	261304	899,90 €	267304	899,90 €
	HKP ca. 6 mm	262889	949,90 €	261309	1.149,90 €	267309	1.149,90 €
	ESG ca. 3 mm	262885	1.099,90 €	261305	1.269,90 €	267305	1.269,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	261718	199,90 €	267718	199,90 €
	HKP ca. 4 mm	262904	849,90 €	261324	1.029,90 €	267324	1.029,90 €
Merkur 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 6 mm	262909	1.099,90 €	261329	1.299,90 €	267329	1.299,90 €
	ESG ca. 3 mm	262905	1.249,90 €	261325	1.479,90 €	267325	1.479,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	199,90 €	261720	229,90 €	267720	229,90 €
	HKP ca. 4 mm	262924	949,90 €	261344	1.169,90 €	267344	1.169,90 €
	HKP ca. 6 mm	262929	1.199,90 €	261349	1.469,90 €	267349	1.469,90 €
Merkur 9900 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	ESG ca. 3 mm	262925	1.399,90 €	261345	1.669,90 €	267345	1.669,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	219,90 €	261728	249,90 €	267728	249,90 €
	HKP ca. 4 mm	262944	1.099,90 €	261364	1.339,90 €	267364	1.339,90 €
	HKP ca. 6 mm	262949	1.399,90 €	261369	1.669,90 €	267369	1.669,90 €
	ESG ca. 3 mm	262945	1.549,90 €	261365	1.849,90 €	267365	1.849,90 €
Merkur 11500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	279,90 €	267748	279,90 €
	HKP ca. 4 mm	262944	1.099,90 €	261364	1.339,90 €	267364	1.339,90 €
	HKP ca. 6 mm	262949	1.399,90 €	261369	1.669,90 €	267369	1.669,90 €
	ESG ca. 3 mm	262945	1.549,90 €	261365	1.849,90 €	267365	1.849,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	279,90 €	267748	279,90 €
Türerweiterung zur Doppelschiebetür für alle Merkur Modelle mit HKP Verglasung 	Türerweiterung Maße: B 60 x H 175 cm – ergibt eine Doppelschiebetür Maße: B 122 x H 175 cm	260230	84,90 €	2602304	99,90 €	2602307	99,90 €

MERKUR

6700 – 11500



Inkl. Regenrinnen,
Schiebetür +
2 Dachfenster

Höher und breiter als
Einstiegsmodelle

Mit HKP oder Sicher-
heitsglas erhältlich

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Merkur 11500 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Smaragd**



Merkur 6700 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Anthrazit**



GEWÄCHSHAUS

MARS 6700 – 11500

Durch sein großzügiges und offenes Design lädt das Mars den aktiven Gärtner zum Arbeiten und Genießen ein.

Dieses Modell eignet sich für den fortgeschrittenen Gärtner und ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm. Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. Sicherheitsglas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe, finden Sie ab Seite 43 in unserem Zubehörteil.

Bei der Klinkerverglasung werden die Glascheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 175 cm.

Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regennirren ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Mars 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262564	829,90 €	261234	969,90 €	267234	969,90 €
	HKP ca. 6 mm	262569	1.029,90 €	261239	1.219,90 €	267239	1.219,90 €
	ESG ca. 3 mm	262565	1.179,90 €	261235	1.349,90 €	267235	1.349,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	261718	199,90 €	267718	199,90 €
Mars 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	262584	929,90 €	261254	1.099,90 €	267254	1.099,90 €
	HKP ca. 6 mm	262589	1.179,90 €	261259	1.379,90 €	267259	1.379,90 €
	ESG ca. 3 mm	262585	1.329,90 €	261255	1.559,90 €	267255	1.559,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	199,90 €	261720	229,90 €	267720	229,90 €
Mars 9900 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	262594	1.049,90 €	261274	1.249,90 €	267274	1.249,90 €
	HKP ca. 6 mm	262599	1.299,90 €	261279	1.549,90 €	267279	1.549,90 €
	ESG ca. 3 mm	262595	1.479,90 €	261275	1.739,90 €	267275	1.739,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	219,90 €	261728	249,90 €	267728	249,90 €
Mars 11500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	262614	1.199,90 €	261294	1.399,90 €	267294	1.399,90 €
	HKP ca. 6 mm	262619	1.479,90 €	261299	1.749,90 €	267299	1.749,90 €
	ESG ca. 3 mm	262615	1.629,90 €	261295	1.929,90 €	267295	1.929,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	279,90 €	267748	279,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: <https://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen>

MARS

6700 – 11500



Großzügige
Doppeltür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Mit HKP oder Sicher-
heitsglas erhältlich

Zwei Dachfenster +
Regenrinnen inklusive

Mars 11500 – HKP – Smaragd**

Mars 8300 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Aluminium eloxiert



Abklappbares Aluregal und abklappbarer Alutisch,
Smaragd** – Siehe Zubehör Seite 43

GEWÄCHSHAUS

URANUS 6700 – 11500

Freiraum zur Entfaltung: Hochwachsende Pflanzen wie auch große Gärtner haben an dem Uranus viel Freude, weil genug Platz für beide da ist. Ein Traum für alle Pflanzenliebhaber!

Das Uranus ist ein Modell für den fortgeschrittenen Gärtner. Es ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet.

Mit seiner außergewöhnlichen Firsthöhe von 248 cm und der Traufenhöhe von 154 cm bietet das Uranus auch hohen Pflanzen viel Raum.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Dachfenster-

verglasung der Modelle mit HKP hat eine Stärke von ca. 4 mm. Hohlkammerplatten besitzen bessere Isoliereigenschaften als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Sicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Sicherheitsglas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit im Vergleich zu Blankglas.





Bei der Klinkerverglasung werden die Glascheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei oder vier Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Uranus 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	264884	879,90 €	261384	1.049,90 €	268884	1.049,90 €
	HKP ca. 6 mm	264889	1.099,90 €	261389	1.299,90 €	268889	1.299,90 €
	ESG ca. 3 mm	264885	1.249,90 €	261385	1.449,90 €	268885	1.449,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	261718	199,90 €	268882	199,90 €
Uranus 8300 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	264904	999,90 €	261404	1.169,90 €	268904	1.169,90 €
	HKP ca. 6 mm	264909	1.249,90 €	261409	1.449,90 €	268909	1.449,90 €
	ESG ca. 3 mm	264905	1.399,90 €	261405	1.639,90 €	268905	1.639,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	219,90 €	261720	229,90 €	268102	229,90 €
Uranus 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	264924	1.129,90 €	261424	1.349,90 €	268924	1.349,90 €
	HKP ca. 6 mm	264929	1.369,90 €	261429	1.649,90 €	268929	1.649,90 €
	ESG ca. 3 mm	264925	1.549,90 €	261425	1.839,90 €	268925	1.839,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	199,90 €	261728	249,90 €	268122	249,90 €
Uranus 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	264944	1.269,90 €	261444	1.499,90 €	268944	1.499,90 €
	HKP ca. 6 mm	264949	1.549,90 €	261449	1.829,90 €	268949	1.829,90 €
	ESG ca. 3 mm	264945	1.699,90 €	261445	1.999,90 €	268945	1.999,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	279,90 €	268142	279,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: <https://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen>

URANUS

6700 – 11500



Viel Platz dank
hohem Giebel und
hohen Seitenwänden

Bis zu vier Dachfenster
für optimale Belüftung

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Uranus 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz**

Uranus 9900 – Sicherheitsglas,
kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



GEWÄCHSHAUS

CASSANDRA 9900 – 11500

So wohnlich kann es im Grünen sein: Auf einem soliden Sockel stehend wird Ihr Gewächshaus schnell zum zweiten Zuhause und bringt dabei ein wenig englischen Stil in Ihren Garten.

Das Cassandra hebt sich durch einen gemauerten Sockel vom klassischen, vollverglasten Gewächshaus ab: Der diskrete Sichtschutz, das freundliche Klima und die solide Gesamterscheinung verleihen dem Gewächshaus eine hohe Wohnlichkeit für viele gemütliche Stunden im eigenen Grün.

Der Sockel kann mitbestellt oder nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Das Set besteht aus dem Gewächshaus sowie den TÜV-zertifizierten, aus Beton gegossenen Werksteinen für den Sockelbausatz. Die Steine bilden ein wertiges Mauerbild und haben zudem eine sehr hohe Farbbeständigkeit. Durch den „Pearl-Effekt-3“ perlen Schmutz und Wasser von ihnen einfach ab. Auch die Pflanzen werden sich im Modell Cassandra wohlfühlen:

Das Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) lässt ein Maximum an Licht in Ihr Gewächshaus, in dem Gemüse, Obst, Kräuter und Zierpflanzen auf bis zu 11,5 m² und bis zu 2,49 m hoch wachsen dürfen.

Jedes Vitavia Gewächshaus ist serienmäßig mit Regenrinnen ausgestattet. Hervorragend be- und entlüftet werden sie durch die vier mitgelieferten Dachfenster. Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarzpulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.



Die kugelgelagerte Doppelschiebetür hat eine bodentiefe Türschwelle, eine Breite von 122 cm und eine Höhe von 194 cm. Sie läuft leichtgängig und bietet so einen komfortablen Zugang auch im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen – oder mit der Schubkarre.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Cassandra 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,56 x 3,88 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	262085	1.899,90 €	268085	2.199,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000667	3.449,90 €	40000671	3.799,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000668	3.449,90 €	40000672	3.799,90 €
Cassandra 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,56 x 4,50 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	262095	2.049,90 €	268095	2.349,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000669	3.649,90 €	40000673	3.999,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000670	3.649,90 €	40000674	3.999,90 €

CASSANDRA

9900 – 11500



Siola Sandstein

Siola Anthrazit



Cassandra 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz** – Sockel: Siola Sandstein

Komfortzugang durch
breite Doppelschiebetür
und bodentiefe
Türschwelle

Verglasung mit
großflächigen Scheiben

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss



Cassandra 9900 – Sicherheitsglas,
kristallklar (ESG) – Alu eloxiert

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die eigene farbliche
und bauliche Gestaltung des Sockelmaterials (Gestaltungsbeispiel)



PREMIUMGEWÄCHSHAUS

ZEUS 8100 – 15700

Profigärtnern zu Hause: Auf bis zu 15,7 m² bietet das Zeus alles für das effiziente Gärtnern – ohne Kompromisse.

Das Zeus ist in fünf Größen und in Aluminium eloxiert sowie Schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Es kann wahlweise als Kombiverglasung mit ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) in den Seiten und ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) im Dach ausgestattet werden oder komplett mit Hohlkammerplatten (HKP) in den Stärken von ca. 10 oder 16 mm.

Sicherheitsglas ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte. Die energiesparenden, UV-stabilisierten HKP sind schlagfest, weitgehend bruchsicher und haben eine 10-jährige Garantie gegen Verwitterung. Sie vermindern den Brennglaseffekt. Die einzigartige Befestigung der Verglasung erfolgt in den Seiten durch Abdeckleisten aus Aluminium und im Dachbereich mittels einer Einschubtechnik.

Besonders hervorzuheben sind die einzigartigen Doppelrahmenprofile: Glas oder Hohlkammerplatten werden hier nicht wie in den anderen Gewächshäusern in das Profil geschoben oder darin verklemt, sondern von zwei Aluminiumprofilen eingerahmt. Die 2,50 m hohe First, 1,89 m hohe Seiten sowie die 1,74 m hohe und 85 cm breite geteilte Flügeltür bieten einen bequemen Zugang und viel Bewegungsfreiheit bei der Arbeit im Gewächshaus (niedrige Türschwelle: 4,6 cm). Die Türhälften (Stalltür) sind mit einem hochwertigen Zylinderschloss verschließbar und lassen sich getrennt voneinander öffnen. Dadurch werden Pflanzen vor Zugluft geschützt und Tiere bleiben ausgesperrt.

Das Zeus ist serienmäßig mit zwei bzw. drei Dachfenstern, zwei Regenrinnen, zwei Regenfallrohren (L 1,75 m, Ø 32 mm) und einem integrierten Bodenprofil ausgestattet. Durch das kastenförmige Bodenprofil ist kein Stahlfundamentrahmen notwendig. Es kann direkt mit einem Streifenfundament verbunden werden.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Zeus 8100 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,1 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,24 m	HKP ca. 10 mm	270107	2.249,90 €	278107	2.649,90 €
	HKP ca. 16 mm	270108	2.569,90 €	278108	2.969,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270105	2.349,90 €	278105	2.759,90 €
Zeus 10000 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,99 m	HKP ca. 10 mm	270117	2.569,90 €	278117	2.969,90 €
	HKP ca. 16 mm	270118	2.889,90 €	278118	3.289,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270115	2.669,90 €	278115	3.069,90 €
Zeus 11900 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 4,73 m	HKP ca. 10 mm	270127	2.889,90 €	278127	3.289,90 €
	HKP ca. 16 mm	270128	3.259,90 €	278128	3.659,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270125	2.999,90 €	278125	3.389,90 €
Zeus 13800 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 13,8 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 5,47 m	HKP ca. 10 mm	270137	3.199,90 €	278137	3.659,90 €
	HKP ca. 16 mm	270138	3.639,90 €	278138	4.079,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270135	3.369,90 €	278135	3.819,90 €
Zeus 15700 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 15,7 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 6,22 m	HKP ca. 10 mm	270147	3.529,90 €	278147	3.919,90 €
	HKP ca. 16 mm	270148	3.959,90 €	278148	4.249,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270145	3.739,90 €	278145	4.129,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: <https://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen>



Zeus 10000 – HKP – Alu eloxiert



ZEUS

8100 – 15700

Doppelrahmen-Profil



Mit hochwertigem Zylinderschloss



Inkl. 2 Regenfallrohren
L 1,75 m, Ø 32 mm

Dach mit einzigartiger
Einschubtechnik

Einzigartige
Glashaltetechnik

Verglasung mit
großflächigen Scheiben

Mit hochwertigem
Zylinderschloss

Zeus 8100 – Sicherheitsglas, Kristallklar (ESG) Schwarz**

GEWÄCHSHAUS ORION 3800 – 5000

Das formschöne Gewächshaus Orion fügt sich mit seinen abgerundeten Formen und seinem orientalisch anmutenden Dach perfekt in jedes Landschaftsbild und auch in kleine Gartennischen ein.

2,31 m hoch und 2,02 m breit bietet es Ihren Pflanzen und Ihren Träumen genug Platz um sich zu entfalten.

Dach und Seiten aus ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) lassen viel Licht auf Ihre Pflanzen fallen, die sich so in voller Pracht zeigen. Am unteren Dachende befinden sich gebogene Polycarbonatscheiben. Durch die Rundung gewinnt das Haus an Seitenhöhe – und bietet so im Vergleich zur kleinen Grundfläche wachsenden Pflanzen und arbeitenden Gärtnern mehr Raum.

Das Orion besitzt eine 0,61 m breite und ca. 2 m hohe, leichtgängige Schiebetür, ein aufstellbares Dachfenster sowie eine integrierte Regenrinne.

Es ist in zwei Größen, mit 3,8 und 5 m² Grundfläche, sowie in zwei Farben, Aluminium eloxiert und Schwarz pulverbeschichtet, erhältlich.

Bei der Klinkerverglasung werden die Glasscheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Die Windstabilität kann mithilfe der Windsicherung (s. S. 48) erhöht werden. Zum Schutz vor zu intensiver Sonneneinstrahlung empfehlen wir den Einsatz von Schattierhilfen: s.S. 46.

Farbauswahl



Garantie

15 JAHRE GARANTIE
auf Konstruktion
und Rahmen

10 JAHRE GARANTIE
auf Hohlkammerplatten
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<p>Orion 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m² Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m</p>	ESG ca. 3 mm	280985	749,90 €	288985	899,90 €
<p>Orion 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5 m² Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m</p>	ESG ca. 3 mm	280995	899,90 €	288995	1.049,90 €

NEU!

ORION
3800 – 5000

Formschönes Design

Sicherheitsglas für hohe
Sonnenausbeute


Serienmäßige Dach-
fenster + Regenrinnen

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Orion 5000 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



Orion 5000 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz**



GEWÄCHSHAUS FREYA 5900 – 7600

Mit diesem Gewächshaus setzen Sie architektonische Akzente in Ihrem Garten. Konzipiert mit einem Pultdach, breiter Front und hohen Seitenwänden besticht es durch ein großzügiges Design.

Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen mit den Grundflächen 5,9 und 7,6 m², in zwei Verglasungsarten und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Die Kombiverglasung besteht in den Seiten aus ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und im Dachbereich aus ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP). Die Hohlkammerplatten schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das leicht geneigte Dach lässt viel Sonne in das Gewächshaus. Mit Seitenwänden und -fenstern aus Hohlkammerplatten kann das Freya in seinen Isoliereigenschaften optimiert werden, empfehlenswert z.B. bei einem geplanten Einsatz im Winter.

Der geringe Höhenunterschied des Pultdachs gewährleistet durchgehend eine angenehme Stehhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen genügend Raum sich frei zu entfalten. Das Dach geht etwa 30 cm über die Front hinaus.

Ein bis zwei aufstellbare Seitenfenster geben dem Haus wohnliches Flair. Die leichtgängige, breite Doppelschiebetür mit einer Breite von 1,22 m und einer Höhe von 1,92 m bietet großzügigen Zugang und eine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit. Die Regenrinne und zwei Regenfallrohre (L 1,50 m, Ø 32 mm) gehören ebenfalls zur Standardausstattung. Das Modell 7600 ist zusätzlich mit einem Lamellenfenster ausgestattet.



Das Gerüst besteht aus schmalen Aluminiumleisten. Da Aluminium ein extrem stabiles und widerstandsfähiges Material (s.S. 4 bis 5) ist, genügen die feinen Leisten, um langfristig für einen stabilen Stand zu sorgen.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Freya 5900 mit 1 Seitenfenster Grundfläche ca. 5,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 	HKP ca. 6 mm	40000614	1.049,90 €	40000615	1.219,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40000675	1.099,90 €	40000677	1.299,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	136,90 €	267794	189,90 €
Freya 7600 mit 2 Seitenfenstern und 1 Lamellenwandfenster Grundfläche ca. 7,6 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 6 mm	40000616	1.299,90 €	40000617	1.499,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40000676	1.349,90 €	40000678	1.599,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	267718	199,90 €

FREYA

5900 – 7600



Moderne Architektur

Durchgehende Stehhöhe

Aufstellbares Seitenfenster

Großflächige Scheiben

Großzügige Doppeltür vorbereitet für Vorhängeschloss

Freya 5900 – Kombiverglasung – Alu eloxiert



Freya 7600 – HKP – Anthrazit**



Seitenfenster – HKP – Alu eloxiert

GEWÄCHSHAUS

DIANA 5000 – 11500

Ein Hauch von orientalischem Märchen weht durch das Diana und macht das Gewächshaus nicht nur für Ihre Pflanzen zu einem wunderbaren Ort.

Das elegante, formschöne Aluminiumgewächshaus ist ein Schmuckstück für jeden Garten. Mit seinem seitlich abgerundeten Dach fügt es sich perfekt ins Landschaftsbild ein und sorgt das ganze Jahr für frische Kräuter, gesundes Gemüse und blühende Pflanzen.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 5 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz (6700-11500) pulverbeschichtet.

Die Verglasung ist mit ca. 4 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) oder mit ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) möglich. Bei einer Verglasung mit ESG bestehen die gebogenen Scheiben aus Polycarbonat.

Durch die leichtgängige Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 200 cm ist das Diana bequem zu begehen. Für eine optimale Belüftung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Dachfenster. Je nach Modell sind es zwischen einem und vier Stück. Auch die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Reichhaltiges Zubehör (s. S. 43 bis 49) ist auch in den Farben Smaragd und Schwarz erhältlich.






Um einen absolut ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses zu gewährleisten, ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders empfehlenswert und hilfreich.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Diana 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	40001574	949,90 €	40001579	1.099,90 €	-	-
	ESG ca. 3 mm	266568	1.049,90 €	261568	1.199,90 €	-	-
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	136,90 €	261708	189,90 €	-	-
Diana 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	40001575	1.099,90 €	40001580	1.279,90 €	40001862	1.279,90 €
	ESG ca. 3 mm	266588	1.249,90 €	261588	1.399,90 €	288588	1.399,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	261718	199,90 €	268882	199,90 €
Diana 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	40001576	1.249,90 €	40001581	1.459,90 €	40001863	1.459,90 €
	ESG ca. 3 mm	266608	1.449,90 €	261608	1.599,90 €	288608	1.599,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	199,90 €	261720	229,90 €	268102	229,90 €
Diana 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	40001577	1.399,90 €	40001582	1.639,90 €	40001864	1.639,90 €
	ESG ca. 3 mm	266628	1.649,90 €	261628	1.799,90 €	288628	1.799,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	219,90 €	261728	249,90 €	268122	249,90 €
Diana 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	40001578	1.549,90 €	40001583	1.819,90 €	40001865	1.819,90 €
	ESG ca. 3 mm	266648	1.849,90 €	261648	1.999,90 €	288648	1.999,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	279,90 €	268142	279,90 €

NEU!

DIANA
5000 – 11500

Formschönes Design mit
großflächigen Scheiben

NEU!: Jetzt auch mit
HKP-Verglasung

Sicherheitsglas für hohe
Sonnenausbeute

Serienmäßige Dach-
fenster + Regenrinnen

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Diana 11500 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz**



Diana 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



ORANGERIE SIRIUS

Extravagante Form und Vollverglasung machen das Sirius zu einem besonderen Ort mit viel Flair, Licht und Ausstrahlungskraft.

Dieses Gewächshaus im Stil der barocken Orangerie besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen und ist vollverglast mit ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG). Die Grundfläche beträgt ca. 13 m².

Es ist erhältlich in drei Farbvarianten: in Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet. Das Gewächshaus wird zusammen mit einem ca. 6 cm hohen Stahlfundamentrahmen geliefert.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm.

Das Sirius ist serienmäßig mit vier Dachfenstern, Regenrinnen und drei Regenfallrohren (L 1,50 m, Ø 32 mm) ausgestattet. Somit ist für

eine optimale Belüftung, einwandfreies Abfließen sowie Sammeln von Regenwasser gesorgt. Außergewöhnlich sind außerdem die Höhen von Traufe (160 cm) und First (254 cm).


Diese Orangerie kann mit weiteren Doppelschiebetüren an den Giebelseiten rechts oder links ausgestattet werden.

Zusätzlich können Sie das Gewächshaus mit einer Firstkrone (Abb. s.S. 47) verschönern, die gleichzeitig z.B. auch als Taubenabwehr dient. Weitere Informationen zu unserem Zubehör erhalten Sie auf den Seiten 43 bis 49.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Orangerie Sirius mit 4 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen 6 cm hoch Grundfläche ca. 13 m ² Sockelmaß: 3,81 x 3,81 m	ESG ca. 3 mm	265525	2.299,90 €	265545	2.599,90 €	265505	2.599,90 €
	Doppelschiebetür inkl. ESG ca. 3 mm	260260	219,90 €	2602604	249,90 €	2602607	249,90 €



SIRIUS Orangerie



Außergewöhnliche Form
im Stil der Orangerie

Inklusive drei Regen-
fallrohren

Großflächige Scheiben

Inklusive 6 cm hohem
Stahlfundamentrahmen

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

PAVILLONS

HERA 4500 & 9000

Nicht nur Ihre Pflanzen werden das Hera lieben: Der Pavillon besticht durch seine elegante Erscheinung, die ihn zu einem Schmuckstück unter den Gewächshäusern macht.

Mit einer Höhe von 263 bis 283 cm bietet das Hera dem Gärtner einen bequemen Zugang und eine angenehme Stehhöhe im Gewächshaus.

In dem Hera 4500 finden Sie auf 4,5 m² gemütlichen Rückzugsraum für sich und Ihre Lieblingsblumen. Zur Auswahl stehen zwei Farben: Aluminium eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet. Zur Standardausstattung gehören ein Stahlfundamentrahmen, 2 Lamellenfenster, Zwangsentlüftung im Dach und eine Schiebetür mit einer Breite von 62 cm und einer Höhe von 177 cm.

In dem Hera 9000 finden neben dem Gärtner auch Familienmitglieder und gute Freunde Platz, um ihm zur Hand zu gehen oder einfach nur die grüne Pracht im Gewächshaus zu bewundern.

Der formvollendete Aluminiumpavillon Hera 9000 ist serienmäßig mit einem Stahlfundamentrahmen, Regenrinne, drei Regenfallrohren, drei Seitenfenstern, Zwangsentlüftung im Dach und einer komfortablen Doppelschiebetür mit hochwertigem Zylinderschloss ausgestattet. Die Tür hat eine Breite von 80 cm und eine Höhe von 177 cm. Zur Auswahl stehen drei Farben: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet.

In beiden Häusern werden die Seiten und das Dach mit Abdeckleisten aus PVC befestigt. Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) eingedeckt. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung und sorgt für eine ausgeglichene Temperatur. Die Seitenwände sind mit Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) ca. 3 mm verglast.

Das Höhenmaß ist inkl. Fundamentrahmen gemessen.



Farbauswahl



Nur Hera 9000



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Hera 4500 mit 2 Lamellenfenstern inkl. Stahlfundament, Höhe 6 cm Grundfläche ca. 4,5 m ²	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	4000514	949,90 €	4000515	1.099,90 €	—	—
Hera 9000 mit 3 Seitenfenstern inkl. Stahlfundament, Höhe 6 cm Grundfläche ca. 9 m ²	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	261805	2.099,90 €	261825	2.399,90 €	261815	2.399,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: <https://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen>



Hera 4500 – Kombiverglasung – Alu eloxiert

HERA

4500 & 9000



Hera 9000 – Kombiverglasung – Smaragd**

- Großflächige Scheiben
- Dach mit Einschub-technik inkl. Regenrinne
- Inklusive 6 cm hohem Stahlfundamentrahmen
- Kombiverglasung aus HKP im Dach und Sicherheitsglas in den Seiten

GEWÄCHSHAUS MIT PULTDACH

APHRODITE 7800 – 11500

Das außergewöhnliche Pultdach, die stabilen Profile, die bequeme Stehhöhe und eine durchdachte Verglasung machen das Aphrodite zu einem hochwertigen Hobbygewächshaus.

Das Aphrodite ist in zwei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 7,8 und 11,5 m² in Aluminium eloxiert erhältlich. Dieses Modell unterscheidet sich von anderen Gewächshäusern durch das Pultdach. Die leichte Schräge lässt Regenwasser einfach abfließen und schafft eine gleichmäßig ansteigende Höhe: von der 1,87 m hohen Rückseite bis zur 2,42 m hohen Front.

Alle Fenster sind in verschiedenen Graden zu öffnen – da sie nach unten öffnen, auch bei schlechtem Wetter. Die einzigartige Befestigung der Seitenverglasung erfolgt durch Doppelrahmenprofile: Abdeckleisten aus Aluminium auf der einen und Aluminiumprofile auf der anderen Seite rahmen die Glasscheiben ein und sorgen für eine besondere Stabilität (s.S. 23, Abb.). Die Hohlkammerplatten im Dachbereich werden

mittels einer Einschubtechnik befestigt. Die Langlebigkeit der Profile bescheinigt der Hersteller mit einer 15-jährigen Garantiezusage auf Konstruktion und Rahmen.

Das verwendete Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) lässt viel Licht an die Pflanzen. Die UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach sind mit 10 Jahren Garantie gegen Verwitterung ausgestattet. Sie stellen sicher, dass nur die schonenden Sonnenstrahlen am Vor- und Nachmittag durch das Pultdach direkt auf die Pflanzen fallen.



Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar. Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören 3 Seitenfenster, 1-2 Oberfenster, Regenrinne, 2 Regenfallrohre (L 1,75 m, Ø 32 mm) und das abschließbare Zylinderschloss zu der anspruchsvollen Standardausstattung dieses Gewächshauses.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert	
		Art.-Nr.	UVP* €
Aphrodite 7800 mit 3 Seitenfenstern mit 1 Oberfenster Grundfläche ca. 7,8 m ² Sockelmaß: 2,75 x 2,70 m 	HKP ca. 10 mm	40000804	2.299,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm	40000805	2.199,90 €
Aphrodite 11500 mit 3 Seitenfenstern mit 2 Oberfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,75 x 3,96 m 	HKP ca. 10 mm	40000806	2.799,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm	40000807	2.699,90 €



Seitenfenster H (siehe Zubehör, Seite 44)



APHRODITE

7800 – 11500



Großflächige Scheiben

Verstärkte Profile für hohe Windstabilität

Angenehme Stehhöhe 1,87m bis 2,42 m

Abschließbares Zylinderschloss

Pultdach mit UV-stabilisierter Dacheindeckung

ANLEHNGEWÄCHSHAUS

IDA 900 – 7800

Mit seiner kleinen Grundfläche bei voller Stehhöhe ermöglicht das Anlehngewächshaus Ida auch im Vorgarten, auf der Terrasse oder dem Balkon die Anzucht und den Anbau von Kräutern und Gemüse sowie das Überwintern hoher Kübelpflanzen.

Die Ida Modelle sind in Aluminium eloxiert, Anthrazit oder Smaragd pulverbeschichtet erhältlich und werden mit Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 mm Stärke aus UV-stabilisiertem Polycarbonat eingedeckt.

Die größeren Modelle 5200, 6500 und 7800 sind in ca. 4 mm bzw. 6 mm HKP verglast. Das Dach ist bei diesen Modellen grundsätzlich mit ca. 6 mm HKP eingedeckt.

IDA 900 und 1300 haben eine leichtgängige Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 151 cm. Die Modelle 3300 bis 7800 haben eine Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 163 cm. Die Regenrinne gehört zur Standard-

ausstattung. Die Modelle Ida 900 bis 5200 sind serienmäßig mit einem Dachfenster und Ida 6500 bis 7800 mit zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Dachfenster dienen zur optimalen Be- und Entlüftung.

Passend zu allen Modellen ist ein 6 cm hoher Fundamentrahmen aus verzinktem, farbbeschichtetem Stahlblech als Zubehör lieferbar.

Die Balkon bzw. Terrassengewächshäuser der Serie Ida können nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.







Zur idealen Aufzucht von Pflanzen oder Kräutern empfehlen wir als Zubehör für die Modelle 900 und 1300 zwei 61 x 63 cm große, kunststoffbeschichtete Drahtregale (s.S 44); für die Modelle ab 3300 die Vitavia Aluminium Tische (s.S.43). Weitere Informationen finden Sie unter Zubehör auf den Seiten 43 bis 49.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Ida 900 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 0,9 m ² Sockelmaß: 0,65 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	260044	194,90 €	261014	239,90 €	267014	239,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263090	57,90 €	261770	66,90 €	267770	66,90 €
Ida 1300 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 1,3 m ² Sockelmaß: 0,65 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	260054	249,90 €	261024	299,90 €	267024	299,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263130	64,90 €	261772	71,90 €	267772	71,90 €
Ida 3300 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,3 m ² Sockelmaß: 1,28 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260064	429,90 €	261034	529,90 €	267034	529,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263330	84,90 €	261774	89,90 €	267774	89,90 €
Ida 5200 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,2 m ² Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260074	649,90 €	261654	729,90 €	40001557	729,90 €
	HKP ca. 6 mm	260079	749,90 €	261659	849,90 €	40001558	849,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263340	94,90 €	261775	99,90 €	40001867	99,90 €
Ida 6500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,5 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	260084	739,90 €	261664	839,90 €	40001559	839,90 €
	HKP ca. 6 mm	260089	839,90 €	261669	979,90 €	40001560	979,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263342	124,90 €	261776	134,90 €	40001868	134,90 €
Ida 7800 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 7,8 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	260104	839,90 €	261674	979,90 €	40001561	979,90 €
	HKP ca. 6 mm	260109	919,90 €	261679	1.049,90 €	40001562	1.049,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263344	144,90 €	261777	154,90 €	40001869	154,90 €

NEU!

IDA
900 – 7800



Ida 5200 – HKP – Anthrazit**

NEU: Ida 5200, 6500
und 7800 gibt es
auch in Anthrazit

Ida 5200, 6500 und
7800: serienmäßig mit
2 Regenfallrohren
L 1,47 m, Ø 32 mm

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss



Ida 3300 – HKP – Smaragd**



ANLEHNGEWÄCHSHAUS

FLORA 2500 – 3800

Hoch hinaus – auch im kleinen Garten. In diesem Anlehngewächshaus mit außergewöhnlicher Höhe finden auch hoch wachsende Pflanzen problemlos Platz.

Das Anlehngewächshaus ohne Rückwand besticht durch seine für ein Kleingewächshaus beträchtliche Höhe: der mit 2,51 m ungewöhnlich hohe First sowie die 1,80 m hohe Traufe erlauben den meisten Gärtnern das aufrechte Arbeiten im Gewächshaus und bieten auch hohen Pflanzen, wie z.B. Tomaten, genügend Freiraum, sich frei zu entfalten. Auch der Zugang ist dank der 2 m hohen Türen selbst für große Menschen komfortabel.

Komplett mit Hohlkammerplatten verglast, bietet das Flora Ihnen eine gute Isolierung gegen schwankende und im Winter niedrige Temperaturen, aber auch Schutz vor dem sogenannten Brennglas-effekt: Dieser führt bei intensiver Sonneneinstrahlung zu einer so starken Bündelung des Lichts, dass es zu Verbrennungen an den

Pflanzen kommen kann. Die Hohlkammerplatten (HKP) aus UV-stabilisiertem Polycarbonat brechen das Licht dank ihrer milchigen Oberfläche so, dass es gestreut wird und „weich“ auf die Pflanzen fällt. Ein zusätzliches Abschattieren ist daher i.d.R. unnötig.

Ein Dachfenster, die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 60 cm sowie die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Passendes Zubehör z.B. Aluregale und -tische zur besseren Raumausbeute oder ein Regenfallrohr zur Nutzung des Regenwassers für die ressourcen- und pflanzenschonende Bewässerung, finden Sie unter Zubehör ab Seite 43.

Das Anlehngewächshaus kann nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.



Farbauswahl



Garantie

15 JAHRE GARANTIE
auf Konstruktion
und Rahmen

10 JAHRE GARANTIE
auf Hohlkammerplatten
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €
<p>Flora 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m² Sockelmaß: 1,92 x 1,28 m</p> 	HKP ca. 4 mm	266944	279,90 €
<p>Flora 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m² Sockelmaß: 1,92 x 1,90 m</p> 	HKP ca. 4 mm	266954	329,90 €

FLORA

2500 – 3800



Flora 3800 – HKP – Alu eloxiert

Hohes Anlehnhaus mit einer Höhe von 2,51 m

Komplette HKP-Verglasung: weiches Licht und bessere Isolierung

Inklusive Dachfenster und Regenrinne

Tür vorbereitet für Vorhängeschloss

ANLEHNGEWÄCHSHAUS HELENA 7000 – 11900

Ob zum Überwintern von Pflanzen oder als Anlehngewächshaus mit schönem Ausblick: Dieses großzügige Modell bietet genug Platz für Ihr Gemüse, frostempfindliche Pflanzen und auch für Sie!



Das Helena ist in vier Größen und drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Weiß oder Anthrazit pulverbeschichtet. Die einzigartigen Doppelrahmen-Profile verleihen dem Helena besondere Stabilität (s.S. 23, Abb.). Die Verglasung besteht aus ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG). Der Dachbereich ist mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind wenig empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Sicherheitsglas ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte.

Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar.

Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören ein bis drei Dachfenster, eine Regenrinne und 2 Regenfallrohre zur Standardausstattung. Durch ein zusätzliches „Tür-Kit“ können Sie Ihr Haus auch mit mehreren Türen ausstatten.

Helena Premium

Mit dem separat erhältlichen Nachrüstsatz verwandeln Sie das Helena in ein Helena Premium (siehe Skizze 1 & 2). Durch diesen Nachrüstsatz, der die Profile verstärkt, erhält das Gewächshaus noch mehr Stabilität und Tragkraft.








Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Weiß**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Helena 7000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 6,9 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 2,81 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266705	1.799,90 €	40000541	2.079,90 €	266805	2.079,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266709	309,90 €	40000311	349,90 €	266809	349,90 €
Helena 8600 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,6 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 3,44 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266725	1.999,90 €	40000542	2.299,90 €	266825	2.299,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266729	369,90 €	40000538	399,90 €	266829	399,90 €
Helena 10200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10,2 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,07 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266745	2.229,90 €	40000543	2.549,90 €	266845	2.549,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266749	419,90 €	40000539	449,90 €	266849	449,90 €
Helena 11900 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,8 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,70 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266765	2.399,90 €	40000544	2.799,90 €	266865	2.799,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266769	469,90 €	40000540	499,90 €	266869	499,90 €
Tür-Kit (Doppelschiebetür) inkl. ESG-Glas 	ESG ca. 3 mm	260250	599,90 €	40000537	629,90 €	2602504	629,90 €

HELENA

7000 – 11900



Abschließbares
Zylinderschloss

Einzigartige
Glashaltetechnik

Umrüstbar zum
Helena Premium

Helena 10200 – Kombiverglasung – Weiß**



Großflächige Scheiben

Inkl. Kastenprofil zur
Fundamentvorbereitung,
Türschwelle: 4,6 cm

Serienmäßig mit
2 Regenfallrohren
L 1,75 m, Ø 32 mm

Helena 8600 – Kombiverglasung – Anthrazit**

AUFBAUANLEITUNG FUNDAMENT

Gewächshausunterbau:

Eine einfache und schnelle Wahl für die Unterkonstruktion ist der Stahlblechfundamentrahmen. Eine andere Variante ist die Lattenkonstruktion. Hierzu fertigen Sie, anhand der Maßangabe aus der jeweiligen Montageanleitung, eine Lattenkonstruktion an, die aus wetterfestem, imprägniertem Holz besteht und mind. 18 mm stark und max. 32 mm breit ist. Diese Lattenkonstruktion ist notwendig, damit die Schiebetür gleitfähig bleibt.

Die Lattenkonstruktion setzen Sie auf das erstellte Streifenfundament und verschrauben den Gewächshausrahmen und die Lattenkonstruktion mit dem Fundament.

Fundament-Vorbereitung:

Ein gut gearbeitetes Fundament schafft eine ebene Unterlage, auf der das Gewächshaus fest verankert werden muss. Man unterscheidet zwei gebräuchliche Fundamente:

1. Streifenfundament aus Beton

Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie, je nach Größe des Modells, einen Graben aus, den Sie später mit Magerbeton ausfüllen. Hierbei ist es wichtig, dass das Fundament, um frostsicher zu sein, 60 bis 80 cm tief eingelassen werden muss.

Das Streifenfundament bietet eine absolut ebene Montagefläche, auf die das Gewächshaus in Verbindung mit der Gewächshaus-Unterkonstruktion mittig angeschraubt werden kann. Ein leichtes Gefälle ermöglicht den geregelten Ablauf des Regenwassers. Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzen Sie den Stahlblechfundamentrahmen, wie oben beschrieben, oder eine optionale Lattenkonstruktion auf den Sockel und verschrauben sie miteinander.


2. Punktfundament

Das Punktfundament funktioniert ähnlich wie das Streifenfundament. Es setzt allerdings voraus, dass Sie sich für einen Stahlblechfundamentrahmen als Zubehör entschieden haben.


Bitte montieren Sie zu diesem Zwecke den Stahlblechfundamentrahmen gemäß der Anleitung. Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen wollen. Danach heben Sie frostfreie, ca. 30 bis 40 cm breite und 60 bis 80 cm tiefe Löcher an den Stellen aus, in die Sie später Schotter, Sand und Magerbeton gießen, um die Fundamentbeine einzulassen. Bitte achten Sie sehr darauf, dass der Stahlblechfundamentrahmen absolut rechtwinklig steht, da ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, unmöglich ist. Bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig (je nach Beschaffenheit des Bodens) nicht ganz auszuschließen. Gewächshäuser müssen mit dem jeweils erstellten Fundament fest verbunden werden.

Alternative Materialien: Fundamentsockel aus Betonstein, behandeltem Holz oder Kunststoffpfosten

Die Fundamentierung mit Fertigbaubohlen, wie z. B. dem Betonstein, der senkrecht in die Erde gelassen wird, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das gegossene Streifenfundament auf. Heben Sie einen frostsicheren Graben aus und füllen Sie in diesen ein Sandbett, in das die Steine senkrecht eingelassen werden. Richten Sie die Steine entsprechend der Größenvorgaben aus und füllen Sie die Erde um die Steine wieder so auf, dass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Verdichten Sie die Erde um den Sockel, damit dieser nicht wegsacken kann. Anstelle von Betonsteinen können Sie auch behandeltes, imprägniertes Holz oder Kunststoffpfosten verwenden. Auch bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig nicht ganz auszuschließen.



Streifenfundament aus Betonstein



Punktfundament



Verdübelung des
Stahlblechfundamentrahmens



Lattenkonstruktion

REGALE & TISCHE

Die folgenden Einrichtungsgegenstände helfen Ihnen dabei, den wertvollen Gewächshausraum optimal zu nutzen.

Ihre Pflanzen sollen den Platz bekommen, den sie benötigen, die wichtigsten Arbeitsmittel sollen greifbar sein und Sie sollten sich beim Arbeiten oder Genießen angemessen bewegen können. Das alles geht nur durch optimale Raumausbeute. Alle Alutische, -aufsätze und -regale von Vitavia besitzen die gleichen Profile wie Vitavia Gewächshäuser und sind daher stabil, extrem widerstandsfähig, filigran im Look und echte Leichtgewichte. Das heißt, sie fügen sich dauerhaft und dezent ins Gewächshaus ein und sind mühelos umzustellen, was eine Anpassung der Einrichtung an die Fruchtfolge erlaubt.



ALUMINIUMTISCH

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen möglich, selbststehend

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260120	99,90 €
1	Smaragd**	2601214	124,90 €
1	Schwarz**	2601219	124,90 €
2	Alu eloxiert	260125	159,90 €
2	Smaragd**	2601264	199,90 €
2	Schwarz**	2601269	199,90 €



ALUMINIUMTISCH MIT HKP, 16 MM

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Besonderheiten: Arbeitsplatte aus HKP 16 mm, geteilt und herausnehmbar

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260130	99,90 €
1	Smaragd**	2601304	124,90 €
1	Schwarz**	2601309	124,90 €



TISCHAUFsätze

Bemaßung: B 121 x T 28 x H 39 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Besonderheiten: Arbeitsplatte aus Alu oder HKP, geteilt und herausnehmbar

Material:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu	Alu eloxiert	260127	64,90 €
Alu	Smaragd**	2601274	74,90 €
Alu	Schwarz**	2601279	74,90 €
Alu mit HKP	Alu eloxiert	260137	64,90 €
Alu mit HKP	Smaragd**	2601374	74,90 €
Alu mit HKP	Schwarz**	2601379	74,90 €



ABKLAPPBARER ALUTISCH

Bemaßung: B 120 x T 56 x H 81 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260207	99,90 €
Smaragd**	2602074	119,90 €
Schwarz**	2602079	119,90 €



ABKLAPPBARES ALUREGAL

Bemaßung: B 120 x T 31 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260201	74,90 €
Smaragd**	2602014	89,90 €
Schwarz**	2602019	89,90 €



ABKLAPPBARER ALUTISCH HERA

Passend für: Hera 4500/ Bemaßung: B 122 x T 52 x H 95 cm/ Material: Aluminium eloxiert/ Farbe: Alu eloxiert/ Abklappbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
266920	74,90 €



ABKLAPPBARES ALUREGAL HERA

Passend für: Hera 4500/ Bemaßung: B 122 x T 27 x H 29 cm/ Material: Aluminium eloxiert/ Farbe: Alu eloxiert/ Abklappbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
266921	74,90 €



ALUWANDREGAL

Bemaßung: B 122 x T 15 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260220	64,90 €
Smaragd**	2602204	79,90 €
Schwarz**	2602209	79,90 €



DRAHTREGALSET FÜR IDA

2er Set/ Bemaßung: B 61 x L 63 cm/ Material: Draht mit Kunststoffummantelung/ Farben: Weiß/ Passend für: Ida 900 und 1300

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Weiß	260622	49,90 €



REGALTRÄGER

Einsatz: zur Verschraubung im Gewächshausprofil/ Lieferumfang: 2er Set/ Bemaßung: T ca. 25 cm/ Material: Aluminium

Art.-Nr.:	UVP* €:
250650	17,90 €

LUFT & TEMPERATUREN

Das ganze Jahr können leichte Temperatur Anpassungen für die Anzucht temperaturempfindlicher Jungpflanzen nötig sein. In den warmen Jahreszeiten freuen sich Pflanze und Gärtner über eine frische Brise und im frühen Frühjahr und im Winter über die Väterchen Frost entgegenwirkende Wärme einer unserer Gewächshausheizungen.

Die hier vorgestellten Fenster, automatischen Lüftungshilfen, Heizungen und Messgeräte können also entscheidend Ihren Ernteerfolg und Ihr Wohlbefinden verbessern.



DACHFENSTER

Material: Aluminium/ Produkt: ohne Verglasung/ Passend für: 1. Venus, Apollo, Diana, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirius; 2. Calypso; 3. Triton; 4. Zeus

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Venus & Co.	Alu eloxiert	260402	44,90 €
	Smaragd**	2604024	49,90 €
	Anthrazit**	2604027	49,90 €
	Schwarz**	2604029	49,90 €
2. Calypso	Alu eloxiert	260406	44,90 €
	Smaragd**	2604064	49,90 €
	Anthrazit**	2604067	49,90 €
	Schwarz**	2604067	49,90 €
3. Triton	Alu eloxiert	260410	49,90 €
	Smaragd**	2604104	54,90 €
4. Zeus	Alu eloxiert	260408	74,90 €
	Schwarz**	268030	84,90 €



AUTOMATISCHER FENSTERHEBER

Antrieb: temperaturabhängige autom. Belüftung, stromlos/ Öffnungshöhe: ca. 45 cm/ Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C/ Hebkraft: ca. 7 kg/ Verwendung: passend für Alu- und Holzgewächshäuser

Name:	Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Thermovent	mit Alu-Zink Beschichtung	360324	39,90 €
Ventomax	in grün	360325	39,90 €
Sesam Spiro	mit Thermometer, rostfrei	360326	39,90 €
Univent	für Frühbeete Gaia, Ida 900/1300	360327	39,90 €



SEITENFENSTER V

Material Rahmen: Aluminium/ Verglasung: mit oder ohne ESG/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd**, Anthrazit**, Schwarz**/ Geeignet für: Venus, Apollo, Freya, Diana, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirius/ Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichsscheibe

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	40000545	74,90 €
	Smaragd**	40000603	84,90 €
	Anthrazit**	40000605	84,90 €
	Schwarz**	40000607	84,90 €
o. Verglasung	Alu eloxiert	40000578	39,90 €
	Smaragd**	40000600	49,90 €
	Anthrazit**	40000601	49,90 €
	Schwarz**	40000602	49,90 €



SEITENFENSTER H UND Z

32. Material Rahmen: Aluminium/ Verglasung: mit oder ohne ESG/ Farben: Alu eloxiert, Anthrazit**, Weiß**/ Geeignet für: Helena, Aphrodite/ 33. Material Rahmen: Aluminium/ Verglasung: mit ESG/ Farben: Alu eloxiert, Schwarz**/ Geeignet für: Zeus/ Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichsscheibe

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
32. H mit ESG	Alu eloxiert	40000853	94,90 €
	Anthrazit**	40000826	99,90 €
	Weiß**	40000828	99,90 €
33. Z mit ESG	Alu eloxiert	40000549	94,90 €
	Schwarz**	40000832	99,90 €
33. Z o. Verglasung	Alu eloxiert	40000547	64,90 €
	Schwarz**	40000548	74,90 €



LAMELLENWANDFENSTER

Bemaßung (B x H): 61 x 45 cm/ Material: Aluminium, 5 Glasscheiben/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd**, Anthrazit**, Schwarz**/ Geeignet für: Venus, Apollo, Merkur, Mars, Uranus, Diana, Ida 5200 bis 7800/ Besonderheit: stufenlos verstellbar, mehrschichtige, zugluftfreie Belüftung/ Hinweis: bei ESG zusätzliche Scheibe für Seitenwand nötig, auf Anfrage erhältlich

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260350	59,90 €
Smaragd**	260354	69,90 €
Schwarz**	260358	69,90 €



AUTOM. FENSTERHEBER FÜR LAMELLENFENSTER

Antrieb: temperaturabhängige autom. Belüftung, stromlos/ Material: Aluminium/ Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C/ Passend für: alle Lamellenwandfenster (außer Freya)

Art.-Nr.:	UVP* €:
360328	44,90 €



SOLARVENTILATOR SOLARFAN

Material: Stahlblech verzinkt/ 1. Passend für: Ida, Venus, Merkur, Mars, Uranus, Diana, Sirius, Cassandra/ 5. Passend für: Helena/ Besonderheit: Auch passend für Standardfenster anderer Gewächshaushersteller

Größe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. 60 x 54,4 cm	40000280	199,90 €
2. 61 x 55,9 cm	40000282	199,90 €
3. 61 x 61 cm	40000284	229,90 €
4. 70 x 61 cm	40000285	229,90 €
5. 55,5 x 87 cm	40000286	249,90 €



VITAVIA W4 UND W5

Produkt: Petroleumheizung/ Bemaßung: Ø 30 x H 41 cm/ Brenndauer: ca. 7 Tage je Füllung (W4); ca. 3,5 Tage je Füllung (W5)/ Heizleistung: 300 W (W4); 600 W (W5)/ Tankinhalt: 4,5 Liter/ Gewicht: 1,6 kg (W4); 1,9 kg (W5)

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
19.W4	40001488	44,90 €
20.W5	40001489	49,90 €

ERSATZDOCHT W4 UND W5 (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720171	7,90 €



BIG RED

Produkt: Petroleumheizung/ Bemaßung: Ø 28 x 45 cm/ Brenndauer: ca. 16 Std. je Füllung/ Tankinhalt: 4 Liter/ Gewicht: 4,4 kg/ Besonderheiten: besonders starke Heizleistung, geeignet für große Gewächshäuser bis zu 14 m²

Art.-Nr.:	UVP* €:
372691	139,90 €



PETROLEUM-HEIZÖL

Material: Aromatenarmes Petroleum, geruchlos + rußfrei/ Farbe: Klar/ Menge: 1000 ml/ Passend für: Vitavia W4 und W5, Big Red oder andere Petroleumheizungen/ Hinweis: Beachten Sie, dass die Abgaben von Petroleum an den Kunden auf max. 1 Liter beschränkt ist

Art.-Nr.:	UVP* €:
40000934	6,90 €



PROPANGASHEIZUNG

Energiesparende Propangasheizung für die effiziente Beheizung des Gewächshauses/ Gasart: Flüssiggas Propan/Butan/ Düsendurchmesser: 0,63 mm bei 50 mbar/ Nennwärmeleistung: 2,0 kW/ Gasverbrauch 150 g/h/ Temperaturregelbereich: +2 °C bis +25 °C/ Regelung: Stufenlos

Art.-Nr.:	UVP* €:
351518	229,90 €



VITAVIA 2KW

Elektroheizung/ Abmessungen: B 200 x T 220 x H 335 mm/ Heizleistung: 0-2kW/ Spritzwassergeschützt (IP X4)/ Lüftungsleistung: bis zu 400 m³/h, 3 Stufen/ stufenlose Temperatureinstellung/ Besonderheiten: Lüfter ohne Heizer betreibbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
40001487	179,90 €



THERMOMETER

Bemaßung: B 8 x T 4 x H 8 cm/ Messbereich: -20 bis +60 °C

Art.-Nr.:	UVP* €:
250690	16,90 €



ERDTHERMOMETER

Bemaßung: B 15,5 x T 4 x H 60 cm/ Messbereich: -20 bis +60 °C/ Misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

Art.-Nr.:	UVP* €:
250660	19,90 €



HYGROMETER

Bemaßung: Ø 43 x T 22 mm/ Gibt den prozentualen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an

Art.-Nr.:	UVP* €:
250680	19,90 €



MIN-MAX THERMOMETER

Bemaßung: B 12 x T 4 x H 22,5 cm/ Messbereich: -50 bis +50 °C/
Besonderheit: Zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die
Tiefst- und Höchsttemperatur des Messintervalls an

Art.-Nr.: **UVP* €:**
250670 19,90 €

LICHT & SCHATTEN

Bei aller Liebe zur Sonne sollte also auch an das Abschattieren gedacht werden. Schattiergewebe (Nr. 30 u. 31) schützt Ihre Pflanzen bei Glaseindeckung des Daches hervor- ragend vor dem sogenannten Brennglas- effekt. Dieser kann bei direkter Sonnenein- strahlung Ihre Pflanzen schädigen. Herge- stellt aus PE zeichnet sich das Gewebe durch seine robuste Textur aus, die Sonne, Schmutz, Nässe genauso wie das regelmäßige Zusam- menfallen in den sonnenärmeren Jahres- zeiten problemlos überdauert.

Um andererseits auch in der Dämmerung und am Abend bei ausreichend Licht zu arbeiten und zu verweilen, sind die energie- sparenden LED-Leisten (Nr. 29) eine ideale

Lösung. Vorbereitet für die sekundschnelle Befestigung am Standard-Dachprofil der Vitavia Gewächshäuser können sie dank mitgelieferter, alternativer Befestigungs- klammern an jeder beliebigen Stelle – nicht nur im Gewächshaus – angeschraubt werden. Der mitgelieferte USB-Stecker erlaubt die autonome Energieversorgung, z.B. über eine Powerbank (s. Abb. auf der Rückseite).

Alles für die richtige Dosis Licht zum Wachsen und Gedeihen



LED LEISTE MIT USB-ZUGANG

Universell einsetzbar/ Passend für: Vitavia Gewächshäuser/ Anzahl LED's: 6 (Kurz); 30 (Lang)/ Bemaßung: B 19,5 x T 2,1 x H 1,9 cm (K); B 100 x T 2,1 x H 2,3 cm (L)/ Material Schiene: Aluminium/ Leistung: ca. 1 W (K); ca. 5 W (L)/ Lichtstrom: 100 lm (K); 500 lm (L)/ Stromans- schluss: USB-Stecker (Inkl.)/ Besonderheiten: Lange Lebensdauer bei Temperaturen bis zu +86 °C, geringer Energiebedarf, spritzwassergeschützt, kein Anschluss an Steckdose nötig


Ausführung: **Art.-Nr.:** **UVP* €:**
Kurz (K) 40000865 44,90 €
Lang (L) 40000866 99,90 €



SCHATTIERGEWEBE

Bemaßung: B 183 x L 259 cm (ausreichend für 3 Standard- felder)/ Material: PE-Gewebe/ Schattierwirkung: 50 %/ Farbe: Weiß/ Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest/ Inklusive: Befes- tigungsmaterial für die blitzschnelle Montage im Gewächshaus

Art.-Nr.: **UVP* €:**
260330 44,90 €



SCHATTIERGEWEBE

Bemaßung: B 180 x L 450 cm (Größe 1); B 180 x L 750 cm (Größe 2); B 180 x L 1500 cm (Größe 3)/ Material: PE-Gewebe/ Schattier- wirkung: 80 %/ Farbe: Grün/ Besonderheiten: UV-stabil, verrot- tungsfest, wasserdurchlässig; kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden, Lieferung auf der Rolle zum flexiblen Einsatz nach individuellem Bedarf

Ausführung: **Art.-Nr.:** **UVP* €:**
Größe 1 40000958 39,90 €
Größe 2 40000959 49,90 €
Größe 3 40000960 89,90 €

BEWÄSSERN

Während für Licht im Gewächshaus automatisch gesorgt ist – was nicht heißen muss, dass sich Hobbygärtner nicht um die optimale Intensität kümmern sollten (s.S. 44) – fällt die Bewässerung vollständig in den Aufgabenbereich des Gewächshaus- betreibers.

Um sich selbst Mühen und den Pflanzen ungewollte Trockenperioden zu ersparen, lohnt sich, je nach Gewächshausgröße und individuellem Wasserbedarf der Pflanzen, eine der folgend vorgestellten Bewässerungshilfen.



BEWÄSSERUNGSSYSTEM MGS48

Produkt: MGS48/ Einsatz: Gewächshaus 5-8 m²/ Bewässerung: Tröpfchen und Sprühnebel/ Anzahl Tropfstäbe: 48 Stück/ Anzahl Sprinkler: 4 Stück/Durchflussmenge: 1,3 l/h

Art.-Nr.: **UVP* €:**
40000319 74,90 €



REGENTONNENSYSTEM RWK50

Einsatz: Beet, Hecke & Gewächshaus/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 50 Stück/ Durchflussmenge: 0,3-0,5 l/h (Vom Wasserstand in der Regentonne abhängig)/ Steuerung: möglich durch Bewässerungsuhr EMT/ Tipp: Positionierung 35 cm ober- halb des Beetes (für einen gleichmäßigen Fluss)

Art.-Nr.: **UVP* €:**
40000324 37,90 €



TROPFSCHLAUCH DP30

Einsatz: Beete bis zu 30 m²/ Passend für: Wasserhahn oder Schlauch/ Länge: 30 m/ Tropfabstand: ca. 30 cm/ Inklusive: Druckregulierer und Filter/ Steuerung: möglich durch Bewässerungsuhr WT218 oder EMT

Art.-Nr.: UVP* €:
40000325 46,90 €



ELEKTRONISCHE BEWÄSSERUNGSUHR WT218

Funktionsweise: batteriebetrieben/ Passend für: Wasserhahn/ Druckbereich: 0-8bar (120 PSI)/ Max. Wassertemperatur: 60 °C/ Besonderheiten: Einstellung von Bewässerungsdauer, -frequenz und Uhrzeit möglich

Art.-Nr.: UVP* €:
40001597 49,90 €



ELEKTRONISCHE BEWÄSSERUNGSUHR PTT

Passend für: Dunstkühlung/ Funktionsweise: batteriebetrieben/ Laufzeit: 5-60 Minuten/ Intervall: 30 Sek. - 24 Std.

Art.-Nr.: UVP* €:
40000329 49,90 €



MECHANISCHE BEWÄSSERUNGSUHR EMT

Passend für: Bewässerungssysteme MGS24/48, Regentonnen-systeme RWK24/36/50, Tropfschläuche DP15/30, PD25, Transp. Tropfersystem Drip'n Roll, Transp. Sprinklersystem und die Dunstkühlung/ Funktionsweise: mechanisch/ Laufzeit (Manuelles Intervall): 1-120 Minuten

Art.-Nr.: UVP* €:
40000330 16,90 €



HYDROMAT

Autom. Bewässerungs- u. Düngeanlage zum Anschluss an den Wasserhahn/ Bemaßung: Ø 12 x H 25 cm/ Verteilerschlauch: L 10 m/ Tropfstäbe: 50 Stück/ Tropfabstand: flexibel/ Kapazität: 2,5 Liter

Art.-Nr.: UVP* €:
250610 129,90 €



ERWEITERUNGSSET FÜR HYDROMAT

Erweiterungsset für den Hydromaten mit 10 Tropfstäben/ Besonderheit: auf bis zu 150 Stäbe erweiterbar

Art.-Nr.: UVP* €:
250615 34,90 €

BASICS

Von Federklammern über das Regenfallrohr bis zur Windsicherung und vieles mehr hält dieses Kapitel für Sie bereit: Denn all diese Details können den Unterschied zwischen Lust und Leid beim Gewächshausgärtnern ausmachen.

Die meisten der Zubehörteile sind universell im Vitavia Gewächshaus einsetzbar. Bitte achten Sie bei der Auswahl dennoch auf Angaben zu passenden Modellen.

Die wichtigsten Erweiterungen zur Grundausstattung



REGENFALLROHRE

Bemaßung: L 28 x Ø 3,2 cm/ Material: Kunststoff (PVC)/ Farbe: Schwarz/ Lieferumfang: 2 Fallrohre, 2 Verbindungsstücke, 2 Endstücke, 2 Klammern/ 40. Passend für: Venus, Apollo, Calypso, Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Diana, Ida 900 & Ida 3300/ 41. Passend für: Triton

Passend für:
40. Venus & Co. 2603043 24,90 €
41. Triton 2603083 24,90 €



FIRSTKRONE

Material: Kunststoff (PVC)/ 1. passend für: Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Diana/ 2. Passend für: Sirius/ Farben: Schwarz, Smaragd/ Besonderheit: Verzierung und Taubenabwehr zugleich

Name: Farbe: Art.-Nr.: UVP* €:
1. Merkur & Co. Smaragd 2602704 169,90 €
Schwarz 2602707 169,90 €
2. Sirius Smaragd 2602804 229,90 €
Schwarz 2602807 229,90 €

43



WINDSICHERUNG

Einsatz: Stabilisiert HKP bei windexponierter Lage/ Befestigung:
Zwischen den HKP und dem Aluprofil/ Passend für: alle Häuser
mit HKP/ Material: PC, Aluwinkel

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
2500/3000/3800/4400 für HKP 4 mm	250804	79,90 €
2500/3000/3800/4400 für HKP 6 mm	250806	79,90 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 4 mm	250814	114,90 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 6 mm	250816	114,90 €
6700/7500 für HKP 4 mm	250824	169,90 €
6700/7500 für HKP 6 mm	250826	169,90 €
8300/9900/11500 für HKP 4 mm	250834	189,90 €
8300/9900/11500 für HKP 6 mm	250836	189,90 €

44



UNIVERSALSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Zum nachträglichen Einsetzen in Aluprofile /Menge: 10 Stück/
Material: Aluminium eloxiert/ Besonderheit: Rhombuskopf

Art.-Nr.:	UVP* €:
250570	9,90 €

45




STAHLSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern/
Menge: 10 Stück/ Material: Edelstahl/ Besonderheit: quadratischer Kopf

Art.-Nr.:	UVP* €:
250569	9,90 €

46



ALUSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern/
Menge: 10 Stück/ Material: Aluminium eloxiert/ Besonderheit:
quadratischer Kopf

Art.-Nr.:	UVP* €:
250571	9,90 €

47



DICHTUNGSSATZ

Dichtungsstreifen zur Erhöhung der Windstabilität/ Bemaßung:
L 10 m/ Material: Kunststoff/ Farbe: Schwarz/ Passend für: die
meisten Vitavia Gewächshäuser mit Federklammerverglasung

Art.-Nr.:	UVP* €:
250620	9,90 €

48




ERSATZROLLEN FÜR SCHIEBETÜREN

Material: Kunststoff (PVC)/ Lieferumfang: 2 Türrollen, Befestigungs-
material, 2 Türgleiter/ Verwendung: Schiebetür/ Besonderheit:
Türrollen kugelgelagert

Art.-Nr.:	UVP* €:
250600	14,90 €

49



GLASFEDERKLAMMERN

Menge: 20 Stück/ Material: verzinkter Federstahl/Farbe: Blank
oder Schwarz/ Verwendung: zur Befestigung der Verglasung
in Aluminiumprofilen, unter Spannung einzusetzen

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Blank	250572	9,90 €
Schwarz	2505729	11,90 €

50



GLASTRÄGER

Menge: 20 Stück/ Material: Edelstahl/ Farbe: Blank/ Verwendung:
zur überlappenden Montage von ESG (Klinkerverglasung)

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Blank	250574	9,90 €

51



PFLANZENHALTER

Verwendung: zur Fixierung von Pflanzen durch Einspannen von
Schnüren oder Drähten/ Menge: 10 Stück/ Material: Kunststoff/
Besonderheit: Rhombuskopf zum Einsetzen in Gewächshaus-
profile

Art.-Nr.:	UVP* €:
250580	9,90 €

SONSTIGES

Gärtnern muss kein Kraftakt sein besonders nicht mit den folgenden Produkten zur Bepflanzung: Oft sind es die kleinen Hilfen in der Start- und Wachstumsphase, die sich entscheidend auf die Freude und den späteren Erfolg beim Hobbygärtnern auswirken. Kreieren Sie die ideale Wachstumsumgebung für Ihre Ernte von morgen!

Erleichterungen für die Gartenarbeit



GARTENSCHÜRZE

Material: Polyester/ Farbe: dunkelgrün/ Besonderheiten: abwaschbar, Einheitsgröße/ Inklusive: geöffnetem Auffangbeutel für Gartenabfälle

Art.-Nr.: 40000305 UVP* €: 9,90 €



METALLSIEBE

Maschenweiten: 6,4, 9,5 und 12,7 mm/ Lieferumfang: Set mit 3 verschiedenen Maschenweiten

Art.-Nr.: 372923 UVP* €: 21,90 €



BLUMENAMPELN

Bemaßung: B 10 x T 1,8 x H 50 cm/ Material: Kunststoff (PVC)/ Fassungsvermögen: 2 Töpfe, Ø 9-21 cm (Lieferung ohne Töpfe)/ Farben: Zitrone, Kiwi, Schoko, Himbeer/ Besonderheiten: verlängerbar durch integrierte Verbindungsstücke

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Zitrone	40000301	14,90 €
Kiwi	40000302	14,90 €
Schoko	40000303	14,90 €
Himbeer	40000304	14,90 €



BIOLET TROLLEY

Unkrautbrenner für mittlere und große Grundstücke/ Inklusive: Brennröhr mit Piezo-Zünder, 2 m Gasschlauch, ohne Gasflasche/ Brennerkopf: 40 mm/ Flammentemperatur: 1300 °C/ Verbrauch: Bis zu 1000 g/ Std. (je nach Einstellung)/ Passend für: Gasflasche mit 5, 10 oder 11 kg/ Besonderheit: Ergonomische Kunststoffgriffe; luftgepolsterte Reifen

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Trolley	40000935	69,90 €
Piezo Zünder	40000938	3,90 €
Gasschlauch	40000937	14,90 €



BIOLET UNIVERSAL

1. Unkrautbrenner für kleine Grundstücke/ Inklusive: Brennröhr mit Piezo-Zünder, ohne Gaskartusche/ Brennerkopf: 26 mm/ Flammentemperatur: 1000 °C/ Verbrauch: Bis zu 250 g/ Std. (je nach Einstellung)/ Besonderheit: Ergonomische Kunststoffgriffe
2. Gaskartusche, 0,6 l, passend für BioLet Universal

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Universal	40000936	19,90 €
2. Gaskartusche, 0,6 l	40000939	9,90 €

FRÜHBEET GAIA



Frühbeet Gaia – die Frühbeetserie für den Einstieg. Die kleine Start-hilfe für den großen Vorsprung.

Die Serie besticht durch die Leichtbauweise und die variabel einstellbaren Fenster. Alle Fenster sind sowohl aufstellbar als auch seitlich verschiebbar und garantieren dadurch ein ungehindertes Wachstum der Pflanzen. Bei Bedarf kann das Frühbeet über größer gewachsene Pflanzen einfach hinweg gehoben und an anderer Stelle wieder aufgestellt werden.

Die Frühbeete bestehen aus einem eloxierten Aluminiumrahmen und sind mit ca. 4 mm starken Hohlkammerplatten aus Polycarbonat eingedeckt.


Die Serie ist in vier verschiedenen Varianten bzw. Größen erhältlich: Das Gaia XS bietet eine Grundfläche von ca. 0,6 m² und eignet sich sehr gut für den Einstieg mit der ersten Aussaat. Das Gaia 2X bietet eine Grundfläche von ca. 1,2 m². Das Gaia 3X besticht durch seine Höhe von bis zu 51 cm. Dort können Ihre kleinen Setzlinge groß und stark werden.

Neu in der Reihe ist das Gaia Jumbo. Seine Maße erlauben den einfachen Aufsatz auf einen Palettenaufsatzrahmen, über dessen Höhe Sie frei bestimmen können. Außerdem ist es mit einer Seitenhöhe von knapp 40 cm und einer Gesamthöhe von 72 cm so hoch, dass Ihre Pflanzen über die Anzuchtphase hinaus darin verbleiben können. Das Dach besteht aus vier aufstellbaren Dachfenstern, sodass Sie quasi über das bestbelüftete Mini-Gewächshaus auf dem Markt verfügen.


Farbauswahl




1







2



3



4

Bild	Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €
	Gaia Jumbo mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,0 m ²		ESG ca. 3 mm	260018 99,90 €
	Gaia XS mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,6 m ²		HKP ca. 4 mm	260006 44,90 €
	Gaia 2X mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,2 m ²		HKP ca. 4 mm	260016 59,90 €
	Gaia 3X mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,9 m ²		HKP ca. 4 mm	260026 84,90 €
	Automatischer Lüfter für Frühbeete Gaia und für Gewächshäuser Ida 900 und 1300	mit Alu-Zink Beschichtung Hebkraft ca. 7 kg Öffnungshöhe ca. 45 cm Öffnungstemperatur 16 °C-25 °C	360327	39,90 €

NEU!

EXTRAS
Gaia

1 Gaia Jumbo mit Zinalume®-Unterbau (Unterbau erst erhältlich ab 2019)



2 Gaia XS mit automatischem Lüfter



3 Gaia 2X

4 Gaia 3X



FRÜHBEET

LEVANA 1 UND LEVANA 2

Mit dem Levana steht Ihnen ein mühelos aufzubauendes und flexibel einsetzbares System zur Verfügung. Es ermöglicht Ihnen, Pflanzen mit langer Kulturdauer schon sehr früh im Jahr auszusäen.


Die weitestgehend bruchstabilen und hoch lichtdurchlässigen Polycarbonatplatten (UV-stabilisiert) halten Ihre Pflänzchen warm und schützen sie vor Regen. Für die optimale Belüftung lässt sich der praktische Klappdeckel mühelos aufstellen und in nahezu jeder gewünschten Öffnungsweite arretieren.

Mit Levana 2 holen Sie sich die nächste Generation des beliebten Frühbeets in den Garten oder Vorgarten. Der Klappdeckel wurde durch ein intuitiv bedienbares Aufstelldach ersetzt, alle Ecken mit zusätzlichen Kunststoffkappen stabilisiert, die durch ein vorgebohrtes Loch auch die Verankerung im Boden erlauben. Beide Frühbeetkästen kommen aufgrund ihrer neuartigen Technik ganz ohne Schrauben aus und sind somit schnell montierbar. Nach der Anzuchtphase lassen sie sich einfach wieder demontieren und platzsparend verstauen.

Farbauswahl



LEVANA 1




LEVANA 2



Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	UVP* €
Levana 1 mit Klappdeckel Grundfläche ca. 0,5 m ² B 0,57 x L 0,98 x H 0,36 m HKP ca. 4 mm	Kiesel	260003	39,90 €
	Basalt	260001	39,90 €
	Feige	260002	39,90 €
	Aqua	260004	39,90 €
	Vanille	260007	39,90 €
Levana 2 mit Aufstelldach Grundfläche ca. 0,5 m ² B 0,55 x L 0,95 x H 0,32 m HKP ca. 4 mm	Kiesel	40000957	39,90 €

Mit Klappdeckel

Levana 1 – Kiesel



Levana 1 – Arretierung des Klappdeckels



Levana 2 – Eckprofile und Aufsteller

Levana 2 – Kiesel



EFFIZIENTER PFLANZENSCHUTZ

Effizient schützen und freudvoll gärtnern! Erleben Sie Pflanzenschutz in einer neuen Dimension: Schnell, umweltschonend und absolut sicher.

Mit jedem Beitrag, den Sie zum Wachsen und Gedeihen Ihrer grünen Zöglinge leisten, steigt auch Ihre Hoffnung darauf, dass etwas aus ihnen wird. Daher ist es sinnvoll Ihre Zöglinge zu schützen: vor Schnecken, Frost, starken Regenfällen oder dem Fußball der Nachbarkinder, der sonst womöglich auf Ihrem Beet landen würde. Mit den hier vorgestellten Systemen zum physikalischen Pflanzenschutz kommen Sie dabei ganz ohne Chemie aus.

Balkonblumenschutz

Der Balkonblumenschutz ist in wenigen Sekunden über Ihre Balkonpflanzen gespannt und unter dem Blumenkasten befestigt. Dank der klassischen Clips lässt sich das Netz einfach wieder abnehmen und bei Bedarf sekundenschnell erneut überspannen, um die Balkonblumen spontan vor starkem Regen oder Hagel zu schützen.

Pflanzenschutztunnel

Modular erweiterbar und unter einer Minute auf- sowie abgebaut bieten die Pflanzenschutztunnel von GardenGuard™ eine sehr flexible Möglichkeit, Ihre Ernte von morgen zuverlässig, zeit- und arbeitssparend sowie ökologisch unbedenklich vor negativen

Umwelteinflüssen zu schützen. Durch das patentierte Pop-Up System – wie bei den bekannten Wurfzelten – wird der Pflanzenschutztunnel im Handumdrehen vom flachen Paket zum Tunnel. Einfach aus der Tasche nehmen und auf den Boden "werfen". Die flexiblen Stangen sind leicht zusammenzuziehen. So sind sie mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug aufzubauen und genauso unkompliziert wieder abzunehmen und zu verstauen.

Ausgestattet mit einem Reißverschluss in der Mitte lässt sich jedes Basismodul im Handumdrehen mit einem Erweiterungsmodul um jeweils 110 cm verlängern – und zwar beliebig oft. Das Abdeckmaterial wählen Sie den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Pflanzen entsprechend aus: ein luft- und lichtdurchlässiges Netz für Schutz vor Niederschlag und größeren Schädlingen; ein Wärmevlies für zusätzlichen Kälteschutz an kalten Tagen oder PVC für ein Gewächshausklima zur Wachstumsförderung. Dank des modularen Systems lassen sich alle drei Materialien frei kombinieren.




Bild	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
	Balkonblumenschutz		
1	Breite: ca. 45-65 cm Länge: 100 cm Höhe: ca. 20-30 cm	40000300	24,90 €
2	Universalschutztunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Netz aus Polyester	40000291	39,90 €
	Erweiterung, B 110 cm	40000292	24,90 €
3	Kälteschutztunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Vlies aus Polypropylen	40000293	39,90 €
	Erweiterung, B 110 cm	40000294	24,90 €
4	Frühbeettunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Folie aus PVC	40000295	39,90 €
	Erweiterung, B 110 cm	40000296	24,90 €

EXTRAS

Pflanzenschutz



1 Balkonblumenschutz

Auf- und Abspannen
in Sekundenschnelle

Bietet spontan
schnellen Schutz bei
schlechtem Wetter

Inkl. Produkttasche:
Platzsparende Lagerung



2 Universalschutztunnel



3 Kälteschutztunnel



4 Frühbeettunnel

Beliebig oft erweiterbar

Aufbau in 60 Sekunden
dank patentiertem
Pop-Up System

Kombinieren Sie die
Materialien Ihrer Wahl

FOLIENHÄUSER & PFLANZENZELTE



PFLANZENZELTE

Lassen Sie wertvolle Kübel- bzw. Topfpflanzen einfach draußen überwintern! Das Pflanzenzelt ist schnell im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse aufgebaut und hält mehrere Jahre lang.

Innerhalb des großzügigen Innenraums finden große und kleine Pflanzen reichlich Platz. Die hervorragende Isolierung von Wänden und Boden schützt sie vor widrigen Witterungsbedingungen und Frost. Die UV-beständige Gitterfolie ist lichtdurchlässig.

Über die Fensteröffnung kann man mühelos für die erforderliche Luftzufuhr sorgen und dank der beiden Eingänge ist auch das Gießen im Nu erledigt. Der Boden kann dank des Reißverschluss-Systems geöffnet werden. Das robuste Winterquartier Ihrer Lieblingspflanzen ist platzsparend zu verstauen und kann über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. Der problemlose Aufbau erfordert keine besonderen Kenntnisse und auch kein zusätzliches Werkzeug. Ihr Hawaii ist innerhalb von ein bis zwei Stunden einsatzbereit.

FOLIENHÄUSER

Die Universalfolienhäuser der Serie "Greenhouse in a Box" sind an einem Nachmittag aufgebaut und halten viele Jahre. Der solide, pulverbeschichtete Stahlrahmen ist mühelos zusammenzustecken.

Die robuste Stangenkonstruktion und kräftige Reißverschlüsse stellen die langfristige Haltbarkeit sicher. Der Verankerung der Universalfolienhäuser am Boden dienen zahlreiche Schlaufen für Bänder und Heringe. Die wasserdichte, transluzente, UV-beschichtete Gewebeplane lässt nur das unschädliche Sonnenlicht an Ihre Pflanzen, ihre leicht strukturierte Oberfläche Niederschläge leicht ablaufen. Belüftungsluken an Front und Rückseite sorgen für zuverlässige Luftzirkulation.

Drei verschiedene Modelle decken unterschiedliche Bedürfnisse ab:

- 1. Das Puck:** 4,32 m² Grundfläche, Höhe 2 m, mit integrierten Regalen in den Seitenwänden. Die Rahmenstärke beträgt Ø 2,5 cm.
- 2. Das Arche:** in 3 verschiedenen Größen von 4,33 bis 18,33 m², Höhe 2 m bis 2,4 m, die Rahmenstärke beträgt Ø 3,5 cm.
- 3. Das Portia:** Grundflächen von 22,57 und 27,01 m², Höhe 2,5 m, gebogenes Dach, die Rahmenstärke beträgt Ø 4,1 cm.



Modell	Größe	Maße	Art.-Nr.	UVP* €
Pflanzenzelt Hawaii Mit Fensteröffnung zur Belüftung Material:UV-beständige PVC Gitterfolie, ca.130 g/m ²	Hawaii M	Abmessungen: B 130 x T 130 x H 150 cm Maße (verpackt): 92 x 25 x 18 cm	40001495	229,90 €
	Hawaii L	Abmessungen: Ø 240 x H 200 cm Maße (verpackt): 87 x 36 x 22 cm	40001496	349,90 €
	Hawaii XL	Abmessungen: Ø 340 x H 280 cm Maße (verpackt): 117 x 35 x 20 cm	40001497	469,90 €
Foliengewächshaus Puck inkl. Regale (2 x 1,2 m), Rahmenstärke: Ø 2,5 cm	Puck ca. 4,32 m ²	Außenmaß: B 1,8 x T 2,4 x H 2,0 m Tür: B 1,0 m x 1,6 m	40000944	149,90 €
Folienhaus Arche Rahmenstärke: Ø: 3,5 cm	Arche S ca. 4,32 m ²	Außenmaß: B 1,8 x T 2,4 x H 2,0 m Tür: B 1,0 m x 1,6 m	40000954	189,90 €
	Arche M ca. 9,00 m ²	Außenmaß: B 3,0 x T 3,0 x H 2,4 m Tür: B 1,0 m x 2,2 m	40000955	239,90 €
	Arche L ca. 18,30 m ²	Außenmaß: B 3,0 x T 6,1 x H 2,4 m Tür: B 1,0 m x 2,2 m	40000956	379,90 €
Universalfolienhaus Portia Rahmenstärke: Ø 4,1 cm	Portia M ca. 22,57 m ²	Außenmaß: B 3,7 x T 6,1 x H 2,5 m Tür: B 1,2 m x 2,1 m	40000946	599,90 €
	Portia L ca. 27,01 m ²	Außenmaß: B 3,7 x T 7,3 x H 2,5 m Tür: B 1,2 m x 2,1 m	40000950	699,90 €



Pflanzenzelt HAWAII XL



Pflanzenzelt HAWAII M



Pflanzenzelt HAWAII L

NEU!

EXTRAS
Folienhäuser
& Pflanzenzelte

UV-beständige
PVC Gitterfolie

Leicht aufzubauen
und platzsparend zu
verstauen

Zur Überwinterung und
Anzucht verwendbar



Universalfolienhaus PORTIA M

Robuste und leichte
Konstruktion

UV-beständige Plane



Foliengewächshaus PUCK mit integriertem Pflanzenregal



Folienhaus ARCHE M

HOCHBEETE

Hochbeete dienen der Arbeitserleichterung bei der Aufzucht von Gemüse und Kräutern, weil durch sie das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt.

Außerdem führen sie zu einer merklichen Ertragssteigerung, da so für die Pflanzen optimale Bodenverhältnisse geschaffen werden können.

Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zinalume® (siehe Seite 62) benötigt das Hochbeet im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie: Es reagiert nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen, wird also nicht dadurch beschädigt, gibt keine ungesunden Stoffe ab und verhält sich geschmacksneutral.

Das Zinalume® kommt in einer Stärke von 0,65 mm. Seine Stabilität erhält das Material durch die Wellenform. Das Vitavia Hochbeet besticht durch seine Optik und die Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten und Formgebungen: Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind vorgebogen, die Verbindungsstücke vorgebohrt und mit der im Lieferumfang enthaltenen Nietzange einfach miteinander zu verbinden.

Größe und Gestalt können mithilfe des Hochbeet BASIC, der geraden Hochbeeterweiterung STRETCHED und der gebogenen Erweiterung CURVE frei kombiniert werden. Das Hochbeet RUND ist die kleinste Variante und kann ebenfalls gut als dekorativer Pflanzkübel genutzt werden. Durch die frei kombinierbaren Module sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Nach jeder Erweiterung CURVE können zwei weitere Erweiterungen STRETCHED verbaut werden. So kann das Hochbeet auch optimal zur Abtrennung von Zonen im Garten oder als Sichtschutz eingesetzt werden.

In den Höhen von 40 und 63 cm sind die Hochbeete auch perfekt als Kinderbeet, Pflanzkübel, als Beet im Gewächshaus oder zur dekorativen Gartengestaltung einsetzbar.

Die Hochbeete RUND, BASIC sowie die Erweiterung STRETCHED sind in der Farbe „Blank“ in drei verschiedenen Höhen erhältlich.

Farbauswahl




Bild	Modell	Höhe	Blank		Rubin		Granit	
			Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
	401 RUND	0,40 m	250930	62,90 €	-	-	-	-
	630 RUND	0,63 m	250730	83,90 €	-	-	-	-
	858 RUND	0,86 m	250330	125,90 €	250340	156,90 €	250360	156,90 €
	401 BASIC	0,40 m	250900	94,90 €	-	-	-	-
	630 BASIC	0,63 m	250700	125,90 €	-	-	-	-
	858 BASIC (s.S. 62, Bild 1)	0,86 m	250300	179,90 €	250310	219,90 €	250320	219,90 €
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 401	0,40 m	250905	46,90 €	-	-	-	-
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 630	0,63 m	250705	62,90 €	-	-	-	-
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 858	0,86 m	250305	99,90 €	250315	125,90 €	250325	125,90 €
	ERWEITERUNG CURVE für Hochbeet 858	0,86 m	250307	135,90 €	250317	167,90 €	250327	167,90 €



EXTRAS

Hochbeete

Einfache Montage durch vorgebohrte Löcher

Keine Innenfolie nötig

Extrem witterungsbeständig durch Zincalume®

Niete und Nietzange werden mitgeliefert

2 Hochbeet 858 BASIC + ERWEITERUNG STRETCHED, Blank und Granit



Hochbeet 401 RUND, Blank 1



3 Hochbeet 858 BASIC + ERWEITERUNG CURVE, Granit

HOCHBEETABDECKUNGEN

Hochbeetabdeckungen bieten regen- und temperaturempfindlichen Pflanzen zusätzlichen Schutz. Außerdem dienen sie der Prävention gegen Schädlinge.

Hergestellt aus klarer, robuster PE-Folie sind sie problemlos über mehrere Jahre einsetzbar. Die Schutzfolie hält Niederschlag und Schädlinge ab. Außerdem hebt sie die Temperatur im Beet an, sodass das Pflanzenwachstum angeregt und die Saison verlängert wird.

Der integrierte UV-Schutz sorgt für zusätzlichen Schutz gegen schädliche Sonnenstrahlen. Die leicht milchige Folie besitzt eine hohe Lichtdurchlässigkeit und gibt freien Blick auf Ihre Pflanzen. Durch die großzügige Öffnung kann mühelos gegossen, umgesetzt und geerntet werden.

Der Aufbau ist kinderleicht: Das 95 cm hohe Gestänge wird in die Erde gesteckt, die Abdeckfolie darüber gespannt und mit den Klettverschlüssen an der Stange befestigt. Die Folie kann mit einem Spanngummi um den Hochbeetrand gespannt werden – und fertig!

Die Hochbeetabdeckung für die Vitavia Hochbeete (s.S. 58) ist in zwei Größen erhältlich: Die kleinere Version (Länge: 158 cm) passt genau auf das Hochbeet BASIC, die größere (Länge: 238 cm) auf das BASIC STRETCHED.

Darüber hinaus ist die Hochbeetabdeckung für eckige Hochbeete (Maße: 185 cm) für Hochbeete im rechteckigen Standardformat erhältlich.

Sollten Sie die Hochbeetabdeckung nur zur Anzucht oder zur Saisonverlängerung nutzen, ist sie schnell abgebaut und platzsparend verstaut: Die Plane kann gefaltet und das Gestänge so zerlegt werden, dass es prima ins Kellerregal passt.



Bild	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
HOCHBEETABDECKUNGEN – VITAVIA			
1	HOCHBEETABDECKUNG S für Hochbeet BASIC Maße: B 78 x L 158 x H 95 cm Anbauhöhe: 70-80 cm	40000585	44,90 €
	HOCHBEETABDECKUNG L für Hochbeet BASIC STRETCHED Maße: B 78 x L 238 x H 95 cm Anbauhöhe 70-80 cm	40000586	54,90 €
2	HOCHBEETABDECKUNG – ECKIG Maße: (B x L x H) = 90 x 185 x 95 cm Anbauhöhe: max. 70-80 cm Besonderheit: integrierte Öffnung	40000306	44,90 €

EXTRAS

Hochbeete



Schutz vor schlechtem
Wetter und Schädlingen

Seitliche Öffnungen:
Leichtes Arbeiten,
Gießen und Belüften

UV-Schutz integriert

1 Hochbeetabdeckung S

2 Hochbeetabdeckung – eckig



HOLZUNTERSTÄNDE

Der Holzunterstand Vitavia aus Zincalume® ist eine moderne und elegante Art und Weise, Ihr Kaminholz vor direkten Wettereinflüssen geschützt im Freien zu lagern.


Bei dem Werkstoff „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Seine Lebensdauer ist vier Mal länger als bei galvanisiertem Stahl. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen. Das Material ist hervorragend geeignet zum Bau des „Holzlagers“.

Die sehr stabile Welle und die widerstandsfähige Legierung erlauben es, auch organische Materialien, die feucht werden können, unter freiem Himmel zu lagern.

Bei einer Materialstärke von 0,65 mm behält der Holzunterstand trotz großer Lastaufnahme seine Form. Der Unterbau ist aus Aluminium. Der Holzunterstand wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. In dem Bausatz sind Nieten und Nietzange enthalten. Die Metallkonstruktion wird mit dem Unterbau verbunden und anschließend mit Winkeln an einer Wand verschraubt (kann nicht frei stehen!).

Der Holzunterstand ist in der Standardtiefe von 40 cm sowohl im Quer- als auch im Hochformat und in drei verschiedenen Farben – Blank, Rubin und Granit – erhältlich. Erhöhten Lagerbedarf deckt der Holzunterstand 858 Hoch dank seines erweiterten Fassungsvermögens von 1,8 m³ ab. In der tiefen Variante ist der hohe Holzunterstand in Blank und Granit erhältlich.

Farbauswahl



ZINCALUME®

Bei dem Werkstoff „Zincalume®“ handelt es sich um eine mit Zink und Aluminium beschichtete Stahlwelle, das durch die Behandlung eine vier Mal längere Lebensdauer als galvanisierter Stahl erhält. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen.

Bild	Modell	Höhe	Volumen	Blank		Rubin		Granit	
				Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
	401 HOCH	0,40 m	0,8m³	250405	169,90 €	250415	199,90 €	250425	199,90 €
	858 HOCH	0,86 m	1,8 m³	250105	249,90 €	–	–	250125	299,90 €
	401 QUER	0,86 m	0,8 m³	250455	179,90 €	250465	219,90 €	250475	219,90 €



EXTRAS

Holzunterstände



Einfache Montage durch vorgebohrte Löcher

Extrem witterungsbeständig durch Zincalume®

Niete und Nietzange werden mitgeliefert

1 Holzunterstand 858 HOCH – Blank



2 Holzunterstand 401 QUER – Rubin

**SET!
ANGEBOT**



URANUS SET INKL. LED-LEISTE, LANG

Das großzügige Mittelklasse-Gewächshaus Uranus 8300 (siehe Seite 18) bietet viel Raum für hohe Pflanzen und hoch gewachsene Gärtner. Damit diese in Zukunft nicht mit den letzten Sonnenstrahlen das Gärtnern oder den Müßiggang beenden müssen, sind die neuen LED-Leisten eine prima Idee. Sie strahlen hell, wohligh warm und benötigen dafür minimale Energie. Und die kann auch noch aus Ihrem Handy-Ladegerät kommen: Der mitgelieferte USB-Stecker macht's möglich.

SET-Inhalt:

Uranus 8300 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG), Schwarz** + LED-Leiste LANG



1749,⁹⁰ € UVP*
Artikel-Nr.: 40001003

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung
**pulverbeschichtet



FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen zum Thema Gewächshaus weiter.
Wir vermitteln Ihnen auch gerne einen **AUFBAU-SERVICE**. Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an: kundendienst@eph-schmidt.de

eph.
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund
www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de
E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de
Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99

