

Vitavia

GEWÄCHS- & GARTENHÄUSER 2016

NEU!

GARTENHÄUSER
VON NORDIC,
BEWÄSSERUNG
VON ELGO UND MEHR



GARTENRÄUME WERDEN WAHR!

Gewächshäuser, Gartenhäuser, Frühbeete, Hochbeete & Holzunterstände

NEU!



Wintergarten Sol

54



Gewächshausheizung
Warmax Power 4
Frosty 2500

41



Hera 9000

30

43 Bewässerungssysteme

NEU!



Zeus 8100

28



ELGOTM
SAVING WATER SINCE 1906

ALLGEMEINE INFOS/ANWENDERTIPPS 4

FAQ's und Anwendertipps 4-5

GEWÄCHSHÄUSER FÜR EINSTEIGER 6

Venus 2500 – 6200	6	Freya 5900 – 7600	12
Apollo 2500 – 6200	8	Triton 2500 – 7500	14
Calypso 3000 – 5800	10		

GEWÄCHSHÄUSER FÜR KÖNNER 16

Merkur 6700 – 11500	16	Cassandra 9900 – 11500	22
Mars 6700 – 11500	18	Diana 5000 – 11500	24
Uranus 6700 – 11500	20		

SONDERMODELLE FÜR EXPERTEN 26

Sirius Orangerie	26	Hera 4500 – 9000	30
Zeus 8100 – 15700	28		

ANLEHNHÄUSER 32

Ida 900 – 7800	32
Helena 7000 – 11900	34

ANLEITUNG FUNDAMENT 36

Anleitung Fundament 36

GEWÄCHSHAUSZUBEHÖR 37

Das passende Equipment für alle Gewächshäuser 37-45

NEU IM SORTIMENT: DIE NORDIC GARTENHÄUSER 46

Nordic Gartenhäuser 46

GARTENHÄUSER VON NORDIC 48

Gozo Pavillon	48	Symi Gartenhaus	52
Victoria Pavillon	50	Wintergarten Sol	54

EXTRAS FÜR JEDE JAHRESZEIT 56

Frühbeete	58-61	Hochbeete	68
Pflanzzelte	62	Holzunterstände	70
Pflanzenschutz	64-67		

IM GARTEN ZU HAUSE

Seit 1922 stattet das Familienunternehmen eph schmidt aktive Menschen mit hochwertigen Produkten für Garten, Terrasse und Balkon aus.

Neben Hobbygewächshäusern von Vitavia, Metallgeräthäusern und Gartenhäusern gehören weitere ausgewählte Artikel dazu, die das Leben im Garten und rund ums Haus schöner und praktischer machen: Frühbeete, Pflanzenschutz, Bewässerungssysteme, sowie Hochbeete und Holzunterstände aus dem stylischen, extrem witterungsbeständigen Zinalume® und weiteres nützliches Zubehör für Gewächshäuser.

Als Hersteller mit langjähriger Branchenkenntnis und guter Vernetzung mit anderen Akteuren am Markt hat eph schmidt den europäischen Trend zu langlebigen, hochwertigen Gartenhäusern erfasst – das Ergebnis halten Sie in den Händen: Eine erste Auswahl an Produkten für ein naturnahes und gleichzeitig komfortables Leben im eigenen Grün.

eph schmidt – Über 90 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten.

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstr. 30, 44149 Dortmund

T +49 231 941655-0, F +49 231 941655-99

verkauf@eph-schmidt.de, www.eph-schmidt.de

eph.
schmidt

FRAGEN & ANTWORTEN ZUM THEMA GEWÄCHSHAUS

Liebe Leser,

wie schön, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewächshaus erfüllen möchten. Um den Kauf des richtigen Gewächshauses zu erleichtern, werden hier die häufigsten Fragen beantwortet.

Vorteile eines Vitavia Gewächshauses

- Die Gartensaison verlängert sich automatisch gegenüber der freien Natur.
- Ideale Temperatur- und Lichtverhältnisse beschleunigen das Wachstum.
- Der Ernteertrag fällt deutlich höher aus. Das Gewächshaus ermöglicht bei entsprechender Ausstattung eine ganzjährige Nutzung.
- Kübelpflanzen und empfindliche Gewächse können unter artgerechten Voraussetzungen überwintern
- Schmale und dabei extrem witterungsbeständige und stabile Aluminiumprofile sorgen für viel Licht und andauernde Freude am Gewächshaus.

WELCHES GEWÄCHSHAUS IST IDEAL FÜR MEINEN GARTEN?

Es kommt bei der Wahl Ihres Gewächshauses darauf an, wie Sie es nutzen möchten. Das Gewächshaus jedenfalls immer in ausreichender Größe (nicht zu klein) planen. Sie wollen es zur Ernteverfrüherung einsetzen? Ihnen ist es wichtig, es ganzjährig zu betreiben? Im letzteren Fall bedenken Sie bitte, dass es beheizt werden muß und Sie sich für ein Modell mit starker Hohlkammerplattenverglasung entscheiden.

WIE WÄHLE ICH DEN OPTIMALEN STANDORT AUS?

Ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung bietet die beste Voraussetzung. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Dabei sind jedoch gesetzliche Bestimmungen einzuhalten wie z.B. der korrekte Grenzabstand zum Nachbarn. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

Außerdem unbedingt darauf achten, dass das Gewächshaus an einem möglichst windgeschützten Ort aufgestellt wird; so lassen sich Sturmschäden und gleichzeitig ein Auskühlen vermeiden. Wählen Sie den Standort nahe zum Wohnhaus oder zu Anschlussleitungen, um das Gewächshaus mit Strom und Wasser versorgen zu können.

BENÖTIGE ICH FÜR DEN AUFBAU HANDWERKLICHES GESCHICK?

Nein, denn bei den Vitavia Gewächshäusern handelt es sich um Bausätze mit gut bebilderten und übersichtlichen Montageanleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Planen Sie für den Aufbau ein Wochenende ein. Die Verglasung muß an einem Stück erfolgen, daher erst am nächsten Tag beginnen. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille oder wenn nur wenig Wind herrscht vorgenommen werden.

WIE SOLLTE DAS GEWÄCHSHAUSFUNDAMENT BESCHAFFEN SEIN?

Ein frostfreies Streifenfundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeneiveau. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung. Er ist auch über unsere Homepage downloadbar. Das Stahlfundament aus verzinktem

und farbbeschichtetem Stahlblech vereinfacht die Montage. Es ist immer absolut eben und rechtwinklig. Das sind unerlässliche Voraussetzungen für ein Fundament.

WORAN ERKENNE ICH DIE QUALITÄT EINES GEWÄCHSHAUSES?

Die Profile eines Gewächshauses müssen filigran sein, damit möglichst viel Sonnenlicht einfällt. Da sie andererseits äußerst stabil sein müssen bieten Profile aus Aluminium, wie sie alle Vitavia Gewächshäuser besitzen, ideale Eigenschaften. Zur Vitavia Standardausstattung gehören außerdem Regenrinnen und aufstellbare Dachfenster. So ist bei jedem Vitavia Gewächshaus die ausreichende Belüftung und das Abführen des wertvollen Regenwassers gewährleistet. Aus dem Zubehörangebot lassen sich viele Modelle um weitere Dachfenster ergänzen, falls noch intensivere Belüftung gewünscht wird. Der Einbau eines Lamellenfensters optimiert die Belüftung. Setzen Sie das Lamellenfenster unten, gegenüber der Tür ein, um die Luftzirkulation gut zu nutzen.

WIESO WERDEN HOHLKAMMER-PLATTEN ANSTATT GLAS EINGESETZT?

Hohlkammerplatten sind leichter als Glas und leichter zu montieren. Weitere Eigenschaften: hohe Lichtdurchlässigkeit, hervorragende Wärmedämmung, weitgehend bruchsicher. Sie brechen das Licht ohne Brennglaseffekt. Eine Schattierung der Pflanzen ist dadurch oft nicht nötig.

Hohlkammerplatten sind einseitig mit einem UV-Schutz ausgestattet. Die mit dem Schutz versehene Seite muß immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-beschichtete Seite ist. Und, nur bei Verwendung von Hohlkammerplatten, macht eine Beheizung des Gewächshauses Sinn.

WANN ENTSCHEIDE ICH MICH FÜR EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS?

Die Hohlkammerplatte ist transparent, jedoch nicht vollkommen durchsichtig. Beim Pavillon und Anlehnngewächshaus z.B., also überall da, wo ein ungehinderter Blick nach außen gewünscht wird, empfiehlt sich Glas.

Aus Sicherheitsgründen wird ausschließlich Einscheibensicherheitsglas (ESG) angeboten. ESG ist gehärtetes Blankglas. Es ist erheblich stabiler als normales Gartenblankglas. Ein wichtiger Vorteil: Es splittet nicht scharfkantig, wenn es trotzdem zerbrechen sollte und vermindert so die Verletzungsgefahr. Von Bedeutung besonders da, wo Kinder und Tiere im Haushalt leben.

HABE ICH VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR MEIN GEWÄCHSHAUS?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt das, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag. Dann ist das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab Windstärke 8 versichert.

ANWENDER TIPPS

Sie haben sich entschieden, mehr aus Ihrem Garten zu machen – mit einem Gewächshaus von Vitavia. Wir freuen uns und empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl des Gewächshauses zu überlegen ...

- wie viel Platz auf Ihrem Grundstück vorhanden ist,
- wozu Sie das Gewächshaus hauptsächlich nutzen wollen und welche Grundausstattung dafür nötig ist: so ergibt z.B. eine Beheizung des Gewächshauses im Winter nur bei der Verwendung von Hohlkammerplatten Sinn,
- wie viel Aufwand Sie für den Aufbau und die dauerhafte Pflege des Gewächshauses einsetzen können.

Hier die wichtigsten Anwendungstipps für die Wahl des richtigen Gewächshauses:

FÜR DEN RICHTIGEN STANDORT

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige Standort entscheidend: achten Sie darauf, dass das Gewächshaus möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten wie z.B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbarn. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

FÜR DEN SORGENFREIEN AUFBAU

Für einen sorgenfreien Aufbau brauchen Sie das richtige Fundament: es sollte absolut eben und rechtwinklig sein. Ein frostfreies Streifenfundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeniveau. Je nach Untergrund und Größe des Hauses empfiehlt sich ein Stahlfundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech, das bei einigen Gewächshäusern im Lieferumfang enthalten ist. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes sowie den für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan finden Sie auf unserer Homepage www.vitavia.de, indem Sie dort das entsprechende Gewächshaus auswählen. Suchen Sie Ihr Gewächshaus aus und öffnen Sie die Montageanleitung direkt unterhalb des großen Produktbildes. Im hinteren Teil der Montageanleitung finden Sie die Spezifikationen im Kapitel „0“.

Für den Aufbau des Gewächshauses brauchen Sie kein großes handwerkliches Geschick. Planen Sie trotzdem genug Zeit ein.

Zu jedem Bausatz gibt es gut bebilderte und übersichtliche Montageanleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Wir empfehlen, ein Wochenende einzuplanen. Es geht allein, aber: bei einigen Arbeitsschritten freuen Sie sich sicher über eine helfende Hand. Falls

Sie Ihre Montageanleitung verlegt haben, finden Sie diese auch auf unserer Webseite.

Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, sodass Sie am besten morgens damit beginnen. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille oder bei nur wenig Wind vorgenommen werden. Bei der Verglasung mit Hohlkammerplatten beachten Sie bitte, dass diese einseitig mit einem UV-Schutz ausgestattet sind. Die mit dem Schutz versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, sobald die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welches die UV-beschichtete Seite ist.

FÜR ANDAUERENDE FREUDE AN IHREM GEWÄCHSHAUS SORGT:

- die richtige Größe. Planen Sie Ihr Gewächshaus nicht zu klein. Falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus gefällt, wollen Sie vielleicht schon bald mehr anbauen, einpflanzen oder einfach Zeit dort verbringen... Überfordern Sie sich aber nicht, wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewächshaus aufbauen.
- ein Anruf bei unserem **Kundendienst**, der Ihnen gerne bei der Lösung von Problemen behilflich ist. Rufen Sie uns an: **0231-941 655 70** (Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr) oder schreiben Sie uns: kundendienst@eph-schmidt.de
- der schnelle Online-Zugriff auf unsere Ersatzteile: diesen erhalten Sie durch Klick auf den Online-Shop **Kunesco** auf unserer Webseite.

Wir wünschen Ihnen viel Freude in und mit Ihrem Vitavia Gewächshaus!



Geschäftsführer
Oliver Schmidt & Michael Surmann



GEWÄCHSHAUS

VENUS 2500 – 6200

Venus ist Genussgärtnern pur: Unter dem Dach unseres beliebten Modells machen sich selbst Einsteiger mit wenig Aufwand viel Freude.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Smaragd (pulverbeschichtet).

Bei der Verglasung kann zwischen Hohlkammerplatten (HKP) und Einscheibensicherheitsglas (ESG) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung hat bei HKP ca. 4 mm und bei ESG eine Stärke von ca. 3 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas (ESG). Sie sind bruch-sicher und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe, finden Sie im Zubehöerteil auf den Seiten 37 bis 45. Das gehärtete Glas (ESG) kann nicht scharfkantig brechen und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Das Modell Venus hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern. Je nach Modell ist es serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Regenrinnen gehören auch zur Standardausstattung.





Für den ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders hilfreich.

Farbauswahl



Garantie



Modell		Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €
Venus 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,30 m 		HKP ca. 4 mm	260464 249,99 €	261044 389,99 €
		HKP ca. 6 mm	260469 359,99 €	261049 489,99 €
		ESG ca. 3 mm	260465 469,99 €	261045 599,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263460 89,99 €	261704 109,99 €
Venus 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 		HKP ca. 4 mm	260664 299,99 €	261064 449,99 €
		HKP ca. 6 mm	260669 459,99 €	261069 629,99 €
		ESG ca. 3 mm	260665 549,99 €	261065 729,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263660 109,99 €	261706 149,99 €
Venus 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 		HKP ca. 4 mm	260784 459,99 €	261084 629,99 €
		HKP ca. 6 mm	260789 589,99 €	261089 799,99 €
		ESG ca. 3 mm	260785 699,99 €	261085 829,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780 129,99 €	261708 179,99 €
Venus 6200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,92 x 3,17 m 		HKP ca. 4 mm	260864 569,99 €	261104 769,99 €
		HKP ca. 6 mm	260869 749,99 €	261109 929,99 €
		ESG ca. 3 mm	260865 799,99 €	261105 999,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 12,5cm	263860 149,99 €	261710 199,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

VENUS

2500 – 6200



Venus 6200 – ESG – Alu eloxiert


Perfektes
Einsteigermodell

In HKP oder ESG
erhältlich

Dachfenster inklusive



Venus 6200 – HKP – Alu eloxiert



Aluminiumtisch mit 1 Ebene, Smaragd**
– siehe Zubehör Seite 37

GEWÄCHSHAUS

APOLLO 2500 – 6200

Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshaus-Gärtnern braucht, und punktet obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort.

Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigranen Aluminiumprofilen und der Licht streuenden und für die Pflanzen sicheren HKP-Eindeckung ebnet unser Apollo den Weg ins Neuland Gewächshaus-gärtnern: Einsteiger wählen aus den vier verschiedenen Größen die Anbaufläche, die sie meistern können, verlassen sich auf den Schutz ihrer Pflanzen vor zu intensiver Sonne und starten dank der umfangreichen Serienausstattung – z.B. Stahlfundamentrahmen, Dachfenster für die Be- und Entlüftung sowie Regenrinnen zum Sammeln von Regenwasser – ohne Stolperfallen in die Garten Saison.

Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Die bodentiefe Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack

Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht nach unten versperrt. Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarz (pulverbeschichtet): Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.

Passendes Zubehör, wie den praktischen Pflanztisch, finden Sie in unserem Zubehöriteil auf Seite 37-45.

Farbauswahl



Garantie



Modell		Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Schwarz** Art.-Nr. UVP* €
Apollo 2500 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 2,5 m ² Sockelmaß: 1,94 x 1,39 m		HKP ca. 4 mm	282004 429,99 €	288004 549,99 €
		HKP ca. 6 mm	282009 479,99 €	288009 619,99 €
Apollo 3800 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,94 x 2,01 m		HKP ca. 4 mm	282014 479,99 €	288014 629,99 €
		HKP ca. 6 mm	282019 539,99 €	288019 699,99 €
Apollo 5000 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,94 x 2,63 m		HKP ca. 4 mm	282024 559,99 €	288024 729,99 €
		HKP ca. 6 mm	282029 629,99 €	288029 799,99 €
Apollo 6200 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,94 x 3,26 m		HKP ca. 4 mm	282034 659,99 €	288034 859,99 €
		HKP ca. 6 mm	282039 749,99 €	288039 999,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.

APOLLO

2500 – 6200




Komfortzugang mit
bodentiefer Türschwelle

Hervorragende Isolier-
eigenschaften dank HKP

Stahlfundamentrahmen,
Höhe 12,5 cm inklusive!

Apollo 6200 – HKP – Alu eloxiert

Apollo 3800 – HKP – Schwarz**



GEWÄCHSHAUS

CALYPSO 3000 – 5800

Leichter geht's nicht: Mit seinem unkomplizierten Aufbau, der großen Auswahl an Farben und der praktischen HKP-Verglasung verführt Calypso den Hobbygärtner zum Gewächshaus.

Das Calypso ist eines unserer Einstiegermodelle für Gartenbesitzer. Das Modell ist in drei verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 3,0 bis 5,8 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit (pulverbeschichtet).

Die Verglasung besteht aus Hohlkammerplatten mit einer Stärke von 4 oder 6 mm. Hohlkammerplatten bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) und bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft eine hohe Funktionalität.

Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Die Platten sind sehr bruchstark und leicht. Die Dachfensterverglasung hat eine Stärke von 4 mm.

Das Calypso hat eine leichtgängige, kugellagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern.

Je nach Modell ist das Calypso serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Regenrinnen gehören auch zur Standardausstattung.




Nützliches Zubehör, wie das Regenfallrohr zum Auffangen von kostbarem Regenwasser, finden Sie im Zubehörteil auf den Seiten 37 bis 45.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr. UVP* €
Calypso 3000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,0 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,54 m 	HKP ca. 4 mm	260564 299,99 €	261124 399,99 €	267124 399,99 €
	HKP ca. 6 mm	260569 389,99 €	261129 499,99 €	267129 499,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263956 99,99 €	261780 119,99 €	267780 119,99 €
Calypso 4400 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 4,4 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,28 m 	HKP ca. 4 mm	260764 379,99 €	261134 549,99 €	267134 549,99 €
	HKP ca. 6 mm	260769 489,99 €	261139 649,99 €	267139 649,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263976 119,99 €	261782 149,99 €	267782 149,99 €
Calypso 5800 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 5,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 3,02 m 	HKP ca. 4 mm	260964 549,99 €	261144 679,99 €	267144 679,99 €
	HKP ca. 6 mm	260969 649,99 €	261149 799,99 €	267149 799,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263996 139,99 €	261784 169,99 €	267784 169,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

CALYPSO

3000 – 5800



Calypso 5800 – HKP – Smaragd**



Calypso 4400 – HKP – Alu eloxiert



GEWÄCHSHAUS

FREYA 5900 – 7600

Mit diesem Gewächshaus setzen Sie architektonische Akzente in Ihrem Garten. Konzipiert mit einem Pultdach bietet es die Vorteile eines Anlehngewächshauses, steht aber frei.

Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 5,9 bis 7,6 m², in zwei Verglasungsarten und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Anthrazit (pulverbeschichtet).

Die Verglasung besteht aus ca. 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) für freie Sicht in Ihren Garten. Der Dachbereich ist mit ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) ausgerüstet. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das leicht geneigte Dach lässt viel Sonne in das Gewächshaus. Mit Seitenwänden und -fenstern aus Hohlkammerplatten kann das Freya in seinen Isoliereigenschaften optimiert werden, empfehlenswert z.B. bei einem geplanten Einsatz im Winter.

Der geringe Höhenunterschied des Pultdachs gewährleistet durchgehend eine angenehme Stehhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen genügend Raum sich frei zu entfalten.

Ein bis zwei aufstellbare Seitenfenster geben dem Haus wohnliches Flair. Die leichtgängige, breite Doppelschiebetür, mit einer Breite von 1,22 m und einer Höhe von 1,92 m, schafft eine hervorragende Möglichkeit zum Luftaustausch. Die Regenrinne gehört ebenfalls zur Standardausstattung. Das Modell 7600 ist zusätzlich mit einem Lamellenfenster ausgestattet.



Das Gerüst aus schmalen Aluminiumleisten sorgt optisch für einen dezenten Rahmen, der viel Sonne in das Gewächshaus lässt und bietet dennoch einen stabilen Stand. So haben Sie andauernde Freude an Ihrem Gewächshaus: Denn Aluminium ist ein extrem stabiles und widerstandsfähiges Material (s.S. 4).

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr. UVP* €
Freya 5900 mit 1 Seitenfenster Grundfläche ca. 5,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 	HKP ca. 6 mm	40000614 929,99 €	40000615 1049,99 €
	ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40000675 979,99 €	40000677 1129,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780 129,99 €	267794 179,99 €
Freya 7600 mit 2 Seitenfenstern und 1 Lamellenwandfenster Grundfläche ca. 7,6 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 6 mm	40000616 1149,99 €	40000617 1299,99 €
	ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40000676 1199,99 €	40000678 1379,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882 169,99 €	267718 199,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

NEU!

FREYA
5900 – 7600

Moderne Architektur

Durchgehende
Stehhöhe

Aufstellbares
Seitenfenster

Großzügige Doppeltür

Freya 5900 – ESG+HKP – Alu eloxiert



Freya 7600 – HKP – Anthrazit**



Seitenfenster – HKP – Alu eloxiert

GEWÄCHSHAUS

TRITON 2500 – 7500

Technik mit dreifachem Charme: Die einzigartige Einschubtechnik des Triton erleichtert nicht nur das Einsetzen der Hohlkammerplatten beim Aufbau, sondern sorgt auch noch für hohe Windstabilität des Hauses und für einen besonderen Look.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 2,6 bis 7,5 m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Smaragd (pulverbeschichtet).

Die Montagetechnik wurde deutlich verändert und verbessert, sodass die Rahmen aus Aluminium einfach und bequem mit 4 oder 6 mm Hohlkammerplatten aus Polycarbonat (PC) bestückt werden können. Die Dachfensterverglasung hat eine Stärke von 4 mm.

Das Triton ist speziell für eine Hohlkammerplatteneindeckung konstruiert worden. Es hat eine neuartige und sehr einfache Einschubtechnik, bei der die Platten komplett eingefasst bzw. umrahmt werden.

Daher zeichnet es sich auch ohne zusätzliche Windsicherungssysteme durch hohe Windstabilität aus. Die milchige Oberfläche der Hohlkammerplatten bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Das Triton wird inklusive Stahlfundament geliefert. Je nach Modell ist das Triton mit einem oder mit zwei Dachfenstern ausgestattet, die eine gute Be- und Entlüftung garantieren. Die Regenrinnen gehören auch zur Standardausstattung.

Die Tür kann wahlweise als praktische Schiebe- oder Schwingtür montiert werden. Sie hat eine Breite von 60 cm und eine Höhe von 164 cm.

Eine reichhaltige Auswahl an nützlichem Zubehör finden Sie auf den Seiten 37 bis 45.

Farbauswahl



Garantie



Modell		Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €
Triton 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,6 m ² Sockelmaß: 1,90 x 1,29 m		HKP ca. 4 mm	262014H 459,99 €	261834H 549,99 €
		HKP ca. 6 mm	262019H 529,99 €	261839H 619,99 €
Triton 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,90 x 1,90 m		HKP ca. 4 mm	262034H 549,99 €	261844H 659,99 €
		HKP ca. 6 mm	262039H 649,99 €	261849H 749,99 €
Triton 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m		HKP ca. 4 mm	262054H 649,99 €	261854H 799,99 €
		HKP ca. 6 mm	262059H 799,99 €	261859H 899,99 €
Triton 6200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,3 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,15 m		HKP ca. 4 mm	262074H 799,99 €	261864H 899,99 €
		HKP ca. 6 mm	262079H 899,99 €	261869H 1.029,99 €
Triton 7500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 7,5 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,77 m		HKP ca. 4 mm	262094H 849,90 €	261874H 999,99 €
		HKP ca. 6 mm	262099H 999,99 €	261879H 1.199,00 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.

TRITON

2500 – 7500



Tür als Schiebe- oder
Schwingtür montierbar

Schnellbausystem
HKP Haus

Inkl. Stahlfundament-
rahmen, Höhe 12,5 cm!

Triton 7500 – HKP – Alu eloxiert



Mit handlicher
Schwingtür



Mit der neuartigen und sehr einfachen Einschubtechnik
sind die Platten leicht zu montieren.

GEWÄCHSHAUS

MERKUR 6700 – 11500

Solides Gärtnern nach eigenem Geschmack: Höhe und Breite bieten Pflanzen im Vergleich zu den Einsteigermodellen mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Eine breite Auswahl an Ausstattungsmerkmalen ermöglicht die individuelle Gestaltung.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit (pulverbeschichtet).

Bei der Verglasung kann zwischen 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung hat bei HKP eine Stärke von 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter.

Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Gehärtetes Glas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 175 cm kann bei den Modellen mit HKP Verglasung mit Hilfe einer „Türerweiterung“, die als Zubehör erhältlich ist, in eine Doppeltür verwandelt werden. Das Gewächshaus hat ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern.



Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regennurinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €	Smaragd** Art.-Nr.	UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr.	UVP* €
Merkur 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262884	749,99 €	261304	899,99 €	267304	899,99 €
	HKP ca. 6 mm	262889	979,99 €	261309	1.099,99 €	267309	1.099,99 €
	ESG ca. 3 mm	262885	1.099,99 €	261305	1.199,99 €	267305	1.199,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	169,99 €	261718	199,99 €	267718	199,99 €
Merkur 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	262904	859,99 €	261324	959,99 €	267324	959,99 €
	HKP ca. 6 mm	262909	1.119,99 €	261329	1.249,99 €	267329	1.249,99 €
	ESG ca. 3 mm	262905	1.199,99 €	261325	1.449,99 €	267325	1.449,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	189,99 €	261720	219,99 €	267720	219,99 €
Merkur 9900 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	262924	969,99 €	261344	1.129,99 €	267344	1.129,99 €
	HKP ca. 6 mm	262929	1.199,99 €	261349	1.449,99 €	267349	1.449,99 €
	ESG ca. 3 mm	262925	1.399,99 €	261345	1.669,99 €	267345	1.669,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	209,99 €	261728	249,99 €	267728	249,99 €
Merkur 11500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	262944	1.099,99 €	261364	1.339,99 €	267364	1.339,99 €
	HKP ca. 6 mm	262949	1.399,99 €	261369	1.669,99 €	267369	1.669,99 €
	ESG ca. 3 mm	262945	1.499,99 €	261365	1.799,99 €	267365	1.799,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	229,99 €	261748	269,99 €	267748	269,99 €
Türerweiterung zur Doppelschiebetür für alle Merkur Modelle mit HKP Verglasung 	Türerweiterung Maße: B x H = 60 x 175 cm ergibt eine Doppelschiebetür Maße: B x H = 122 x 175 cm	260230	79,99 €	2602304	99,99 €	2602307	99,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

MERKUR

6700 – 11500



Inkl. Regenrinne, Schiebetür + 2 Dachfenster

Höher und breiter als Einstiegsmodelle

Merkur 11500 – Smaragd**

Merkur 6700 – Anthrazit**



GEWÄCHSHAUS

MARS 6700 – 11500

Durch sein großzügiges und offenes Design lädt das Mars den aktiven Gärtner zum Arbeiten und Genießen ein.

Dieses Modell eignet sich für den fortgeschrittenen Gärtner und ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit (pulverbeschichtet).

Bei der Verglasung kann zwischen Einscheibensicherheitsglas (ESG) Stärke 3 mm und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung hat bei Modellen mit HKP eine Stärke von 4 mm. Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsfester und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe, finden Sie ab Seite 37 in unserem Zubehöriteil. Gehärtetes Glas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 175 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern.

Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regentinnen ausgestattet.


Farbauswahl



Garantie

15 JAHRE GARANTIE
auf Konstruktion
und Rahmen

10 JAHRE GARANTIE
auf Hohlkammerplatten
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €	Smaragd** Art.-Nr.	UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr.	UVP* €
Mars 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262564	799,99 €	261234	949,99 €	267234	949,99 €
	HKP ca. 6 mm	262569	999,99 €	261239	1.199,99 €	267239	1.199,99 €
	ESG ca. 3 mm	262565	1.149,99 €	261235	1.349,99 €	267235	1.349,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	169,99 €	261718	199,99 €	267718	199,99 €
Mars 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	262584	889,99 €	261254	1.049,99 €	267254	1.049,99 €
	HKP ca. 6 mm	262589	1.149,99 €	261259	1.349,99 €	267259	1.349,99 €
	ESG ca. 3 mm	262585	1.299,99 €	261255	1.559,99 €	267255	1.559,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	189,99 €	261720	219,99 €	267720	219,99 €
Mars 9900 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	262594	999,99 €	261274	1.179,99 €	267274	1.179,99 €
	HKP ca. 6 mm	262599	1.249,99 €	261279	1.499,99 €	267279	1.499,99 €
	ESG ca. 3 mm	262595	1.449,99 €	261275	1.699,99 €	267275	1.699,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	209,99 €	261728	249,99 €	267728	249,99 €
Mars 11500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	262614	1.149,99 €	261294	1.379,99 €	267294	1.379,99 €
	HKP ca. 6 mm	262619	1.449,99 €	261299	1.749,99 €	267299	1.749,99 €
	ESG ca. 3 mm	262615	1.599,99 €	261295	1.899,99 €	267295	1.899,99 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	229,99 €	261748	269,99 €	267748	269,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

MARS

6700 – 11500



Großzügiger Eingang
durch Doppelschiebetür

In HKP + ESG erhältlich

Zwei Dachfenster +
Regenrinne serienmäßig

Mars 11500 – HKP – Smaragd**

Mars 8300 – Aluminium eloxiert



Abklappbares Aluregal und abklappbarer Alu-
tisch, Smaragd** – Siehe Zubehör Seite 37

GEWÄCHSHAUS

URANUS 6700 – 11500

Freiraum zur Entfaltung: für hoch gewachsene Pflanzen. Gärtner haben an dem Uranus viel Freude, weil genug Platz für beide da ist. Das eigene Gewächshaus – der Traum eines jeden Pflanzenliebhabers.

Das Uranus ist ein Modell für den fortgeschrittenen Gärtner. Es ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz (pulverbeschichtet).

Mit der außergewöhnlichen Firsthöhe von 246 cm und der Traufenhöhe von 151 cm bietet das Uranus auch hohen Pflanzen viel Raum.

Bei der Verglasung kann zwischen Einscheibensicherheitsglas (ESG) in 3 mm Stärke und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung der Modelle mit HKP hat eine Stärke von 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Gehärtetes Glas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.





Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei oder vier Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €	Smaragd** Art.-Nr.	UVP* €	Schwarz** Art.-Nr.	UVP* €
Uranus 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	264884	849,99 €	261384	1.049,99 €	268884	1.049,99 €
	HKP ca. 6 mm	264889	1.069,99 €	261389	1.279,99 €	268889	1.279,99 €
	ESG ca. 3 mm	264885	1.199,99 €	261385	1.399,99 €	268885	1.399,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	169,99 €	261718	199,99 €	268882	199,99 €
Uranus 8300 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	264904	1.029,99 €	261404	1.149,99 €	268904	1.149,99 €
	HKP ca. 6 mm	264909	1.199,99 €	261409	1.449,99 €	268909	1.449,99 €
	ESG ca. 3 mm	264905	1.449,99 €	261405	1.629,99 €	268905	1.629,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	189,99 €	261720	219,99 €	268102	219,99 €
Uranus 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	264924	1.049,99 €	261424	1.349,99 €	268924	1.349,99 €
	HKP ca. 6 mm	264929	1.349,99 €	261429	1.669,99 €	268929	1.669,99 €
	ESG ca. 3 mm	264925	1.559,99 €	261425	1.889,99 €	268925	1.889,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	209,99 €	261728	249,99 €	268122	249,99 €
Uranus 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	264944	1.199,99 €	261444	1.449,99 €	268944	1.449,99 €
	HKP ca. 6 mm	264949	1.499,99 €	261449	1.779,99 €	268949	1.779,99 €
	ESG ca. 3 mm	264945	1.669,99 €	261445	1.999,99 €	268945	1.999,99 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	229,99 €	261748	269,99 €	268142	269,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

URANUS

6700 – 11500



Viel Platz dank
hohem Giebel

Bis zu vier Dachfenster
für optimale Belüftung

Uranus 9900 – ESG – Schwarz**

Uranus 9900 – ESG – Alu eloxiert



GEWÄCHSHAUS

CASSANDRA 9900 – 11500

So wohnlich kann es im Grünen sein: Auf einem soliden Sockel stehend wird Ihr Gewächshaus schnell zum zweiten Zuhause und bringt dabei ein wenig englischen Stil in Ihren Garten.

Das Cassandra hebt sich durch einen gemauerten Sockel vom klassischen, vollverglasten Gewächshaus ab: Der diskrete Sichtschutz, das freundliche Klima und die solide Gesamterscheinung verleihen dem Gewächshaus hohe Wohnlichkeit für viele gemütliche Stunden im eigenen Grün.

Der Sockel kann mitbestellt oder nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Das Set besteht aus Haus, sowie den TÜV-zertifizierten Werksteinen für den Sockelbausatz. Die Steine bilden ein wertiges Mauerbild und haben zudem eine sehr hohe Farbbeständigkeit. Durch den „Pearl-Effekt-3“ perlen Schmutz und Wasser von Ihnen einfach ab.

Auch die Pflanzen werden sich in dem Modell Cassandra wohlfühlen:

Die ESG-Vollverglasung lässt ein Maximum an Licht in Ihr Gewächshaus, in dem Gemüse, Obst, Kräuter und Zierpflanzen auf bis zu 11,5 m² und bis zu 2,49 m hoch wachsen dürfen.

Jedes Vitavia Gewächshaus ist serienmäßig mit Regenrinnen ausgestattet. Hervorragend be- und entlüftet werden sie durch die vier ebenfalls mitgelieferten Dachfenster und die 1,22 m breite und 1,94 m hohe kugelgelagerte Doppelschiebetür.

Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarz (pulverbeschichtet): Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.



Die kugelgelagerte Doppelschiebetür mit der bodentiefen Türschwelle und einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 194 cm läuft leichtgängig und bietet so einen komfortablen Zugang auch im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen – oder natürlich mit der Schubkarre.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €	Schwarz** Art.-Nr.	UVP* €
Cassandra 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,56 x 3,88 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	262085	1849,99 €	268085	2119,99 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000667	2999,00 €	40000671	3299,00 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000668	2999,00 €	40000672	3299,00 €
Cassandra 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,56 x 4,50 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	262095	1999,99 €	268095	2229,99 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000669	3199,00 €	40000673	3499,00 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000670	3199,00 €	40000674	3499,00 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

NEU!
JETZT AUCH
IM SET

CASSANDRA
9900 – 11500

NEU: Jetzt auch als
Set mit Sockel

Komfortzugang durch
breite Doppelschiebetür
und bodentiefe
Türschwelle

Durchgehende Vergla-
sung mit großflächigen
Scheiben

Siola Sandstein

Siola Anthrazit



Cassandra 9900 – Schwarz ** – Sockel: Siola Sandstein

Cassandra 9900 – Alu eloxiert

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die eigene farbliche
und bauliche Gestaltung des Sockelmateri als (Gestaltungsbeispiel)

GEWÄCHSHAUS

DIANA 5000 – 11500

Ein Hauch von orientalischem Märchen weht durch das Diana und macht das Gewächshaus nicht nur für Ihre Pflanzen zu einem wunderbaren Ort.

Das elegante, formschöne Aluminiumgewächshaus ist ein Schmuckstück für jeden Garten. Das Diana fügt sich perfekt ins Landschaftsbild ein und sorgt das ganze Jahr für frische Kräuter, gesundes Gemüse und blühende Pflanzen.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 5 bis 11,5 m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Smaragd (pulverbeschichtet).

Durch die leichtgängige Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 200 cm ist es bequem zu begehen. Die Modelle werden mit ca. 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) geliefert. Die gebogenen Scheiben bestehen aus Polycarbonat.

Für eine optimale Belüftung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Dachfenster. Je nach Modell sind es zwischen einem und vier Stück. Auch die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Reichhaltiges Zubehör (Seite 37 bis 45) ist auch in der Farbe Smaragd** erhältlich.






Um einen absolut ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses zu leisten, ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders empfehlenswert und hilfreich.

Farbauswahl



Garantie



Modell		Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €
Diana 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 		ESG ca. 3 mm	266568 949,99 €	261568 1.099,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780 129,99 €	261708 179,99 €
Diana 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 		ESG ca. 3 mm	266588 1.149,99 €	261588 1.269,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882 169,99 €	261718 199,99 €
Diana 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 		ESG ca. 3 mm	266608 1.349,99 €	261608 1.449,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102 189,99 €	261720 219,99 €
Diana 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 		ESG ca. 3 mm	266628 1.449,99 €	261628 1.669,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122 209,99 €	261728 249,99 €
Diana 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 		ESG ca. 3 mm	266648 1.669,99 €	261648 1.799,99 €
		Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142 229,99 €	261748 269,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

DIANA

5000 – 11500

Formschönes Design

ESG für freien Blick und
hohe Sonnenausbeute

Serienmäßige Dach-
fenster + Regenrinnen

Diana 11500 – Smaragd**



Diana 9900 – Alu eloxiert



ORANGERIE SIRIUS

Extravagante Form und Vollverglasung machen das Sirius zu einem besonderen Ort mit viel Flair, Licht und Ausstrahlungskraft.

Dieses Gewächshaus im Stil der barocken Orangerie besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen und ist verglast mit ca. 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Die Grundfläche beträgt ca. 13 m².

Es ist erhältlich in drei Farbvarianten: in Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz (pulverbeschichtet). Das Gewächshaus wird zusammen mit einem 6 cm hohen Stahlfundamentrahmen geliefert.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm.

Das Sirius ist serienmäßig mit vier Dachfenstern, Regenrinnen und drei Regenfallrohren (L 1,50 m Ø 32 mm) ausgestattet. Somit ist für

eine optimale Belüftung und einwandfreies Abfließen sowie Sammeln von Regenwasser gesorgt. Außergewöhnlich sind außerdem die Traufenhöhe mit 160 cm und die Firsthöhe mit 254 cm.

Diese Orangerie kann mit weiteren Doppelschiebetüren an den Giebelseiten rechts oder links ausgestattet werden.


Zusätzlich können Sie das Gewächshaus mit einer Firstkrone verschönern, die gleichzeitig z.B. auch als Taubenabwehr dient. Weitere Informationen zu unserem Zubehör erhalten Sie auf den Seiten 37 bis 45.

Farbauswahl



Garantie

15 JAHRE GARANTIE
auf Konstruktion
und Rahmen



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €	Schwarz** Art.-Nr. UVP* €
Orangerie Sirius mit 4 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen 6 cm hoch Grundfläche ca. 13 m² Sockelmaß: 3,81 x 3,81 m	ESG ca. 3 mm	265525 2.199,99 €	265545 2.399,99 €	265505 2.399,99 €
	Doppelschiebetür inkl. ESG	260260 199,99 €	2602604 209,99 €	2602607 209,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen.



SIRIUS Orangerie



Außergewöhnliche Form
im Stil der Orangerie

Inklusive drei Regen-
fallrohren

Inklusive 6 cm hohem
Stahlfundamentrahmen

PREMIUMGEWÄCHSHAUS

ZEUS 8100 – 15700

Profi-Gärtnern zu Hause: Auf über 15 m² bietet der König unter den Vitavia Gewächshäusern alles für das effiziente Gärtnern – ohne Kompromisse.

Das Zeus ist in fünf Größen und in Aluminium eloxiert sowie Schwarz (pulverbeschichtet) erhältlich. Es kann wahlweise mit ca. 4 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Hohlkammerplatten (HKP) in den Stärken ca. 10 oder 16 mm ausgestattet werden. Besonders hervorzuheben sind die außergewöhnliche Firsthöhe von 2,50 m und die extreme Traufenhöhe von 1,89 m. Dieses erstklassige Gewächshaus kann auch mit 16 mm HKP verglast werden, um für große Pflanzen mit entsprechender Beheizung einen idealen Raum zum Überwintern zu schaffen.

Die energiesparenden, UV-stabilisierten HKP sind schlagfest, weitgehend bruchstabil und haben eine 10-jährige Garantie gegen Verwitterung. Sie vermindern den Brennglaseneffekt. ESG ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittet, falls es zerbrechen sollte.

Die einzigartige Befestigung der Verglasung in den Seiten erfolgt durch Abdeckleisten aus Aluminium, im Dachbereich mittels einer Einschubtechnik. Die Modelle mit ESG und Hohlkammerplatten sind im Dachbereich mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Die Modelle mit 16 mm HKP haben auch im Dachbereich ca. 16 mm starke Hohlkammerplatten.

Die geteilte Flügeltür mit einer Breite von 85 cm und einer Höhe von 174 cm bietet problemlosen Zugang für z.B. Schubkarren. Die Türhälften (Stalltür) sind mit einem Alu-Druckzylinderschloss verschließbar und lassen sich getrennt voneinander öffnen. Dadurch werden Pflanzen vor Zugluft geschützt und Tiere bleiben ausgesperrt. Das Zeus ist serienmäßig mit zwei bzw. drei Dachfenstern, zwei Regenrinnen, zwei Regenfallrohren (L 1,75 m Ø 32 mm) und einem integriertem Bodenprofil ausgestattet. Durch das kastenförmige Bodenprofil ist kein Stahlfundamentrahmen notwendig. Es kann direkt mit einem Streifenfundament verbunden werden.

Farbauswahl



Garantie



Modell		Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Schwarz** Art.-Nr. UVP* €
Zeus 8100 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,1 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,24 m		HKP ca. 10 mm	270107 2.099,99 €	278107 2.449,99 €
		HKP ca. 16 mm	270108 2.299,99 €	278108 2.749,99 €
		ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270105 2.199,99 €	278105 2.649,99 €
Zeus 10000 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,99 m		HKP ca. 10 mm	270117 2.449,99 €	278117 2.699,99 €
		HKP ca. 16 mm	270118 2.799,99 €	278118 2.999,99 €
		ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270115 2.499,99 €	278115 2.899,99 €
Zeus 11900 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 4,73 m		HKP ca. 10 mm	270127 2.599,99 €	278127 2.999,99 €
		HKP ca. 16 mm	270128 2.999,99 €	278128 3.399,99 €
		ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270125 2.699,99 €	278125 3.199,99 €
Zeus 13800 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 13,8 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 5,47 m		HKP ca. 10 mm	270137 2.999,99 €	278137 3.399,99 €
		HKP ca. 16 mm	270138 3.399,99 €	278138 3.699,99 €
		ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270135 3.149,99 €	278135 3.499,90 €
Zeus 15700 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 15,7 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 6,22 m		HKP ca. 10 mm	270147 3.399,99 €	278147 3.559,99 €
		HKP ca. 16 mm	270148 3.669,99 €	278148 3.799,99 €
		ESG ca. 4 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270145 3.599,99 €	278145 3.699,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.



Zeus 10000 – HKP – Alu eloxiert



ZEUS

8100 – 15700

Flügeltür mit hochwertigem Zylinderschloss



Zeus 8100 – Schwarz**

Inkl. 2 Regenfallrohren
L 1,75 m, Ø 32 mm

Dach mit einzigartiger
Einschubtechnik

Mit hochwertigem
Zylinderschloss

PAVILLONS

HERA 4500 & 9000

Nicht nur Ihre Pflanzen werden das Hera lieben: Der Pavillon besticht durch seine elegante Erscheinung, die ihn zu einem Schmuckstück unter den Gewächshäusern macht.

Hera 4500

Das Hera 4500 ist inkl. Stahlfundamentrahmen, 2 Lamellenfenstern, Zwangsventilation im Dach und Schiebetür mit einer Breite von 62 cm und einer Höhe von 177 cm erhältlich. Zur Auswahl stehen zwei Farben: Aluminium eloxiert oder Smaragd (pulverbeschichtet). Die Seiten und das Dach werden mit Abdeckleisten aus PVC befestigt. Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) eingedeckt. Dies schützt die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung und sorgt für eine ausgeglichene Temperatur. Die Seitenwände sind mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ca. 3 mm verglast.

Das Höhenmaß ist inkl. Fundamentrahmen gemessen.

Hera 9000

Der formvollendete Aluminiumpavillon Hera 9000 ist inkl. Stahlfundamentrahmen, drei Seitenfenstern, Zwangsventilation im Dach und komfortabler Doppelschiebetür in einer Breite von 80 cm und einer Höhe von 177 cm erhältlich. Zur Auswahl stehen drei Farben: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz (pulverbeschichtet). Die Seiten werden mit Abdeckleisten aus PVC befestigt. Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) eingedeckt. Dies schützt die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung und sorgt für eine ausgeglichene Temperatur. Die Seitenwände sind mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ca. 3 mm verglast. Das Hera 9000 ist serienmäßig mit einer Regenrinne und zwei Regenfallrohren ausgestattet.

Das Höhenmaß ist inkl. Fundamentrahmen gemessen.

Farbauswahl



Nur Hera 9000








Garantie

**15 JAHRE
GARANTIE**

auf Konstruktion
und Rahmen

**10 JAHRE
GARANTIE**

auf Hohlkammerplatten
gegen Verwitterung



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €	Schwarz** Art.-Nr. UVP* €
Hera 4500 mit 2 Lamellenfenstern inkl. Stahlfundament, Höhe 6 cm Grundfläche ca. 4,5 m ²	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	40000514 899,99 €	40000515 999,99 €	– –
Hera 9000 mit 3 Seitenfenstern inkl. Stahlfundament, Höhe 6 cm Grundfläche ca. 9 m ²	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	261805 1949,99 €	261825 2.199,99 €	261815 2.199,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

**HERA
4500**
JETZT WIEDER
ERHÄLTlich



Hera 4500 – Alu eloxiert

HERA
4500 & 9000



Dach mit Einschub-
technik inkl. Regenrinne

Inklusive 6 cm hohem
Stahlfundamentrahmen

Kombiverglasung aus
HKP im Dach und ESG
an den Seiten

Hera 9000 – Smaragd**

ANLEHNHAUS

IDA 900 – 7800

Mit seiner kleinen Grundfläche bei voller Stehhöhe ermöglicht das Anlehnengewächshaus Ida auch im Vorgarten, auf der Terrasse oder dem Balkon die Anzucht und den Anbau von Kräutern und Gemüse sowie das Überwintern hoher Kübelpflanzen.

Die Ida Modelle sind in Aluminium eloxiert, Anthrazit (nur 900-3300) oder Smaragd (pulverbeschichtet) erhältlich und werden mit Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 mm Stärke aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) eingedeckt.

Die größeren Modelle 5200, 6500 und 7800 sind in ca. 4 mm bzw. 6 mm HKP verglast. Das Dach ist bei diesen Modellen grundsätzlich mit ca. 6 mm HKP eingedeckt.

IDA 900 und 1300 haben eine leichtgängige Schiebetür mit der Breite von 61 cm und einer Höhe von 151 cm. Die Modelle 3300 bis 7800 haben eine Doppelschiebetür mit der Breite von 122 cm und einer

Höhe von 163 cm. Die Regenrinne gehört zur Standardausstattung. Die Modelle Ida 900 bis 5200 sind serienmäßig mit einem Dachfenster, Ida 6500 bis 7800 mit zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Dachfenster dienen zur optimalen Be- und Entlüftung.

Passend zu allen Modellen ist ein 6 cm hoher Fundamentrahmen aus verzinktem, farbbeschichtetem Stahlblech als Zubehör lieferbar.

Die Balkon bzw. Terrassengewächshäuser der Serie Ida können nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.

Zur idealen Aufzucht von Pflanzen oder Kräutern empfehlen wir als Zubehör für die Modelle 900 und 1300 zwei 61 x 63 cm große, kunststoffbeschichtete Drahtregale, für die Modelle ab 3300 die Vitavia Aluminium Tische. Weitere Informationen finden Sie unter Zubehör auf den Seiten 37 bis 45.

Farbauswahl



Garantie



Modell		Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €	Smaragd** Art.-Nr.	UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr.	UVP* €
Ida 900 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 0,9 m² Sockelmaß: 0,65 x 1,30 m 		HKP ca. 4 mm	260044	179,99 €	261014	219,99 €	267014	219,99 €
		Stahlfundament: H 6 cm	263090	55,99 €	261770	64,99 €	267770	64,99 €
Ida 1300 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 1,3 m² Sockelmaß: 0,65 x 1,92 m 		HKP ca. 4 mm	260054	219,99 €	261024	279,99 €	267024	279,99 €
		Stahlfundament: H 6 cm	263130	59,99 €	261772	69,99 €	267772	64,99 €
Ida 3300 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,3 m² Sockelmaß: 1,28 x 2,54 m 		HKP ca. 4 mm	260064	399,99 €	261034	489,99 €	267034	498,99 €
		Stahlfundament: H 6 cm	263330	74,99 €	261774	79,99 €	267774	79,99 €
Ida 5200 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,2 m² Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m 		HKP ca. 4 mm	260074	599,99 €	261654	679,99 €	–	–
		HKP ca. 6 mm	260079	679,99 €	261659	759,99 €	–	–
		Stahlfundament: H 6 cm	263340	84,99 €	261775	99,99 €	–	–
Ida 6500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,5 m² Sockelmaß: 1,90 x 3,17 m 		HKP ca. 4 mm	260084	679,99 €	261664	749,99 €	–	–
		HKP ca. 6 mm	260089	779,99 €	261669	829,99 €	–	–
		Stahlfundament: H 6 cm	263342	119,99 €	261776	129,99 €	–	–
Ida 7800 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 7,8 m² Sockelmaß: 1,90 x 3,79 m 		HKP ca. 4 mm	260104	779,99 €	261674	829,99 €	–	–
		HKP ca. 6 mm	260109	849,99 €	261679	889,99 €	–	–
		Stahlfundament: H 6 cm	263344	139,99 €	261777	149,99 €	–	–

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

IDA
900 – 7800



Ida 5200, 6500 und
7800: serienmäßig mit
2 Regenfallrohren
L 1,47 m, Ø 32 mm



Ida 7800 – HKP – Smaragd**

ANLEHNHAUS

HELENA 7000 – 11900

Ob zum Überwintern von Pflanzen oder als Anlehngewächshaus mit schönem Ausblick: Das großzügige Modell bietet genug Platz für Ihr Gemüse, frostempfindliche Pflanzen und auch für Sie!

Es ist in vier verschiedenen Größen und drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Weiß oder Anthrazit (pulverbeschichtet).


Die Verglasung besteht aus ca. 4 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Der Dachbereich ist mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittet, falls es zerbrechen sollte.

Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar.

Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören ein bis drei Dachfenster, Regenrinne und Regenfallrohr zur Standardausstattung. Durch ein „Tür-Kit“ können Sie Ihr Haus auch mit mehreren Türen ausstatten.

Helena Premium

Mit dem lieferbaren Nachrüstsatz verwandeln Sie das Helena in Helena Premium (siehe Skizze 1 & 2). Durch diesen Nachrüstsatz, der die Profile verstärkt, erhält das Gewächshaus noch mehr Stabilität und Tragkraft.








Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Weiß** Art.-Nr. UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr. UVP* €
Helena 7000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 6,9 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 2,81 m 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266705 1.749,99 €	40000541 1.949,99 €	266805 1.849,99 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266709 299,99 €	40000311 359,99 €	266809 339,99 €
Helena 8600 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,6 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 3,44 m 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266725 1.949,99 €	40000542 2.229,99 €	266825 2.149,99 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266729 349,99 €	40000538 399,99 €	266829 379,99 €
Helena 10200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10,2 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,07 m 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266745 2.149,99 €	40000543 2.539,99 €	266845 2.399,99 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266749 399,99 €	40000539 449,99 €	266849 429,99 €
Helena 11900 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,8 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,70 m 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266765 2.299,99 €	40000544 2.689,99 €	266865 2.559,99 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266769 449,99 €	40000540 499,99 €	266869 479,99 €
Tür-Kit (Doppelschiebetür) inkl. ESG-Glas 	ESG ca. 4 mm Dach: HKP ca. 10 mm	260250 559,99 €	40000537 659,99 €	2602504 599,99 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

NEU!
JETZT AUCH
IN WEISS

HELENA
7000 – 11900

Umrüstbar zum
Helena Premium

Dach mit einzigartiger
Einschubtechnik

Dach mit 10 mm
HKP-Verglasung

Serienmäßig mit
2 Regenfallrohren
L 1,75 m, Ø 32 mm

Helena Premium 10200 – Weiß**



Helena Premium 8600 – Anthrazit**

ANLEITUNG FUNDAMENT – AUFBAU

FUNDAMENTVORBEREITUNG:

Ein gut gearbeitetes Fundament schafft eine ebene Unterlage, auf der das Gewächshaus fest verankert werden muss.

Man unterscheidet drei gebräuchliche Fundamente:

STREIFENFUNDAMENT AUS BETON

Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie, je nach Größe des Modells, einen Graben aus, den Sie später mit Magerbeton ausfüllen. Hierbei ist es wichtig, dass das Fundament, um frostsicher zu sein, 60 bis 80 cm tief eingelassen werden muss.

Das Streifenfundament bietet eine absolut ebene Montagefläche, auf die das Gewächshaus in Verbindung mit der Gewächshausunterkonstruktion mittig angeschraubt werden kann. Ein leichtes Gefälle ermöglicht den geregelten Ablauf des Regenwassers.

Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzen Sie das Stahlblechfundament, wie später beschrieben, oder eine optionale Lattenkonstruktion auf den Sockel und verschrauben Sie miteinander.

FUNDAMENTSOCKEL AUS BETONSTEIN, BEHANDELTEN HOLZ ODER KUNSTSTOFFPFÖSTEN.

Die Fundamentierung mit Fertigbauböhlen, wie z.B. dem Betonstein, der senkrecht in die Erde gelassen wird, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das Streifenfundament auf.

Heben Sie einen frostsicheren Graben aus und füllen Sie in diesen ein Sandbett, in das die Steine senkrecht eingelassen werden.

Richten Sie die Steine entsprechend der Größenvorgaben aus und füllen Erde um die Steine wieder so auf, dass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Verdichten Sie die Erde um den Sockel, damit dieser nicht wegsacken kann.

Anstelle von Betonsteinen können Sie auch behandeltes, imprägniertes Holz oder Kunststoffpfosten verwenden.

Bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig nicht ganz auszuschließen!



PUNKTFUNDAMENT

Das Punktfundament funktioniert ähnlich wie die beiden anderen Fundamente. Es setzt allerdings voraus, dass Sie sich für ein Stahlblechfundament als Zubehör entschieden haben.

Bitte montieren Sie zu diesem Zwecke das Stahlblechfundament gemäß der Anleitung. Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen wollen. Danach heben Sie frostfreie ca. 30 bis 40 cm breite und 60 - 80 cm tiefe Löcher an den Stellen aus, in die Sie später Schotter, Sand und Magerbeton gießen, um die Fundamentbeine einzulassen.

Bitte achten Sie sehr darauf, dass das Stahlblechfundament absolut rechtwinklig steht, da ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, unmöglich ist.

Auch bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig (je nach Beschaffenheit des Bodens) nicht ganz auszuschließen.

Gewächshäuser müssen mit dem jeweils erstellten Fundament fest verbunden werden. Die einfachste und schnellste Möglichkeit ist die Verwendung des Stahlblechfundamentes.

Die andere Variante ist das Erstellen einer Lattenkonstruktion. Hierzu fertigen Sie anhand der Maßangabe aus der jeweiligen Montageanleitung eine Lattenkonstruktion an, die aus wetterfestem, imprägniertem Holz besteht und mind. 18 mm stark und max. 32 mm breit ist. Diese Lattenkonstruktion ist notwendig, damit die Schiebetür gleitfähig bleibt.

Die Lattenkonstruktion setzen Sie auf das erstellte Fundament und verschrauben den Gewächshausrahmen und die Lattenkonstruktion mit dem Fundament.

Ein Aufbauvideo finden Sie unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=FJiloZZIAkY>



ZUBEHÖR



TISCH MIT 6 SAATSCHALEN

Bemaßung (B x T x H): 77 x 40 x 77 cm/ Material: Stahl, verzinkt/
Besonderheiten: 2 Ebenen, selbststehend, inkl. 6 Pflanzschalen

Art.-Nr.: UVP* €:
372918 37,99 €



PFLANZTISCH

Bemaßung (B x T x H): 77 x 41 x 105 cm/ Material: Stahl, verzinkt/
Besonderheiten: 2 Ebenen, selbststehend, mit Windschutz

Art.-Nr.: UVP* €:
372919 54,99 €



TISCH MIT HOLZAUFLAGE

Bemaßung (B x T x H): 77 x 40 x 77 cm/ Material: Stahl, verzinkt/
Besonderheiten: 2 Ebenen, selbststehend, Arbeitsfläche aus Nadelholzleisten

Art.-Nr.: UVP* €:
372917 54,99 €



ALUMINIUMTISCH

Bemaßung (B x T x H): 121 x 54 x 76 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen möglich, selbststehend

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260120	99,99 €
1	Smaragd**	2601214	119,99 €
1	Schwarz**	2601219	119,99 €
2	Alu eloxiert	260125	149,99 €
2	Smaragd**	2601264	189,99 €
2	Schwarz**	2601269	179,99 €



ALUMINIUMTISCH MIT HKP, 16 MM

Bemaßung (B x T x H): 121 x 54 x 76 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Besonderheiten: Arbeitsplatte aus HKP 16 mm

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260130	99,99 €
1	Smaragd**	2601304	119,99 €
1	Schwarz**	2601309	119,99 €



TISCHAUFSATZE

Bemaßung (B x T x H): 121 x 28 x 39 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Arbeitsplatte: mit oder ohne HKP

Material:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu	Alu eloxiert	260127	59,99 €
Alu	Smaragd**	2601274	69,99 €
Alu	Schwarz**	2601279	69,99 €
Alu mit HKP	Alu eloxiert	260137	59,99 €
Alu mit HKP	Smaragd**	2601374	69,99 €
Alu mit HKP	Schwarz**	2601379	69,99 €



ABKLAPPBARER ALUTISCH

Bemaßung (B x T x H): 120 x 56 x 81 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260207	94,99 €
Smaragd**	2602074	109,99 €
Schwarz**	2602079	109,99 €



ABKLAPPBARES ALUREGAL

Bemaßung (B x T): 120 x 31 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**/ Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260201	69,99 €
Smaragd**	2602014	79,99 €
Schwarz**	2602019	79,99 €



ABKLAPPBARER ALUTISCH HERA

Bemaßung (B x T x H): 122 x 52 x 95 cm/ Material: Aluminium eloxiert/ Farben: Alu eloxiert/ Abklappbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
266920	69,99 €



ABKLAPPBARES ALUREGAL HERA

Bemaßung (B x T x H): 122 x 27 x 29 cm/ Material: Aluminium eloxiert/ Farben: Alu eloxiert

Art.-Nr.: 266921 **UVP* €:** 69,99 €



ALUWANDREGAL

Bemaßung (B x T): 122 x 15 cm/ Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260220	59,99 €
Smaragd**	2602204	74,99 €
Schwarz**	2602209	69,99 €



DRAHTREGALSET FÜR IDA

2er Set/ Bemaßung (B x L): 61 x 63 cm/ Material: Draht mit Kunststoffummantelung/ Farben: Weiß/ Passend für: Ida 900 und 1300

Farbe: Weiß **Art.-Nr.:** 260622 **UVP* €:** 49,99 €



REGALTRÄGER

Lieferumfang: 2er Set/ Bemaßung: T ca. 25 cm/ Material: Aluminium

Art.-Nr.: 250650 **UVP* €:** 15,99 €




BLUMENAMPELN

Bemaßung (B x T x H): 10 x 1,8 x 50 cm/ Material: Kunststoff (PVC)/ Fassungsvermögen: 2 Töpfe, Ø 9 - 21 cm (Lieferung ohne Töpfe)/ Farben: Zitrone, Kiwi, Schoko, Himbeer/ Besonderheiten: verlängerbar

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Zitrone	40000301	14,99 €
Kiwi	40000302	14,99 €
Schoko	40000303	14,99 €
Himbeer	40000304	14,99 €



NEU!



REGENFALLROHRE

Bemaßung (L x Ø): 28 x 32 cm/ Material: Kunststoff (PVC)/ Farbe: Schwarz/ Lieferumfang: 2 Fallrohre, 2 Verbindungsstücke, 2 Endstücke, 2 Klammern/ 15. passend für: Venus, Apollo, Calypso, Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Diana, Ida 900 & Ida 3300/ 16. passend für: Triton

Passend für:	Art.-Nr.:	UVP* €:
15. Venus & Co	2603043	24,99 €
16. Triton	2603083	29,99 €



FIRSTKRONE

1. passend für: Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Diana/ 2. passend für: Sirius/ Farben: Schwarz, Smaragd/ Besonderheit: Verzierende Abwehr z.B. gegen Tauben

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Merkur & Co	Smaragd	2602704	169,99 €
	Schwarz	2602707	169,99 €
2. Sirius	Smaragd	2602804	229,99 €
	Schwarz	2602807	229,99 €



WINDSICHERUNG

Produkt: Passend für alle HKP Häuser. Material: PC, Aluwinkel/ Besonderheit: Fixiert HKP bei windexponierter Lage

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
2500/3000/3800/4400 für HKP 4 mm	250804	79,99 €
2500/3000/3800/4400 für HKP 6 mm	250806	79,99 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 4 mm	250814	109,99 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 6 mm	250816	109,99 €
6700/7500 für HKP 4 mm	250824	169,99 €
6700/7500 für HKP 6 mm	250826	169,99 €
8300/9900/11500 für HKP 4 mm	250834	189,99 €
8300/9900/11500 für HKP 6 mm	250836	189,99 €



SCHWINGTÜRSET FÜR TRITON

Bemaßung (B x H): 60 x 164 cm/ Material: Aluminium eloxiert/
Farben: Alu eloxiert oder Smaragd**


Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260240	89,99 €
Smaragd**	2602404	99,99 €



SCHUHABTRETER

Bemaßung (B x T): 52 x 31 cm/ Material: verzinkter Stahl

Art.-Nr.:	UVP* €:
372040	12,99 €



SCHUHABTRETER MIT BÜRSTEN

Bemaßung (B x T): 50 x 24 cm/ Material: verzinkter Stahl/ Besonderheiten: zwei seitlich angebrachte Bürsten

Art.-Nr.:	UVP* €:
372060	29,99 €



UNIVERSALSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Menge: 10 Stück/ Material: Aluminium eloxiert/ Besonderheit: Rhombuskopf/ Verwendung: Zum nachträglichen Einsetzen in Aluprofile

Art.-Nr.:	UVP* €:
250570	9,99 €



STAHLSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Menge: 10 Stück/ Material: Edelstahl/ Besonderheit: quadratischer Kopf/ Verwendung: Für die Montage von Gewächshäusern

Art.-Nr.:	UVP* €:
250569	9,99 €



ALUSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Menge: 10 Stück/ Material: Aluminium eloxiert/ Besonderheit: quadratischer Kopf/ Verwendung: Für die Montage von Gewächshäusern

Art.-Nr.:	UVP* €:
250571	9,99 €



DICHTUNGSSATZ

Bemaßung (L): 10 m/ Material: Kunststoff (PVC)/ Farbe: Schwarz/ Passend für: die meisten Vitavia Gewächshäuser

Art.-Nr.:	UVP* €:
250620	9,99 €



ERSATZSET FÜR TÜREN

Material: Kunststoff (PVC)/ Lieferumfang: 2 Türrollen, Befestigungsmaterial, 2 Türgleiter/ Verwendung: Schiebetür/ Besonderheit: Türrollen kugellagert

Art.-Nr.:	UVP* €:
250600	11,99 €



GLASFEDERKLAMMERN

Menge: 20 Stück/ Material: verzinkter Federstahl/ Farbe: Blank oder Schwarz/ Verwendung: zur Befestigung der Verglasung in Aluminiumprofilen, unter Spannung einzusetzen

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Blank	250572	9,99 €
Schwarz	2505729	11,99 €



28



Vitivä

GLASTRÄGER

Menge: 20 Stück/ Material: Edelstahl/ Farbe: Blank/ Verwendung: zur überlappenden Montage von ESG

Art.-Nr.:	UVP* €:
250574	9,99 €

29



Vitivä

DACHFENSTER

Material: Aluminium/ Produkt: ohne Verglasung/Passend für: 1. Venus, Apollo, Diana, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirius; 2. Zeus; 3. Calypso; 4. Triton

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Venus & Co	Alu eloxiert	260402	37,99 €
	Smaragd**	2604024	44,99 €
	Anthrazit**	2604027	44,99 €
2. Zeus	Schwarz**	2604029	39,99 €
	Alu eloxiert	260408	62,99 €
	Schwarz**	268030	69,99 €
3. Calypso	Alu eloxiert	260406	37,99 €
	Smaragd**	2604064	44,99 €
	Anthrazit**	2604067	44,99 €
4. Triton	Alu eloxiert	260410	39,99 €
	Smaragd**	2604104	44,99 €

30



Vitivä

AUTOMATISCHER FENSTERHEBER

Antrieb: temperaturgestützte autom. Belüftung, stromlos/ Öffnungshöhe: ca. 45 cm/ Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C/ Hebkraft: ca. 7 kg/ Verwendung: passend für Alu- und Holzgewächshäuser

Name:	Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Thermovent	mit Alu-Zink Beschichtung	360324	34,99 €
Ventomax	in grün	360325	37,99 €
Sesam Spiro	mit Thermometer, rostfrei	360326	39,99 €
Univent	für Frühbeete Gaia, Ida 900/1300	360327	39,99 €

31



NEU!

Vitivä

SEITENFENSTER

Material Rahmen: Aluminium/ Verglasung: mit HKP oder ESG/ Farben: alu eloxiert, Smaragd**, Anthrazit**, Schwarz**/ Geeignet für: Venus, Apollo, Freya, Diana, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirius/ Hinweis: bei ESG zusätzliche Scheibe für Seitenwand nötig

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	40000545	69,99 €
	Smaragd**	40000603	79,99 €
	Anthrazit**	40000605	79,99 €
	Schwarz**	40000607	79,99 €
HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	40000546	54,99 €
	Smaragd**	40000604	64,99 €
	Anthrazit**	40000606	64,99 €
	Schwarz**	40000608	64,99 €

32



Vitivä

LAMELLENWANDFENSTER

Bemaßung (B x H): 61 x 45 cm/ Material: Aluminium, 5 Glasscheiben/ Farben: Alu eloxiert, Smaragd**, Anthrazit**, Schwarz**/ Geeignet für: Venus, Apollo, Merkur, Mars, Uranus, Diana, Ida 5200 bis 7800/ Besonderheit: stufenlos verstellbar, mehrschichtige, zugluftfreie Belüftung/ Hinweis: bei ESG zusätzliche Scheibe für Seitenwand nötig

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260350	54,99 €
Smaragd**	260354	64,99 €
Schwarz**	260358	59,99 €

33



Vitivä

AUTOM. FENSTERHEBER FÜR LAMELLENFENSTER

Material: Aluminium/ Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C/ Stromlos

Art.-Nr.:	UVP* €:
360328	39,99 €

34



NEU!

Vitivä

SOLARVENTILATOR SOLARFAN

Material: Stahlblech verzinkt/ 1. Passend für: Ida, Venus, Merkur, Mars, Uranus, Diana, Sirius, Cassandra/ 5. Passend für: Helena/ Besonderheit: Auch passend für Standardfenster anderer Gewächshaushersteller

Größe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. 60 x 54,4 cm	40000280	199,90 €
2. 61 x 55,9 cm	40000282	199,90 €
3. 61 x 61 cm	40000284	229,90 €
4. 70 x 61 cm	40000285	229,90 €
5. 55,5 x 87 cm	40000286	249,90 €

35



Bio Green

WARMAX MINI

Bemaßung (Ø x H): 11 x 17 cm/ Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung/ Tankinhalt: 0,5 Liter/ Gewicht: 0,5 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
372018	12,99 €
ERSATZDOCHT MINI	
Art.-Nr.:	UVP* €:
3720181	9,99 €

36



Bio Green

WARMAX ANTIFROST

Bemaßung (Ø x H): 21 x 13 cm/ Brenndauer: ca. 10 Tage je Füllung/ Tankinhalt: 1,7 Liter/ Gewicht: 0,91 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
372019	34,99 €
ERSATZDOCHT ANTIFROST	
Art.-Nr.:	UVP* €:
3720191	9,99 €



37



WARMAX POWER 4

Bemaßung (Ø x H): 30 x 41 cm/ Brenndauer: ca. 7 Tage je Füllung/
Heizleistung: 300 W/ Tankinhalt: 4,5 Liter/ Gewicht: 1,6 kg

Art.-Nr.: UVP* €:
372016 34,99 €

ERSATZDOCHT POWER 4 UND 5

Art.-Nr.: UVP* €:
3720171 9,99 €

38



WARMAX POWER 5

Bemaßung (Ø x H): 30 x 41 cm/ Brenndauer: ca. 3,5 Tage je
Füllung/ Heizleistung: 600 W, Tankinhalt: 4,5 Liter/ Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr.: UVP* €:
372017 44,99 €

ERSATZDOCHT POWER 4 UND 5

Art.-Nr.: UVP* €:
3720171 9,99 €

39



BIG RED

Bemaßung (Ø x H): 28 x 45 cm/ Brenndauer: ca. 16 Std. je Füllung/
Tankinhalt: 4 Liter/ Gewicht: 4,4 kg/ Besonderheiten: besonders
starke Heizleistung, geeignet für große Gewächshäuser bis zu
14 m²

Art.-Nr.: UVP* €:
372691 139,99 €

40



FROSTWÄCHTER MINI 1 UND 2

Bemaßung (B x T x H): 12 x 19 x 9 cm/ Heizleistung: max. 340 W
bzw. 800 W/ Gasverbrauch: 27 g/h (Mini 1), 72 g/h (Mini 2)/ Mate-
rial: Edelstahlgehäuse/ Gewicht: 1,03 kg (Mini 1), 1,4 kg (Mini 2)/
Besonderheiten: Thermosicherung, Kein Stromanschluss nötig,
DVGW-Siegel, CE-zertifiziert

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Frostwächter Mini 1	372014	69,99 €
Frostwächter Mini 2	372015	74,99 €

41



FROSTY 2500 & 4500

Bemaßung (B x T x H): 26 x 14 x 34 cm (2500), 36 x 14 x 37 cm
(4500)/ Temperaturregelbereich: 0-25 °C/ Heizleistung: max. 2500
W bzw. 4500 W/ Gasverbrauch: 190g/h (2500), 320g/h (4500)/ Ma-
terial: Edelstahlgehäuse/ Gewicht: 3,7 kg (2500) bzw. 6 kg (4500)/
Besonderheiten: Frostschutzfunktion, Sauerstoffmangelsicherung,
Nullabschaltung, DVGW-Siegel, CE-zertifiziert

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Frosty 2500	372012	259,99 €
Frosty 4500	372013	289,99 €

42



PALMA 2KW MANUELL ODER DIGITAL

Bemaßung (B x T x H): 28 x 19,5 x 31,5 cm/ Temperaturregelbe-
reich: 0-85 °C/ Heizleistung: max. 2000 W/ Lüfterleistung: 30 W/
Luftumwälzung: 163 m³/h/ Gewicht: 4,16 kg/ Schutzart: IP X4/
Besonderheiten: Palma digital inkl. digitalem Thermo 1, Regelbe-
reich von -50 °C bis +99 °C

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Palma manuell	372010	99,99 €
Palma digital	372011	149,99 €

43



MADEIRA 2,8 KW

Bemaßung (B x T x H): 22 x 41 x 33 cm/ Temperaturregelbereich:
0-26 °C/ Heizleistung: max. 2800 W/ Lüfterleistung: 53 W/ Luftum-
wälzung: 460 m³/h/ Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz/ Stromauf-
nahme: max. 13 A/ Gewicht: 5,5 kg/ Schutzart: IP X4

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Madeira 2,8 kW	372009	299,99 €

44



HEIZMATTE SAHARA

Bodentemperatur: max. 35° C/ Besonderheiten: steckerfertig,
spritzwasserdicht, CE-zertifiziert/Inklusive: Thermostat mit einem
Regelbereich von 0 °C bis +40 °C und Bodensensor

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
65 W, 0,40 x 0,75 m	372150	94,99 €
85 W, 0,40 x 1,20 m	372151	109,99 €
140 W, 0,60 x 1,20 m	372153	119,99 €
150 W, 1,00 x 1,00 m	372155	129,99 €
157 W, 0,40 x 2,00 m	372152	119,99 €
263 W, 0,60 x 2,00 m	372154	129,99 €
300 W, 1,00 x 2,00 m	372156	169,99 €

45



ERDERWÄRMUNGSKABEL

Erderwärmung: um 8 bis 12 °C/ Steckerfertig, CE-zertifiziert/
Garantie: 2 Jahre

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
25 W, 4,3 m	372211	22,99 €
50 W, 6,0 m	372221	26,99 €
100 W, 10 m	372241	33,99 €
320 W, 25 m	372281	57,99 €



46



DIGITAL-THERMOSTAT THERMO 1

Geeignet für: Heizmodus/ Regel- u. Messbereich: -50 bis +99 °C/ Schaltstrom: 16 Ampere/ Schaltgenauigkeit: ± 1 °C/ Schaltleistung: max. 3000 W/ Schutzart: IP X4/ Fühlerlänge: ca. 3 m/ Inklusive: Schukostecker/ CE-zertifiziert

Art.-Nr.: UVP* €:
372202 59,99 €

47



DIGITAL-THERMOSTAT THERMO 2

Geeignet für: Heiz-, Lüft- und Kühlmodus/ Regel- u. Messbereich: -50 bis +99 °C/ Schaltstrom: 16 Ampere/ Schaltgenauigkeit: ± 1 °C/ Schaltleistung: max. 3000 W/ Schutzart: IP X4/ Fühlerlänge: ca. 1 m/ Inklusive: Schukostecker/ CE-zertifiziert

Art.-Nr.: UVP* €:
372201 69,99 €

48



THERMOMETER

Bemaßung (B x T x H): 8 x 4 x 8 cm/
Messbereich: -20 bis 60 °C

Art.-Nr.: UVP* €:
250690 19,99 €

49



MIN-MAX THERMOMETER

Bemaßung (B x T x H): 12 x 4 x 22,5 cm/ Messbereich: -50 bis +50 °C/ Besonderheit: zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die Tiefst- und Höchsttemperatur des Messintervalls an

Art.-Nr.: UVP* €:
250670 22,99 €

50



ERDTHERMOMETER

Bemaßung (B x T x H): 15,5 x 4 x 60 cm/ Messbereich: -20 bis +60 °C/ Misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

Art.-Nr.: UVP* €:
250660 27,99 €

51



HYGROMETER

Bemaßung (B x T x H): 15,5 x 4 x 22,5 cm/ Gibt den prozentualen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an

Art.-Nr.: UVP* €:
250680 22,99 €

52



SCHATTIERGEWEBE

Bemaßung (B x L): 183 x 259 cm/ Material: PE-Gewebe/ Schattierungswirkung: 50 %/ Farbe: Weiß/ Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest/ Inklusive: Befestigungsmaterial

Art.-Nr.: UVP* €:
260330 39,99 €

53



SIRIUS X400 MIT NATRIUMDAMPFLAMPE

Bemaßung (B x L x H): 12,5 x 56,5 x 25 cm/ Lebenszeit: ca. 14.000 Stunden/ Leistung: max. 400 W/ Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz/ Schutzart: IPX2/ Gewicht: 9,2 kg/ Garantie: 2 Jahre/ Besonderheit: Inklusive höhenverstellbarer Aufhängung

Art.-Nr.: UVP* €:
372182 199,99 €

Ersatzlampe für Sirius X400

Art.-Nr.: UVP* €:
372183 49,99 €

54



PFLANZLEUCHE L15

Lebenszeit: ca. 10.000 Stunden/ Leistungsaufnahme: 15 W (~mit 75 W)/ Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz/ Glühbirnenfassung: E 27/ Gewicht: 0,63 kg/ Garantie: 2 Jahre/ Inklusive: integrierter An- und Ausschalter, 3 m Anschlusskabel und Stecker

Art.-Nr.: UVP* €:
372180 37,99 €

Ersatzlampe für L15

Art.-Nr.: UVP* €:
372181 17,99 €



ZUBEHÖR

55



BEWÄSSERUNGSSYSTEM CDK12

Produkt: CDK12/ Einsatz: Gewächshaus bis 4 m²/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 12 Stück/ Durchflussmenge: 1,3 l/h

Art.-Nr.: UVP* €:
40000317 17,90 €

56



BEWÄSSERUNGSSYSTEM MGS24

Produkt: MGS24/ Einsatz: Gewächshaus 2,5-6 m²/ Bewässerung: Tröpfchen und Sprühnebel/ Anzahl Tropfstäbe: 24 Stück/ Anzahl Sprinkler: 4 Stück/ Durchflussmenge: 2 l/h

Art.-Nr.: UVP* €:
40000318 49,90 €

57



BEWÄSSERUNGSSYSTEM MGS48

Produkt: MGS48/ Einsatz: Gewächshaus 5-8 m²/ Bewässerung: Tröpfchen und Sprühnebel/ Anzahl Tropfstäbe: 48 Stück/ Anzahl Sprinkler: 4 Stück/ Durchflussmenge: 1,3 l/h

Art.-Nr.: UVP* €:
40000319 69,90 €

58



REGENTONNENSYSTEM RWK24

Produkt: RWK24/ Einsatz: Beet/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 24 Stück/ Durchflussmenge: 0,1-0,3 l/h (Vom Wasserstand in der Regentonne abhängig)

Art.-Nr.: UVP* €:
40000320 39,90 €

59



REGENTONNENSYSTEM RWK36

Produkt: RWK36/ Einsatz: Beet & Gewächshaus/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 36 Stück/ Durchflussmenge: 0,1-0,3 l/h (Vom Wasserstand in der Regentonne abhängig)

Art.-Nr.: UVP* €:
40000321 49,90 €

60



REGENTONNENSYSTEM RWK50

Produkt: RWK50/ Einsatz: Beet, Hecke & Gewächshaus/ Bewässerung: Tröpfchen/ Anzahl Tropfstäbe: 50 Stück/ Durchflussmenge: 0,3-0,5 l/h (Vom Wasserstand in der Regentonne abhängig)

Art.-Nr.: UVP* €:
40000324 34,90 €

61



TROPFSCHLAUCH DP15

Produkt: DP15/ Einsatz: Hoch- und Frühbeet über 5 m²/ Passend für: Wasserhahn oder Schlauch/ Länge: 15 m/ Tropfabstand: ca. 30 cm/ Inklusive: Druckregulierer und Filter

Art.-Nr.: UVP* €:
40000322 24,90 €

62



TROPFSCHLAUCH DP30

Produkt: DP30/ Einsatz: Beete bis zu 30 m²/ Passend für: Wasserhahn oder Schlauch/ Länge: 30 m/ Tropfabstand: ca. 30 cm/ Inklusive: Druckregulierer und Filter

Art.-Nr.: UVP* €:
40000325 44,90 €

63



TROPFSCHLAUCH PD25

Produkt: PD25/ Einsatz: Balkon und Beet über 2 m²/ Passend für: Wasserhahn oder Schlauch/ Länge: 10m/ Tropfabstand: 25 Tropfstäbe, Abstand frei wählbar/ Inklusive: 3 Adapter für Splittung der Wasserleitung und individuell positionierbarer Tropfeinheiten

Art.-Nr.: UVP* €:
40000323 27,90 €



64



DUNSTKÜHLUNG CMK

Produkt: CMK/ Einsatz: zur Luftbefeuchtung/ Bewässerung: Dunstkühlung/ Einsatzfläche: bis zu 20 m²/ Inklusive: T-Adapter alle 1,2 m

Art.-Nr.: UVP* €:
40000332 39,90 €

65



TRANSP. TROPFERSYSTEM DRIP'N ROLL

Produkt: DRIP'N ROLL / Beschreibung: Transportables Tropfersystem/ Einsatzfläche: bis zu 60 m²/ Länge: 2 x 15 m/ Tropfeinheiten: 100/ Bewässerungsvolumen: 2 l/h

Art.-Nr.: UVP* €:
40000326 89,90 €

66



TRANSP. SPRINKLERSYSTEM SP20

Produkt: SP20/ Beschreibung: Transportables Sprinklersystem/ Einsatzfläche: bis zu 90 m²/ Durchflussventile: 6/ Zufuhrleitung: Ø 15 x L 12,5 mm/ Bewässerungsvolumen: 900 l/h/ Inklusive: sechs Adapter, 360°-Sprinkler, sechs 180°- und vier 90°-Sprinkler

Art.-Nr.: UVP* €:
40000327 39,90 €

67



ELEKTRONISCHE BEWÄSSERUNGSUHR PTT

Produkt: PTT/ Funktionsweise: batteriebetrieben/ Laufzeit: 5-60 Minuten/ Intervall: 30 Sek. - 24 Std.

Art.-Nr.: UVP* €:
40000329 49,90 €

68



MECHANISCHE BEWÄSSERUNGSUHR EMT

Produkt: EMT/ Funktionsweise: mechanisch/ Laufzeit (Manueller Intervall): 1-120 Minuten

Art.-Nr.: UVP* €:
40000330 16,90 €

69



ELEKTRONISCHE BEWÄSSERUNGSUHR WT068

Produkt: WT068/ Funktionsweise: batteriebetrieben/ Laufzeit: 1-120 Minuten/ Intervall: 1 Std. - 7 Tage

Art.-Nr.: UVP* €:
40000328 49,90 €

70



HYDROMAT

Bemaßung (Ø x H): 12 x 25 cm/ Verteilerschlauch: L 10 m/ Tropfstäbe: 50 Stück/ Tropfabstand: flexibel/ Kapazität: 2,5 Liter

Art.-Nr.: UVP* €:
250610 119,99 €

71



ERWEITERUNGSSET FÜR HYDROMAT

Produkt: Erweiterungsset für den Hydromaten mit 10 Tropfstäben/ Besonderheit: auf bis zu 150 Stäbe erweiterbar

Art.-Nr.: UVP* €:
250615 29,99 €

72



SUPER SEEDER

Produkt: Sämaschine/ Gewicht: 1 kg/ Besonderheiten: Furchentiefe einstellbar, 2 Arbeitsgänge in einem: Saatrinne ziehen und aussäen/ Inklusive: 6 Säscheiben für alle Blumen- und Gemüsesorten

Art.-Nr.: UVP* €:
372140 19,99 €



GARTENSCHÜRZE

Material: Polyester/ Farbe: dunkelgrün/ Besonderheiten: abwaschbar, Einheitsgröße/ Inklusive: geöffnetem Auffangbeutel für Gartenabfälle

Art.-Nr.: UVP* €:
40000305 9,99 €



METALLSIEBE

Maschenweiten: 6,4, 9,5 und 12,7 mm/ Liferumfang: Set mit 3 verschiedenen Maschenweiten

Art.-Nr.: UVP* €:
372923 21,99 €



RANK-O-FLEX

Produkt: Rankhilfe/ Geeignet für: Stäbe und Stangen bis Ø 4 cm/ Besonderheit: individuell auf das Wachstum der Pflanze einstellbar

Art.-Nr.: UVP* €:
372120 5,99 €



RANK-O-TWIST

Produkt: Kletterhilfe für Pflanzen/ Bemaßung (Ø x H): 30 x 300 cm/ Besonderheit: erspart mühsames Anbinden

Art.-Nr.: UVP* €:
372121 12,99 €



PFLANZENHALTER

Menge: 10 Stück/ Material: Kunststoff/ Verwendung: zur Fixierung von Pflanzen durch Einspannen von Schnüren oder Drähten/ Besonderheit: Rhombuskopf zum Einsetzen in Gewächshausprofile

Art.-Nr.: UVP* €:
250580 9,99 €



SELBSTBEWÄSSERNDE ANZUCHTSCHALEN

Produkt: selbstbewässernde Anzuchtschalen mit 12 oder 24 Zellen/ Besonderheit: ausgestattet mit Wasservorratsbehälter und einer wasserspeichernden Matte

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
12-zellig	372138	7,99 €
24-zellig	372141	9,99 €

NEU IM SORTIMENT: DIE NORDIC GARTENHÄUSER

Auf den folgenden Seiten finden Sie in diesem Katalog erstmals die hochwertigen Gartenhäuser der Firma Nordic Garden Buildings, NGB (siehe Seite 46-55).

eph schmidts Partner für hochwertige Gartenhäuser ist europaweiter Marktführer für Gartenhäuser und Wintergärten aus Hart-PVC. Als Geschäftsbereich der Bures Group Plc mit ISO-zertifizierter Produktionsstätte (Modplan Ltd.) in Großbritannien greift NGB auf über 40 Jahre Markterfahrung, sieben Produktionsstätten für Industriefenster, Türen, Hausanbauten sowie das einzigartige, selbst entwickelte Dachsystem für seine Nordic Gartenhäuser zurück. Die Gartenhäuser werden in Abercarn in Gwent, South Wales, produziert und sind seit 2014 nach EU-Standard zertifiziert.

Gartenhäuser der Extraklasse

Nordic Gartenhäuser sind aus Hart-PVC, im Kern verstärkt mit Aluminium und Stahl. So wird die Stabilität von Metall mit der Pflegeleichtigkeit eines Fensters verbunden. Dadurch stellt Nordic die einzigen Hart-PVC Häuser her, die dem anspruchsvollen norwegischen Standard für Schneelasten entsprechen – ein Qualitätskriterium, das nur wenige andere Garten- und Gewächshäuser erfüllen.

Seine einzigartige Stabilität erhalten die Nordic Häuser durch das inhouse entwickelte Dachsystem aus mit Stahl und Aluminium verstärktem Hart-PVC. Bei Tests hielten sie einer Last von fünf Tonnen Regenwasser problemlos stand. Das ist mehr, als der norwegische Standard vorschreibt. Nordic Gartengebäude sind auch die einzigen, die der „European Construction Products Regulations 305/2011/EU“ entsprechen.

Alle Echtglasbestandteile sind doppelverglast (Sicherheitsglas). Die Seitenverglasung besteht aus zwei 4 mm dicken Glasscheiben. Der Zwischenraum ist durch einen Randverbund mit Abstandhaltern aus Aluminium getrennt. In Kombination mit dem thermisch effizienten Rahmen (Stärke: 58 mm) sorgt dies für hervorragende Isoliereigenschaften – nicht nur, was Hitze und Kälte, sondern auch was die Geräuschkulisse angeht.

Den unteren Abschluss eines jeden Nordic Gartenhauses bildet ein konstruktiver Bodenrahmen aus Hart-PVC. Da der Rahmen über die Außenmaße des Hauses hinaus ragt, bildet er einen schönen unteren Abschluss. Der Bodenrahmen gehört zur Standardausstattung.

Zwei Produktklassen sprechen Gartenbesitzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen an:

DIE SCANLINE

- Hart-PVC für langhaltende Stabilität gegen Wind, Regen und Schnee, so gut wie wartungsfrei
- Doppelt verglaste Fenster aus Sicherheitsglas (Gesamtstärke: 28 mm) zum Frostschutz und für bessere Heizeffizienz
- Mehrschichtiges Polycarbonatdach optimiert Isoliereigenschaften und schützt vor zu intensiver Sonne
- Abschließbare Türen und Fenster wie zu Hause

Neben den Qualitätsmerkmalen der Scanline zeichnet sich die Nordiclina durch weitere Vorteile aus:

DIE NORDICLINE

- Zusätzliche Stabilität durch die in die Rahmenkonstruktion integrierte Regenrinne aus Fiberglas, die sogenannte Ringbeam-Konstruktion, die im Gegensatz zu angebauten Traufen selbst lastentragend ist
- Erweiterte Auswahl an Bautypen, Dacharten, Farbe und Größen
- „Glas Deluxe“ als Option zur hochwertigen Dachverglasung mit herausragenden Isoliereigenschaften für ein angenehm kühles Klima im Sommer und effizientes Heizen im Winter (U-Wert 1.0)

Die Auswahl an Dachtypen und an möglichen Materialien zur Eindeckung hängt von der Produktreihe ab: So sind die Scanline Häuser mit einem thermisch effizienten 5-schichtigem Polycarbonatdach (Stärke: 25 mm, U-Wert: 1.5) ausgestattet. Bei den Produkten der Nordiclina kann je nach Haus ein Dach aus Polycarbonat, Glas oder korrosionsbeständigem Fiberglas in Schieferplattenoptik gewählt werden.

Alle Glasdächer (Stärke: 24 mm) können optional mit „Glas Deluxe“ ausgestattet werden: Dieses hochwertige Glas schirmt 94% der UV-Strahlen ab und besitzt einen hervorragenden U-Wert von 1.0 W/(m²K). Der U-Wert ist ein wichtiger Indikator für die Energieeffizienz. Bei den Nordic Häusern bezieht er sich auf den Wärmeaustausch zwischen Außen- und Innenfläche von Fenstern, Dach und Rahmen. Generell gilt: Je niedriger der U-Wert, desto besser die Isoliereigenschaften. Die bläulich getönten Scheiben reflektieren zudem störend grelles Sonnenlicht.

Eine weitere Dachvariante der Nordiclina ist das „Schieferdach“, das zum Beispiel für den Pavillon Victoria erhältlich ist. Das Dach besteht aus mehrschichtigem Fiberglas (Stärke: 24 mm) mit Schieferplattenoptik und hervorragenden Isoliereigenschaften (U-Wert 1.6). Im Gegensatz zu den anderen Dächern zeichnet sich das Dach durch seinen 100-prozentigen UV-Schutz aus: Gut für alles UV-empfindliche in Ihrem Pavillon!

Die ECO Base ist ein innovatives Kunststoff-Fundament, das der Hersteller Nordic selbst entwickelt hat, um seinen Kunden einen schnellen und leichten Fundamentaufbau zu ermöglichen. Ebener Untergrund muss so gar nicht weiter vorbereitet werden: Die ECO Base wird direkt auf den Boden gelegt. Ein zusätzlicher Bodenbelag kann und sollte direkt darauf verlegt werden. Elektronik kann in dem hohlen Zwischenraum der ECO Base verlegt werden.

10 Jahre Garantie gewährt der Hersteller auf alle Gartenhäuser, Pavillons und Orangerien aufgrund der außerordentlichen Stabilität, der stahlverstärkten Hart-PVC-Rahmen und der doppelt verglasten Fenster, Seiten und Türen, sofern die Produkte nicht nach dem Erstaufbau versetzt wurden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schauen, Staunen und Gartenpläne schmieden.

Sollten Sie sich für ein Nordic Gartenhaus entscheiden, vergessen Sie bitte nicht, bei der örtlich zuständigen Behörde nach der Notwendigkeit einer Baugenehmigung zu fragen.

NORDIC



NORDIC PAVILLON GOZO

SCANLINE



Unterteilte Fenster, das klassische Pavillondach und dezente Paneele am Boden machen Gozo zu einem perfekten Erholungsort im eigenen Grün.

Der Pavillon ist benannt nach einem Geheimtipp: Gozo, die Nachbarinsel von Malta, ist mit 67 km² zwar deutlich kleiner, aber durch die fruchtbare Erde, viele unterirdische Wasserquellen und geringere Bevölkerungsdichte deutlich grüner. Und bei Urlaubern, die sich gern abseits der Touristenströme erholen, immer beliebter.

Auch unser Gartenhaus Gozo ist perfekt für einen Kurzurlaub im Grünen: Die Bauart als achteckiger Pavillon, im georgianischen Stil unterteilte Fenster und ca. 25 cm hohe Paneele verleihen dem Gartenhaus viel Wohnlichkeit und ein wenig Diskretion.

Dank der hochwertigen Doppelverglasung und dem stahlverstärkten Hart-PVC-Rahmen besitzt jedes Nordic Gartenhaus erstklassige Isolier-

eigenschaften. Sie sorgen dafür, dass Sie es sich auch im Winter mit einer kleinen Heizquelle gemütlich im Gozo machen können. Im Sommer können Sie sich bis spät in die Nacht hinein an Ihrem Garten erfreuen, ohne dass Terrassenheizer oder -öfen erforderlich sind. Nordic Pavillons bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten, so ist z.B. auch die Nutzung als Esszimmer oder Chill-out-Bereich zum Lesen oder Musikhören sehr beliebt.

Je nachdem, mit wie vielen Personen Sie sich regelmäßig in Gozo erholen möchten, können Sie sich zwischen zwei Größen entscheiden: Gozo ist mit 6 und 8 m² Grundfläche erhältlich.

Zur Standardausstattung gehören eine Doppeltür mit Mehrfachverriegelung und niedriger Aluminiumtürschwelle, zwei abschließbare Fenster, das Polycarbonatdach sowie ein konstruktiver Bodenrahmen.

Farbauswahl

Dachvarianten

Garantie

WE

P1

P2



10 JAHRE GARANTIE

auf Hart-PVC Rahmen & Doppelverglasungseinheiten

Modell	Ausführungen	Weiß Art.-Nr. UVP* €	
Gozo 1 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 6 m ² Breite: 2656 mm Tiefe: 2656 mm Firsthöhe: 2883 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 1082 x H 2000 mm	Mit Polycarbonatdach		
	Klar (P1)	71000004	8.209,00 €
	Opal (P2)	71000002	8.209,00 €
	Zusatzoptionen:		
	+ Unterfütterung für Überstand des Bodenrahmens (Sill packer)	71000101	105,00 €
Gozo 2 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 8,2 m ² Breite: 3138 mm Tiefe: 3138 mm Firsthöhe: 2950 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 1282 x H 2000 mm	+ Kreuzblume (s. Abb. S. 52)	71000102	85,00 €
	+ Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 46)	71000100	1.040,00 €
	Mit Polycarbonatdach		
	Klar (P1)	71000028	9.029,00 €
	Opal (P2)	71000026	9.029,00 €
	Zusatzoptionen:		
	+ Unterfütterung für Überstand des Bodenrahmens (Sill packer)	71000106	140,00 €
	+ Kreuzblume (s. Abb. S. 52)	71000105	85,00 €
	+ Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 46)	71000104	1.360,00 €



GOZO

Wohnlicher Charakter

Hervorragende
Isoliereigenschaften

Abschließbare Fenster und
Türen

Gozo – Weiß

Gozo – Weiß innen



NORDIC PAVILLON VICTORIA

NORDICLINE



Freuen Sie sich auf bis zu 15 m² feudalen Freiraum:

Bodentiefe, sechsfach unterteilte Fenster, eine Höhe von etwa drei Metern, breite Doppelflügeltüren und ein klassisches Pavillondach verleihen diesem Gartenhaus eine imposante Gesamterscheinung, sodass es schon auf den ersten Blick an seine königliche Namensvetterin aus dem 19. Jahrhundert erinnert.

Und der Schein trügt nicht: Als Haus aus der Nordicline wartet das kleine Domizil auch mit einem herausragend stabilen Dach auf, da die Regenrinne in die Konstruktion integriert ist: So hält das Dach auch stärksten Winden, Regen- und Schneefällen stand.

Darüber hinaus kann es auch mit anderen Materialien, wie z.B. Polycarbonat, Glas oder Fiberglas mit Schieferplattenoptik (s. S. 46), gedeckt werden ohne an struktureller Festigkeit einzubüßen. Doppelverglasung und ein metallverstärkter PVC-Rahmen sorgen für beste

Isoliereigenschaften, sodass Sie es sich auch im Winter im Victoria gemütlich machen können, sei es zur Teestunde im kleinen Kreis oder in geselliger Runde beim Gesellschaftsspiel.

Zur Standardausstattung gehören eine Doppeltür mit Mehrfachverriegelung und niedriger Aluminiumtürschwelle, zwei abschließbare Fenster, das achteckige Polycarbonatdach sowie ein konstruktiver Bodenrahmen.

Für die Häuser der Nordicline besteht zusätzlich die Option, das Dach mit „Glas Deluxe“ (siehe Seite 46) einzudecken, das mit einem U-Wert von 1.0 aufgrund seiner hervorragenden Isoliereigenschaften vom Hersteller besonders empfohlen wird.

Farbauswahl Dachvarianten

Garantie

WE



10 JAHRE GARANTIE
auf Hart-PVC Rahmen & Doppelverglasungseinheiten

Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	Weiß UVP* €
Victoria 1 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 9,5 m ² Breite: 3380 mm Tiefe: 3380 mm Firsthöhe: 2972 mm Traufenhöhe: 2000 mm Türmaß: B 1382 x H 2000 mm	Mit Polycarbonatdach, Klar (P1)	60000500	10.959,00 €
	Mit Glasdach (G)	60000501	14.469,00 €
	Mit Glasdach Deluxe (GD)	60000502	15.989,00 €
	Mit Fiberglas mit Schieferplattenoptik, anthrazit (S1)	60000503	13.809,00 €
	Zusatzoptionen: + Kreuzblume (s. Abb. S. 52) + Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 46)	60000030 60000036	85,00 € 1.605,00 €
Victoria 2 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 12,4 m ² Breite: 3862 mm Tiefe: 3862 mm Firsthöhe: 3085 mm Traufenhöhe: 2000 mm Türmaß: B 1582 x H 2000 mm	Mit Polycarbonatdach, Klar (P1)	60000504	13.379,00 €
	Mit Glasdach (G)	60000505	17.829,00 €
	Mit Glasdach Deluxe (GD)	60000506	19.779,00 €
	Mit Fiberglas mit Schieferplattenoptik, anthrazit (S1)	60000507	16.569,00 €
	Zusatzoptionen: + Kreuzblume (s. Abb. S. 52) + Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 46)	60000035 60000037	85,00 € 1.945,00 €
Victoria 3 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 15 m ² Breite: 4346 mm Tiefe: 4346 mm Firsthöhe: 3198 mm Traufenhöhe: 2000 mm Türmaß: B 1782 x H 2000 mm	Mit Polycarbonatdach, Klar (P1)	60000508	15.619,00 €
	Mit Glasdach (G)	60000509	auf Anfrage
	Mit Glasdach Deluxe (GD)	60000510	auf Anfrage
	Mit Fiberglas mit Schieferplattenoptik, anthrazit (S1)	60000511	19.929,00 €
	Zusatzoptionen: + Kreuzblume (s. Abb. S. 52) + Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 46)	60000040 60000041	85,00 € 2.265,00 €

VICTORIA

Erhältlich in 3
verschiedenen Größen

Hervorragende
Isoliereigenschaften

Optimierbar durch „Glas
Deluxe“ (U-Wert 1.0)

Victoria – Weiß

Victoria – Weiß

NORDIC GARTENHAUS SYMI

SCANLINE



Verleihen Sie Ihrem Garten ein wenig Flair und lehnen Sie sich zurück. Ob für anregende Gespräche, zum Entspannen oder Träumen – unser Gartenhaus Symi bietet Ihnen dafür die ideale Umgebung.

Im Gegensatz zu den damaligen Gartenhäusern der Oberschicht braucht das 9 m² große Symi keine riesige Gartenanlage, sondern fügt sich auch perfekt in den kleineren Garten oder in einen abgegrenzten Bereich innerhalb größerer Anlagen ein.

Doppelverglaste Fenster und ein stahlverstärkter Hart-PVC-Rahmen sorgen für eine hervorragende Isolierung des Gebäudes. Das Hart-PVC punktet außerdem durch extreme Stabilität, andauernde Farbqualität und Wartungsfreiheit.

Aufgrund der besonderen Qualität eignen sich Nordic Gartenhäuser sowohl zum Züchten exotischer Pflanzen und Blumen, als auch als Musikraum im Freien oder als Ort für ein Esszimmer – oder, oder, oder!

Beinahe drei Meter hoch bietet es hoch wachsenden Geschöpfen, ob nun Pflanze oder Mensch, genügend Freiraum, sich zu entfalten.

Die klassische Bauart als Haus mit Satteldach, sowie mehrfach verriegelbare Türen und Fenster entsprechen dem hochwertigen Gesamtdesign und verleihen Symi wohnlichen Charakter. Im Gegensatz zu den anderen Produkten der Scanline ist Symi nicht nur mit weißem, sondern auch mit grünem Rahmen erhältlich (innen weiß).

Zur Standardausstattung gehören eine Einzeltür mit Mehrfachverriegelung und niedriger Aluminiumtürschwelle, zwei Dachlüfter mit automatischem Bayliss Dachlüfter, das Polycarbonatdach sowie ein konstruktiver Bodenrahmen in passender Farbe.

Farbauswahl



Dachvarianten



Garantie



ECO Base

Noch nie war der Fundamentaufbau so leicht wie mit der ECO Base! Passend für Gozo, Victoria und Symi

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46.

Firstkrone inkl. Kreuzblume



Modell	Ausführungen	Weiß		Grün	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Symi 1 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 9 m ² Breite: 3000 mm Tiefe: 3000 mm Firsthöhe: 2980 mm Traufenhöhe: 2074 mm Türmaß: B 980 x H 1790 mm	Mit Polycarbonatdach				
	Klar (P1)	60000400	9.459,00 €	60000401	11.409,00 €
	Zusatzoptionen:				
	+ 1 Regenrinne inkl. Regenfallrohr, weiß	60000023	180,00 €	60000023	180,00 €
	+ Firstkrone (inkl. 2 Kreuzblumen zum Abschluss)	60000027	315,00 €	60000025	390,00 €
	+ Fundament ECO Base (weitere Infos finden Sie auf Seite 46)	60000042	1620,00 €	60000042	1620,00 €

SYMI
AUCH IN GRÜN

SYMI



Symí 1 – Grün

In Weiß oder Grün
erhältlich

Praktisch wartungsfrei

Geräumiges Gartenhaus
mit wenig Platzbedarf

Symí 1 – innen weiß



NORDIC WINTERGARTEN SOL

NORDICLINE



Dieser stilvolle Wintergarten bietet Ihnen viel Platz, Abwechslung und reichlich Komfort:

Neben dem großzügigen Innenraum mit bodentiefer Seitenverglasung und zwei aufstellbaren, abschließbaren Fenstern lädt auch das seitliche Terrassendach zu gemütlichen Stunden auf der eigenen Terrasse ein.

Mit einer Breite von bis zu 2 m finden Sie unter der seitlichen Überdachung des Sol einen perfekten Ort, um an der frischen Luft tief durchzuatmen: an der Feuerschale stehend, im Trockenen auf den Morgentau schauend oder bei einer intensiven Übung auf der Yogamatte. Die seitliche Ausrichtung des Terrassendaches können Sie frei wählen.

Angelehnt an die Hausmauer und ausgestattet mit zwei Türen – einer Seitentür und einer breiten Schiebetür (lichtes Durchgangsmaß:

75,5 cm) in der Front – gewährt Ihnen das Sol den schnellen Zutritt, egal von wo Sie gerade kommen. Doppelt verglaste Seiten und der thermisch effiziente Hart-PVC-Rahmen sorgen für moderate Temperaturen sommers wie winters, und für eine solide Geräuschdämmung. Durch die optionale Eindeckung des Daches mit Glas Deluxe (U-Wert 1.0) können Sie die Isoliereigenschaften optimieren.

Zur Standardausstattung gehören zwei abschließbare, öffnende Fenster, eine seitliche Einzeltür und eine Schiebetür in der Front – beide mit Mehrfachverriegelung.

Die hohe Decke wird gestützt von der einzigartigen Ringbeam-Konstruktion, die dem Haus eine außergewöhnliche Stabilität verleiht: Auch bei kräftigem Schneefall können Sie es sich also sorglos gemütlich machen in Ihrem Sol: Ein Wintergarten, der hält, was er verspricht!

Farbauswahl

Dachvarianten

Garantie

WE



P2

GD



10 JAHRE GARANTIE

auf Hart-PVC Rahmen & Doppelverglasungseinheiten

Modell		Ausführungen	Weiß Art.-Nr.	UVP* €
Sol 1 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 15 m ² (inkl. Dach) Firsthöhe: 2823 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 630 x H 2000 mm	 Außenmaß Gebäude: ca. Breite 3000 x Tiefe 3000 mm Außenmaß mit seitr. Überdachung: ca. Breite 5000 x Tiefe 3000 mm	Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach rechts	60000201	12.289,00 €
		Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach links	60000202	12.289,00 €
		Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach rechts	60000207	16.769,00 €
		Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach links	60000208	16.769,00 €
Sol 2 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 17,5 m ² (inkl. Dach) Firsthöhe: 2911 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 875 x H 2000 mm	 Außenmaß Gebäude: ca. Breite 3500 x Tiefe 3500 mm Außenmaß mit seitr. Überdachung: ca. Breite 5000 x Tiefe 3500 mm	Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach rechts	60000211	15.189,00 €
		Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach links	60000212	15.189,00 €
		Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach rechts	60000213	20.389,00 €
		Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach links	60000214	20.389,00 €
Sol 3 mit 2 abschließbaren Fenstern Grundfläche ca. 23,1 m ² (inkl. Dach) Firsthöhe: 2973 mm Traufenhöhe: 2124 mm Türmaß: B 1000 x H 2000 mm	 Außenmaß Gebäude: ca. Breite 4000 x Tiefe 3850 mm Außenmaß mit seitr. Überdachung: ca. Breite 6000 x Tiefe 3850 mm	Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach rechts	60000205	17.409,00 €
		Mit Polycarbonatdach, opal (P2), Dach links	60000206	17.409,00 €
		Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach rechts	60000209	24.479,00 €
		Mit Glasdach Deluxe (GD), Dach links	60000210	24.479,00 €

**ZUSÄTZLICHER STÜTZPFILER WIRD
BEIM GLASDACH MITGELIEFERT**



SOL

Beste Isoliereigenschaften dank Hart-PVC-Rahmen

Seitl. Überdachung sorgt für zusätzlichen Raum

Die Standardausstattung ist mit Seiten- und Fronttür

Sol – Weiß

Sol – innen weiß

Glas Deluxe

Leicht bläulich getöntes, extrem gut isolierendes Glas im Dach: weitere Info. s.S. 46

Extras

Ob Pflanzzelte und -tunnel, Pflanzenschutz, Frühbeete, Hochbeete oder Holzunterstände: Die Vitavia Extras bieten aktiven Gartenliebhabern viele Möglichkeiten ihr eigenes Grün praktisch und abwechslungsreich zu schützen.





FRÜHBEET GAIA XS – 3X

Frühbeet Gaia – Die Frühbeetserie für den Einstieg

Gaia ist in drei verschiedenen Varianten bzw. Größen erhältlich: XS, 2X und 3X.

Die Serie besticht durch die Leichtbauweise und die variabel einstellbaren Fenster. Alle Fenster sind sowohl aufstellbar als auch seitlich verschiebbar und garantieren dadurch ein ungehindertes Wachstum der Pflanzen.

Bei Bedarf kann das Frühbeet über größer gewachsene Pflanzen einfach hinweg gehoben und an anderer Stelle wieder aufgestellt werden.

Die Frühbeete bestehen aus einem eloxierten Aluminiumrahmen und sind mit 4 mm starken Hohlkammerplatten aus Polycarbonat (PC) eingedeckt.

Farbauswahl






Bild	Modell		Ausführungen	Alu eloxiert	
				Art.-Nr.	UVP* €
1	Gaia XS mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,6 m ²		HKP ca. 4 mm	260006	39,99 €
2	Gaia 2X mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,2 m ²		HKP ca. 4 mm	260016	49,99 €
3	Gaia 3X mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,9 m ²		HKP ca. 4 mm	260026	79,99 €
4	Automatische Lüfter für Frühbeete Gaia und für Gewächshäuser Ida 900 und 1300		mit Alu-Zink Beschichtung Hebkraft ca. 7 kg Öffnungshöhe ca. 45 cm Öffnungstemperatur 16°C-25°C	360327	39,99 €

EXTRAS

Gaia



3 Gaia 3X



4 Automatischer Dachlüfter

Äußerst praktisch – der automatische Dachlüfter funktioniert stromlos.



1 Gaia XS



2 Gaia 2X

FRÜHBEET LEVANA

Ein Frühbeet ermöglicht es Ihnen, Pflanzen mit langer Kulturdauer schon sehr früh im Jahr auszusäen.


Die weitestgehend bruchsicheren und hoch lichtdurchlässigen Polycarbonatplatten (UV-stabilisiert) halten Ihre Pflänzchen warm und schützen sie vor Regen.

Für die optimale Belüftung lässt sich der praktische Klappdeckel mühelos aufstellen und in nahezu jeder gewünschten Öffnungsweite arretieren.

Dieser Frühbeetkasten kommt aufgrund seiner neuartigen Technik ganz ohne Schrauben aus und ist somit schnell montierbar.

Nach der Anzuchtphase lässt sich der Frühbeetkasten einfach wieder demontieren und platzsparend verstauen.

Farbauswahl



Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	UVP* €
Levana mit 1 Klappdeckel Grundfläche ca. 0,5 m ² L 0,95 x B 0,55 x H 0,37 m HKP ca. 4 mm	Kiesel	260003	44,99 €
	Basalt	260001	49,99 €
	Feige	260002	49,99 €
	Aqua	260004	49,99 €
	Vanille	260007	49,99 €

EXTRAS

Levana

Levana – Kiesel



Levana – offen



Levana – Arretierung



Levana – Basalt



PFLANZZELT

TROPICAL ISLAND M – XL



„Tropical Island“ – ein Paradies für Ihre Pflanzen. Überwintern Sie wertvolle Kübel- bzw. Topfpflanzen einfach draußen!

Tropical Island ist schnell im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse aufgebaut. Innerhalb des großzügigen Innenraums finden große und kleine Pflanzen reichlich Platz. Die hervorragende Isolierung von Wänden und Boden bedeutet optimalen Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen und Frost.

Dank seiner robusten Konstruktion hält das Zelt auch Stürmen stand. Gleichzeitig genießen Ihre Pflanzen nun ganzjährig das Tageslicht. Die UV-beständige Gitterfolie ist lichtdurchlässig. Über die Fensteröffnung kann man mühelos für die erforderliche Luftzufuhr sorgen und dank der beiden Eingänge ist auch das Gießen im Nu erledigt. Mühevoll umquartieren von Kübelpflanzen entfällt, und die Pflanzen werden

nicht der Strapaze eines Standortwechsels mit veränderten Lichtverhältnissen ausgesetzt.

Der Boden kann dank des Reißverschluss-Systems geöffnet werden. In „Tropical Island“ lassen sich so im Frühjahr Gemüse und Salat, z.B. Tomaten, ziehen. Die hervorragende Isolierung bietet Wärme, Schutz und ideale klimatische Bedingungen.

Ideal für Gartenfreunde, die kein Gewächshaus besitzen! Es ist sehr robust und kann über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. Der problemlose Aufbau erfordert keine besonderen Kenntnisse und auch kein zusätzliches Werkzeug. Tropical Island ist innerhalb einer halben Stunde einsatzbereit.



Mit Fensteröffnung zur einfachen Belüftung

lichtdurchlässig

Stabiles Rohrgestänge mit Schaumstoffpolster

mit praktischer Tasche



Bild	Modell	Ausführungen	Blank	
			Art.-Nr.	UVP* €
1	Pflanzzelt Tropical Island M	Abmessungen: B 130 x T 130 x H 150 cm Material: UV-beständige PVC Gitterfolie Maße (verpackt): 92 x 25 x 18 cm Besonderheit: Fensteröffnung zur Belüftung	372001	229,99 €
2	Pflanzzelt Tropical Island L	Abmessungen: Ø 240 x H 200 cm Material: UV-beständige PVC Gitterfolie, 131 g/m ² Maße (verpackt): 87 x 36 x 22 cm Besonderheit: Fensteröffnung zur Belüftung	372002	299,99 €
3	Pflanzzelt Tropical Island XL	Abmessungen: Ø 340 x H 280 cm Material: UV-beständige PVC Gitterfolie, 132 g/m ² Maße (verpackt): 117 x 35 x 20 cm Besonderheit: Fensteröffnung zur Belüftung	372003	359,99 €

EXTRAS

Pflanzzelte



UV- beständige
PVC Gitterfolie

Optimaler Schutz
durch hervorragende
Isoliereigenschaften

Zur Überwinterung und
Anzucht verwendbar

3 Tropical Island XL



1 Tropical Island M



2 Tropical Island L



PFLANZENSCHUTZ

Effizient schützen und freudvoll gärtnern! Erleben Sie Pflanzenschutz in einer neuen Dimension: Schnell und absolut sicher.

Ob Zierpflanze oder Gemüse von morgen: Mit jedem Beitrag, den Sie zum Wachsen und Gedeihen Ihrer grünen Zöglinge leisten, steigt auch Ihre Hoffnung darauf, dass etwas aus ihnen wird.

Schützen Sie Ihre Zöglinge vor: Schnecken, Frost, starken Regenfällen oder dem Fußball der Nachbarskinder, der sonst womöglich auf Ihrem Brokkoli oder Geranienblüten landen würde.

Auf den Doppelseiten (S. 64-67) stellen wir Ihnen daher verschiedene Möglichkeiten vor, wie Sie Ihre Pflanzen schützen können, ohne dabei die Umwelt inkl. Ihrer eigenen Ernte zu belasten.

Von Balkonblumenschutz, Pflanztunnel, über Hochbeetabdeckungen bis hin zu modularen Pflanzenschutztunneln: Der physikalische Pflanzenschutz kommt ganz ohne Chemie aus.



Bild	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
	Balkonblumenschutz Breite: ca. 45-65 cm Länge: 100 cm Höhe: ca. 20-30 cm	40000300	24,90 €
	Pflanztunnel – einfach Maße: (B x L x H) = 47 x 115 x 38 cm Material: stabiler Stahlrahmen und gewellte PVC Besonderheit: drehbare Belüftung an den Enden	372661	49,99 €
	Pflanztunnel – dreifach Maße: (B x L x H) = 47 x 345 x 38 cm Material: stabiler Stahlrahmen und gewellte PVC Besonderheit: drehbare Belüftung an den Enden	372663	109,99 €
	Hochbeetabdeckung – eckig Maße: (B x L x H) = 90 x 185 x 95 cm Anbauhöhe: max. 70-80 cm Besonderheit: integrierte Öffnung	40000306	39,99 €



1 Balkonblumenschutz



2 Pflanztunnel – einfach



3 Pflanztunnel – dreifach



4 Hochbeetabdeckung – eckig

MODULARE PFLANZENSCHUTZTUNNEL



Modular und auf- sowie abgebaut unter einer Minute bieten die Pflanzenschutz tunnel von GardenGuard™ eine sehr flexible Möglichkeit, Ihre Ernte von morgen zuverlässig, zeit- und arbeitssparend sowie ökologisch unbedenklich vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen.


Daher werden Sie die Abdeckungen von GardenGuard™ lieben: Durch das patentierte Pop-Up System – wie bei den bekannten Wurfzelten – wird der Pflanzenschutz tunnel im Handumdrehen vom flachen Paket zum Tunnel. Einfach aus der Tasche nehmen und auf den Boden "werfen". Die flexiblen Stangen sind leicht zusammenzuziehen.

Ausgestattet mit einem Reißverschluss in der Mitte lässt sich jedes Basismodul im Handumdrehen mit einem Erweiterungsmodul um jeweils 110 cm verlängern – und zwar beliebig oft.

Erhältlich in verschiedenen Formen, Größen und Materialien kommen sie unterschiedlichsten Schutzbedürfnissen nach und passen auf nahezu jedes Beet.

Sie sind mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug aufzubauen und genauso unkompliziert wieder abzunehmen und zu verstauen. Im Ergebnis macht Ihnen das Riesenplus an Schutz, das Ihre „Gardenguards“ liefern, kaum zusätzliche Mühe.

Das Abdeckmaterial wählen Sie den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Pflanzen nachkommend aus: Luft- und lichtdurchlässiges Netz für Schutz vor Niederschlag und größeren Schädlingen; ein Wärmeflies für zusätzlichen Kälteschutz an kalten Tagen oder PVC für ein Gewächshausklima zur Wachstumsförderung. Dank des modularen Systems lassen sich die Materialien frei kombinieren.



MODULAR



60 Sek.

POP UP

Bild	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
1	Universalschutz, B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm, Material: Netz	40000291	39,90 €
	Erweiterung, B 110 cm	40000292	24,90 €
2	Kälteschutz, B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm, Material: Vlies	40000293	39,90 €
	Erweiterung, B 110 cm	40000294	24,90 €
3	Frühbeettunnel, B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm, Material: PVC	40000295	39,90 €
	Erweiterung, B 110 cm	40000296	24,90 €

EXTRAS

Pflanzenschutz



Beliebig oft erweiterbar


Aufbau in 60 Sekunden
dank patentiertem
Pop-Up System

Kombinieren Sie die
Materialien Ihrer Wahl

1 Modularer Universalschutztunnel



2 Modularer Kälteschutz



3 Modularer Frühbeettunnel

HOCHBEET VITAVIA

Hochbeete dienen der Arbeitserleichterung bei der Aufzucht von Gemüse und Kräutern, weil durch sie das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt.

Außerdem führen sie zu einer merklichen Ertragssteigerung und Saisonverlängerung, da die Pflanzen nicht direkt am Boden wachsen.

Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen und lebensmittelechtem Zincalume® (mehr Information s.S. 70) benötigt das Vitavia Hochbeet im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie: Es reagiert nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen, wird also weder dadurch beschädigt – noch gibt es ungesunde Stoffe ab.

Das Zincalume® kommt in einer Stärke von 0,65 mm. Das ungewöhnliche Material besticht auch durch seine Optik und durch die Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten und Formgebungen: Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind vorgebogen, die Verbindungsstücke vorgebohrt und mit der im Lieferumfang enthaltenen Nietenzange einfach miteinander zu kombinieren.

Die Hochbeete sind in den drei verschiedenen Farben Blank, Rubin und Granit sowie in verschiedenen Formen und in drei verschiedenen Farben erhältlich. Das Hochbeet Vitavia Basic hat die Maße von ca. (B x T x H) 82 x 162 x 86 cm. Es ist um 80 cm verlängerbar mit der „Hochbeeterweiterung“ oder um eine Kurve zu vergrößern mit der Erweiterung „Curve“. Durch die frei kombinierbaren Module sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. So kann das Hochbeet auch hervorragend zur Abtrennung von Zonen im Garten oder als Sichtschutz eingesetzt werden.

Für zusätzlichen Schutz regenempfindlicher Pflanzen oder als Prävention gegen Schädlinge eignet sich besonders die neue Hochbeetabdeckung Vitavia aus PE-Folie mit integriertem UV-Schutz: Das 95 cm hohe Gestänge wird einfach am unteren Ende mit in der Erde vergraben, die Abdeckfolie darüber gespannt, mit den Klettverschlüssen an der Stange, die Folie mit einem Spanngummi um den Hochbeetrand gespannt – und fertig!

Farbauswahl




Bild	Modell	Blank Art-Nr./UVP* €	Rubin Art-Nr./UVP* €	Granit Art-Nr./UVP* €
	1 Hochbeet Vitavia RUND	250330 119,99 €	250340 149,99 €	250360 149,99 €
	2 Hochbeet Vitavia BASIC	250300 169,99 €	250310 209,99 €	250320 209,99 €
	3 ERWEITERUNG für Hochbeet Vitavia L x H 0,80 m x 0,86 m	250305 94,99 €	250315 119,99 €	250325 119,99 €
	4 ERWEITERUNG CURVE für Hochbeet Vitavia	250307 129,99 €	250317 159,99 €	250327 159,99 €
	5 HOCHBEETABDECKUNG für Hochbeet Vitavia Basic für Hochbeet Vitavia Basic Erweiterung	40000585 39,99 € 40000586 49,99 €	40000585 39,99 € 40000586 49,99 €	40000585 39,99 € 40000586 49,99 €

EXTRAS

Hochbeete

Einfache Montage durch
vorgebohrte Löcher

Extrem witterungs-
beständig durch
Zincalume®

Nieten und Nietzange
werden mitgeliefert.

2 Hochbeet Vitavia BASIC, Blank

3 Hochbeet Vitavia BASIC + ERWEITERUNG, Rubin

1 Hochbeet Vitavia RUND, Blank

4 Hochbeet Vitavia BASIC + 2x ERWEITERUNG +
2x ERWEITERUNG CURVE, Granit

5 Hochbeetabdeckung Vitavia BASIC

HOLZUNTERSTAND VITAVIA

Der Holzunterstand Vitavia aus Zincalume® ist eine moderne und elegante Art und Weise, um Kaminholz vor direkten Wettereinflüssen geschützt im Freien zu lagern.

Bei dem Werkstoff „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Seine Lebensdauer ist vier Mal länger als bei galvanisiertem Stahl. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen. Das Material ist hervorragend geeignet zum Bau des „Holzlagers“.

Die sehr stabile Welle und die widerstandsfähige Legierung erlauben es, auch organische Materialien, die feucht werden können, unter freiem Himmel zu lagern.


Bei einer Materialstärke von 0,65 mm behält der Holzunterstand trotz großer Lastaufnahme seine Form.

Der Holzunterstand wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. In dem Bausatz sind die Niete und Nietzange enthalten. Die Metallkonstruktion wird mit dem Unterbau verbunden und anschließend mit Winkeln an einer Wand verschraubt (kann nicht frei stehen!).

Der Unterbau ist aus Aluminium. Das Fassungsvermögen des „Holzlagers“ entspricht einem Raummeter = ca. 0,8 m³.



Der Holzunterstand Vitavia ist wahlweise im Hoch- oder Querformat erhältlich.

Farbauswahl



ZINCALUME®

Bei dem Werkstoff „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Behandlung eine vier Mal längere Lebensdauer als galvanisierter Stahl erhält. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen.

Bild	Modell	Ausführung	Blank Art-Nr./UVP* €	Rubin Art-Nr./UVP* €	Granit Art-Nr./UVP* €
1	Holzunterstand Vitavia Füllmenge: ca. 0,8 m³ Hochformat 	mit Aluminiumunterbau	250405 179,99 €	250415 219,99 €	250425 219,99 €
2	Holzunterstand Vitavia Füllmenge: ca. 0,8 m³ Querformat 	mit Aluminiumunterbau	250455 199,99 €	250465 229,99 €	250475 229,99 €

EXTRAS

Holzunterstände

Einfache Montage durch
vorgebohrte Löcher

Extrem witterungs-
beständig durch
Zincalume®

Nieten und Nietzange
werden mitgeliefert.

1 Holzunterstand Vitavia – Querformat mit Aluminiumunterbau – Granit

2 Holzunterstand Vitavia – Hochformat mit Aluminiumunterbau – Rubin

2 Holzunterstand Vitavia – Hochformat mit Aluminiumunterbau – Blank

Ricarda und Frank S., aus Gutenborn



Platz 1 – Sirius, Schwarz

Die Gewinner des Vitavia Fotowettbewerbs 2015!

Viele Gewächshaus-Liebhaber haben uns an ihrem "Sommergarten-
traum" 2015 teilhaben lassen: Wir danken für die tollen Gartenbilder
und die vielen freundlichen Worte und freuen uns über die geteilte
Begeisterung für das Gewächshausgärtnern!

Hier nun mehr über die Gewinner: Ricarda und Frank S. aus
Gutenborn; Wilhelm J. aus Windhagen und Karin D. aus Bönen und
ihre zauberhaften Vitavia Gewächshausfotos.

Fotowettbewerb 2016

Haben Sie nun auch Lust bekommen an unserem Wettbewerb teil-
zunehmen? Sehr gerne: schicken Sie bis zum **30. November 2016**
Fotos von Ihrem Vitavia Gewächshaus. Zeigen Sie uns Ihren Sommer-
gartenraum und gewinnen Sie auch in diesem Jahr Warengutscheine
für Ihre Gartenausstattung im Wert von **insgesamt 1300,- EUR!**

Einsendungen an: Sommergartenraum@vitavia.de oder Vitavia
c/o EPH Schmidt u. Co. GmbH, Höfkerstr. 30, 44149 Dortmund,
Stichwort: Sommergartenraum 2016. Die Teilnahmebedingungen
und mehr Informationen: www.sommergartenraum.de



Platz 2 – Diana, Smaragd

Wilhelm J., aus Windhagen



Karin D., aus Bönen

Platz 3 – Zeus mit HKP, Alu eloxiert

FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen zum Thema Gewächshaus und Gartenhaus weiter.
Wir vermitteln Ihnen auch gerne einen **AUFBAU-SERVICE**. Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an: kundendienst@eph-schmidt.de

eph.
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99

