


Hochwertiges Aluminium in
Holzoptik für den Carport



ARTPORT®

Der andere CARPORT





ARTPORT DOPPELT

Dekor: Ebenholz
dunkelbraun/
Brakku Eboni
Dach: Blue-Smoke



ARTPORT DOPPELT

Dekor: Pinie weiss/
Howaito Pain
Dach: Clear-Matt



Dach: Clear-Matt



ARTPORT DOPPELT

Dekor: Ebenholz
dunkelbraun/
Brakku Eboni
Dach: Clear-Matt



ARTPORT SINGLE

Dekor: Ebenholz Braun/
Braun Eboni
Dach: Clear-Matt



ARTPORT DOPPELT

Dekor: Pinie natur/
Nachuraru Pain
Dach: Blue-Smoke



ARTPORT DOPPELT

5,4 m x 5,0 m
 Dekor: Pinie braun/
 Daku Pain
 Dach: Clear-Matt


ARTPORT DOPPELT

Einer der vielen Vorteile des speziellen Materials, der im aufwendigen Verfahren hergestellten Beschichtung von Takasho, ist die hohe Wetter-, Frost- und UV-Beständigkeit. Das heißt: Oberfläche und Design benötigen keine Pflege mehr. Das für zwei Fahrzeuge konzipierte **ARTPORT DOPPELT** ist trotz seiner Größe – durch seine optische Leichtigkeit – einfach in jede Umgebung zu integrieren.


Schützen Sie Ihre Autos ganzjährig vor Verschmutzung und Lackschäden.

FÜR 2 FAHRZEUGE

4 Pfosten



6 Pfosten



Siehe Seite 12



ARTPORT Single

3,0 x 5,0 m

Dekor: Pinie weiss/
Howaito Pain

Dach: Blue-Smoke


ARTPORT SINGLE

Die Maße des **ARTPORT SINGLE** von Takasho sind auf ein einzelnes Auto abgestimmt. Durch die robusten Aluminiumprofile mit wählbarer Holzoptik haben Sie außerdem die Sicherheit eines langlebigen Stellplatzes für Ihr Fahrzeug.


Mit einem ArtPort von Takasho entfällt im Winter das Kratzen von gefrorenen Scheiben – und im Sommer bleibt es im Innenraum angenehm kühl.

FÜR 1 FAHRZEUG

4 Pfosten



6 Pfosten



Siehe Seite 12

FARBEN Premium Holzoptik – passend für jeden Geschmack



03
Ebenholz dunkelbraun/
Brakku Eboni



09
Ebenholz braun/
Braun Eboni



08
Pinie braun/
Daku Pain



14
Pinie natur/
Nachuraru Pain



25
Pinie weiss/
Howaito Pain



05
Kyoto dunkelbraun/
Kakicya



DACHAUSFÜHRUNGEN

Takasho Dachausführungen bestehen aus hochwertigem Polycarbonat. Denn Polycarbonat ist leicht und doch äußerst stabil.

Es bietet Schutz gegen herabfallende Blätter, Äste, Baumharz oder säurehaltigen Vogelkot. Aber auch Hagelkörner haben keine Chance mehr unschöne und kostspielige Beschädigungen an Ihrer Karosserie zu verursachen.



Durch die schattige Tönung des Blue Smoke Daches wird Ihr Fahrzeug auch bei hoher Sommerhitze nicht so heiß. Die hohe Absorbierung und geringe Lichtdurchlässigkeit sorgen für Schatten.



Die Bedachung Clear Matt eignet sich besonders dann, wenn Sie Ihren CarPort nahe an einer Fensteröffnung im Haus aufstellen. Damit es in Ihren Wohnräumen nicht zu dunkel wird.



	Blue Smoke
Wärmeabsorbierend w	52,0%
Lichtdurchlässigkeit	27,4%
UV-Schutz	99,9%

	Clear-Matt
	15,0%
	85,0%
	99,9%

VIER ODER SECHS PFOSTEN? WAS BRAUCHE ICH?

Schneelast

Maßgebende Einflussfaktoren für die Schneelasten sind der Standort, die lokale Klimazone und die topografische Höhe. Auch hier gilt, wie bei der Windlast: die Intensität der Last ist maßgebend für die Entscheidung, wie viele Pfeiler Ihr Carport benötigt.



Pfostenanzahl bei ARTPORT SINGLE

[kN/m ²]	4 P.		6 P.	
Schnee	Sk	Si	Sk	Si
Deutschland *	1,0	0,80	1,85	1,48
*Norddeutsches Tiefland	0,65	0,52	1,10	0,88

Sk = Schnee auf dem Boden • Si = Schnee auf dem Dach

Zone	Schneelast Sk	4 P. bis zu Höhe über NN	6 P. bis zu Höhe über NN
Zone 1	≤ 0,65 [kN/m ²]	≤ 577 m	≤ 887 m
Zone 1a	≤ 0,81 [kN/m ²]	≤ 482 m	≤ 765 m
Zone 2	≤ 0,85 [kN/m ²]	≤ 336 m	≤ 556 m
Zone 2a	≤ 1,06 [kN/m ²]	-	≤ 470 m
Zone 3 (1)	≤ 1,10 [kN/m ²]	-	≤ 413 m

Norddeutsches Tiefland

Zone	Norddeutsches Tiefland Schneelast Sk	4 P. bis zu Höhe über NN	6 P. bis zu Höhe über NN
Zone 1	≤ 0,65 [kN/m ²]	≤ 400 m	≤ 620 m
Zone 2	≤ 0,85 [kN/m ²]	-	≤ 367 m
Zone 3 (1)	≤ 1,10 [kN/m ²]	-	≤ 256 m

(1) = In Zone 3 können für bestimmte Lagen (z.B. Oberharz, Hochlagen des Fichtelgebirges, Reit im Winkel, Oberrach/Walchensee) höhere Werte als nach der angegebenen Gleichung maßgebend sein

Pfostenanzahl bei ARTPORT DOPPELT

[kN/m ²]	4 P.		6 P.	
Schnee	Sk	Si	Sk	Si
Deutschland *	1,04	0,83	1,85	1,48
*Norddeutsches Tiefland	-	-	1,10	0,88

Sk = Schnee auf dem Boden • Si = Schnee auf dem Dach


Zone	Schneelast Sk	4 P. bis zu Höhe über NN	6 P. bis zu Höhe über NN
Zone 1	≤ 0,65 [kN/m ²]	≤ 593 m	≤ 887 m
Zone 1a	≤ 0,81 [kN/m ²]	≤ 497 m	≤ 765 m
Zone 2	≤ 0,85 [kN/m ²]	≤ 348 m	≤ 556 m
Zone 2a	≤ 1,06 [kN/m ²]	-	≤ 470 m
Zone 3 (1)	≤ 1,10 [kN/m ²]	-	≤ 413 m

Norddeutsches Tiefland

Zone	Norddeutsches Tiefland Schneelast Sk	4 P. bis zu Höhe über NN	6 P. bis zu Höhe über NN
Zone 1	≤ 0,65 [kN/m ²]	-	≤ 620 m
Zone 2	≤ 0,85 [kN/m ²]	-	≤ 367 m
Zone 3 (1)	≤ 1,10 [kN/m ²]	-	≤ 256 m

Windlast

Deutschland hat vier Windlastzonen. Von der Wind- wie auch Schneelastzone hängt es ab, welche Lasten auf Ihren Carport einwirken. Dabei spielt die geografische Lage eine der Hauptursachen für die Lastannahme. Je stärker die angenommene Last, desto mehr Kraft wirkt auf Ihren Carport ein.



Pfostenanzahl bei ARTPORT SINGLE

	4 P.		6 P.	
Wind	kN/m ²	m/sek.	kN/m ²	m/sek.
	0,59	30,7	0,59	30,7

Zone	Wind-geschwindigkeit	4 P. bis zu Höhe über NN	6 P. bis zu Höhe über NN
Zone 1	≤ 22,5 m/sek.	≤ 800 m	≤ 800 m
Zone 2	≤ 25,0 m/sek.	≤ 800 m	≤ 800 m
Zone 3	≤ 27,5 m/sek.		
Zone 4	≤ 30,5 m/sek.		

Ab Zone 3 kein ARTPORT möglich

Pfostenanzahl bei ARTPORT DOPPELT

	4 P.		6 P.	
Wind	kN/m ²	m/sek.	kN/m ²	m/sek.
	0,48	27,7	0,59	30,7

Zone	Wind-geschwindigkeit	4 P. bis zu Höhe über NN	6 P. bis zu Höhe über NN
Zone 1	≤ 22,5 m/sek.	≤ 800 m	≤ 800 m
Zone 2	≤ 25,0 m/sek.		≤ 800 m
Zone 3	≤ 27,5 m/sek.		
Zone 4	≤ 30,5 m/sek.		

Wir beraten Sie gerne

Wir helfen Ihnen bei der Berechnung und der daraus folgenden Entscheidung, welche Bauform für Ihren Carport anhand der Wind- und Schneelasten aber auch auf Grund Ihrer geografischen Höhenlage die für Sie passende ist.

Kontaktieren Sie uns unter

E-Mail: artport@takasho.de

Tel.: 07971 9688-26

Wir helfen Ihnen gerne weiter!



ARTPORT DOPPELT
 Dekor: Ebenholz
 Braun/
 Braun Eboni
 Dach: Clear-Matt


DIE VORTEILE DER TAKASHO ARTPORTS

- Schutz vor Lackschäden und Verschmutzungen
- Hochwertige und langlebige Aluminiumprofile
- Große Auswahl an verschiedenen Holzoptiken und Oberflächendesigns
- Wetter-, Frost- und UV-beständig
- Nie mehr streichen
- Durch schlichtes Design einfach in jede Umgebung integrierbar
- Stabile Polycarbonatdächer
- Kein Scheibenkratzen im Winter
- Kein aufgeheizter Fahrzeuginnenraum
- Optimal für alle Fahrzeugtypen (PKW)
- Geprüft nach europäischer Norm
- 10 Jahre Garantie
- Qualität made in Japan




ARTPORT SINGLE

4 Pfosten




6 Pfosten




ARTPORT DOPPELT

4 Pfosten



6 Pfosten



4 PFOSTEN

	Breite x Tiefe / m	FARBEN						DACH	
		03 Ebenholz dunkelbraun/ Brakku Eboni	09 Ebenholz braun/ Braun Eboni	08 Pinie braun/ Daku Pain	14 Pinie natur/ Nachuraru Pain	25 Pinie weiss/ Howaito Pain	05 Kyoto dunkelbraun/ Kakicya	Blue Smoke	Clear Matt
SINGLE	3,0 x 5,0	○	●	○	●	●	○	●	○
	3,0 x 5,6	○	○	○	○	○	○	○	○
DOPPELT	5,4 x 5,0	○	○	○	○	○	○	○	○
	5,4 x 5,6	○	○	○	○	○	○	○	○
	6,0 x 5,0	○	○	○	○	○	○	○	○
	6,0 x 5,6	○	○	○	○	○	○	○	○

6 PFOSTEN

	Breite x Tiefe / m	FARBEN						DACH	
		03 Ebenholz dunkelbraun/ Brakku Eboni	09 Ebenholz braun/ Braun Eboni	08 Pinie braun/ Daku Pain	14 Pinie natur/ Nachuraru Pain	25 Pinie weiss/ Howaito Pain	05 Kyoto dunkelbraun/ Kakicya	Blue Smoke	Clear Matt
SINGLE	3,0 x 5,0	○	●	○	●	●	○	●	○
	3,0 x 5,6	○	○	○	○	○	○	○	○
DOPPELT	5,4 x 5,0	○	○	○	○	○	○	○	○
	5,4 x 5,6	○	○	○	○	○	○	○	○
	6,0 x 5,0	○	○	○	○	○	○	○	○
	6,0 x 5,6	○	●	○	●	●	○	●	○

Verfügbarkeit: ● Auf Lager ○ Auf Bestellung, Lieferzeit ca. 12 Wochen



Takasho Europe GmbH

Max-Eyth-Straße 2
D-74405 Gaildorf-Unterrot

Tel: +49(0) 7971 - 9688 0
Mail: artport@takasho.de



www.takasho.de