





Abb. ähnlich Saunafass 330






Montage-Anleitung Saunafass 220





wolff
Finnhaus-Vertrieb








1








2





3









8




9




10





11




12




13







16




17



III




I




II

18



19



20



Pflegehinweise „Saunafass“

- Das Saunafass sollte von Zeit zu Zeit nach-/ oder entspannt werden.
- In den kälteren Jahreszeiten sollte das Fass über die Nachstellvorrichtung, entspannt werden. Hierzu lösen Sie die Mutter ca. 4-8 Umdrehungen. (Sollte die Tür klemmen, dann klopfen Sie die Außenbohlen mittels eines Hammers und einem Holzstück vorsichtig nach außen)
- In der wärmeren Jahreszeit sollte die Sauna gespannt werden. Hierzu ziehen Sie die Muttern leicht an (Achtung, bitte spannen Sie zwischen den Holzträgerahmen ein Holzstück in der Mitte, damit dieser nicht durch das Anziehen der Muttern eingedrückt wird)
- Das Holz im Außenbereich sollte von Jahr zu Jahr je nach Verwitterung mittels einer Holzschutzlasur aufgefrischt/ gestrichen werden.
- Der Innenraum sollte unbehandelt bleiben.
- Wir empfehlen den Innenraum, je nach Gebrauch, zu desinfizieren.
- Legen Sie immer Handtücher auf die Saunaliegen bevor Sie saunieren.
- Sollte die Tür klemmen, dann müssen Sie Ihr Fass über die Spannvorrichtung entspannen.
- Wir empfehlen nach dem Gebrauch immer einen 10L Eimer mit Wasser in die Sauna zu stellen, damit immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit im Innenraum besteht.